

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 1 de 14

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

CMC – 003- 2026

El Retiro, 21 de abril de 2026.

Señores:

DANSTORE S.A.S

NIT: 901.562.278-1 -

Representada legalmente por:

JUAN CAMILO GUTIERREZ VERA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en la **INVITACIÓN PÚBLICA N.º CMC-003-2026**, le manifiesto que su propuesta es aceptada por esta Entidad Contratante ya que la misma cumple con los requisitos habilitantes exigidos y satisface los requerimientos contenidos en la invitación Pública, por lo tanto, manifiesto la aceptación expresa e incondicional de la misma.

1. CONTRATACION PUBLICA		CMC-003- 2026	
2. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	““SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS (PISCINAS MUNICIPALES) DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER EL RETIRO Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL IMDER.”		
FECHA INICIO:	21-04-2026	FECHA	30/12/2026

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 2 de 14

		TERMINACIÓN:	
VALOR	\$20.000.000	PLAZO	9 MESES
SUPERVISOR	Director		

Al presentar la factura o cuenta de cobro deben anexar copia del último pago de aportes a salud y pensiones y certificación de paz y salvo por pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales en los casos que aplique.

El pago se realizará cuando se reciba a entera satisfacción los suministros por parte del **director del IMDER de El Retiro.**

1) Las obligaciones derivadas del contrato se pagarán con cargo a los Certificados de **Disponibilidad Presupuestal N° 095 DEL 10 DE ABRIL DE 2026.** Y RP: 170 DEL 21 DE ABRIL DE 2026.

2) El CONTRATISTA acepta que el alcance de esta aceptación se ciñe a lo siguiente:

N°	Nombre	Especificación	Unidad	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Cloro al 70%	Cloro granulado con una concentración de cloro libre al 70% granulado. Cloro disponible: 70%. Solubilidad: 18% mínimo	45 kg	\$ 840.000,00
2	Cloro orgánico estabilizado al 91% (pastillas 3 pulgada)	Producto químico orgánico con un contenido de 91% de cloro libre, apariencia física: sólido blanco o ligeramente amarillo, pastillas, solubilidad 1.28 g/L, pH en solución: 3-5	Canecas de 50kg	\$ 1.350.000,00
3	Cloro orgánico estabilizado al 91% (Granular) (gr)	Producto químico orgánico con un contenido de 91% de cloro libre, apariencia física: sólido blanco o ligeramente amarillo, granulado, solubilidad 1.28 g/L, pH en solución: 3-5	Canecas de 50kg	\$ 850.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 3 de 14

4	Aumentador dureza	"Químico para aumentar la dureza sin afectar demás parámetros, Estado físico solido en escamas de color blanco, solubilidad en agua 468,7 g/l a 20 °C - Soluble, Punto de fusión 714°C dosis de efectividad del producto Para aumentar en ppm cada 10.000 litros (10m3) 10 ppm ---- 150 gr 50 ppm ---- - 750 gr 100 ppm ---- 1.500 gr"	15kg	\$ 170.000,00
5	Aumentador de alcalinidad	"Producto químico que incrementa la alcalinidad total en el agua de las piscinas con un mínimo incremento de pH, Fórmula química: Carbonato de Sodio Acido+excipiente. Pureza 99 % min, contenido de cloruros %: 0.400 max. Dosis de efectividad de producto 18 gramos por cada metro cubico para lograr aumentar la alcalinidad total en 10 ppm"	20kg	\$ 230.000,00
6	Disminuidor de PH (gr)	Producto químico solido en polvo de color blanco que tiene como propiedad bajar el PH del agua, es muy seguro y sustituye el Ácido Clorhídrico que esta contralado. Requiere elementos de protección. pH 1-1.5. Punto de fusión 180°C, Densidad aparente	LTR	\$ 180.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 4 de 14

		1,4-1,5 kg/L, Solubilidad en agua completa.		
7	Floculante	Producto líquido para flocular metales pesados en agua de la piscina, reemplaza totalmente el sulfato y el alumbre, fácil manejo	5kL	\$ 32.000,00
8	Alguicidad	"Es una solución polimérica de amonio cuaternario usado para formular productos para el control de algas en las piscinas. Estado líquido, color amarillo ámbar brillante, densidad(g/cm3) 1.07-1.08 Actúa en un amplio rango de pH, no produce espuma y es el único capaz de lograr en el agua claridad y brillantez."	5kg	\$ 150.000,00
9	Piedra Alumbre	Cristales (Rocas), de color blanco a crema, incoloro e inoloro, de sabor astringente, de alta solubilidad en agua, pH entre 7.0 y 7.2	10kg	\$ 120.000,00
10	JABON LIQUIDO	JABON LIQUIDO INDUSTRIAL DETERGENTE para lavar canecas de leche, tanques, plantas, instalaciones y equipos	LTR	\$ 70.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 5 de 14

11	ELEVADOR de PH (gr)	Producto químico solido en polvo de color blanco que tiene como propiedad bajar el PH del agua, es muy seguro y sustituye el Ácido Clorhídrico que esta contralado. Requiere elementos de protección. pH 1-1.5. Punto de fusión 180°C, Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L, Solubilidad en agua completa.	LTR	\$ 150.000,00
12	Manguera de aspiración	Manguera para aspiración o manguera limpia fondo de piscinas de 2" y 15 metros de largo	Unidad	\$ 770.000,00
13	CLARIFICANTE DE AGUA	Clarificante para piscinas Clarit Plus x 25 Kg El Clarit Plus de 25 kg ahora LC clarifican-T Tradicional es un potente clarificador para eliminar turbiedades y mantener el agua de piscinas, fuentes y depósitos en perfectas condiciones. Perfecto para tratamientos de floculación en grandes volúmenes. – Presentación: 25 kg – Estado físico: líquido – Color: Amarillo ambar – Densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL – pH: 3,5 – 4,5	Unidad	\$ 200.000,00
14	BICARBONATO	BICARBONATO DE SODIO	KILO	\$ 10.000,00
15	PASTILLA	DPN N° 3 RAPID LAMOTTE PASTILLA X 10 UN	SOBRE X 10 UND	\$ 18.000,00

	IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 6 de 14

16	PASTILLA	PASTILLAS ROJO FENOL para medir ph,	SOBRE X 10 UND	\$ 29.000,00
17	PASTILLA	REACTIVO DUREZA CALCICA RAPID LAMOTTE PASTILLA	SOBRE X 10 UND	\$ 40.000,00
18	PASTILLA	ALCALINDAD*10 PASTILLA	SOBRE X 10 UND	\$ 40.000,00
19	PASTILLA	PASTILLAS CIANURICO ACID TES COLOR Q *10 TABLETAS	SOBRE X 10 UND	\$ 36.000,00
20	ESPONJA PARA LIMPIEZA	Esponja ondulada abrasiva y compacta, compuesta por fibras impregnadas con desmanchador que permite no exponerla a soluciones concentradas de detergentes o agentes químicos blanqueadores, que ayudan a limpiar piscinas, baños y jacuzzis. No altera los parámetros de las piscinas. Tamaño 110mm*70mm*30mm. aproximadamente	Caja X2 Und	\$ 25.000,00
21	CARRO ASPIRADOR	Carro aspirador de lujo para limpiar fondos de piscinas, en color negro, con mango metálico y 8 ruedas. Color Negro – Mango Metálico – 8 ruedas plásticas SKU: 100107 Categorías: Accesorios de Limpieza, Carros Aspiradores	unidad	\$ 180.000,00
22	TAPA DE DESNATADOR	Tapa de desnatador de 19 cm Diámetro externo y 17 cm Diámetro Interno	unidad	\$ 170.000,00
23	CANASTILLA DESATADOR	con las siguientes medidas 13 cm de diametro de base , 8 cm	unidad	\$ 80.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 7 de 14

		de alto,16 cmc de diametro de la parte de emcima		
24	NASA	Nasa tipo bolsa o profunda de marco y mango de aluminio	unidad	\$ 90.000,00
25	NASA	Nasa saca hojas con marco y mango de aluminio	unidad	\$ 90.000,00
26	CEPILLO DE PISCINA	Fabricado en polipropileno Cerdas de polipropileno blanco, cerda dura	Unidad	\$ 50.000,00
27	LECHO FILTRANTE	Lecho filtrante vítreo para reemplazo en piscina según especificaciones del fabricante del producto y con capacidad para filtro X 25 KG	Kg	\$ 70.000,00
28	LECHO FILTRANTE	Arena sílice para reemplazo en filtro de piscina Granulometría de 0.4-0.8 mm Para todos tipos de filtro de arena Bultos x 25kg (limpia)	Kg	\$ 54.000,00
29	BOTIQUÍN	El Botiquín de lona para piscina – Tipo A – Material Lona y termolón – Dimensiones: 30 x 15 x 11 cm – Dotación: alcohol anticéptico frasco x 300mL (1), Bajalenguas Paqx 20UND (1), esparadrapo de tela 4" x 5 yardas (1), Gasa esteril 7,5 x 7,5cm x 5UND (4), Guante latex por caja de 100 (1), Maletín médico, Solución salina 250mL (2), Termometro oral de vidrio (mercurio) (1), vendas de algodón 3"x5 y 5"x 5 (1,1), vendas elásticas 2"x5, 3"x5, 5"x5 (1,1,1), Yodopovidona sol 120 mL (1)	Unidad	\$ 220.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 8 de 14

30	CEPILLO	Cepillo 5,5 pulgadas cerdas de acero para piscina – Cepillo encargado de limpiar las paredes de tu estanques de agua, piscinas, jacuzzis, espejos de agua, etc. – Cerdas de acero para remoción y prevención de algas – Mango plástico con refuerzo de acero y recto.	Unidad	\$ 40.000,00
31	SISTEMA DE LIBERACIÓN	Sistema de liberación al vacío Vac Less El Vac Less es un sistema de liberación al vacío que ofrece seguridad adicional y prolonga la vida útil de tu equipo de piscina. Protege contra el atrapamiento de succión y actúa como acondicionador para el invierno.	Unidad	\$ 2.000.000,00
32	MEDIDOR DE FLUJO 1 1/2" 20 A 100 GPM BW	Medidor De Flujo 1 1/2" 20 A 100 GPM BW Medidor de flujo de 1 1/2" diseñado para medir de 20 a 100 GPM, equipado con abrazaderas de acero inoxidable para una instalación fácil y segura. Soporta hasta 75 PSI, ideal tanto para interiores como exteriores bajo luz solar directa. Versátil y duradero, perfecto para sistemas de medición de agua. Tamaño de la tubería: 1 1/2" Presión máxima de trabajo: 75 PSI (5.17 bar) @ 70°F (21°C) Temperatura máxima del fluido: 190°F / 88°C @ 0 PSI Material del cuerpo del medidor: acrílico Material de la junta: neopreno	Unidad	\$ 900.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 9 de 14

		Tipo de conexión: silla de montar Rango de flujo: 20-100 GPM (10-60 SCH 80)		
33	CLARIFICANTE PARA PISCINAS CLARIT PLUS X 25 KG	Clarificante para piscinas Clarit Plus x 25 Kg El Clarit Plus de 25 kg ahora LC clarifican-T Tradicional es un potente clarificador para eliminar turbiedades y mantener el agua de piscinas, fuentes y depósitos en perfectas condiciones. Perfecto para tratamientos de floculación en grandes volúmenes. – Presentación: 25 kg – Estado físico: líquido – Color: Amarillo ambar – Densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL – pH: 3,5 – 4,5	Unidad	\$ 200.000,00
34	Fisicoquímico de agua recreativa completo	Color (Visual) • Agua: Reconocimiento visual • Alimentos: Reconocimiento visual Transparencia • Agua: Reconocimiento visual • Alimentos: Reconocimiento	Unidad	\$ 284.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 10 de 14

		visual		
		OLOR AGUAS • Agua: Comparativo Olfativo • Alimentos: Percepción Olfativa		
		Material Flotante • Agua: Reconocimiento Visual • Alimentos: Reconocimiento Visual		
		Temperatura • Agua: Standard Method 2550 B -Edición 24-2023 • Alimentos: Standard Method 2550 B -Edición 24 - 2023		
		pH en aguas (Campo) • Agua: Standard Method 4500-H+B Edición 24, 2023 • Alimentos: Standard Method 4500-H+B Edición 24, 2023		
		Cloro residual libre • Agua: Standard Methods 4500Cl G. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 4500Cl G. Edición 24 -2023		
		Cloro Total • Agua: Standard Methods 4500CL G. Edición 24 -2023		
		Cloro Combinado • Agua: Standard Methods 4500CL G. Ed. 23, 2017.		
		ALCALINIDAD EN AGUA RECREATIVA • Agua: INS-046 Determinación en campo de Alcalinidad en agua recreativa. Versión 1, 2023		

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 11 de 14

	Dureza cálcica agua Recreativa • Agua: INS-045 Determinación en campo de dureza Cálcica. Versión 1,2023	
	Ácido Cianurico. • Agua: INS-044 Determinación de Ácido Cianúrico en aguas. Versión 1, 2023	
	Potencial Oxido Reduccion • Agua: Standard Methods 2580 B. Edición 24 -2023	
	Color aparente en agua • Agua: Standard Methods 2120-C. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 2120-C. Edición 24 -2023	
	Turbiedad en aguas • Agua: Standard Methods 2130-B. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 2130-B. Edición 24 -2023	
	Conductividad en aguas • Agua: Standard Methods 2510 B. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 2510 B. Edición 24 -2023	
	Hierro total en aguas • Agua: Standard Methods 3500-Fe B. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 3500-Fe B. Edición 24 -2023	
	Aluminio en aguas • Agua: Standard Methods 3500-Al-B. Edición 24 -2023 • Alimentos: Standard Methods 3500-Al-B. Edición	

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 12 de 14

		24 -2023		
		Indice de Riesgo IRAPI • Agua: Modelo IVC		
		Indice de Langelier • Agua: Modelo IVC		
35	MICROBIOLOGICO DE AGUA RECREATIVA COMPLETO ACRED 19-LAB-012	Recuento de Coliformes Totales (UFC/100mL)* • Agua: SM 9222B, 24th Ed. 2023 * • Alimentos: SM 9222B, 24th Ed. 2023 *	Unidad	\$ 290.000,00
		Recuento de Escherichia coli (UFC/100mL)* • Agua: SM 9222H, 24th Ed. 2023 * • Alimentos: SM 9222H, 24th Ed. 2023 *		
		Recuento de Microorganismos Mesófilos (UFC/100mL) • Agua: Standard Methods 9215 D. Ed. 24, 2023 • Alimentos: Standard Methods 9215 D. Ed. 24, 2023		
		Recuento de Pseudomonas aeruginosa (UFC/200ml) • Agua: NTC 5594:2008 • Alimentos: NTC 5594:2008		
		Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/cm2) • Alimentos: NTC 5698-1:2009		
		Recuento de Dermatofitos (UFC/cm²) • Agua: NTC 5698-1:2009		
36	Bromo total en aguas	Bromo total en aguas • Agua: IN-GS-3.543 V1 2017-08-02	Unidad	\$ 110.000,00

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 13 de 14

37	AMONIO EN AGUAS	Amonio en agua • Agua: Standard Methods 4500-NH3 F. Phenate Method Edición 24 - 2023	Unidad	\$ 82.000,00
38	COBRE EN AGUA	Cobre Total- Agua • Agua: Standar Methods 3111 B, S.M 3030 K	Unidad	\$ 77.000,00
39	Plata total - Aguas Recreativas	Plata total en aguas recreativas • Agua: S.M 3111 B, S.M 3030 K **	Unidad	\$ 118.000,00

OBSERVACIONES: para la adquisición de herramientas y materiales antes descritos, se dispone un presupuesto oficial por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20,000,000.00)**, sin embargo, la propuesta económica se presentó por valores unitarios.

EXIGENCIA DE GARANTÍAS:

Garantías	% del valor contractual	vigencia
Cumplimiento	10%	Duración del contrato y cuatro meses más

Además, acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, que sean imputables al objeto y alcance del presente contrato. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de pólizas y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato.

Con esta publicación de la comunicación de aceptación en el **Secop II** el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta en los términos del **Decreto 1082 de 2015**.

	 IMDER RETIRO - ANTIOQUIA GERENCIA COMUNICACION ACEPTACION DE LA PROPUESTA ALCALDÍA DE El Retiro	VERSION: 01
		CÓDIGO CÁLIDAD: C-CAP-200 ARCHIVO: 200.10.37
		Página 14 de 14


Atentamente,



JORGE ALBERTO BUITRAGO GARCIA
 Director IMDER
 Municipio de El Retiro



Manuela Pérez Correa



Elaboró: Mónica Janeth Bedoya	Revisó: Manuela Pérez	Aprobó: Jorge Alberto Buitrago G
Fecha: 21/04/2026	Fecha: 21/04/2026	Fecha: 21/04/2026