Anapoima, Cundinamarca, Dia 10 del mes de enero de 2026

SEÑORES
PROVEEDORES
CIUDAD

SUMINISTRO DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un término hasta agotar el monto, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 15 de diciembre de 2026

Respetados proveedores.

Conocedores de su capacidad, experiencia e idoneidad directamente relacionada en el sector, sírvase a presentar cotización respecto de los servicios, elementos y/o insumos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del futuro objeto contractual de la referencia, así:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can
1	**Lonas de carpas 4x4m** Lona tipo PVC de alta tenacidad (400-600 gr/m² o >500 micras), 100% impermeable, con protección UV, antihongos y retardante al fuego. Debe contar con sellado de alta frecuencia en uniones, refuerzos en bordes y esquinas, y sistema de anclaje (velcro o ganchos) para estructura tipo Kiosco. — Incluyen laterales • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 400 - 600 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo.	Unidad	16

	Garantía: Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material. Las lonas deberán llevar estampado el escudo del municipio de Anapoima en un tamaño acorde a las medidas de la misma, el color se acordará con el supervisor		
2	**Lonas de carpas 5x2m** Lonas de alta calidad para carpas de 5×2 metros lona de PVC 100% impermeable, con un peso entre 500 y 700 g/m2 para garantizar durabilidad. – Incluyen laterales Debe ser resistente al desgarro, con tratamiento UV y retardante de llama. Las uniones deben ser termo selladas en alta frecuencia para evitar filtraciones. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 500 - 700 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo.	Unidad	3

	Garantía: Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material. Las lonas deberán llevar estampado el escudo del municipio de Anapoima en un tamaño acorde a las medidas de la misma, el color se acordará con el supervisor		

CODIGO UNSCP	49121503	TIENDAS
	95131701	ESTRUCTURA TEXTIL ENMARCADA

Lo anterior con el fin de que la secretaria de contratación realice el respectivo estudio de mercado y se establezca el presupuesto oficial y/o los valores techos para los procesos

MARISOL RIOS GONZALEZ
Secretaria de Despacho
Secretaria General

Municipio de Anapoima

Anapoima - Cundinamarca, 16 de febrero de 2026

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del ***SUMINISTRO DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA.*** En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a continuación, con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere obtener cotización para la elaboración de estudio del mercado y demás documentos precontractuales, documento que NO constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente no obliga a las partes, de acuerdo con las siguientes condiciones.

1. **POSIBLE OBJETO:** SUMINISTRO DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA.

2. **PLAZO DEL CONTRATO:** Se estima la ejecución en un término de QUINCE (15) DIAS, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

3. **MODELO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:**

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Can**	**Valor Unitario**	**(%) IVA**	**Valor IVA**	**Subtotal (Uni+IVA)**	**Valor Total**
1	**Lonas de carpas 4x4m** Lona tipo PVC de alta tenacidad (400-600 gr/m² o >500 micras), 100% impermeable, con protección UV, antihongos y retardante al fuego. Debe contar con sellado de alta frecuencia en uniones, refuerzos en bordes y esquinas, y sistema de anclaje (velcro o ganchos) para estructura tipo Kiosco. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 400 - 600 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos).	Unidad	20					

	• **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material.							
2	**Lonas de carpas 5x2m** Lonas de alta calidad para carpas de 5×2 metros lona de PVC 100% impermeable, con un peso entre 500 y 700 g/m2 para garantizar durabilidad. Debe ser resistente al desgarro, con tratamiento UV y retardante de llama. Las uniones deben ser termo selladas en alta frecuencia para evitar filtraciones. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 500 - 700 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no	Unidad	4					

	cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material.							
3	**Lona de carpa para espacio abierto** Lonas de alta calidad para carpas de 7.57 mt de ancho x x 6.54 mt de largo lona de PVC 100% impermeable, con un peso entre 500 y 700 g/m2 para garantizar durabilidad. Debe ser resistente al desgarro, con tratamiento UV y retardante de llama. Las uniones deben ser termo selladas en alta frecuencia para evitar filtraciones. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 500 - 700 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad.	Unidad	1					

	• **Propiedades:** ○ Tratamiento UV para protección solar. ○ Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). ○ Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material.							
4	**Techo Corredizo** Estructura sólida (perfiles de aluminio o acero), paneles ligeros pero resistentes como policarbonato alveolar (generalmente 10 mm) o vidrio (máx. 20 mm) y rieles de alta resistencia con rodamientos con motores de 12/24V, pendientes del 6° al 22°, y sellado hermético con silicona 7.57 mt de ancho x 6.54 mt de largo. • **Estructura:** Perfiles de aluminio estructural, acero galvanizado o Pino cepillado, dependiendo de la carga y el diseño. • **Material de Cubierta:** Policarbonato alveolar de alto impacto (transparente, bronce o traslúcido) o vidrio templado/laminado. • **Espesores:** Policarbonato comúnmente de 10 mm (por su equilibrio de peso y resistencia). Vidrio de seguridad hasta 20 mm. • **Sistema de Rodadura:** Carros de rodadura para funcionamiento sin fricción, preferiblemente con	Unidad	1					

	rodamientos sellados de bajo mantenimiento. • **Automatización:** Motores de 12V o 24V con opción de parada suave y sensores de lluvia/viento (opcional). • **Sellado:** Silicona neutra, cintas antipolvo y perfiles de unión en 'U' para proteger el policarbonato. • **Pendiente:** Se recomienda una pendiente mínima para el drenaje de agua, usualmente entre 6° y 22° • **Medidas Estándar:** Diseños personalizables, con longitudes de fabricación comúnmente entre 2.44 m y 7.0 m **Consideraciones de Instalación:** • La protección UV de los paneles de policarbonato debe quedar orientada hacia el sol. • El sistema de rieles puede ser superior (colgante) o inferior, asegurando que la estructura soporte la carga y el mecanismo de movimiento. • Es fundamental el uso de materiales anticorrosivos, especialmente en ambientes costeros.							
				VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN				

Nota. Se solicita presentar la cotización en el formato anterior. Adicionalmente deberá presentarse debidamente firmada por el representante legal y/o quien tanga facultades para ello, la cotización deberá contener número de identificación tributaria –NIT-, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto.

4. **VALOR OFRECIDO:** Dentro del Valor de la cotización deben estar incluidos todos los costos directos e indirectos de la prestación del servicio y/o suministro, pólizas, impuestos, transporte, entre otros. Los precios cotizados deben incluir IVA, el cual debe ser discriminado y aplicado, en el evento que corresponde a IVA pleno, exento o excluido, si aplica, asimismo se deberá tener en cuenta los diferentes gastos y carga impositiva nacional, departamental y territorial respectivamente, (Tabla 1.) En la cual pueda incurrir por la suscripción, legalización y ejecución del contrato.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ICA Servicios	1% del valor de contrato
ICA Suministro	0.9% del valor de contrato
Rete fuente Suministros No declarantes	3.5% del valor del contrato
Rete fuente Suministros Declarantes	2.5% del valor del contrato
Rete fuente Servicios Declarante	4% del valor del contrato
Rete fuente Servicios de Hoteles, restaurante y hospedaje	3.5% del valor del contrato
Estampilla pro cultura	2% del valor de contrato
Estampilla pro deporte	2.5% del valor de contrato
Estampilla pro adulto mayor	4% del valor de contrato
Estampilla pro familia	2% del valor de contrato
Si el proponente es régimen común	15% del valor del IVA

Tabla 1. Carga impositiva a aplicar por el municipio para la vigencia 2025.

5. **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:** 90 Días calendario.

6. **PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN:** El plazo para la presentación de la propuesta es de tres (3) días hábiles.

7. **NOTIFICACIONES:**
   - Plataforma SECOP II
   - Correo electrónico oficial: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
   - Correo electrónico alternativo: camilacontratos2020@gmail.com

Cordialmente,

YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Contratación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

ESTUDIO DE MERCADO MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

Fecha de elaboración:	veintiséis (26) de marzo de 2026			
Dependencia Solicitante:	Secretaría General			
Tipo de Contrato:	**Servicios**		**Suministro**	**X**
Objeto:	SUMINISTRO DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA			

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El futuro contratista deberá entregar los bienes y/o servicios, según las cantidades, condiciones y especificaciones que se relacionan a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can
1	**Lonas de carpas 4x4m** Lona tipo PVC de alta tenacidad (400-600 gr/m² o >500 micras), 100% impermeable, con protección UV, antihongos y retardante al fuego. Debe contar con sellado de alta frecuencia en uniones, refuerzos en bordes y esquinas, y sistema de anclaje (velcro o ganchos) para estructura tipo Kiosco. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 400 - 600 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material.	Unidad	20
2	**Lonas de carpas 5x2m** Lonas de alta calidad para carpas de 5×2 metros lona de PVC 100% impermeable, con un peso entre 500 y 700 g/m2 para garantizar durabilidad.	Unidad	4

	Debe ser resistente al desgarro, con tratamiento UV y retardante de llama. Las uniones deben ser termo selladas en alta frecuencia para evitar filtraciones. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 500 - 700 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material.			

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Código UNSPSC	Nombre producto
49121503	- Carpas
95131701	- Estructura textil tipo armazón

3. SOLICITUD DE COTIZACIONES

Con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual, la Entidad en primera medida adelantó la solicitud de información a proveedores a través de la plataforma **SECOP II**, donde se incluyeron las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes y servicios a adquirir por parte de la Entidad.

Se remitió solicitud a los proveedores que cuenten con los códigos asociados para el presente proceso, como se relacionan a continuación:

Proceso : COTIZACION - LONAS PARA CARPAS 2026 - COTIZACION - LONAS PARA CARPAS 2026


Solicitud de información a los Proveedores
COTIZACION - LONAS PARA CARPAS 2026 (En envío)

Unidad de contratación Municipio Anapoima

SUMINISTRO DE CARPAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 20/02/2026 12:00 PM - **Fecha de publicación** 16/02/2026 11:24 AM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
16/02/2026	19/02/2026	20/02/2026

LISTA DE OFERTAS Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
Elaboración Lonas	Carpas MG SAS	19/02/2026 6:05 PM	47.890.000
SHETER Cotización	SHELTERCOL	19/02/2026 2:07 PM	138.839.705

EVALUACIÓN ECONÓMICA Nuevo Opciones

EVALUACIÓN Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Fuente 1 – Imagen tomada del SECOP II

Seguidamente se solicitó cotizaciones a empresas del sector económico y habilitadas para participar del presente proceso, las cuales se relacionan a continuación;

20/2/26, 15:12 Gmail - SOLICITUD DE COTIZACION - LONAS PARA CARPAS

Gmail **Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>**

SOLICITUD DE COTIZACION - LONAS PARA CARPAS
1 mensaje

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 19 de febrero de 2026 a las 10:53
Para: videdcorporacion@gmail.com, sprd1127@gmail.com, b2networkscolombia@gmail.com, "To:" <HCG.LAGOS@gmail.com>, servicioalcliente@grupoloslagos.com.co, "SOLUCIONES N." <soluintegralny@gmail.com>, diana.cubillos@gmail.com, increaconsultores.sas@gmail.com, fanorysas33481@gmail.com, formarchivos10@hotmail.com, licitacionesdicova@gmail.com, directordicova@gmail.com, yenyhernandezromero09@gmail.com, "ACLX2001@gmail.com" <ACLX2001@gmail.com>, willfor08@gmail.com, ADMIN@logiser.com.co, licitaciones@logiser.com.co, asesoria@jeasociados.co, ventas@4p.com.co, contabilidad@4p.com.co, solucionesmytsas@gmail.com, cotizacionestalentoco@gmail.com, Guillermo Restrepo <memorianlife@gmail.com>, ENLACE DE COLOMBIA <enlacetransportadordecolombia@hotmail.com>, GERENCIA SOCIAL DYL EU <GERENCIASOCIALDYLEU@outlook.com>, gerencia.igplogistics@gmail.com, info@inflablesdelta.com, karen silva <dicova.analista2020@gmail.com>, colcomercioydistribuciones@gmail.com, Licitaciones Talento <coordinacion.licitaciones@talentoco.com>, "distriangulo@hotmail.com" <distriangulo@hotmail.com>, "ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com" <ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com>, "licitacionesliccont@gmail.com" <licitacionesliccont@gmail.com>, nbarreto@comercializadoraetsas.com, gerencia.siscomsi@gmail.com, "serviciosespecializadosmygsas@gmail.com" <serviciosespecializadosmygsas@gmail.com>, "superiordedotaciones@gmail.com" <superiordedotaciones@gmail.com>, "dsvcompanysas@gmail.com" <dsvcompanysas@gmail.com>, "proyectos@gescom.com.co" <proyectos@gescom.com.co>, "comerlagema@gmail.com" <comerlagema@gmail.com>, solucionesfourpointssas@gmail.com, ajdesignsas@gmail.com, universaldealarmas85@hotmail.com, licitaciones1@alianzaestrategicasas.com, Abrcontratos@gmail.com, C2 COMPANY <C2gerencia1@gmail.com>, Consultoresgestioncomercial@gmail.com, proyectosfundacionclocal@gmail.com, gerencia@diferencialcomunicaciones.com, resulta2sas@gmail.com, comprastalento@talentoco.com, paula andrea holguin bermudez <Paulagabiss@hotmail.com>, djjonatanavila@hotmail.com, jahirgalvisayala@gmail.com
Cc: "talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co" <talentohumano@anapoima-cundinamarca.gov.co>, contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Fuente 2 – Imagen tomada del Correo electrónico

4. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso se tomaron los precios establecidos en las cotizaciones allegadas por: SECOP II y/o Correo Electrónico a nombre de:

Correo Electrónico:

- **UNIVERSAL DE CARPAS** **20 feb 2026, 16:03**

SECOP II:

- **INDUSTRIAS SHELER COLOMBIA SAS** **19/02/2026 2:07 PM**
- **Carpas MG SAS** **19/02/2026 6:05 PM**

Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes y la cantidad de los productos se establecieron de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización INDUSTRIAS SHELER COLOMBIA SAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Lonas de carpas 4x4m	Unidad	20	$ 2,872,455	19%	$ 545,766	$ 3,418,221	$ 68,364,429
2	Lonas de carpas 5x2m	Unidad	4	$ 2,735,126	19%	$ 519,674	$ 3,254,800	$ 13,019,200
3	Lonas de carpas para espacio abierto	Unidad	1	$ 2,506,245	19%	$ 476,187	$ 2,982,432	$ 2,982,432
4	Techo corredizo	Unidad	1	$ 45,776,173	19%	$ 8,697,473	$ 54,473,646	$ 54,473,646
							TOTAL	**$ 138,839,706**

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización CARPAS MG SAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Lonas de carpas 4x4m	Unidad	20	$ 1,626,050	19%	$ 308,950	$ 1,935,000	$ 38,699,990
2	Lonas de carpas 5x2m	Unidad	4	$ 1,525,210	19%	$ 289,790	$ 1,815,000	$ 7,260,000
3	Lonas de carpas para espacio abierto	Unidad	1	$ 1,621,848	19%	$ 308,151	$ 1,929,999	$ 1,929,999
4	Techo corredizo	Unidad	1			$ 0	$ 0	$ 0
5	TRANSPORTE E INSTALACION	Unidad	1	$ 1,500,000	Se incluyo el valor de manera proporcional a los ítems cotizados			
							TOTAL	**$ 47,889,998**

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización UNIVERSAL DE CARPAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Lonas de carpas 4x4m	Unidad	20	$ 1,850,000	19%	$ 351,500	$ 2,201,500	$ 44,030,000
2	Lonas de carpas 5x2m	Unidad	4	$ 1,250,000	19%	$ 237,500	$ 1,487,500	$ 5,950,000
3	Lonas de carpas para espacio abierto	Unidad	1	$ 1,500,000	19%	$ 285,000	$ 1,785,000	$ 1,785,000
4	Techo corredizo	Unidad	1	$ 19,565,712	19%	$ 3,717,485	$ 23,283,197	$ 23,283,197
							TOTAL	**$ 75,048,197**

Observaciones:

1. El proveedor **Carpas MG S.A.S.** no incluyó dentro de su cotización el ítem "Techo corredizo". Adicionalmente, presentó de manera independiente el valor correspondiente al transporte e instalación, pese a que dichos costos debían encontrarse incorporados en el valor unitario de cada ítem ofertado.

   En consecuencia, la Entidad procedió a distribuir el valor del transporte e instalación entre los tres (3) ítems efectivamente cotizados, con el fin de que estos costos hicieran parte integral del valor unitario de cada uno, garantizando así la homogeneidad en la comparación de las propuestas.

2. Dado que no se contó con un número suficiente de cotizaciones que permitieran establecer el valor de referencia para el ítem 4 'Techo corredizo', no es viable determinar el presupuesto correspondiente a dicho ítem."

3. Durante el proceso de aprobación del estudio de mercado la SECRETARÍA GENERAL mediante correo electrónico de fecha 24-marz-2026 notifico cambios con el fin de ajustar el presupuesto, los cuales fue la eliminación de los ítems 3 "*Lonas de carpas para espacio abierto*" y 4 "*Techo corredizo*" y ajuste en las cantidades de los ítems 1 "*Lonas de carpas 4x4m*" y 2 "*Lonas de carpas 5x2m*" por lo que las cantidades definitivas del sondeo presentan diferencias frente a las cotizaciones allegadas.

talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co 24 mar 2026, 19:05 (hace 2 días)
para mí, contratos

BUENAS NOCHES

APROBADO

PERO POR COSTOS DEBO REDUCIR CANTIDADES A LAS SIGUIENTES

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can
1	**Lonas de carpas 4x4m** Lona tipo PVC de alta tenacidad (400-600 gr/m² o >500 micras), 100% impermeable, con protección UV, antihongos y retardante al fuego. Debe contar con sellado de alta frecuencia en uniones, refuerzos en bordes y esquinas, y sistema de anclaje (velcro o ganchos) para estructura tipo Kiosco. — Incluyen laterales • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC) • **Peso/Gramaje:** 400 - 600 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos) • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar.	Unidad	16

PRESUPUESTO OFICIAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Can**	**Valor Unitario**	**(%) IVA**	**Valor IVA**	**Sub Total (Uni+IVA)**	**Valor Total**
1	Lonas de carpas 4x4m	Unidad	16	$ 2,116,168	19%	$ 402,072	$ 2,518,240	$ 40,291,845
2	Lonas de carpas 5x2m	Unidad	3	$ 1,836,779	19%	$ 348,988	$ 2,185,767	$ 6,557,300
							TOTAL	**$ 46,849,14**

Nota: Se adjunta sondeo en Formato Excel.

Conclusión:

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso se estableció tomando el precio más bajo en cada ítem de las cotizaciones allegadas, en atención a que la modalidad de contratación es de **mínima cuantía**, en la cual el único factor de selección corresponde al **menor precio**, criterio adoptado por la Entidad desde la etapa de planeación.

PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 46,849,14**

Por lo anteriormente expuesto, se envía el estudio de mercado a la Secretaría solicitante para que realice el estudio previo con base en el resultado obtenido mediante el presente análisis.

YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Contratación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Gmail **Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>**

ESTUDIO DE MERCADO - CARPAS

4 mensajes

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 20 de marzo de 2026 a las 14:44
Para: "talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co" <talentohumano@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Buen dia.

Se adjunta para su revisión, aprobación y posterior elaboración de los ESTUDIOS PREVIOS los siguientes documentos;

- Sondeo ☑
- Estudio de mercado ☑
- **COTIZACIÓN** INDUSTRIAS SHELER COLOMBIA SAS
- **COTIZACIÓN** CARPAS MG SAS
- **COTIZACIÓN** UNIVERSAL DE CARPAS

📌 **En caso de ser aprobado, favor realizar la confirmación por este medio, con el fin de que este despacho proceda con la impresión y firma del mismo.**

--
CAMILA MORENO SANCHEZ
Profesional Universitario - Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

6 adjuntos

2. SONDEO - Lonas carpas.xlsx
53K

2.2.1. ANEXO.pdf
372K

3. ESTUDIO DE MERCADO - Carpas.docx
829K

2.3. COTIZACION - UNIVERSAL DE CARPAS.pdf
532K

2.2. COTIZACION - CARPAS MG SAS.pdf
426K

2.1. COTIZACION - INDUSTRIAS SHELER COLOMBIA SAS.pdf
491K

talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co <talentohumano@anapoima-cundinamarca.gov.co> 24 de marzo de 2026 a las 19:05
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

BUENAS NOCHES

APROBADO

PERO POR COSTOS DEBO REDUCIR CANTIDADES A LAS SIGUIENTES

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can
1	**Lonas de carpas 4x4m** Lona tipo PVC de alta tenacidad (400-600 gr/m² o >500 micras), 100% impermeable, con protección UV, antihongos y retardante al fuego. Debe contar con sellado de alta frecuencia en uniones, refuerzos en bordes y esquinas, y sistema de anclaje (velcro o ganchos) para estructura tipo Kiosco. — Incluyen laterales • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 400 - 600 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material. **Las lonas deberán llevar estampado el escudo del municipio de Anapoima en un tamaño acorde a las medidas de la misma, el color se acordará con el supervisor**	Unidad	16
2	**Lonas de carpas 5x2m** Lonas de alta calidad para carpas de 5×2 metros lona de PVC 100% impermeable, con un peso entre 500 y 700 g/m2 para garantizar durabilidad. – Incluyen laterales	Unidad	3

	Debe ser resistente al desgarro, con tratamiento UV y retardante de llama. Las uniones deben ser termo selladas en alta frecuencia para evitar filtraciones. • **Material:** Lona PVC de alta tenacidad (poliéster recubierto de PVC). • **Peso/Gramaje:** 500 - 700 gr/m² (Recomendado para carpas comerciales o de eventos). • **Impermeabilidad:** 100% impermeable, con resistencia a lluvias intensas. • **Confección:** Uniones termo selladas en alta frecuencia (no cosidas) para asegurar estanqueidad. • **Propiedades:** o Tratamiento UV para protección solar. o Retardante de llama (Certificación M2/B1 recomendada). o Tratamiento fungicida/anti-hongos. • **Refuerzos:** Calibre mínimo de 350-500 micras. • **Fijación:** Ojaletes perimetrales de acero inoxidable o material anticorrosivo. **Garantía:** Se recomienda una garantía mínima de 1 año en sellado y material. **Las lonas deberán llevar estampado el escudo del municipio de Anapoima en un tamaño acorde a las medidas de la misma, el color se acordará con el supervisor**		

"
"

MARISOL RIOS GONZALEZ
Secretario de Despacho

SEC GENERAL
MUNICIPIO DE ANAPOIMA

[El texto citado está oculto]

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 26 de marzo de 2026 a las 14:10
Para: "talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co" <talentohumano@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud adjunto Estudio de Mercado y Sondeo AJUSTADOS para aprobación.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

2. SONDEO - Lonas carpas VF.xlsx
50K

3. ESTUDIO DE MERCADO - Carpas VF.docx
881K

---

talentohumano anapoima-cundinamarca.gov.co <talentohumano@anapoima-cundinamarca.gov.co> 26 de marzo de 2026 a las 16:08
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

Buenas tardes

Confirmo aprobación de estudio para carpas

Gracias
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]