CONTRATO	REQUERIMIENTO	ENTIDAD	ÁREA O DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD	ESTADO	INFORMACIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO - ENTIDAD RECEPTORA		TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS (Todos los radicados)	REQUIERE GESTIÓN (SOLO LEONARDO)	ALERTA POR VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	ENLACE DEL SOPORTE DOCUMENTAL
					Nº RADICADO	FECHA					
Número, proyecto y apoyo	Poner el objeto o solicitud del trámite (únicamente lo que se necesita de manera clara)	Entidad ante la cual se readicó el trámite	Especificar el área a la cual se dirige el radicado - Ejemplo: Subdirección de señalización (SDM)	Seleccionar una de las siguientes opciones: radicado, subsanación, aprobado, negado, archivado, desistido	Indicar el número de radicado que emite la entidad receptora - NO COLOCAR EL CONSECUTIVO DEL CONTRATISTA	Colocar la fecha del último radicado	Poner la trazabilidad desde que inició el trámite de la siguiente manera, Ejemplo: 13/09/2024 Consorcio CPI Proinmat L2, mediante radicado 2024ER196494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla virtual.	SI / NO Si cuando no se tenga respuesta de la entidad, NO cuando este pendiente algún ajuste por parte del contratista o ya se haya recibido respuesta por parte de la entidad.	Esta casilla tiene como finalidad clasificar el nivel de prioridad del trámite. Aplicar el siguiente código de colores: Rojo: trámites de atención inmediata. Naranja: trámites próximos a vencer. Verde: trámites dentro del término vigente y en curso normal.	Espacio para ampliar la información del trámite, ejemplo: Requerimientos o pendientes.	Link o enlace de los documentos soporte del trámite (oficio enviado a la entidad (Evidencia del radicado de la entidad, respuestas recibidas).
1269-2025 **GRUPO 5** **Alejandro Pulido**	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	EAAB gestión ambiental del sistema hídrico	Subdirección de Gestión ambiental y del sistema hídrico Dirección información técnica y geográfica	Radicado	2430001-S-2026-006444	15/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 003 Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154348 a SDA 3. SDA remite radicado Forest 2026ER07743 4. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	**NO**		SDA da respuesta Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	Forest 2026ER07743	14/01/2026	1. Pendiente respuesta ocupacion de cauce 2. El 27 de febrero se recibe cartografia por parte de la SDA, SDA da traslado a la EAAB (Gestión Ambiental del Sistema Hídrico)	**NO**			
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Zona 5 EAAB	Atención: Zona - 5 Dirección información técnica y geográfica	Radicado	2430001-S-2026-006444	19/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 004 Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154350 a SDA 3. 19 enero respuesta no hay proyectos a mediano o corto plazo contemplado, ni pólizas vigentes 3. Pendiente remitir derecho de petición par reiterar la solicitud de mesa de trabajo 6-03-2026 pendiente por enviar	**SI**		EAAB indica que no se tiene obras contempladas a largo plazo	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	Forest 2026ER07743	14/01/2026	1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal. 2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo)				
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Zona 3 EAAB	Atención: Zona - 3 Dirección información técnica y geográfica	Resuelto	2430001-S-2026-006444	15/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 005 Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154351 a SDA Traslado 4. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 057 SOLICITUD INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 5. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 059 Solicitud de mesa de trabajo para socializar CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) – CANAL FUCHA 6. Al la fecha 2-marzo no se tiene respuesta del OFC 057 del 19-02-2026 Informacion Cimentaciones superficiales requiere gestión después del 5-03-2026 IDU y EAAB Z3 7. Se realiza mesa de trabajo zona 3 dentro de las cuales se programa una visita en campo el dia (Lunes 9 de marzo)	**SI**		1. Pendiente Respuesta EAAB sobre INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 2. Se solicita mesa de trabjo para solicitar el contrato con la EAAB (realizado) 3. Visita técnica 9-03-2026, EEAB, interventoría y contratista	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	Forest 2026ER07743	14/01/2026	1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal. 2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo)				
	Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Secretaría de movilidad	Atención al ciudadano vías formulario WEB	Aprobado	No. 2026224000189530	15/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 006 donde se solicita mesa de trabajo Delimitación de zona de ronda y zona de manejo 2. SDM emite radicado el dia 22 de diciembre No. 2025612046806572 3. SDM da Traslado mediante a 2026224000189891 a SDA 4. SDM da respuesta mediante 2026224000189531 Indicando tipos de señalización, semaforización , no proyección de ciclo ruta y que estos tramos no cuentan con pólizas vigentes activas bajo su administración 5. Se realiza a solicitud de la SDM Mesa de trabajo 16-ene donde se le expone el alcance del proyecto y la SDM muestra disposición para el tema de aforos e información adicional que se necesite 6. SDM atendio la solicitud, dando cierre a los requerimientos	**NO**		Se realizó mesa de trabajo, se tiene pendiente remisión PMT, estos se encuentran en revisión y ajuste.	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información – mesa de trabajo	UAESP	Subdirección de Servicios de Alumbrado Público	Radicado	No.20264000004091	8/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 007 donde se hace Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mes de trabajo 3. UAESP da Rad No. 20257000818212 código verificación: 119e0 4. UAESP da RTA el 7/01/2026 Radicado UAESP No. 20257000818042 - 20257000818212 donde indican que no tiene proyectadas intervenciones en los tramos 5. Al corte (2 de marzo) no se tiene agendamiento de la mesa de trabajo solicitada 6. Pendiente solicitud de inventario o infraestructura 4/03/2026 a la UAESP	**SI**		UAEPS contesta que no tiene proyectadas intervenciones en los tramos a futuro	https://drive.google.com/file/d/1Wt4Ln-F3dKvxrZ8HHrZWH1Tc1K6nVmw/view?usp=drive_link
	Solicitud de información (Vías) – mesa de trabajo	Alcaldía local de Kennedy	Atención: Alcaldía local de Kennedy	Resuelto	No. 1-2026-212	5/01/2026	1. Se radica el 22/12/2025 Mediante OFC 008 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. Alcaldía de Kennedy da traslado a la SDHT 3. Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA" 4. Se cierra caso, se da atencion a las solicitudes requeridas	**NO**		Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA"	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo - Diseños Av. 68	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Director técnico de proyectos	Radicado	202552601816632	19/12/2025	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 009 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDU Mediante 202622600009061 da respuesta informando los alcances de intervención, e informa de las obras a realizar en los tramos cercanos, anexa la resolución donde le entregan el permiso de ocupación del Cauce. Se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar el alcance de las obras de Transmilenio. Pendiente por enviar oficio al IDU solicitud de los planos y solicitar mesa de trabajo para verificar el alcance de las obras en el tramo de Ciudadela Floresta 1. Se radica el 19/02/2026 Mediante OFC 058 donde se hace SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – CONTINUACION ANALISIS DE OBRAS EN LIMITE DE INTERVENCION Y CANAL FUCHA	**NO**		1. Se hace solicitud de mesa de trabajo físico para la continuación análisis de obras en limite de intervención y canal Fucha en espera de respuesta. 2. Mesa de trabajo 05/03/2026 IDU para revisión de los tramos y estructuras hidráulicas	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo	Transmilenio	1. Dirección Técnica de Infraestructura	Aprobado	2026-EE-01057	15/01/2026	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a TRANSMILENIO la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. La empresa Transmilenio da RAD 2025-ER-68653 3. La empresa Transmilenio da respuesta mediante 2025-EE-01057 donde se indica que no se tienen proyectos a corto plazo ni tampoco se tienen pólizas vigentes para los tramos 4. Se tiene pendiente solicitar mesa de trabajo para ver el alcance de las intervenciones de Transmilenio AV 68 5. Se atienden requerimientos, caso resuelto	**NO**		1. Se esta llevando esta directamente con comunicaciones al IDU	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
		IDU	Dirección de proyectos	Radicado	N° RAD 2026346000030991	19/01/2026	1 Consorcio Transmilenio escala a IDU la solicitud con N° RAD 2026346000030991 el 19 de enero de 2026. 2. Cerrado, no requiere gestión.			1. escala a IDU la solicitud, cerrado trámite	
	Solicitud de información – mesa de trabajo	IDRD	1. Subdirección técnica de construcciones	Radicado	IDRD 20252100569242	19/12/2025	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a IDRD la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDRD mediante 20264100014941 notifica que no tiene proyectos a corto plazo para el parque 08-041 solicita mesa de trabajo para socializar los temas 3. Mediante OFC 026 se confirma la mesa de trabajo con IDRD para revisar los temas 4. Se lleva a cabo la reunión y se da información sobre el alcance del proyecto, en la cual el IDRD nos remite al área de mantenimiento de parques. 5. 10 de febrero se lleva a cabo reunión con profesional de IDRD donde se indican los pasos iniciales para solicitar la vocación del parque y dar a conocer el alcance del proyecto. Solicitud de vocaciones por secretaria de hábitat 6. Mediante SDH-1330-2025-0021 La interventoría remite la solicitud de Vocación del parque a la SDHT, para que a su vez la entidad solicite la misma 7. SDHT radico solicitud de Vocación el dia 25 de febrero con radicado **20264100014941 - 2-2026-12096**	**NO**		1.Pendiente solicitud por parte de la SDHT para la solicitud de la vocación del parque supermanzana 16. 2. Pendiente respuesta por parte del IDRD de la vocación del parque Supermanzana 16	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información (Parque) – limites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Secretaría de ambiente	Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico	Radicado	Forest 2025ER304458	19/12/2025	1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-002 del 19 de diciembre se remite la Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque) 1. Mediante OFC 012 del 19/12/2025 se remite a SDA Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa (Ciudadela Floresta) 2. SDA da rad Forest 2025ER304458 3, Mediante el OFC 078 del 27 de febrero se solicito el estado de aprobacion del POMCA del rio FUCHA	**NO**		Pendiente respuesta POMCA por parte de la SDA	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información (vías) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Aprobado	22026000125	6/01/2026	1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo 2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignacion de delegado 3. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026 4. Resuelto	**NO**		1. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Aprobado	32026000138	6/01/2026	1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo 3. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignacion de delegado 4. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026 5. Resuelto	**NO**		1. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing

	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	Metro	Gerente de Construcción de Proyectos Ferreos	Radicado	EXTS26-0000220	20/01/2026	1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-023 del 13 de enero se emite la Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque) 2. Metro línea responde el día 19 de enero de 2026, que nuestra solicitud seria trasladada a METRO LINEA 1 S.A.S, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento. 3. Se remite mediante CCH001-SDHT1269-2025-055 del 18 de febrero la SOLICITUD DE INFORMACIÓN REITERADA – MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – ALCANCE SOLICITUD CCH001-SDHT1269-2025-023 4. Al corte (2 de marzo) Sin respuesta o pronunciamiento **5. 4 de Marzo 3 pm, en la Alcaldía de Kennedy mesa de trabajo con Metro (Cancelada).** **6. Esperando reprogramación de la reunión** 4/03/2026	**NO**		1. Se esta a la espera de que metro linea 1 responda para verificar sus limites de intervención el tramo de Supermanzana 16 2. Esperando reprogramación de la reunión 4/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud sobre información secundario y/o intervenciones y documentos RUPI	DADEP	Subdirección de gestión inmobiliaria y de espacio público	Radicado	N° 20264000022412	29/01/2026	1. Se realiza solicitud mediante plataforma DADEP sobre la solicitud de rupis mediante OFC 027 el 29 de enero de 2026 2. Al corte (2 de marzo) no tiene respuesta 3. Se retirara la comunicación el dia 4/03/2026	**SI**		Sin Respuesta, requiere gestión	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS (JBB)	Subdirección Técnica Operativa	Subsanación	N° 2026JBB410017271	12/02/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-044(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-045 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) sin RTA 2. Numero de radicado (parque supermanzana 16 - 2026JBB410017271) y Numero de radicado circuito de floresta 3. JBB mediante RAD 2026JBB410017271_F (27/202/2926) y 2026JBB410015752 (3/03/2026) donde se aclara que no se tienen intervenciones ejecución en los polígonos y a su vez JBB traslada la solicitud a la EAAB 4.Resuelta	**NO**		Sin Respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	Coordinación del Grupo de Arqueología	Coordinación del Grupo de Arqueología	Radicado	N° 2026184200015670	16/02/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-047 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 2. Se emite mediante OFC 051 el 16/02/2026 Solicitud de Registro de Programa de Arqueología Preventiva SIN RTA 3. Pendiente remitir a ICHAN solicitud claridad en cuanto a permisos requeridos para la ejecución del proyecto, informar del inicio al registro del mismo pendiente envió el 04/03/2026	**NO**		Sin Respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS (Parque Supermanzana 16)	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Radicado	N° 2026ER3196	12/02/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-049 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) (12 DE FEBRERO) 2. Al conte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16)	**SI**		Sin Respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
		IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS Ciudadela Floresta	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Radicado	N° 2026ER3197	12/02/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-048(Floresta) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA) 2. Al conte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA)	**SI**			https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	SOLICITUD DE PLANOS VANTI CONTRATO 1269 DE 2025	GRUPO VANTI	Dirección de relaciones institucionales	Subsanación	N° 10153620-2768-2026	20/02/2026	1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-062 del 20 de febrero se realizo la solicitud de planos de redes existentes para los dos polígonos de intervencion, Sin RTA 2. Respuesta 1 de marzo, VANTI remite comunicación donde hace solicitudes iniciales y requerimientos para etapa de EYD y obra, remiten adicionalmente el plan de daños 3. Pendiente remitir comunicación al profesional delegado de VANTI para socializar el proyecto 5/03/2026	**NO**		Sin Respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing
	Solicitud de determinantes de intervencion para CIVs en urbanización	SDP	Dirección de relaciones institucionales	Radicado	(RAD) 1-2026-10213 (PROCESO) 2639222	23/02/2026	1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-065 del 23 de febrero, se solicito las determinantes de intervencion para CIVs en urbanizacion 2. 09/03/2026 Fecha limite espera de respuesta por parte de la SDP a las solicitudes realizadas	**NO**		Sin Respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/12nWM-5Cyj28sBKVpm7o-vW60Nyw1RK9D?usp=sharing