FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 27-06-2025 Hx. No. 6045 No ACTA DE INCAUTACIÓN N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130555864 FECHA 27-06-2025

Número de Radicación CAR 20251071210 Dirección Regional de Origen DRAM

GÉNERO: *Kinosternon* ESPECIE: *Kinosternon leucostomum*

NOMBRE COMÚN: Tapaculo PESO: 308gr

No. ID: _____ ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □

SEXO: S/D ESTADO REPRODUCTIVO:

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: N/A

PERSONAS EN CONTACTO: Usuario quien lo entrega

DIETA: N/A

FRECUENCIA: S/D CONSUMO: S/D

TIPO DE ENCIERRO: Jaula

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO__X_____
CUALES:--------N/A----------

HISTORIA:

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO __X_____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS
---------- ------	---------- ----------	---------- ----------
---------- ----	---------- ----------	---------- ---------

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

==========

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

==========

==========

==========

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

==========

==========

==========

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO ___X__

LUGAR Y GRAVEDAD:

==========

==========

==========

==========

EXAMEN FISICO:	**FECHA:**	
	N A NE	**N A NE**
Tº: ---------- ºC **FC: ---------- ppm** **FR: ---------- rpm** **MM: -Rosada** **TLLC: - 2 seg**	**1. GENERAL X □ □** **2. TEGUMENTO □ X □** **3. MUSCU/ESQUE □ X □** **4. CIRCULATORIO X □ □** **5. RESPIRATORIO X □ □**	**6. DIGESTIVO X □ □** **7. GENITOURIN X □ □** **8. ORG. SENTIDOS X □ □** **9. NERVIOSO X □ □** **10. LINFOIDE X □ □**
ACTITUD: ALERTA------ TEMPERAMENTO: Dócil---------- CC: 2/5. PESO: 308gr		

RESTRICCIÓN : SI___X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

==========

==========

==========

==========

PROCEDIMIENTO: **Examen físico de ingreso**

TIEMPO:

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCIÓN: SI_____ NO__X___ ;

CUALES:---

HALLAZGOS ANORMALES:

Se evidencia compromiso severo de la integridad estructural del caparazón con las siguientes características: 1. Fracturas múltiples lineales y conminutas que afectan extensivamente los escudos óseos, distribuidas de manera irregular a lo largo de la línea media y lateral izquierda. 2. Se observan fisuras con separación de bordes, algunas con colapso parcial de los fragmentos hacia el interior del caparazón. 3. Presencia de tejido subyacente expuesto con hemorragia visible en las grietas más profundas. 4. Bordes marginales de fractura irregulares y astillados, 5. Ausencia de signos evidentes de reparación ósea.

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Fracturas múltiples del caparazón	Fractura del caparazón
Ausencia de signos de reparación ósea	Politraumatismo
----------	----------

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
Radiografia (no se realiza)	Osteosíntesis Externa
----------	Oxitetraciclina a 50mg/kg, diluida en 1:1 con solución salina
----------	----------

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □

CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA □ GRUPO X

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: **DIURNO** X **NOCTURNO** □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: **BAJO** X **MEDIO** □ **ALTO** □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

Se requiere recinto con poceta de agua, y zona de secado, comedero y bebedero.

DIETA NATURAL:

Su dieta es principalmente carnívora, aunque puede considerarse oportunista y con cierta capacidad omnívora dependiendo de la disponibilidad de alimento en su hábitat. Sus preas normalmente son vertebrados e invertebrados acuáticos como larvas de libélula, escarabajos acuáticos, camarones, cangrejos, pequeños peces, renacuajos y anfibios. También consume material vegetal como algas, restos de hojas, frutas y pequeñas semillas de manera ocasional. También de manera recurrente puede alimentarse de carroña o animales muertos, según la disponibilidad.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

En Colombia, se registra principalmente en las regiones del Caribe y el norte del Pacífico, ocupando zonas bajas y húmedas, especialmente pantanos, lagunas, riachuelos de corriente lenta, ciénagas y otras masas de agua dulce con vegetación acuática. Es una especie semiacuática que pasa gran parte del tiempo sumergida o enterrada en el lodo.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

Ejemplar adulto con características propias de la especie, activo, alerta, mantiene conductas silvestres, ejemplar se deja bajo observación comportamental para continuar con su valoración y decidir su destino final, se propone inicialmente que el ejemplar sea candidato a liberación.

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA