FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 25-06-2025 **Hx. No.** 6049 **No ACTA DE INCAUTACIÓN** 0043135

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130555866 **FECHA** S/D

Número de Radicación CAR 09251001123 **Dirección Regional de Origen** SABANA CENTRO

GÉNERO: *Amazona* **ESPECIE:** *Amazona ochrocephala*

NOMBRE COMÚN: Loro frentiamarillo **PESO:** 410 gr

No. ID: 972274001709447 **ACTA DE LIBERACIÓN No.:**

EDAD: S/D **ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □**

SEXO: S/D **ESTADO REPRODUCTIVO:**

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO X VIDA SILVESTRE □

TIEMPO DE CAUTIVERIO: Dieciocho (18) Horas

PERSONAS EN CONTACTO: Dos (2)

DIETA: Semillas y frutas

FRECUENCIA: Diaria **CONSUMO:** A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Jaula metalica

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____
CUALES:----------N/A----------

HISTORIA:

Se realiza entrega de un ejemplar adulto del espécimen silvestre denominado Loro Frentiamarillo por parte del grupo de carabineros, el ave fue entregada por una residente del municipio del Zipaquirá. Lo tenía hace 13 años.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO __X_____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

==========

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

==========

==========

==========

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

==========

==========

==========

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO ___X__

LUGAR Y GRAVEDAD:

==========

==========

==========

==========

EXAMEN FISICO:		**FECHA:**
	N A NE	**N A NE**
Tº: ---------- ºC **FC: ------190------ ppm** **FR: ---------60----- rpm** **MM: -Rosadas** **TLLC: - 2 seg**	**1. GENERAL X □ □** **2. TEGUMENTO X □ □** **3. MUSCU/ESQUE □ X □** **4. CIRCULATORIO X □ □** **5. RESPIRATORIO X □ □**	**6. DIGESTIVO X □ □** **7. GENITOURIN X □ □** **8. ORG. SENTIDOS X □ □** **9. NERVIOSO X □ □** **10. LINFOIDE X □ □**
ACTITUD: ----Alerta-------- TEMPERAMENTO: ---Nervioso--- CC: -------3/5. PESO:410gr		

RESTRICCIÓN : SI___X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

==========

==========

==========

==========

PROCEDIMIENTO: Examen físico de ingreso

==========

==========

TIEMPO: ----------5

min----------

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCIÓN: SI_____ NO__X___ ;

CUALES:----------

HALLAZGOS ANORMALES:

Recorte bilateral de plumas primarias.

3. Engrosamiento de la piel de miembros inferiores, miembro inferior izquierdo con dificultad para perchar.

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Engrosamiento de piel	Lesiones crónicas
Dificultada para perchar	Mal nutrición
---------- -------	---------- -------

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
---------- -------	Manejo dietario
---------- -------	---------- -------

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA X PERIODO DE CUARENTENA: _____ DIAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA □ GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO □ MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

Se requiere recinto con perchas de alrededor de 7 cm de diámetro, comederos y bebederos.

DIETA NATURAL:

La dieta natural de las especies del género *Amazona* (loros amazónicos) en vida silvestre es bastante variada y se compone principalmente de alimentos de frutas, vegetales y semillas, con una alta

dependencia de la disponibilidad estacional. Se alimenta de frutas silvestres maduras, verdes y arbustos tropicales. Semillas duras y blandas, nueces, hojas y brotes tiernos, ocasionalmente Visitan barrancos salinos o "collpas" para ingerir arcilla, lo que ayuda a neutralizar toxinas de ciertas semillas o frutos.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

La Amazona ochrocephala, conocida como loro cabeciamarillo, tiene una distribución natural amplia en América tropical. Se encuentra desde el este de México, a través de Centroamérica, hasta norte y centro de Sudamérica, incluyendo países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

Ejemplar habituado a las personas, depende de las mismas para su alimentación y protección, ejemplar con conductas alteradas, sin evidencias de imitacion de vocalizacion humana, capacidad de vuelo corta, ejemplar se deja bajo observación y evaluación comportamental, hasta conocer su destino final, ejemplar inicialmente propuesto como candidato para reubicación.

Jessica Pérez -MVZ
33240

Bióloga
T.P. 1123512874

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA