**FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV**
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR**
**FAUNA SILVESTRE**

**FECHA DE ENTRADA:** 02-07-2025 **Hx. No.** 6053 **No ACTA DE INCAUTACIÓN** N/A

**No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN** 112130555900 **FECHA** 03-06-2025

**Número de Radicación CAR** 06251000676 **Dirección Regional de Origen** DRGU

**GÉNERO:** *Megascops* **ESPECIE:** *Megascops choliba*

**NOMBRE COMÚN:** Currucutu **PESO:** 100 gr

**No. ID:** _____ **ACTA DE LIBERACIÓN No.:** _____

**EDAD:** S/D **ADULTO** □ **SUBADULTO** □ **JUVENIL** □ **INFANTIL** X **NEONATO** □

**SEXO:** S/D **ESTADO REPRODUCTIVO:**

**ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:**

**PROCEDENCIA:** **CAUTIVERIO** □ **VIDA SILVESTRE** X

**TIEMPO DE CAUTIVERIO:** 3 Días

**PERSONAS EN CONTACTO:** Personal fauna de la Regional, persona que se lo encontraron

**DIETA:** Insectos y pollo

**FRECUENCIA:** 2 Veces al dia **CONSUMO:** Bueno

**TIPO DE ENCIERRO:** Guacal plastico

**CONTACTO CON OTRAS ESPECIES:** **SI** _____ **NO** X

**CUALES:** --------N/A----------

**HISTORIA:**

El individuo fue encontrado en el municipio de Sasaima, principalmente en la via de conduce de Sasaima hacia Bogota en horas de la tarde-noche, al ver que no volaba lo deciden recoger y comunicar a la Dirección Regional de Villeta para su respectivo manejo.

**ENFERMEDADES PREVIAS:** **SI** _____ **NO** X

**CUALES:**

---

**TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA**

---

**VERMIFUGACIONES:**

| FECHA | PRODUCTO | DOSIS |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

**VACUNACIONES:**

**SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:**

**==========**

**COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:**

**ACTIVO □ DEPRIMIDO X OTRO □**

**OTRO:**

**==========**

**==========**

**==========**

**NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:**

**==========**

**==========**

**==========**

**PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___**

**LUGAR Y GRAVEDAD:**

**==========**

**==========**

**==========**

**EXAMEN FISICO: FECHA:**

| | | N | A | NE | | N | A | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tº: 40 ºC**<br>**FC: 460 ppm**<br>**FR: 22 rpm**<br>**MM: Rosadas**<br>**TLLC: - 2seg** | **1. GENERAL** | **X** | □ | □ | **6. DIGESTIVO** | **X** | □ | □ |
| | **2. TEGUMENTO** | □ | **X** | □ | **7. GENITOURIN** | **X** | □ | □ |
| | **3. MUSCU/ESQUE** | **X** | □ | □ | **8. ORG. SENTIDOS** | **X** | □ | □ |
| | **4. CIRCULATORIO** | **X** | □ | □ | **9. NERVIOSO** | **X** | □ | □ |
| | **5. RESPIRATORIO** | **X** | □ | □ | **10. LINFOIDE** | **X** | □ | □ |

**ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Dócil---------- CC: 2 /5. PESO:100gr**

**RESTRICCIÓN: SI _X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □**

**PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**==========**

**==========**

**==========**

**PROCEDIMIENTO: Examen de ingreso----------**

**==========**

**==========**

**TIEMPO:**

**==========**

**PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;**

**CUALES:----------**

---

---

**HALLAZGOS ANORMALES:**

**2. Se observa en el borde palpebral del ojo izquierdo una lesión costrosa de tipo ulcerativa, de bordes irregulares. La costra es de color pardo a negruzco, de aproximadamente 2 mm de diámetro, con superficie seca, ligeramente elevada, adherida al tejido subyacente. No se evidencia exudado activo,**

| LISTA PROBLEMAS | Dx. DIFERENCIALES |
|---|---|
| Costra del parpado | Lesión traumática |
| | |

| PLANES DIAGNÓSTICOS | PLANES TERAPEÚTICOS |
|---|---|
| | Limpieza con solución salina |
| | |

**DESTINO DEL INDIVIDUO:**

**MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □**
**CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DIAS**

**OTRO DESTINO:**

**REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:**
---

---

**REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □**

**DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE**

**ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □**
---

---

**ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO X**

**NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □**

**RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:**

**Se recomienda un recinto cerrado, sombreado y tranquilo, con perchas naturales a diferentes alturas y buena ventilación. Debe contar con refugios visuales y acceso fácil a agua y alimento. El sustrato debe ser absorbente o natural. En recuperación, puede usarse una jaula móvil que limite el movimiento sin generar estrés.**

**DIETA NATURAL:**

**Es principalmente insectívora, aunque también consume pequeños vertebrados, dependiendo de la disponibilidad de presas y el hábitat**.

**DISTRIBUCIÓN NATURAL:**

**En Colombia, se encuentra ampliamente distribuido en regiones bajas y de altitud media de todo el país, especialmente en áreas andinas, del Caribe, Orinoquía, Amazonía y el Pacífico. Habita bosques secos, húmedos, secundarios, sabanas arboladas, áreas agrícolas y zonas periurbanas, mostrando una alta tolerancia a ambientes intervenidos por el ser humano.**

**MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):**

**El ejemplar presenta una alteración en el comportamiento locomotor y de respuesta ante estímulos, evidenciada por la ausencia de vuelo en un entorno abierto. Esta condición sugiere un compromiso funcional que afecta su capacidad de desplazamiento, exploración y escape, lo cual representa un riesgo frente a depredadores y factores ambientales. La inhibición de conductas propias de su especie en condiciones naturales indica un estado de vulnerabilidad que afecta su autonomía y su viabilidad en un entorno silvestre sin intervención previa. Desde el punto de vista etológico, el individuo requiere observación en un ambiente controlado para evaluar la recuperación de patrones motores normales y establecer su potencial rehabilitable.**

-

*Jessica Pérez -MVZ*
*33240*

Biólogo
T.P. 1128512634

**FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV**

**Elaboro:**
**Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA**
**Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA**