FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 01-07-2025 Hx. No. 6056 No ACTA DE INCAUTACIÓN N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130555900 FECHA 03-07-2025

Número de Radicación CAR 06251000677 Dirección Regional de Origen DRGU

GÉNERO: *Leopardus* ESPECIE: *Leopardus tigrinus*

NOMBRE COMÚN: Tigrillo PESO: 314 gr

No. ID: _____ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL X NEONATO □

SEXO : S/D ESTADO REPRODUCTIVO:

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: 5 Dias

PERSONAS EN CONTACTO: Personal fauna de la Regional, persona que se lo encontraron.

DIETA: Leche deslactosada y lactoremplazador

FRECUENCIA: 6 Veces al dia CONSUMO: Bueno

TIPO DE ENCIERRO: Guacal plastico

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____

CUALES:-----N/A----------

HISTORIA:

El individuo fue encontrado en el municipio de Villeta en la vereda La Mogola en una cosecha de caña de azúcar, estaba solo por lo que deciden recogerlo, tenerlo el fin de semana y traerlo el martes a la Dirección Regional ubicado en Villeta, mientras lo tuvieron le daban de comer leche deslactosada con agua.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO __X_____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS
---------- ---	---------- ----	---------- ----
---------- --	---------- ------	---------- ---

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO □ DEPRIMIDO X OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:					**FECHA:**			
		N	**A**	**NE**		**N**	**A**	**NE**
Tº: ---------- ºC **FC: 250 ppm** **FR: 30 rpm** **MM: Rosadas** **TLLC: - 2seg**	**1. GENERAL**		**X**	□ □	**6. DIGESTIVO**		**X**	□ □
	2. TEGUMENTO		**X**	□ □	**7. GENITOURIN**		**X**	□ □
	3. MUSCU/ESQUE		**X**	□ □	**8. ORG. SENTIDOS**		**X**	□ □
	4. CIRCULATORIO		**X**	□ □	**9. NERVIOSO**		**X**	□ □
	5. RESPIRATORIO		**X**	□ □	**10. LINFOIDE**		**X**	□ □
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Dócil---------- CC: 3/5. PESO:314 gr								

RESTRICCIÓN: SI _X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO: Examen de ingreso----------

TIEMPO:

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:----------

HALLAZGOS ANORMALES:

Sin hallazgos anormales aparentes

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
----------	----------
----------	----------
----------	----------

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
----------	----------
----------	----------
----------	----------

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □

CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO X

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO □ MEDIO □ ALTO X

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

Se recomienda ubicar al ejemplar en un espacio cerrado, aislado visual y auditivamente, que evite el contacto humano directo y permita una crianza controlada. El recinto debe contar con refugios cálidos, materiales blandos, y una temperatura ambiental estable, simulando la protección materna. A medida que crece, debe disponerse de un espacio más amplio con elementos naturales como troncos, ramas y vegetación que estimulen el desarrollo de conductas exploratorias y de acecho. Es fundamental mantener un manejo silencioso, con mínima presencia humana, para prevenir la habituación y favorecer el desarrollo comportamental silvestre.

DIETA NATURAL:

Es un carnívoro estricto generalista, que consume una gran variedad de presas como pequeños mamíferos, reptiles, aves, anfibios, ocasionalmente peces y crustáceos e insectos grandes en épocas de escasez y en estado de desarrollo juvenil.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

En Colombia, se distribuye principalmente en las regiones andina, caribe y amazónica, especialmente en zonas de bosque húmedo tropical, bosque montano y áreas boscosas secundarias entre los 500 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Prefiere hábitats con alta cobertura vegetal, donde puede refugiarse y cazar pequeños vertebrados y aves.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar infante de *Leopardus tigrinus* fue manipulado por personas durante varios días tras su hallazgo en un entorno agrícola, donde permaneció sin la compañía materna y recibió alimentación no natural para la especie. Esta interacción temprana con humanos y la ausencia de estímulos propios del entorno silvestre pueden generar procesos de impronta y habituación, afectando el desarrollo de comportamientos instintivos esenciales como la caza, el rechazo a la cercanía humana y la respuesta al entorno. La alimentación inadecuada también puede comprometer su desarrollo fisiológico, aumentando el riesgo de dependencia humana. Desde el punto de vista etológico, se trata de un individuo vulnerable que requiere un protocolo de crianza controlada, con mínimo contacto humano, enriquecimiento orientado al desarrollo de conductas propias de la especie y evaluación progresiva de su viabilidad para procesos de rehabilitación.

Jessica Pérez -MVZ
33240

Biólogo
T.P. 1123512874

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA