FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

-

FECHA DE ENTRADA: 04-07-2025 **Hx. No.** 6060 **No ACTA DE INCAUTACIÓN:** N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN: 112130555915 **FECHA:** 04-07-2025

Número de Radicación CAR: 13251000856 **Dirección Regional de Origen:** DRTE

GÉNERO: *Chelonoidis* **ESPECIE:** *Chelonoidis carbonarius*

NOMBRE COMÚN: Tortuga Morrocoy **PESO:** 2.55 kg

No. ID: 972274001709440 **ACTA DE LIBERACIÓN No.:**

EDAD: S/D **ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □**

SEXO : S/D **ESTADO REPRODUCTIVO:**

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: 2 Dias

PERSONAS EN CONTACTO: 2

DIETA: Ninguna

FRECUENCIA: N/A **CONSUMO:** N/A

TIPO DE ENCIERRO: Ninguno

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____
CUALES:---------N/A----------

HISTORIA:

Siendo las 17:59 horas del día de hoy, se dejó a disposición de la oficina de la Dirección Regional Tequendama (DRTE) un ejemplar de tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius), el cual fue rescatado en el municipio de Anapoima por la Secretaría de Desarrollo Rural del mismo municipio. Durante la revisión inicial, se evidenció que el ejemplar presenta afectaciones visibles en la caparazón, lo que indica una posible condición médica que compromete su bienestar. En atención a esta situación y en cumplimiento de los protocolos establecidos.

para la atención de fauna silvestre, se determinó su traslado inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre -

CAV Tocaima, con el fin de realizar la respectiva valoración veterinaria y brindar los cuidados necesarios para su recuperación.

ENFERMEDADES PREVIAS: **SI _____** **NO __X_____**

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO □ **DEPRIMIDO X** **OTRO □**

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ **NO __X___**

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	**FECHA:**	
	N A NE	**N A NE**
Tº: ---------- ºC **FC: -------- ppm** **FR: --------rpm** **MM: Rosadas** **TLLC: - 2seg**	**1. GENERAL □ X □** **2. TEGUMENTO X □ □** **3. MUSCU/ESQUE X □ □** **4. CIRCULATORIO X □ □** **5. RESPIRATORIO X □ □**	**6. DIGESTIVO X □ □** **7. GENITOURIN X □ □** **8. ORG. SENTIDOS X □ □** **9. NERVIOSO X □ □** **10. LINFOIDE X □ □**
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Dócil---------- CC: 3/5. PESO:2,55 kg		

RESTRICCIÓN: SI _X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO: Examen de ingreso

TIEMPO: 5 MIN

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:----------

HALLAZGOS ANORMALES:

3. Se observa una lesión cicatrizada con exposición ósea en el escudo medial del caparazón

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Lesión en el caparazón	-Trauma

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

El ejemplar debe mantenerse en un recinto terrestre, plano y de fácil acceso, con sustrato blando y seco (como fibra de coco fina o toallas absorbentes) que evite fricción sobre la lesión. Es importante contar con refugios amplios y accesibles, así como limitar el contacto con superficies duras o irregulares que puedan agravar la condición del caparazón. El entorno debe facilitar el descanso, reducir el esfuerzo físico y permitir una observación constante del comportamiento y del consumo de alimento, minimizando la manipulación durante su recuperación.

DIETA NATURAL:

Su alimentación varía según la disponibilidad estacional de alimentos en su hábitat (bosques tropicales, sabanas y bordes de selva en Sudamérica, especialmente en países como Venezuela, Colombia, Brasil y las Guayanas). La dieta en vida silvestre se compone de frutas sobre maduradas e incluso en descomposición que caen de los árboles, plantas herbáceas, hojas verdes blandas, suculentas y gramíneas. Ocasionalmente consumen hongos silvestres, materia vegetal parcialmente descompuesta, carroña y huevos de aves caídos.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

En Colombia, su distribución se concentra principalmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, habitando ecosistemas de bosque húmedo tropical, sabanas arboladas y áreas con suelos blandos y buena cobertura vegetal. Es una especie terrestre que frecuenta zonas con disponibilidad de frutos, hojarasca y refugios naturales.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

Durante la observación comportamental inicial, el ejemplar mantiene una respuesta motora reducida y menor desplazamiento, posiblemente asociado a la afectación visible del caparazón. Aunque se evidencia reactividad a estímulos externos, sus desplazamientos son lentos y limitados, lo cual puede indicar dolor, incomodidad o estrés fisiológico. No se observan conductas anómalas severas, pero la restricción en la locomoción compromete su interacción con el entorno y afecta el repertorio conductual esperado. Desde el punto de vista etológico, el individuo requiere monitoreo constante, manejo clínico oportuno y un entorno controlado que minimice el esfuerzo físico, priorizando su recuperación y evitando la progresión de la alteración.-

-

.

Jessica Pérez -MVZ
33240

Bióloga
T.P. 1123512874

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA