FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 08-07-2025 **Hx. No.** 6088 **No ACTA DE INCAUTACIÓN** 0043117

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130555956 **FECHA** 08-07-2025

Número de Radicación CAR 20251067186 **Dirección Regional de Origen:** SABANA CENTRO

GÉNERO: *Amazona* **ESPECIE:** *Amazona amazonica*

NOMBRE COMÚN: Loro guaro **PESO:** 390gr

No. ID: 972274001709435 **ACTA DE LIBERACIÓN No.:**

EDAD: S/D **ADULTO** □ **SUBADULTO** □ **JUVENIL** □ **INFANTIL** □ **NEONATO** □

SEXO : S/D **ESTADO REPRODUCTIVO:**

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: **CAUTIVERIO** X **VIDA SILVESTRE** □

TIEMPO DE CAUTIVERIO: 5 Años

PERSONAS EN CONTACTO: Dos (2)

DIETA: Comida casera

FRECUENCIA: Diaria **CONSUMO:** A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Jaula metalica

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: **SI** _____ **NO** X

CUALES: -------N/A----------

HISTORIA:

Se realiza entrega voluntaria de un ejemplar adulto del especimen silvestre denominado Loro guaro por parte de un ciudadano, en la dirección Cra 11b # 6b 20s Vereda El Canelon, Cajica. Lo tenia hace 5 años.

ENFERMEDADES PREVIAS: **SI** _____ **NO** X

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO □ DEPRIMIDO X OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	**FECHA:**	
	N A NE	**N A NE**
Tº: ---------- ºC **FC: -------- ppm** **FR: -------- rpm** **MM: Rosadas** **TLLC: - 2seg**	**1. GENERAL □ X □** **2. TEGUMENTO X □ □** **3. MUSCU/ESQUE X □ □** **4. CIRCULATORIO X □ □** **5. RESPIRATORIO X □ □**	**6. DIGESTIVO X □ □** **7. GENITOURIN X □ □** **8. ORG. SENTIDOS X □ □** **9. NERVIOSO X □ □** **10. LINFOIDE X □ □**
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Docil---------- CC: 4/5. PESO:390g		

RESTRICCIÓN: SI _X____ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO: Examen de ingreso

TIEMPO: 5 MIN

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:

HALLAZGOS ANORMALES:

1. Se evidencia plumaje hirsuto

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Plumaje hirsuto	Manejo
	Pica
	Deficit nutricional

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	Manejo dietario

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:
_____
_____

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA GRUPO X
_____
_____

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:
El espacio debe estar enriquecido con perchas naturales de distintos grosores, cuerdas, plataformas y juguetes manipulables para estimular la actividad física y mental. Debido a su habituación al ser humano y su capacidad de imitar la voz, es importante ubicar el recinto en una zona con tránsito humano moderado, evitando la sobreexposición a la interacción, lo cual podría reforzar comportamientos no deseados o dependientes. Se recomienda ofrecer refugios visuales, áreas de sombra, y mantener una rutina de alimentación variada con estimulación cognitiva, como forrajeo o dispensadores. La estructura debe contar con zonas elevadas para descanso y observación, así como una disposición que favorezca la movilidad sin obstáculos bruscos, considerando su capacidad limitada de vuelo.

DIETA NATURAL:

La dieta natural de las especies del género *Amazona* (loros amazónicos) en vida silvestre es bastante variada y se compone principalmente de alimentos de frutas, vegetales y semillas, con una alta dependencia de la disponibilidad estacional. Se alimenta de frutas silvestres maduras, verdes y arbustos tropicales. Semillas duras y blandas, nueces, hojas y brotes tiernos, ocasionalmente Visitan barrancos salinos o "collpas" para ingerir arcilla, lo que ayuda a neutralizar toxinas de ciertas semillas o frutos.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

En Colombia, esta especie se encuentra principalmente en las regiones Caribe y Amazonia, así como en zonas de la Orinoquia, especialmente en bosques húmedos tropicales, selvas de tierra firme, bosques de galería y áreas de borde de selva.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar de *Amazona amazónica* se encuentra alerta y activo durante las jornadas diurnas. Presenta un alto nivel de habituación al ser humano, evidenciado por la vocalización frecuente en presencia de personas, incluyendo intentos de imitación de la voz humana. Se aproxima con facilidad a los extremos del recinto cuando detecta movimiento, y busca interacción visual y auditiva. Esta conducta sugiere una historia de manejo con estrecho contacto humano, posiblemente prolongado. En cuanto a la locomoción, se observan desplazamientos voluntarios entre perchas, con capacidad funcional para realizar vuelos cortos y controlados, aunque limitados por espacio o condición física. El ejemplar muestra interés por los elementos del entorno, especialmente por objetos colgantes o manipulables, y utiliza zonas elevadas como puntos de descanso o vigilancia. No se evidencian comportamientos agresivos ni señales de estrés evidentes durante la observación. Se recomienda continuar con monitoreos conductuales regulares y aplicar estrategias de enriquecimiento ambiental que reduzcan la dependencia del estímulo humano y fomenten la expresión de comportamientos naturales.

-

Jessica Pérez - MVZ
33240

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA