FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 10 de julio de 2025 Hx. No. 6108 No ACTA DE INCAUTACIÓN: N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556237 FECHA 29/07/2025

Número de Radicación CAR 20251083983 Dirección Regional de Origen DRAM

GÉNERO: *Trachemys* ESPECIE: *Trachemys callirostris*

NOMBRE COMÚN: Tortuga icotea PESO: 60 g

No. ID: _____ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: JUVENIL ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL X INFANTIL □ NEONATO □

SEXO :Indeterminado ESTADO REPRODUCTIVO:

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO: DRAM

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO X VIDA SILVESTRE □

TIEMPO DE CAUTIVERIO: NO REPORTA

PERSONAS EN CONTACTO: Usuario quien lo entrega

DIETA: NO REPORTA

FRECUENCIA: NO REPORTA

CONSUMO:NO REPORTA

TIPO DE ENCIERRO: NO REPORTA

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO__X_____
CUALES:---------N/A----------

HISTORIA:

Se realiza el rescate en zona urbana del municipio de Girardot de un especimeninfantil de Tortuga Hicotea.----------

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO ___X____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO ___X__

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	FECHA:	
	N A NE	N A NE
Tº: ---------- ºC FC: -------- ppm FR: ---15---- rpm MM: _Rosadas__ TLLC: NA	1. GENERAL X □ □ 2. TEGUMENTO X □ □ 3. MUSCU/ESQUE X □ □ 4. CIRCULATORIO X □ □ 5. RESPIRATORIO X □ □	6. DIGESTIVO X □ □ 7. GENITOURIN X □ □ 8. ORG. SENTIDOS X □ □ 9. NERVIOSO X □ □ 10. LINFOIDE X □ □
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Nervioso---------- CC: 2/5. PESO: 60 g		

RESTRICCIÓN: SI ___X__ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: _5 min_

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO__X___ ;

CUALES:

HALLAZGOS ANORMALES:

NA

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
NA	NA

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	NA

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □

CUARENTENA X PERIODO DE CUARENTENA: _____30___ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

Se recomienda condiciones similares a su ambiente natural, garantizando un espacio semiacuático con acceso a agua limpia, templada y de profundidad adecuada para facilitar la natación y el buceo. Es fundamental incluir zonas secas elevadas que permitan el descanso y la termorregulación, con exposición directa a luz solar natural o, en su defecto, luz UVB artificial. El recinto debe contar con vegetación acuática natural o artificial que proporcione refugio y estimule la exploración, así como un sustrato suave y seguro para prevenir lesiones. Se recomienda mantener una dieta variada acorde a su etapa de desarrollo y realizar un monitoreo constante de la calidad del agua, temperatura y comportamiento del ejemplar para asegurar su adecuado crecimiento y bienestar. El contacto humano debe ser mínimo para evitar procesos de habituación y favorecer la expresión de comportamientos naturales.

DIETA NATURAL:

Trachemys callirostris **es una especie omnívora cuya dieta varía según la etapa de desarrollo. Durante sus primeras fases de vida, tiende a ser más carnívora, alimentándose de insectos acuáticos, pequeños crustáceos, larvas, caracoles, renacuajos y peces pequeños. A medida que madura, su dieta se vuelve más generalista e incluye una mayor proporción de materia vegetal, como hojas, tallos, algas y frutos acuáticos. Esta flexibilidad alimenticia le permite adaptarse a la disponibilidad de recursos en los cuerpos de agua donde habita. Su comportamiento forrajero ocurre principalmente durante las horas diurnas, aprovechando tanto la columna de agua como las zonas de orilla con vegetación flotante o sumergida.**

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

Se encuentra de forma natural en el norte de Colombia y el noroeste de Venezuela, especialmente en regiones cálidas y de tierras bajas. En Colombia, su distribución abarca cuencas hidrográficas de las regiones Caribe y del valle del Magdalena, habitando ciénagas, lagunas, caños, ríos de corriente lenta, zonas inundables y cuerpos de agua dulce con abundante vegetación acuática. Es una especie adaptada a ambientes lénticos, y su presencia está estrechamente asociada a ecosistemas anfibios con buena disponibilidad de alimento, zonas para el descanso y sitios adecuados para anidar.

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar de *Trachemys callirostris*, comúnmente conocida como hicotea, corresponde a un individuo nacido bajo condiciones controladas dentro del Centro de Atención y Valoración (CAV), producto de una puesta ocurrida en cautiverio. Esta especie es nativa de zonas bajas e inundables del norte de Colombia y Venezuela, y se caracteriza por hábitos semiacuáticos, utilizando cuerpos de agua lénticos o de corriente lenta, como lagunas, ciénagas, caños y humedales, donde alterna su actividad entre el agua y zonas terrestres con buena exposición solar. El neonato presenta características morfológicas típicas de la especie, como caparazón ovalado con líneas amarillas radiadas y piel de tonos verdes o marrones con bandas amarillas. Su desarrollo se encuentra dentro de los parámetros normales para la etapa de vida, sin evidencias de malformaciones o alteraciones visibles. Dado que el nacimiento se dio fuera de su entorno natural, el ejemplar no ha estado expuesto a los estímulos y presiones ecológicas propias del medio silvestre, lo cual debe ser considerado en su manejo futuro. Es fundamental asegurar que el proceso de crecimiento se desarrolle en condiciones que permitan el fortalecimiento de sus capacidades fisiológicas y comportamentales, brindando acceso a agua limpia, alimento balanceado, zonas de termorregulación, y estructuras que promuevan la natación, el buceo y la exposición solar natural.

DAVID RODRÍGUEZ FAJARDO
MÉDICO VETERINARIO
T.P. 29711

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA