Diet***Calc*** **DataFAUNA** *CAV-CAR*
***2012***

## *Informe de Dieta para Trachemys callirostris*

**Número de historia clínica:** **6108**

**Fecha:** 19 de julio de 2025
**Modelo:** Quelonio acuático

**Estado metabólico:** infantil enfermo (no sistémico) con actividad a

**Peso:** 120 g

**Alimentación:** Carnívoro

**Requerimientos Nutricionales Calculados**

Menú

**TMB:** 5 Kcal/d

**GED:** 26 Kcal/d

**Req. PC:** 24,00 % PC = Proteína cruda de la dieta
**Req. Grasa:** 45,00 % de la dieta
**Req. Ca:** 0,80 g de calcio en la dieta
**Req. P:** 0,60 g de fósforo en la dieta
**Vit A:** 100,00 UI de vitamina A en la dieta
**Vit D:** 0,50 UI de vitamina D en la dieta
**Vit E:** 0,03 mg de vitamina E en la dieta

*Interprétese como valores mínimos requeridos para el animal, según las condiciones de desarrollo biológico por ti señaladas.*

| Nombre del alimento | Suministro (g) | Consumo (g) | EM (Kcal) | PC (g) | Grasa (g) | Ca (g) | P (g) | Vit. A (UI) | Vit. D (UI) | Vit. E (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado para peces (Trucha finalización 40) | **4,00** | 4,00 | 10,38 | 1,41 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pescado de río (bocachico, capitán, nicuro, trucha, capaz) | **3,00** | 3,00 | 3,03 | 0,54 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carne de res semigorda | **1,00** | 1,00 | 2,32 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zanahoria | **4,00** | 3,50 | 1,36 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
| Espinaca | **4,00** | 3,50 | 0,94 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZZ Ninguno | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de la Dieta** | **16,00** | **15,00** | **18,04** | **2,29** | **0,62** | **0,01** | **0,00** | **4,97** | **0,00** | **0,00** |

**Desperdicio calculado** 0%

**Precio:** $ 34,0

**Análisis del Sistema**

Comparando la cantidad de materia fresca suministrada vs la capacidad de consumo, la dieta está bien. La cantidad de proteína suministrada es excesiva. La cantidad de grasa suministrada es deficiente. La cantidad de carbohidratos suministrados está bien. No hay criterio de comparación para fibra. La cantidad de energía suministrada puede ser insuficiente. La cantidad de calcio suministrado es deficiente. La cantidad de fósforo suministrado es deficiente. La relación Ca : P suministrado es adecuada. La cantidad de vitamina A suministrada está bien. La cantidad de vitamina D suministrada está bien. La cantidad de vitamina E suministrada está bien. No hay criterio para establecer conclusión sobre el precio de la dieta. Hay gran variación en los pesos de los alimentos suministrados.. Trachemys.

**Dieta calculada por:**

**Oscar M. Ostos R. 32894**

**Recomendaciones:**

Suplementar con carbonato de calcio 2 gramos sobre el pascado, y poenr enriquecimientos ambientales con grillos, cucarachas o lombrices.