FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 12-07-2025 Hx. No. 6119 No ACTA DE INCAUTACIÓN

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556022 FECHA 10-07-2025

Número de Radicación CAR 10252005732 Dirección Regional de Origen: CDA

GÉNERO: *Leopardus* ESPECIE: *Leopardus pardalis*

NOMBRE COMÚN: Ocelote PESO: 600 g.

No. ID: _____ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL X NEONATO X

SEXO : Hembra ESTADO REPRODUCTIVO: N/A

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: S/D

PERSONAS EN CONTACTO: S/D

DIETA: Dieta liquida leche

FRECUENCIA: A voluntad CONSUMO: A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Guacal

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO_____
CUALES:----------

HISTORIA:

El especimen OCELOTE “leopardus pardalis” luego de realizar la evaluación se encuentre en muy buenas condiciones tanto anatómicas como fisiológicas, por esta razón se recomienda de forma inmediata realizar rl traslado a un CAV.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO __X_____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	FECHA:	
	N A NE	N A NE
Tº: ---------- ºC FC: ----180---- ppm FR: ----38---- rpm MM: __Rosadas__ TLLC: 2”	1. GENERAL X □ □ 2. TEGUMENTO X □ □ 3. MUSCU/ESQUE □ X □ 4. CIRCULATORIO X □ □ 5. RESPIRATORIO X □ □	6. DIGESTIVO X □ □ 7. GENITOURIN X □ □ 8. ORG. SENTIDOS X □ □ 9. NERVIOSO X □ □ 10. LINFOIDE X □ □
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Dócil------ CC: 2/5. PESO: 600 g.		

RESTRICCIÓN: SI __X___ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: __5 min

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO__X___ ;

CUALES:

HALLAZGOS ANORMALES:

3. Baja condición corporal, atrofia muscular moderada.

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
Baja condición corporal	Déficit energético-proteico

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	**Manejo nutricional**

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO X HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: ____60____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO X

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

El ejemplar infante de *Leopardus pardalis* debe mantenerse en un entorno térmicamente controlado, silencioso y seguro, utilizando una caja de contención acolchada con telas limpias y fuentes de calor externas (como manta térmica o bolsas con agua caliente) que mantengan la temperatura entre 28 °C y 32 °C, sin corrientes de aire ni luz directa. El espacio debe estar aislado de ruidos, olores y manipulaciones innecesarias, permitiendo únicamente el contacto para alimentación y estimulación fisiológica, con el fin de evitar impronta. La limpieza debe ser estricta y frecuente. A medida que crece, se debe ampliar progresivamente el espacio, incorporando superficies antideslizantes, refugios tipo madriguera y elementos blandos que estimulen el movimiento y el juego, pero evitando estructuras elevadas hasta que adquiera mayor coordinación motora. Posteriormente, podrá transitar a un recinto naturalizado de

transición que favorezca el fortalecimiento físico, la exploración y el desarrollo conductual sin contacto humano directo.

DIETA NATURAL:

***Leopardus pardalis* es un carnívoro estricto que se alimenta principalmente de mamíferos pequeños (como roedores, marsupiales y murciélagos), así como de aves, reptiles, anfibios e incluso peces de manera oportunista.**

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

***Leopardus pardalis*, conocido como ocelote, tiene una distribución amplia en el continente americano, desde el sur de Estados Unidos (Texas) hasta el norte de Argentina y Paraguay. En Colombia, se encuentra en una gran variedad de ecosistemas, incluyendo bosques húmedos tropicales, selvas de galería, bosques secos, zonas de piedemonte y áreas montañosas hasta los 1.200–1.500 m s.n.m. Su presencia ha sido registrada en todas las regiones naturales del país, con mayor densidad en la Amazonia, Orinoquia, Magdalena medio y bosques del Chocó biogeográfico. Es una especie adaptable, pero dependiente de cobertura vegetal densa que le proporcione refugio y alimento.**

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar infante de *Leopardus pardalis* se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, con dependencia total de cuidados humanos para su alimentación, lo que indica una separación temprana del entorno materno o una condición que impide la lactancia natural. Comportamentalmente, presenta respuestas básicas de búsqueda de calor, succión y vocalización cuando tiene hambre o se siente inseguro, lo que corresponde con su estado de desarrollo neurosensorial. Se observan comportamientos propios de neonatos o lactantes, como el descanso prolongado, la búsqueda de contacto físico, el lamido y movimientos reflejos. La falta de madre y camada puede afectar la regulación emocional y el aprendizaje social si no se maneja adecuadamente, por lo que el entorno debe asegurar condiciones que suplan las necesidades térmicas, alimenticias y de contención conductual. No se evidencian signos de estrés agudo, aunque cualquier cambio ambiental o manipulación inadecuada podría afectar su estabilidad fisiológica y etológica.

DAVID RODRÍGUEZ FAJARDO
MÉDICO VETERINARIO
T.P. 29711

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA