FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 15-07-2025 Hx. No. 6122 No ACTA DE INCAUTACIÓN: N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556048 FECHA: 14-07-2025

Número de Radicación CAR 09251001226 Dirección Regional de Origen: SABANA CENTRO

GÉNERO: *Turdus* ESPECIE: *Turdus fuscater*

NOMBRE COMÚN: Mirla patinaranja PESO: 60 g.

No. ID: ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL X INFANTIL □ NEONATO □

SEXO : S/D ESTADO REPRODUCTIVO: N/A

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: Dieciocho (18) horas

PERSONAS EN CONTACTO: Dos (2)

DIETA: Frutas y semillas

FRECUENCIA: Diaria CONSUMO: A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Caja de cartón

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____
CUALES:----------N/A----------

HISTORIA:

Se realiza reporte de un ejemplar juvenil de mirla patinaranja por parte de una ciudadana en la calle 7 N° 8 - 42 El Rocio, el ave fue hallada en el suelo en un parqueadero de Usaquén.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO ____X___

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO ___X__

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	FECHA:	
	N A NE	N A NE
Tº: ---------- ºC FC: ---200----- ppm FR: -----65--- rpm MM: _Rosadas___ TLLC: 2”	1. GENERAL X □ □ 2. TEGUMENTO X □ □ 3. MUSCU/ESQUE X □ □ 4. CIRCULATORIO X □ □ 5. RESPIRATORIO X □ □	6. DIGESTIVO X □ □ 7. GENITOURIN X □ □ 8. ORG. SENTIDOS X □ □ 9. NERVIOSO X □ □ 10. LINFOIDE X □ □
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Nervioso---------- CC: 3/5. PESO: 60 g.		

RESTRICCIÓN: SI __X___ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: _5 min_

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO__X___ ;

CUALES:

HALLAZGOS ANORMALES:

NA

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
NA	NA

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	**Crianza asisitida**

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA X PERIODO DE CUARENTENA: _____30___ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:
_____

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA X GRUPO
_____

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO X MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:
El ejemplar debe alojarse en un entorno controlado que simule las condiciones de un nido natural, asegurando estabilidad térmica, higiene y confort postural. Se recomienda ubicarlo en una caja plástica o contenedor con tapa ventilada, en un área tranquila, sin corrientes de aire y con iluminación tenue. En el interior debe disponerse un nido artificial elaborado con tela de felpa, toalla limpia o papel absorbente, formando una cavidad redondeada que permita sostener correctamente al ejemplar y prevenir deformidades en patas o columna.

DIETA NATURAL:
La mirla patinaranja tiene una dieta omnívora, que varía según la disponibilidad estacional de recursos. Se alimenta principalmente de frutas nativas y cultivadas, como aguacatillo, mortiño, cerezas silvestres y

guayabas. También consume insectos, lombrices, arañas, caracoles, pequeños invertebrados del suelo y, ocasionalmente, semillas o restos vegetales. Su hábito de forrajeo terrestre la lleva a buscar alimento removiendo la hojarasca. Su dieta flexible le permite sobrevivir en entornos urbanos y zonas rurales, cumpliendo un rol ecológico importante como dispersora de semillas y controladora de insectos.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

Turdus fuscater **se distribuye en regiones montañosas de América del Sur, principalmente en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el noroeste de Argentina. En Colombia, es una especie común y residente en la región Andina, habitando bosques húmedos montanos, bordes de bosque, zonas de matorral alto, jardines, parques urbanos y áreas agrícolas con cobertura vegetal. Se encuentra usualmente entre los 1.800 y 3.800 m s. n. m., aunque en algunas áreas puede observarse a alturas ligeramente inferiores. Es una especie adaptable, frecuente en paisajes intervenidos de montaña.**

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

Ejemplar presenta comportamientos característicos de un ave altricial en desarrollo. Permanece la mayor parte del tiempo en reposo dentro del nido artificial, con movilidad limitada y respuestas principalmente reflejas ante estímulos externos. Emite vocalizaciones suaves, especialmente durante los momentos previos a la alimentación, y responde al contacto humano abriendo el pico, evidenciando un reflejo de alimentación activo. Se mantiene en posición de cuclillas o levemente recostado sobre el abdomen, con las alas plegadas y sin desplazamientos voluntarios. No presenta signos de agresividad ni reactividad defensiva, lo cual es esperable en esta etapa temprana. Su plumaje completo, por lo que depende completamente del aporte térmico externo. El comportamiento general del ejemplar indica un estado de inmadurez neuromuscular, dependencia total del cuidado humano y escasa interacción con el entorno, siendo esto coherente con su condición de cría en formación. Se recomienda continuar con estimulación sensorial controlada y vigilancia de la evolución motora y alimentaria.

DAVID RODRÍGUEZ FAJARDO
MÉDICO VETERINARIO
T.P. 29711

Biólogo
T.P. 1123512874

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA