FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 15-07-2025 Hx. No. 6124 No ACTA DE INCAUTACIÓN: 0043118

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556048 FECHA 14-07-2025

Número de Radicación CAR S/D Dirección Regional de Origen SABANA CENTRO

GÉNERO: *Chelonoidis* ESPECIE: *Chelonoidis carbonarius*

NOMBRE COMÚN: Tortuga morrocoy PESO: 160 g

No. ID: 972274001709423 ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL X INFANTIL □ NEONATO □

SEXO : S/D ESTADO REPRODUCTIVO: N/A

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO X VIDA SILVESTRE □

TIEMPO DE CAUTIVERIO: Sin información

PERSONAS EN CONTACTO: Dos (2)

DIETA: Frutas y verduras

FRECUENCIA: Diaria CONSUMO: A voluntad

TIPO DE ENCIERRO: Caja cartón

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO___X____
CUALES:----------N/A----------

HISTORIA:

Lo trajeron de Monteria, Cordoba y fue entregada voluntariamente a la DRSC.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO ___X____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: __X__ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO X DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO ___X__

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO:	FECHA:	
	N A NE	N A NE
Tº: ---------- ºC **FC: -------- ppm** **FR: ----20----- rpm** **MM: _Rosadas__** **TLLC: NA**	**1. GENERAL X □ □** **2. TEGUMENTO X □ □** **3. MUSCU/ESQUE X □ □** **4. CIRCULATORIO X □ □** **5. RESPIRATORIO X □ □**	**6. DIGESTIVO X □ □** **7. GENITOURIN X □ □** **8. ORG. SENTIDOS X □ □** **9. NERVIOSO X □ □** **10. LINFOIDE X □ □**
ACTITUD: Alerta---------- TEMPERAMENTO: Nervioso---------- CC: 2/5. PESO: 160 g.		

RESTRICCIÓN: SI __X___ NO_____ TIPO: FISICA X QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: _5 min_

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO___X__ ;

CUALES:----------

HALLAZGOS ANORMALES:

NA

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
NA	NA

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	NA

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □
CUARENTENA X PERIODO DE CUARENTENA: ____30____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA □ GRUPO □

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO □ NOCTURNO □

NIVEL DE PELIGROSIDAD: BAJO □ MEDIO □ ALTO □

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

El neonato debe alojarse en un terrario o caja plástica amplia y segura, con sustrato natural húmedo, como fibra de coco o tierra orgánica sin fertilizantes, con una profundidad suficiente para que pueda excavar parcialmente. Debe contar con refugios naturales (hojas secas, cortezas, pequeñas cuevas) y un plato bajo con agua limpia para beber e hidratarse. La zona de alimentación debe incluir frutas y hojas frescas, ofrecidas sobre una superficie limpia. La limpieza diaria del recinto es esencial para prevenir acumulación de materia orgánica y proliferación de hongos o bacterias. La manipulación debe ser mínima, solo para limpieza o revisiones sanitarias, permitiendo al ejemplar mantener un comportamiento autónomo y natural desde esta etapa temprana.

DIETA NATURAL:

En su etapa neonatal, *Chelonoidis carbonarius* mantiene una dieta herbívora y frugívora, con preferencia por frutas blandas (como papaya, mango, guayaba, higos y banano), hojas tiernas, flores y brotes verdes. También puede consumir en pequeñas proporciones hongos y materia vegetal descompuesta, e incluso restos animales ocasionales (como caracoles o lombrices), aunque su dieta es mayoritariamente vegetal.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

***Chelonoidis carbonarius*, conocido como morrocoy de patas rojas, es una especie ampliamente distribuida en zonas tropicales de Sudamérica y el Caribe continental. Su rango natural abarca países como Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y algunas regiones del norte de Argentina. En Colombia, se encuentra principalmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, ocupando hábitats como bosques húmedos tropicales, sabanas arboladas, zonas de matorral, márgenes de cuerpos de agua y áreas con vegetación densa y suelos blandos. Prefiere ambientes con alta humedad, sombra parcial y acceso a frutos caídos y vegetación baja, siendo una especie terrestre adaptada al sotobosque.**

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos):

El ejemplar neonato de *Chelonoidis carbonarius* presenta un comportamiento típico de su etapa inicial de desarrollo. Permanece la mayor parte del tiempo en reposo, con actividad moderada durante las horas cálidas del día. Muestra desplazamientos lentos y dirigidos, principalmente hacia zonas con mayor humedad, refugio o fuentes de calor. Ante estímulos externos, retrae cabeza y extremidades como respuesta defensiva, lo que indica una sensibilidad adecuada a perturbaciones. Se ha observado exploración olfativa del entorno y un patrón de alimentación iniciado mediante el reconocimiento de frutas o vegetales con alto contenido de agua. No se evidencia comportamiento social, lo cual es esperado en esta especie, de hábitos solitarios desde etapas tempranas. La conducta general indica un estado funcional y estable, coherente con la fisiología de un ejemplar en etapa neonatal.

DAVID RODRÍGUEZ FAJARDO
MÉDICO VETERINARIO
T.P. 29711

Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA