FORMATO HISTORIA CLINICA PRELIMINAR PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

FECHA DE ENTRADA: __14-07-2025_____ No ACTA DE INCAUTACIÓN _N/A____
No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN: 112130556118 FECHA: 19 julio 2025. Hoja CAR 0012196
NÚMERO DE RADICACIÓN CAR___08251001103 _____ DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIGEN: DRRN
NOMBRE COMÚN: Tucanete culirojo, Tucancito culirojo, Tucán de lomo rojo, Tucán de rabadilla carmesí y Tucán de rabadilla roja.
NOMBRE CIENTÍFICO (Genero y Especie): *Aulacorhynchus haematopygus*

ETAPA DE DESAROLLO: ADULTO □ SUBADULTO □ JUVENIL X INFANTIL □ NEONATO □
SEXO:_S/D____ PESO: __S/D_____
ESTADO DEL ANIMAL: VIVO ___X____ MUERTO_____
PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE XX

TIEMPO DE CAUTIVERIO: S/D
PERSONAS EN CONTACTO: S/D
DIETA: ___S/D
FRECUENCIA DE LA DIETA: _____S/D_____CONSUMO: _____
TIPO DE ENCIERRO: _____S/D
CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: silvestres SI _____ NO__X____
CUALES:

HISTORIA:

Se recibe el radicado 08251001103 del 14 de julio de 2025 informando sobre la presencia de un Tucanete culirojo, Tucancito culirojo, Tucán de lomo rojo, Tucán de rabadilla carmesí y Tucán de rabadilla roja, el individuo es rescatado por la Policía Nacional Departamento de Policía de Cundinamarca, Grupo de Carabineros y Protección Ambiental y es identificado comúnmente como Tucanete culirojo, Tucancito culirojo, Tucán de lomo rojo, Tucán de rabadilla carmesí y Tucán de rabadilla roja y técnicamente como *Aulacorhynchus haematopygus*, el individuo es encontrado en el municipio de Pacho Cundinamarca por la comunidad de la vereda de San Miguel parte alta que notifica a la policía de haberlo encontrado. La comunidad aviso del avistamiento del ave porque unos gatos y perros lo estaban siguiendo y fue rescatado y entregado a los patrulleros de la policía nacional. Para que se realiza la valoración Médico Veterinaria por parte de los profesionales Gladys Adriana Espinosa Montenegro y Leonardo Fabio Muñoz Bernal donde se evidencia decaído, en la parte superior de la cabeza se encuentran laceraciones y carece de plumas, la pierna izquierda en su parte interior presenta una lesión cutánea con una laceración y un poco de sangrado, su pico esta normal y no presenta ninguna laceración, las garras están un poco encogidas, pero no hay sangrado ni mutilaciones, sus alas están bien con buen plumaje pero el ejemplar de pronto por su estado juvenil no vuela y tampoco lo intenta, sus ojos son tristes, llorosos y permanecen cerrados, se reviso todo el plumaje y no se encontró ninguna otra lesión.

Tratamiento se le suministro Meloxicam® gotas una gota disuelta en agua cada 12 horas vía oral, antibiótico una gota de trimetropim sulfa disuelta en agua cada 8 horas, vía oral. Hidratación electrolit 2 centímetros cúbicos vía oral cada 3 horas, agua a voluntad y se le limpiaron las heridas con Klinadine® Clorhexidina Digluconato solución antiséptica para limpieza tópica de las heridas.

Este ejemplar a presentado excelente evolución, aumento de peso, mejoro el estado de ánimo, plumaje más brillante, los ojos están más vivos y las heridas están cicatrizando de una buena forma, el animal se desplaza con mayor y mejor habilidad y empezó a realizar vuelos cortos. Su apetito mejoro. Fortaleza en sus patas, camina por todas partes.

Empezó a realizar vuelos cortos, evolución muy satisfactoria. Se requiere que el ejemplar siga fortaleciendo su vuelo y los músculos de las alas.

Si se requiere más especio favor realizar la distribución pertinente o anexar una nueva hoja.

Powered by CamScanner

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO ☐ DEPRIMIDO X OTRO ☐

OTRO: _____

NIVEL DE AGRESIVIDAD O DE MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO X

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO __X___

DESCRIPCIÓN:

EXAMEN FISICO:	**FECHA: 14/ 07/ 2025**		
		N	**A**	**NE**
T°: ____S/D_____ °C **FC: ____S/D____ ppm** **FR: _S/D_____ rpm** **MM: __S/D_____** **TLLC: _S/D_____**	**1. GENERAL**	**X**	**☐**	**☐**

RESTRICCIÓN: SI _____ NO__X___ TIPO: FISICA ☐ QUIMICA ☐

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Meloxicam® gotas una gota disuelta en agua cada 12 horas vía oral, antibiótico una gota de trimetropim sulfa disuelta en agua cada 8 horas, vía oral. Hidratación electrolit 2 centímetros cúbicos vía oral cada 3 horas, agua a voluntad y se le limpiaron las heridas con Klinadine® Clorhexidina Digluconato solución antiséptica para limpieza tópica de las heridas.

PROCEDIMIENTO: alimentación frutas mandarina, ciruela, papaya, piña, banano, semillas de girasol, uchuva e hidratación agua_____

TIEMPO: 4 días

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI___X__ NO_____; CUALES: No puede realizar vuelos. _____

HALLAZGOS ANORMALES:

Se encontró que este ejemplar de la especie *Aulacorhynchus haematopygus* que no podía volar, decaída y con laceraciones en la parte superior de la cabeza donde carecía de plumaje y lesiones en la parte interna del miembro posterior izquierdo presumiblemente por una agresión de unos caninos y felinos.

Nota: Si se requiere más especio favor realizar la distribución pertinente o anexar una nueva hoja.

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO X HOSPITALIZACION ☐ REHABILITACION X

CUARENTENA ☐ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DIAS

OTRO DESTINO O DESTINO FINAL: Se debe llevar para un periodo de rehabilitación para que recupere la fortaleza en los músculos de las alas y empiece a volar y ser liberado. El animal se debe llevar al CAV de Tocaima

REUBICAR EN OTRO SITIO X LUGAR:

DATOS BIOLOGICOS DE LA ESPECIE

SOLITARIA ☐ GREGARIO X

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: DIURNO X NOCTURNO ☐

Powered by CamScanner

NIVEL DE PELIGROSIDAD: **BAJO X** **MEDIO □** **ALTO □**


RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

Comida de frutas, semillas e hidratacion_____

CATEGORIA ACTUAL DE AMENAZA:

NE □ LC X NT □ VU □ EN □ CR □

NE: No Evaluado
LC Preocupación Menor
NT: Casi Amenazado
VU: Vulnerable
EN: En Peligro
CR: Peligro Crítico



FIRMA PROFESIONAL CAR

Powered by CamScanner