FORMATO HISTORIA CLINICA PARA RECEPCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL CAV
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
FAUNA SILVESTRE

FECHA DE ENTRADA: 19-07-2025 Hx. No. 6128 No ACTA DE INCAUTACIÓN: N/A

No. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN 112130556118 FECHA: 19-07-2025

Número de Radicación CAR 08251001103 Dirección Regional de Origen: DRRN

GÉNERO: *Aulacorhynchus* ESPECIE: *Aulacorhynchus haematopygus*

NOMBRE COMÚN: Tucanete culirojo, tucanito culirojo, tucan de lomo rojo tucan de rabadilla y tucan de rabadilla roja.

PESO: 185 g

No. ID: _____ACTA DE LIBERACIÓN No.:

EDAD: S/D ADULTO X SUBADULTO □ JUVENIL □ INFANTIL □ NEONATO □

SEXO : S/D ESTADO REPRODUCTIVO:

ENTIDAD Y/O PERSONA DE CONTACTO:

PROCEDENCIA: CAUTIVERIO □ VIDA SILVESTRE X

TIEMPO DE CAUTIVERIO: S/D

PERSONAS EN CONTACTO: S/D

DIETA: S/D

FRECUENCIA: S/D CONSUMO: S/D

TIPO DE ENCIERRO: S/D

CONTACTO CON OTRAS ESPECIES: SI _____ NO X

CUALES:----------N/A----------

HISTORIA:

Se recibió el radicado 08251001103 del 14 de julio de 2025 informando sobre la presencia de un Tucanete culirojo, Tucancito culirojo, Tucán de lomo rojo, Tucán de rabadilla carmesí y Tucán de rabadilla roja. El individuo fue rescatado por la Policía Nacional, Departamento de Policía de Cundinamarca, Grupo de Carabineros y Protección Ambiental. Es identificado comúnmente como Tucanete culirojo, Tucancito culirojo, Tucán de lomo rojo, Tucán de rabadilla carmesí y Tucán de rabadilla roja, y técnicamente como Aulacorhynchus haematopygus. El individuo fue encontrado en el municipio de Pacho, Cundinamarca, por la comunidad de la vereda de San Miguel parte alta, que notificó a la policía de haberlo encontrado. La comunidad dio aviso del avistamiento del ave porque unos gatos y perros lo seguían y fue rescatado y entregado a los patrulleros de la policía nacional Para que se realice la valoración Médico Veterinaria por parte de los profesionales Gladys Adriana Espinosa Montenegro y Leonardo Fabio Muñoz Bernal donde se evidencia decaído, en la parte superior de la cabeza se encuentran laceraciones y carece de plumas, la pierna izquierda en su parte interior presenta una lesión cutánea con una laceración y un poco de sangrado, su pico esta normal y no presenta ninguna laceración, las garras están un poco encogidas, pero no hay sangrado ni mutilaciones, sus alas están bien con buen plumaje pero el ejemplar de pronto por su estado juvenil no vuela y tampoco lo intenta, sus ojos son tristes, llorosos y permanecen cerrados, se reviso todo el plumaje y no se encontró ninguna otra lesión. Tratamiento se le suministra Meloxicam® gotas una gota disuelta en agua cada 12 horas vía oral, antibiótico una gota de trimetropim sulfa disuelta en agua

cada 8 horas, vía oral. Hidratación electrolítica 2 centímetros cúbicos vía oral cada 3 horas, agua a voluntad y se limpiaron las heridas con Klinadine® Clorhexidina Digluconato solución antiséptica para la limpieza tópica de las heridas.

Este ejemplar presentó excelente evolución, aumento de peso, mejoró el estado de ánimo, plumaje más brillante, los ojos están más vivos y las heridas están cicatrizando de una buena forma, el animal se desplaza con mayor y mejor habilidad y comenzó a

realizar vuelos cortos. Su apetito mejoró. Fortaleza en sus patas, camina por todas partes. Empezó a realizar vuelos cortos, evolución muy satisfactoria. Se requiere que el ejemplar siga fortaleciendo su vuelo y los músculos de las alas.

ENFERMEDADES PREVIAS: SI _____ NO _____

CUALES:

TRATAMIENTOS PREVIOS Y RESPUESTA

VERMIFUGACIONES:

FECHA	PRODUCTO	DOSIS

VACUNACIONES:

SI: ____ NO: ____ VACUNACIONES:

COMPORTAMIENTO INICIAL, SIN CONTACTO:

ACTIVO □ DEPRIMIDO □ OTRO □

OTRO:

NIVEL DE AGRESIVIDAD O MANSEDUMBRE DEL INDIVIDUO:

PRESENCIA DE MUTILACIONES: SI _____ NO _____

LUGAR Y GRAVEDAD:

EXAMEN FISICO: **FECHA:**

	N A NE	N A NE
Tº: _____ ºC **FC: _____ ppm** **FR: _____rpm** **MM: _____** **TLLC: NA**	**1. GENERAL □ □** **2. TEGUMENTO □ □** **3. MUSCU/ESQUE □ □** **4. CIRCULATORIO □ □** **5. RESPIRATORIO □ □**	**6. DIGESTIVO □ □** **7. GENITOURIN □ □** **8. ORG. SENTIDOS □ □** **9. NERVIOSO □ □** **10. LINFOIDE □ □**

ACTITUD: NA---------- TEMPERAMENTO: NA---------- CC: 3/5. PESO:185

RESTRICCIÓN: SI _____ NO_____ TIPO: FISICA □ QUIMICA □

PRODUCTO, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

TIEMPO: __

PROBLEMAS DURANTE LA RESTRICCION: SI_____ NO_____ ;

CUALES:----------

HALLAZGOS ANORMALES:

NA

LISTA PROBLEMAS	Dx. DIFERENCIALES
NA	NA

PLANES DIAGNÓSTICOS	PLANES TERAPEÚTICOS
NA	NA

DESTINO DEL INDIVIDUO:

MANEJO VETERINARIO □ HOSPITALIZACIÓN □ REHABILITACIÓN □

CUARENTENA □ PERIODO DE CUARENTENA: _____ DÍAS

OTRO DESTINO:

REUBICAR EN OTRO SITIO □ LUGAR:

REHABILITACIÓN NO POSIBLE □ EUTANASIA □

DATOS BIOLÓGICOS DE LA ESPECIE

ESPECIE: SOLITARIA □ GRUPO X

ESPECIE DE HABITOS Y/O COSTUMBRES: **DIURNO X** **NOCTURNO □**

NIVEL DE PELIGROSIDAD: **BAJO X** **MEDIO □** **ALTO □**

RECOMENDACIONES DE ALOJAMIENTO:

El alojamiento para *Aulacorhynchus haematopygus* debe replicar condiciones de bosque montano, proporcionando un espacio amplio, vertical, con vegetación viva o simulada, perchas de distintas alturas, y refugios tipo cavidad para anidar o descansar. El recinto debe estar protegido de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura, con acceso a luz natural controlada.

DIETA NATURAL:

La dieta natural de este tucanete es principalmente frugívora, aunque también consume una proporción significativa de insectos, huevos y pequeños vertebrados. Se alimenta de frutos blandos y pequeños, los cuales busca activamente en el dosel del bosque, y complementa su dieta con presas animales, especialmente durante la temporada reproductiva.

DISTRIBUCIÓN NATURAL:

***Aulacorhynchus haematopygus*, conocido como tucanete esmeralda o tucanete culirrojo, se distribuye en los Andes de Colombia, Ecuador y el norte de Perú, desde los 1.200 hasta los 3.000 m s.n.m. Habita principalmente en bosques húmedos montanos, bordes de bosque, selvas nubladas y zonas con vegetación secundaria densa, donde encuentra alimento y cavidades para anidar. En Colombia, es común en la región andina, especialmente en áreas con buena cobertura arbórea.**

MANEJO BIOLÓGICO (Problemas biológicos): El ejemplar presenta un comportamiento activo, alerta y reactivo a estímulos sensoriales visuales y auditivos, lo cual indica un adecuado estado de conciencia y adaptación al entorno. Muestra buena capacidad de vuelo, con desplazamientos controlados y coordinados dentro del espacio disponible, lo que sugiere integridad motora y funcional del sistema musculoesquelético y neurosensorial. Este tipo de respuesta etológica es consistente con un individuo en condiciones favorables de salud y bienestar, capaz de mantener conductas naturales esenciales como la exploración, evasión y búsqueda de alimento, lo que representa un indicador positivo en el contexto de rehabilitación o mantenimiento bajo cuidado humano.

-



Alejandra Pardo-Bióloga
1123512874

FIRMA MEDICO VETERINARIO – BIOLOGO – CAV

Elaboro:
Luis Harold Gómez Núñez – Profesional Especializado Fauna Silvestre DESCA
Leonardo Emilio Martínez-Luque – Contratista Fauna Silvestre DESCA