CONCEPTO TÉCNICO DE EGRESO DE ANIMALES DEL CAV

Fecha	27/10/2025	**N. de individuos**	1
Historia Clínica	5533	**SUN**	112130486232
AUCTFF	Informe técnico 1303		
Origen	DRSU; DRSC		
Nombre común	Churuco	**Nombre científico**	*Lagothrix lagotricha*
Desarrollo biológico	Adulto	**Sexo:** 1macho	**No. consecutivo:** 1MA24925
DESTINO SUGERIDO	Reubicación		

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE	
Taxonomía	• Clase: Mammalia • Orden: Primates • Familia: Atelidae • Género: *Lagothrix* • Especie: *Lagothrix lagotricha*
Ecología de la especie.	*Lagothrix lagotricha*, conocido comúnmente como mono lanudo o churuco, es una especie de primate arborícola que habita bosques tropicales húmedos de tierras bajas y montanos, principalmente en la región amazónica de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Se trata de una especie altamente social, que vive en grupos numerosos con estructuras complejas y jerarquías marcadas, y realiza desplazamientos extensos en busca de alimento (Di Fiore & Campbell, 2007). Su dieta es predominantemente frugívora, pero también incluye hojas jóvenes, flores, semillas e insectos, lo que le permite desempeñar un papel ecológico clave como dispersor de semillas en los ecosistemas que habita. Es una especie diurna, activa durante las primeras horas del día, y suele utilizar los estratos altos del bosque, aunque puede descender a niveles medios cuando la disponibilidad de alimento lo requiere. La conservación de *L. lagotricha* está estrechamente ligada a la integridad del bosque continuo, ya que es altamente sensible a la fragmentación del hábitat y a la presión de caza.

Distribución natural.	*Lagothrix lagotricha* se distribuye de forma natural en la región amazónica de América del Sur, incluyendo el sureste de Colombia, el este de Ecuador, el noreste de Perú, el oeste de Brasil y el norte de Bolivia. En Colombia, está presente principalmente en los departamentos amazónicos como Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas y Vaupés, donde habita bosques tropicales húmedos continuos, tanto de tierras bajas como de piedemonte andino-amazónico (Defler, 2004). La especie muestra preferencia por áreas con cobertura boscosa densa y estratos altos bien desarrollados, y su distribución está condicionada por la conectividad del hábitat, ya que es altamente sensible a la fragmentación y a las alteraciones humanas.
Descripción	*Lagothrix lagotricha*, conocido como mono lanudo o churuco, es uno de los primates más grandes de Sudamérica. Los adultos alcanzan una longitud corporal de 40 a 60 cm, con una cola prensil que puede medir hasta 70 cm y que es casi tan larga como el cuerpo, lo que le permite desplazarse con agilidad por el dosel del bosque. Su peso varía entre 7 y 10 kg. El pelaje es largo, espeso y lanoso, de color café grisáceo a marrón oscuro, lo que le brinda aislamiento térmico en los bosques húmedos. Tiene una cabeza relativamente pequeña con rostro desnudo de color negro o grisáceo y ojos grandes orientados hacia el frente, adaptados a su vida arbórea diurna (Defler, 2004). La cola es fuerte, completamente prensil y con una cara ventral desnuda en la punta, lo que le permite agarrarse firmemente a las ramas. Su complexión robusta y extremidades largas son adecuadas para el desplazamiento cuadrúpeda y suspendido entre los árboles.
Estado de conservación	*Lagothrix lagotricha* está clasificado como Vulnerable (VU) según la Lista Roja de la UICN (IUCN, 2023), debido a la disminución progresiva de sus poblaciones en gran parte de su rango de distribución, principalmente por la pérdida y fragmentación del hábitat, y la cacería para subsistencia o tráfico ilegal. • **Resolución 0196 de 2024:** Vulnerable (VU).

CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes: Individuo juvenil, sin amnésicos relevantes que comprometan su salud física y mental.

Identificación taxonómica: *Lagothrix lagotricha*

Manejo etológico: Ejemplar juvenil de *Lagothrix lagotricha,* macho, presenta una condición etológica marcada por la habituación al ser humano y la pérdida parcial de comportamientos silvestres. A pesar de ello, se mantiene activo, alerta y con buena reactividad frente a estímulos visuales, auditivos y olfativos, lo que representa un punto favorable para su manejo conductual. Se encuentra en recinto individual permitiendo controlar interacciones sociales no deseadas y facilita el seguimiento específico de sus respuestas ante el ambiente y las rutinas humanas.
Durante su estancia se ofrecen enriquecimientos nutricionales. Favoreciendo así, la expresión de conductas de forrajeo y selección alimentaria propias de la especie. Mostró interés en la manipulación y consumo del recurso vegetal. Promoviendo la estimulación sensorial y la interacción con elementos naturales y favoreciendo la diversificación de la dieta y refuerzo del comportamiento alimenticio silvestre.

Evaluación etológica actual individual:

El ejemplar macho se muestra activo, alerta y con respuestas adecuadas ante estímulos visuales, auditivos y olfativos, como sonidos del entorno, movimiento de objetos nuevos o presencia de personas ajenas a su rutina. Aunque ha desarrollado un alto grado de habituación al ser humano, tolerando su proximidad sin mostrar comportamientos de evasión, conserva conductas naturales como el desplazamiento ágil por el recinto, la manipulación de objetos, el juego individual y la exploración constante. Se observan patrones normales de alimentación y descanso, así como vocalizaciones ocasionales en momentos de mayor estimulación ambiental. La reactividad del ejemplar es positiva, sin signos de frustración ni apatía, pero su independencia conductual aún está limitada por la asociación previa con el cuidador como figura de referencia y seguridad.

Nivel de impronta	Ejemplar se encuentra habituado a las personas y depende de ellas para su protección y alimentación.

CONSIDERACIONES VETERINARIAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes: El ejemplar ingresó el 4 de octubre del 2024, tras procedimiento de incautación en el municipio de Venecia, con procedencia reportada del área rural de San vicente del Caguán el individuo fue recibo en buenas condiciones corporales y clínicas, con parámetros fisiológico dentro de los rasgos normales para la especie temperatura de 38ºC, FC 40 rpm, mucosas rosadas.
Durante la evaluación inicial presentó actitud alerta, temperamento activo y condición ⅗, con peso de 1,8 kg, sin evidencia de lesiones traumáticas, enfermedades cutáneas o signos de compromiso sistémico.
Tratamientos aplicados durante su permanencia: Hasta el momento durante su estancia dentro del CAV no se ha requerido intervención médica, ni el uso de tratamientos farmacológicos.

Evaluación veterinaria actual individual: El individuo se encuentra clínicamente estable, con signos vitales normales, hidratación adecuada, condición corporal 3 de 5 , peso de 4,7 kg. Presenta buena movilidad, reflejos y respuesta adecuada a estímulos, sin evidencia de lesiones osteomusculares ni alteraciones tegumentarias. El ejemplar no presenta restricciones médicas que impidan continuar con su proceso de reubicación. El ejemplar no presenta sintomatología de enfermedad infectocontagiosa.


CONSIDERACIONES ZOOTÉCNICAS SOBRE LOS INDIVIDUOS

Anamnésicos relevantes: La dieta reportada previa al ingreso al CAV fue de pan, yogurt, papa cocinada, doritos y papas. Ingresan en estado de desarrollo biológico juvenil con un peso de 1.800 gramos y condición corporal 3/5.

Manejo nutricional: El 19 de junio, se instauró una dieta constituida por manzana, guayaba, papaya, mango, frijol verde, huevo cocinado, lenteja, aguacate, acelga, espinaca, fríjol verde, lenteja, aguacate, acelga, repollo, habichuela, zanahoria, maiz tierno, avena en hojuelas, alfalfa en forma de concentrado equino (Cinta Azul®). Adicionalmente, tres veces por semana se suplementa la dieta con ramas de leguminosas nativas de alto contenido proteico, tales como acacia (*Acacia sp.*), maní forrajero (*Arachis pintoi*), verdolaga (*Portulaca oleracea*) y hojas de yuca (*Manihot esculenta*). Adicionalmente se le suministra Canapet® y carbonato de calcio espolvoreado en la dieta.

Posteriormente, el 25 de julio se implementó un nuevo ajuste al plan alimenticio, consistente en la duplicación de la ración diaria ofrecida. Dicho incremento fue consumido en su totalidad de manera adecuada, manteniéndose de forma complementaria el enriquecimiento con las ramas de leguminosas previamente mencionadas.
Evaluación zootécnica actual individual: El individuo evidenció un incremento significativo de peso, registrando actualmente 4.700 g, con una condición corporal considerada ideal (3/5). Durante el monitoreo del consumo alimenticio se observaron comportamientos de forrajeo y alimentación propios de la especie, sin alteraciones aparentes. Con base en lo anterior, se concluye que el ejemplar se encuentra completamente adaptado al cautiverio y presenta un pronóstico favorable de supervivencia en una institución zoológica o bioparque que garantice las condiciones ambientales y nutricionales requeridas para la especie.

CONSIDERACIONES FINALES.

Ejemplar juvenil de *Lagothrix lagotricha*, aunque presenta un grado significativo de habituación al ser humano, conservan un comportamiento general activo, alerta y funcional. Su reactividad positiva frente a estímulos del entorno y la manifestación de patrones conductuales como la exploración, el juego y la manipulación de objetos indican un buen estado emocional y cognitivo. Sin embargo, la pérdida parcial de comportamientos silvestres y la dependencia hacia el cuidador para el acceso al alimento y la seguridad representan un riesgo para su autonomía a largo plazo, especialmente si se proyecta su permanencia en programas de conservación o bienestar ex situ.

Es fundamental consolidar un manejo etológico centrado en la estimulación de conductas propias de la especie y en la reducción del vínculo con el ser humano. La implementación de estrategias de enriquecimiento ambiental, social y alimenticio permitirá fortalecer la independencia conductual y crear condiciones más adecuadas para su desarrollo. A

mediano plazo, debe considerarse la evaluación cuidadosa de la compatibilidad social entre los dos ejemplares, con el fin de favorecer interacciones naturales que apoyen su maduración etológica en entornos controlados. El ejemplar no presenta sintomatología de enfermedad infectocontagiosa.


REQUERIMIENTOS DE PRE - ADAPTACIÓN AL MEDIA PARA LIBERACIÓN O REUBICACIÓN	
Requerimientos	**Tipo de liberación:** N/A. **Recomendaciones de transporte:** Para el traslado de los ejemplares juveniles de *Lagothrix lagotricha*, se recomienda utilizar guacales individuales, de estructura rígida y ventilación adecuada, con espacio suficiente para que el animal pueda permanecer de pie y moverse con comodidad, pero sin permitir desplazamientos excesivos que puedan provocar lesiones. El interior debe estar recubierto con material antideslizante y absorbente (como toalla doblada o viruta sobre malla plástica) para mantener la estabilidad y comodidad del ejemplar durante el trayecto. Dado su nivel de habituación al ser humano, el proceso de captura debe realizarse con tranquilidad, en horarios de baja actividad ambiental, utilizando elementos de contención visual (como lonas o biombos) y evitando el contacto directo prolongado.

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE DESTINO	
Destino	Reubicación
Nombre del responsable del traslado:	
Nombre del sitio:	
Características del sitio	

Referencias bibliográficas:

- Defler, T. R. (2004). Primates de Colombia. Editorial Universidad Nacional de

Colombia.
- Di Fiore, A., & Campbell, C. J. (2007). The Atelines: Variation in ecology, behavior, and social organization. En: C. J. Campbell et al. (Eds.), Primates in Perspective (pp. 155–185). Oxford University Press.
- IUCN Red List. (2023). Lagothrix lagotricha. The IUCN Red List of Threatened Species 2023: e.T39920A179192103.

INFORMACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO	
Elaboró	 JESSICA PÉREZ Médico Veterinario Zootecnista TP.33240 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
	 ALEJANDRA PARDO Bióloga - TP. 1.123.512.874 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
	 OSCAR OSTOS Zootecnista- TP. 3284 CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025
Revisó	 LAURA LEÓN Médico Veterinario (Coordinadora CAV)- TP. 30599 COORDINADORA CAV- CONSORCIO CAV VIDA SILVESTRE 2025

Vo. Bo. Interventoría	CAROLINA RIVERA - DIRECTORA INTERVENTORIA - ECOFLORA SAS
Vo. Bo. Autoridad ambiental	ÁREA DE MEDICINA VETERINARIA Y/O BIOLOGÍA DE LA SUPERVISIÓN