ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

JUAN MANUEL ARENAS PEREZ, identificado con **C.C. 80.842.621** como representante legal de **GESCOM SAS**, manifiesto el cumplimiento de las especificaciones técnicas y relaciono marca y presentación.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
1	Caja de Almacenamiento horizontal para documentos de gran formato: Material Cartón corrugado que cumpla con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Tamaño: Tapa de dimensiones externas 88.5 cm de largo, 62.5 cm de ancho y 8.5 cm de alto; Base de dimensiones externas 87.5 cm de largo, 60 cm de ancho y 8.5 cm de alto. Tapa con bisagra de apertura a 15 cm del borde Las dimensiones se ajustan al formato de la documentación. Recubrimiento interior de una película transparente de material inerte, PH de 7 a 8	3	UN	LITOARCHIVO	UN
2	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Minimo 100 Hojas. Tamaño: minimo de 7.5 cms x 7.5 cms	309	UN	KORES - 3M	UN
3	Papel Para Plotter: elaborado en Papel bond. Tamaño Rollo 107 cm - mínimo 40Mt / 90 Gramos. Bond, Rollo	2	UN	INDATEC	UN
4	Etiqueta para plaquetizar activos fijos fabricada en poliestar plata 51x25 mm rollo por 2000 unidades. Rollo	5	UN	GESCOM - NACIONAL	UN
5	Sobre Carta: elaborado en Papel reciclado de mínimo de 60g. Tamaño: Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms. Características físicas: tipo solapa universal, sin autoadhesivo. Paquete X 100 unidades	14	UN	DISPAPELES-NORMA	UN
6	Sobre de Correspondencia con ventanilla: Elaborado en papel bond minimo de 60g tamaño: oficio, caracteristicas fisicas: tipo solapa universal con ventanilla. Paquete X 100 unidades	2	UN	DISPAPELES-NORMA	UN
7	Sobre blanco Catalogo 1/2 Oficio 17,5 X 24 Cm Paquete x 100 unidades	31	UN	DISPAPELES-NORMA	UN
8	carpeta blanca tipo folder Pasta argollada 3 anillos de centro rígido referencia 105.	26	UN	FABRIFOLDER	UN
9	Carpeta catálogo de 3 aros, herraje redondo y en forma D, de 1 (pulgadas), Bolsillo interior para ubicación temporal de documentos o accesorios, Bolsillo transparente exterior que permite personalizar la cubierta y el lomo.	6	UN	IPP	UN
10	Carpeta catálogo de 3 aros, herraje redondo y en forma D, de 1.5 (pulgadas) , Bolsillo interior para ubicación temporal de documentos o accesorios, Bolsillo transparente exterior que permite personalizar la cubierta y el lomo.	6	UN	IPP	UN

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
11	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote: Material Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensiones minimas aproximadas: Total - 69 cm de ancho y 69 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22 cm de ancho y 17 cm de largo. Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca.	3.709,00	UN	LITOARCHIVO	UN
12	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 100 folios rayados.	128	UN	FABRIFOLDER	UN
13	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 200 folios rayados.	99	UN	FABRIFOLDER	UN
14	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 300 folios rayados.	42	UN	FABRIFOLDER	UN
15	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 400 folios rayados.	43	UN	FABRIFOLDER	UN
16	Block Blanco Cuadriculado: Material Papel bond blanco. Bond canario mínimo de 55 gr cuadriculado. Tamaño carta. Minimo de 50 hojas.	2	UN	FABRIFOLDER	UN
17	Libreta Cuadriculado: Material: Papel bond de mínimo 56g/m2, tapas en cartón plastificado. Tamaño: Mínimo 16 x 23 cms. argollado Doble o en posición vertical Contenido minimo: 70 hojas.	38	UN	FABRIFOLDER	UN
18	Papel imantado papel magnético color negro Grosor .015, .020, .030, .045 Ancho 24, 24-3/8 Largo 50 ft., 100 ft., 200 ft. Tolerancia Grosor ±.002" Ancho +.125" / -0" Grosor ±0.05mm Ancho +3mm / 0mm Laminado Vinil blanco mate, sin vinil y con adhesiva sensible a la presión ROLLO	1	UN	BECOLOR	UN
19	Pegante En Barra: Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos. Características físicas: forma redonda, cierre hermético. Contenido: mínimo 40 g	510	UN	SI PEGA	UN
20	Pegante Instantáneo: características físicas: adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa. Presentacion: minima 3 gr	186	UN	SUPERBONDER	UN

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
21	Pegante Líquido: No toxico y lavable con tapa dosificadora - esparcidora con cierre anti. Presentacion: envase minimo 225gr	224	UN	PAYASITO	UN
22	pegante pegante liquido blanco, seguro lavable, aplica claro y seca claro, con tapa dosificadora, largo 17 cm x ancho 8cm x alto 3,1 cm peso 0,26kg	199	UN	COLBON	UN
23	Corrector Líquido en Lápiz. Dimensión: Largo del lápiz entre 126 y 137 mm. Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm. Contenido minimo del recipiente de 7 a 12 ml	302	UN	FABER CASTELL	UN
24	Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	45	UN	EPSON	UN
25	Epson T664120-AL BOTELLA Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	67	UN	EPSON	UN
26	Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	33	UN	EPSON	UN
27	Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300	37	UN	EPSON	UN
28	HP CF283A HP 83A CF283A Black Original LaserJet Toner Cartridge	8	UN	HP	UN
29	Ricoh 841768 Toner MP 2501SP 9.000 paginas Para MP 2501SP	9	UN	RICOH	UN
30	HP CE285A HP 85A CE285A Black Original LaserJet Toner Cartridge	1	UN	HP	UN
31	Cinta Epson impresora LX 300	9	UN	EPSON	UN
32	CARTUCHO IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600 PLUSS	2	UN	HP	UN
33	TONER REF TK 3192 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M3660	1	UN	KYOCERA	UN
34	TONER HP LASER JET P4014/P4015-P4515 M4555H MFP/ M455tMFP/M4555FskmMFP	1	UN	HP	UN
35	CARTUCHO TONER RICOH IM 550F-IM600F-IM600SRF	1	UN	RICOH	UN
36	Bolígrafo Negro: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta color negro. Caja x 12 unidades	270	CX	BIC	CX
37	Bolígrafo Rojo: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta color rojo. Caja x 12 unidades	58	CX	BIC	CX
38	Lápiz de chequeo mina roja. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color rojo, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm. Caja por 12 unidades	14	CX	FABER CASTELL	CX

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
39	Lápiz de escritura mina negra. Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes. Material: Madera reforestada o resina sintética con borrador no tóxico en el extremo. Mina Color negro dureza HB o No 2; Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm. Caja por 12 unidades	108	CX	FABER CASTELL	CX
40	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8mm. Caja mínimo 10 unidades	68	CX	SPEKTRA - BEROL	CX
41	Marcador Permanente: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm. Cierre hermético. Caja mínimo 10 unidades	50	CX	SPEKTRA - BEROL	CX
42	Mina para Portaminas 0,7 mm HB: Material Superpolymerisadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura. Tubo mínimo x 12 minas	18	UN	FABER CASTELL	UN
43	Mina para Portaminas 0,5 mm HB: Material Superpolymerisadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura. Tubo mínimo x 12 minas	9	UN	FABER CASTELL	UN
44	Mina Para Portaminas 2 Mm: Superpolymerisadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura. Dureza: mínima HB. Tubo de 10 minas	9	UN	FABER CASTELL	UN
45	Portaminas 0,7Mm: elaborado en plástico. Características físicas: diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción. Caja 12 unidades	9	UN	FABER CASTELL	UN
46	Portaminas 2 Mm: elaborado en plástico. Características físicas: Diámetro para mina de 2 mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Punta retráctil; Clip de sujeción. Caja 12 unidades	12	UN	FABER CASTELL	UN
47	Resaltador Desechable: Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica. Características físicas: punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos. Rendimiento en metros Mínimo 130 mts. Caja X mínimo 10 unidades	125	UN	SPEKTRA - BEROL	UN
48	Funda protectora de plástico. Tamaño carta. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia Material: Polipropileno calibre 4 a 6 Carta. Paquete por 100 Unidades	7	UN	IPP-NACIONAL	UN

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
49	Funda protectora de plástico. Tamaño oficio. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia Material: Polipropileno calibre 4 a 6 Carta. Paquete por 100 Unidades	5	UN	IPP-NACIONAL	UN
50	Banderitas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas: Material plastico, Tamaño 1/2 pulgadas o con un rango de minimo de 43mm * y máximo 13 mm, Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y maximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	209	UN	3M	UN
51	Cinta adhesiva ancha: con medidas aproximadamente de 48mm. Rollo por 100 mts.	19	UN	TESA - CINTA ANDINA	UN
52	Cinta adhesiva ancha: con medidas aproximadamente de 48mm. Rollo por 300 mts.	15	UN	TESA - CINTA ANDINA	UN
53	Cinta Adhesiva Mágica: Medidas apróximadas 18mm a 20mm. Rollo de 31 a 34 m	11	UN	TESA - CINTA ANDINA-3M	UN
54	Cinta adhesiva para enmascarar de 12mm. Rollo minimo 40mts	8	UN	TESA - CINTA ANDINA	UN
55	Cinta adhesiva para enmascarar de 24mm. Rollo minimo 40mts	8	UN	TESA - CINTA ANDINA	UN
56	Cinta Adhesiva Transparente de 12 mm. Rollo minimo 40mts	1	UN	TESA - CINTA ANDINA	UN
57	Papel contact colores o plastico adhesivo de colores. Presentacion: Rollo de 45 cm x 20 m en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora	3	UN	CONTAC	UN
58	Papel contact transparente o plástico adhesivo. Dimensión Rollo 45 cm x 20 m	13	UN	CONTAC	UN
59	Bisturí 18mm Plástico: Material Plástico; cuchilla metálica, Dimensión Cuchilla - 18mm de ancho, Cuchilla corrediza y cambiable. Con bloqueo de cuchilla	115	UN	SPIRAL	UN
60	Bisturí 9mm: Material Planstico con cuchilla metálica. Dimensión de la Cuchilla 9mm de ancho. Cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla	3	UN	SPIRAL	UN
61	Separador Plástico carta elaborado en Polipropileno flexible. Tamaño carta. Características físicas: 5 perforaciones laterales y Ceja de identificación. Paquete X 5 unidades	4	UN	FABRIFOLDER	UN
62	Separador Plástico Oficio elaborado en Polipropileno flexible. Tamaño Oficio. Características físicas: 5 perforaciones laterales y Ceja de identificación. Paquete X 5 unidades	4	UN	FABRIFOLDER	UN
63	Bandas Elásticas Ref. 22: Material caucho. Paquete minimo x 25G	21	UN	BANDAQUIN	UN
64	Borrador De Nata: Material No tóxico, Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5. Caja minimo 12 unidades	77	UN	FABER CASTELL	UN
65	Velobinds gancho color negro longitud 11/11 pins, ancho 2, capacidad hasta 500 hojas. PAQUETE	2	UN	NACIONAL	UN

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
66	velobinder Caratulas policover en diferentes colores de 15gramos x hoja, de superficie acanalada.	3	UN	NACIONAL	UN
67	Clip estándar pequeño plastificado: Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico. Caja x 100 unidades	1.166,00	UN	TRITON	UN
68	Clip estándar platico de colores - clip stand platic color x200un se utiliza para sujeción de hojas de papel, alambre con recubrimiento superficial galvanizado que le va buena presentación y evita la oxidación. CAJA	926	UN	TRITON	UN
69	Clip Mariposa: Material Alambre metálico galvanizado. Caja x 50 unidades	540	UN	TRITON	UN
70	Clip Mariposa Gigante: Material Alambre metálico galvanizado. Caja x 12 unidades	608	UN	TRITON	UN
71	Tajalápiz: en metal, con cuchilla de acero inoxidable. Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm. Forma anatómica para uso manual	1.305,00	UN	MOR	UN
72	Chinches: con punta fina de con cabeza recubierta en PVC. Caja x 50 unidades	450	CX	TRITON	CX
73	Repuesto Bisturí 18Mm. Material: metal Tamaño cuchilla 18mm de ancho. Paquete X 10 unidades	445	UN	NACIONAL	UN
74	Repuesto Bisturí 9Mm: Material: metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho. Paquete X 10 unidades	104	UN	NACIONAL	UN
75	Tijeras Punta Roma: Material: Hoja de acero inoxidable. Dimensiones: mínimo 5 pulgadas de largo. Características físicas: mango ergonómico	949	UN	FABER CASTELL	UN
76	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 26/6. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado. Caja por 5000 unidades	1.080,00	CX	TRITON	CX
77	Cosedora. Material: estructura metálica de alta resistencia. Tamaño: Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho. Grapas de referencia: 26/9. con capacadidad de cocido de 30 hojas.	210	UN	GENMES - RANK	UN
78	Cosedora Industrial. Profundidad de grapado: entre 60 a 130 mm aproximadamente. Cargue de grapas frontal. Con capacidad de cocido 170 hojas a la vez	10	UN	GENMES - RANK-KWTRIO	UN
79	Sacaganchos Para Grapa elaborado en Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia. Caja	404	UN	TRITON	UN
80	Calculadora Escritorio 16 Dígitos: Capacidad de pantalla de 16 dígitos. Básica tipo escritorio.	73	UN	CASIO	UN
81	Padmouse: Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante	173	UN	STARTEC	UN
82	Regla Plastica: elaborada en resinas plásticas de alta resistencia. Tamaño: Mínimo 30 mm x 30cm. Características físicas: identifica milímetros, centímetros, y pulgadas. Con borde biselado	113	UN	ESTRELLA	UN

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	MARCA Y PRESENTACION	
83	Regla Metálica Grande: elaborada en Aluminio anodizado. Tamaño: 50 cm de largo x 3 cm de ancho. Características físicas: milimetrada y biselada.	94	UN	METALICA-NACIONAL	UN

Firma: 

Nombre del Proponente: GESCOM SAS
NIT del Proponente: 830.145.023-3 **Régimen:** común
Matrícula No. **01399746**
Representante legal del Proponente: JUAN MANUEL ARENAS PEREZ
Documento de identidad del representante legal del Proponente: 80.842.621
Dirección del Proponente: *Calle 26 A No 13-97* **Ciudad: Bogotá**
Teléfono del Proponente: 5617679
Fax del Proponente: 5617679
Correo electrónico del Proponente: ***proyectos@gescom.com.co***