

		SOLICITUD DE COTIZACIÓN								
Por favor diligenciar la propuesta de cotización sobre este formato										
COTIZANTE:		ASSISTEX SAS								
NIT:		900383204-3								
DESCRIPCION DEL OBJETO:					(SG-391)ADQUISICIÓN DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE EMERGENCIA REQUERIDOS POR EL IDEAMN/AN/AAFECTACION PRESUPUESTALCONCEPTODATOS DEL SOLICITANTEFIRMA SOLICITANTE					
TAMAÑO DE EMPRESA (Decreto 957 de junio 2019) (Marcar con con una X)							MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
							X			
Indicar si su empresa dentro su personal incluye algunas de las siguientes poblaciones (artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 de función pública): Población en pobreza extrema, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de reintegración o reincorporación, Sujetos de especial protección constitucional, Víctimas del conflicto armado interno, Mujeres cabeza de familia, Adultos mayores, Personas en condición de discapacidad, Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas (NO)										
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TÉCNICA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN ILUSTRATIVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CANTIDADES	
1	Camilla plegable	La estructura debe estar fabricada en aluminio o acero reforzado, con sistema metálico de bloqueo de seguridad al desplegarse, que garantice estabilidad durante su uso. Debe contar con doble refuerzo transversal tipo tijera, diseñado para evitar volcamiento y proporcionar mayor firmeza estructural. Las patas deben incluir topes antideslizantes en caucho, que permitan una adecuada adherencia al suelo. La camilla deberá soportar una capacidad mínima de carga entre 150 y 180 kg. Este tipo de camilla ofrece mayor estabilidad y seguridad que un catre convencional, por lo que es adecuada para su uso en oficinas dentro del Plan de Emergencias y atención de primeros auxilios. Características y especificaciones técnicas Marco fabricado en aluminio reforzado (no plástico). Sistema plegable tipo tijera con doble soporte cruzado. Patas con topes antideslizantes en caucho. Seguros metálicos de bloqueo al momento de abrirse. El sistema debe evitar el cierre accidental durante el uso. Uniones remachadas o soldadas, no únicamente atornilladas. Lona impermeable, lavable y resistente a fluidos. Superficie con tensado firme, sin hundimiento excesivo. Sistema plegable para facilitar almacenamiento y transporte. Color: Negro. Dimensiones aproximadas Abierta: Aproximadamente 180 – 190 cm (largo) x 55 cm (ancho) x 30 cm (alto). Plegada: Aproximadamente 96 cm x 55 cm x 11 cm.	Unidad		1	384.615	73.077	457.692	457.692	
2	Megáfono portátil de 30W con batería recargable, sirena integrada y cargador	Megáfono portátil de 30 W de potencia, adecuado para actividades de evacuación, comunicación y control de emergencias en entornos de oficina. El equipo debe contar con batería recargable incluida, cargador para conexión a red eléctrica de 110 V, micrófono integrado o micrófono de mano, función de sirena incorporada y control de volumen ajustable. El megáfono debe ofrecer un alcance mínimo efectivo entre 300 y 500 metros en espacio abierto, con estructura resistente fabricada en material ABS de alto impacto, que garantice durabilidad y resistencia durante su uso en situaciones de emergencia. Asimismo, deberá contar con correa o asa ergonómica para facilitar su transporte y manejo por parte de los brigadistas. El producto deberá entregarse nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses y manual de uso en idioma español. Características adicionales Potencia: 30 W. Entrada auxiliar (AUX) y lector USB/SD para reproducción de audio. Batería recargable con autonomía aproximada de 3 a 10 horas de operación continua, adecuada para jornadas de brigada o simulacros. Sirena de alerta integrada para señalización en emergencias. Control de volumen regulable. Material: plástico ABS de alto impacto.	Unidad		15	76.900	14.611	91.511	1.372.665	

6	Planos de evacuación Bogota, Villavicencio	Se requiere la elaboración, diseño y suministro de planos de evacuación institucionales, conforme al Plan de Emergencias de la entidad y a la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de orientar a los ocupantes sobre las rutas de salida y los elementos de atención de emergencias. Información mínima que debe contener el plano El plano de evacuación deberá incluir como mínimo: - Rutas de evacuación señalizadas con flechas direccionales en color verde. - Salidas de emergencia. - Ubicación de extintores. - Ubicación de botiquines de primeros auxilios. - Ubicación de camillas. - Ubicación de puntos de encuentro externos. - Ubicación del Puesto de Mando Unificado (PMU), cuando aplique. - Señalización "Usted está aquí" para facilitar la orientación del usuario. - Convenciones o simbología normalizada para la correcta interpretación de los elementos del plano. - Diseño y características técnicas Tamaño mínimo recomendado: 60 cm x 40 cm, ajustable según el área o distribución del piso. Material: Impresión en adhesivo de alta resolución con laminado protector o montaje en acrílico protector. Acabado: Laminado brillante o mate para mayor durabilidad y protección contra humedad y manipulación. Colores de seguridad: Conforme a la señalización de seguridad (verde para evacuación, rojo para equipos contra incendio). Alta resolución y legibilidad, permitiendo una fácil lectura de la información y simbología.	Unidad		6	692.308	131.539	823.847	4.943.079
7	Pantalón Táctico Cargo 8 bolsillos hombre	Prenda diseñada para brigadistas de emergencia, adecuada para actividades de evacuación, simulacros y atención inicial de incidentes, ofreciendo resistencia, comodidad y funcionalidad en labores operativas. Características técnicas Color: Azul oscuro. Material: Tela tipo Ripstop o drill de alta resistencia. Composición: 65% poliéster / 35% algodón. Peso de la tela: 190 g/m² ± 5%. Propiedades: Secado rápido, resistente al agua, suciedad y manchas, con estiramiento mecánico para mayor movilidad. Diseño: Tipo táctico con corte recto para anatomía masculina. Pretina: Con pasadores para cinturón. Cierre: Cremallera frontal. Costuras: Dobles y reforzadas con hilo calibre 75. Refuerzos: En entrepierna y rodillas. Bolsillos: 8 bolsillos funcionales, incluyendo bolsillos delanteros con cremallera y bolsillos laterales tipo cargo con cierre en velcro. Bota: Recta. Talla 28 a la 46	Unidad		15	92.308	17.539	109.847	1.647.698

8	Pantalón Táctico Cargo 8 bolsillos - mujer	Prenda diseñada para brigadistas de emergencia, adecuada para evacuaciones, simulacros y atención inicial de incidentes, que brinda resistencia, comodidad y movilidad en actividades operativas. Características técnicas Color: Azul oscuro. Material: Tela tipo Ripstop o drill de alta resistencia. Composición: 65% poliéster / 35% algodón. Peso de la tela: 190 g/m² ± 5%. Propiedades: Secado rápido, resistente al agua, suciedad y manchas, con estiramiento mecánico para mayor comodidad. Diseño: Tipo táctico con corte ergonómico para anatomía femenina. Pretina: Con pasadores para cinturón. Cierre: Cremallera frontal. Costuras: Dobles y reforzadas con hilo calibre 75. Refuerzos: En entretierna y rodillas. Bolsillos: 8 bolsillos funcionales, incluyendo bolsillos delanteros con cremallera y bolsillos laterales tipo cargo con cierre en velcro. Bota: Recta. Talla 6 a la 16	Unidad		15	92.308	17.539	109.847	1.647.698
9	Cinta de seguridad peligro X 100mts "Peligro No Pase"	Cinta plástica utilizada para delimitación y señalización temporal de áreas restringidas o peligrosas, adecuada para el control de acceso durante emergencias, simulacros, mantenimientos o situaciones que requieran restricción de paso. Especificaciones técnicas Tipo: Cinta de seguridad para demarcación. Material: Polietileno plástico resistente. Color: Amarillo con impresión en negro. Leyenda: "PELIGRO – NO PASE". Longitud: 100 metros por rollo. Ancho aproximado: 7 a 10 cm. Características: Alta visibilidad. Resistente a la intemperie. Flexible y fácil de instalar en postes, conos o estructuras temporales.	Unidad		15	9.000	1.710	10.710	160.650
10	Gorras brigadistas	Elemento de uso en la cabeza con visera frontal, diseñado para proteger al usuario de la radiación solar y de golpes leves en la parte superior de la cabeza, sin afectar la visión periférica durante las actividades operativas de brigada. Especificaciones técnicas Material: Tela Ripstop Tefetán, elaborada en 100% poliéster. Color: Rojo. Diseño: Tipo gorra con visera curva ergonómica, que permita generar sombra sobre el rostro del usuario. Cobertura: Debe cubrir como mínimo coronilla, frente y sienes. Resistencia: Material resistente a exposición solar, lluvia, humo, polvo, sudor y variaciones de temperatura. Seguridad: No debe presentar bordes o formas agudas en su estructura; cualquier elemento rígido debe contar con relleno protector. Visión: Debe garantizar adecuada visión periférica durante su uso. Logo institucional: 1 logo bordado centrado, con dimensiones aproximadas de 7 cm x 7 cm. Cierre: Sistema ajustable en la parte posterior (unitalla). Botón superior: De buena calidad, asegurado para evitar desprendimiento. GARANTIA MÍNIMA DE UN AÑO.	Unidad		30	16.900	3.211	20.111	603.330

11	Maletín botiquin vehicular	BOTIQUIN VEHICULAR: MALETIN MÉDICO TÉRMICO DE 30 X 15 X 12 CM, ELABORADO EN LONA, DOTACIÓN ACORDE CON LA NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO Tipo: Botiquín portátil vehicular Material: Lona impermeable de alta resistencia Sistema de cierre: Cremallera reforzada Compartimentos internos organizadores Asa o manija de transporte Señalización externa de primeros auxilios Uso: Atención de emergencias básicas en vehículos y actividades de campo	Unidad		10	61.500	11.685	73.185	731.850
12	Maletín de primeros auxilios	Botiquín hecho en lona de alta resistencia. Maleta O Morral Botiquín Tipo Ambulancia Grande Alto 28 cm, largo 48 cm y ancho 20 cm Contiene correas ajustables para facilitar su transporte, También tiene bolsillos internos para separar los medicamentos y aislamiento térmico para mantener una temperatura estable en el interior. Color Rojo Dimensiones : 60 x 40 x 30 cm Tela: Codra	Unidad		6	707.700	134.463	842.163	5.052.978
13	Maletín de primeros auxilios	Botiquín hecho en lona de alta resistencia. En medidas de 33 cm de alto * 20 cm de ancho y 12 cm de fondo, con material térmico para mantener los medicamentos en excelente estado sin cambios bruscos de temperatura que se pueden llegar a presentar, con bolsillos internos en su bolsillo grande hechos en vinilo flotante y un bolsillo en solo lona en su exterior. Cuenta con 1 reflectivo en la parte del frente para mejorar la visibilidad de este en la oscuridad.	Unidad		10	149.300	28.367	177.667	1.776.670
14	Radios de comunicación	Radios de comunicación portátiles para el fortalecimiento de la Brigada de Emergencias, con el fin de garantizar la coordinación y comunicación inmediata durante la atención de incidentes, evacuaciones y activación del Plan de Emergencias, facilitando la articulación con el Puesto de Mando Unificado (PMU). Especificaciones recomendadas Radios portátiles recargables Alcance mínimo 3 a 5 km 16 canales Batería recargable Radio intercomunicador portátil Baofeng BF-888S – Kit x 6 unidades Especificaciones técnicas principales Frecuencia: UHF 400 – 470 MHz Canales: 16 canales programables Potencia: 3 – 5 W Alcance: aproximado 3 a 5 km en espacios abiertos (dependiendo del entorno) Batería: recargable de 1500 mAh Autonomía: 8 – 12 horas de uso Antena: integrada de alta ganancia Sistema de reducción de ruido Incluye : Radio, baterías recargables, cargadores o base de carga, antenas, clips de cinturón, correas de mano, manual de uso	Unidad		6	430.700	81.833	512.533	3.075.198
15	Férula espinal plástica (camilla con arnés)	Fabricada en material Polietileno garantizando durabilidad y fácil limpieza. Puede soportar hasta 150 Kg. Medidas 180 cm x 42 cm. Arnés de seguridad con reflectivos: Con múltiples puntos de ajuste para asegurar al paciente de forma cómoda y segura. Incluye Inmovilizador de cabeza: acolchado para mayor confort del paciente durante el transporte. Soportes para pared: Incluye soportes metálicos para fijar la camilla a la pared cuando no esté en uso.	Unidad		3	261.600	49.704	311.304	933.912

16	Alcohol antiséptico frasco x 275 ml	Alcohol antiséptico al 70 % de uso externo, debe tener registro INVIMA, fecha de vencimiento y etiqueta con información relevante como nombre del producto, del fabricante, cantidad de mililitros, etc.	Unidad Frasco x 275 ml.		30	10.700	2.033	12.733	381.990
17	Desfibrilador Externo Automático (DEA)	Tipo de equipo: Funcionamiento: Automático o semiautomático con análisis automático del ritmo cardíaco. Guía de uso: Instrucciones por voz en español y señales visuales. Energía: Descarga bifásica automática ajustable según el ritmo cardíaco. Electrodos: Adhesivos desechables para adultos. Compatibles con electrodos pediátricos (opcional o incluidos). Batería: Larga duración, 3 a 5 años en modo espera. Autodiagnóstico del estado de la batería. Autochequeo: Pruebas automáticas periódicas de funcionamiento. Indicadores: Visuales o luminosos para verificar estado operativo. Registro de eventos: Memoria interna de uso, descargas y datos de intervención. Resistencia: Portátil, resistente a golpes moderados, polvo y humedad. Accesorios mínimos incluidos: Electrodos para adulto Batería instalada Kit básico RCP: rasuradora, mascarilla, estuche o maletín Manual de usuario en español Certificaciones y garantías: Registro sanitario INVIMA vigente Cumplimiento normas internacionales Certificación de calidad del fabricante Producto nuevo y original Garantía mínima 12 meses Capacitación básica opcional para el personal	Unidad		1	6.461.500	1.227.685	7.689.185	7.689.185
18	Señalización informativa Puesto de Mando Unificado (PMU)	Para una señal PMU de 60 x 60 cm: Fondo: Blanco Texto: Negro o rojo Material: PVC rígido o poliestireno Tamaño letra: mínimo 10–12 cm para visibilidad Uso: con soporte portátil tipo atril para emergencias	Unidad		1	276.900	52.611	329.511	329.511
Ver todo los archivo que conforman la solicitud de cotización				VALOR TOTAL COTIZACIÓN: valor en letras (\$ Treinta y tres millones seiscientos trece mil doscientos veinte M/Cte)					\$ 33.613.220
* Se debe verificar el % de IVA a aplicar por ítem cotizado según corresponda. La tabla esta formulada para un IVA del 19%. NO obstante el cotizante deberá verificar las fórmulas.									



Juan Helmuth Morales Camargo
Representante legal
CC 80.852.803