

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Villavicencio, Meta 22 abril 2026

Señores
PROVEEDORES
E.S.D.

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

Con toda atención, le solicito su colaboración para que su empresa presente cotización de los bienes necesarios para que el DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE, con Nit 901.541.154-5, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos misionales para que los funcionarios que laboran en ellos tengan los elementos básicos y puedan desarrollar sus funciones a cabalidad.

El presente documento deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- ❖ Nombre empresa / entidad
- ❖ Identificación de la Persona Jurídica / Natural
- ❖ Dirección
- ❖ Teléfono
- ❖ Destinatario a Ordenador del Gasto DMORI
- ❖ Con membrete de la empresa
- ❖ Nombre y Firma Representante Legal

OBJETO DEL PROCESO

De acuerdo con la necesidad planteada por el Dispensario Médico Oriente las especificaciones técnicas serán las siguientes: **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS E IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RECIBEN ATENCIÓN EN EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS UNIDADES SATÉLITES"**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

GRUPOS

GRUPO	DESCRIPCION
GRUPO 1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO GENERAL
GRUPO 2	SUTURAS Y OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS PARA CIRUGIA
GRUPO 3	REHANILITACION



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com

PÚBLICA



9001:19-1

PÚBLICA

GRUPO 4	REPROCESAMIENTO
GRUPO 5	INSUMOS ESPECIALES
GRUPO 6	MEDICAMENTOS ESPECIALES
TOTAL	

GRUPO 1

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIG O SAP	CANTIDA D
1	AGUJA PARA LÁPIZ DE INSULINA 29G X 13 MM	CAJA X 100 UND	AGUJA PARA LÁPIZ DE INSULINA 29G X 13 ± 1 MM	250116 1	A Necesidad
2	AGUJA PARA LÁPIZ DE INSULINA 31G X 5 MM	CAJA X 100 UND	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, SILICONIZADA, BISEL ULTRAFINO	250116 1	A Necesidad
3	AGUJA PARA LÁPIZ DE INSULINA 31G X 8 MM	CAJA X 100 UND	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, SILICONIZADA, BISEL ULTRAFINO	250116 1	A Necesidad
4	AGUJA PARA LÁPIZ DE INSULINA 32G X 4 MM	CAJA X 100 UND	AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, SILICONIZADA, BISEL ULTRAFINO	250116 1	A Necesidad
5	AGUA OXIGENADA	FCO 120-150 ML	PEROXIDO DE HIDROGENO DE 10 A 13 VOLÚMENES AL 50%. ENVASE PLÁSTICO DE 120 A 150 ML.	200278 8	A Necesidad
6	AGUJA DESECHABLE N° 18 X 1 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1 1/2'', CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK / LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA	250006 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90610-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.		
7	AGUJA DESECHABLE N° 20 X 1 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1 1/2'', CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250062 3	A Necesidad
8	AGUJA DESECHABLE N° 21G X 1 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 21G X 1 1/2'', CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK/ LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250389 5	A Necesidad
9	AGUJA DESECHABLE N° 23G X 1 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 23G X 1 1/2'', CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK/ LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA	250006 6	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



500219-1

PÚBLICA

			DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.		
10	AGUJA DESECHABLE N° 25G X 1	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 25G X 1, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK/LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250006 7	A Necesidad
11	AGUJA DESECHABLE N° 27G X 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 27G X 1/2, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK/LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250006 8	A Necesidad
12	AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR-27 X3 1/2	UND	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO QUINCKE CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 27G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO 6009. (LONGITUDES: LARGO 88MM	250171 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SOE510-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			3 1/2", DIÁMETRO AGUJA 0,42MM)		
13	AGUJA PARA PUNCIÓN RAQUIDEA -26 X3 1/2	UND	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO QUINCKE CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 26G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO 6009 (LONGITUDES: LARGO 88MM 3 1/2", DIÁMETRO AGUJA 0,47MM)	256552 8	A Necesidad
14	AGUJA PARA PUNCIÓN RAQUIDEA G-25	UND	AGUJA BISEL TIPO QUINCKE EN ACERO INOXIDABLE, BASE O PABELLÓN SEMIRRÍGIDO FIRMEMENTE SELLADO A LA AGUJA, CON ENTRADA LUER - LOCK HEMBRA, CONECTOR PLÁSTICO RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO TRASLUCIDO QUE CIERRA A PRESIÓN, MANDRIL CON BOTÓN QUE SE AJUSTA CON EL PABELLÓN DE LA AGUJA, CON GUÍA METÁLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NUMERO DE LOTE. PARA ANESTESIA RAQUÍDEA ADULTO NO G25 3 1/2" DE 88 MM.	250224 5	A Necesidad
15	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO FCO 120 - 150 ML	FCO 120- 150 ML	ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO AL 70 %, ANTISEPTICO, INCOLORO, BOTELLA EN POLIETILENO	200279 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50010-1

PÚBLICA

			DE ALTA DENSIDAD POR 120 A 150 ML		
16	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO BOTELLA 700 - 750 ML	BOTELLA 700 -750 ML	ALCOHOL ANTISEPTICO Con ingrediente activo alcohol etilico impotabilizado 95 a 96% Botella plastica de 700 a 750 ml	200314 7	A Necesidad
17	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 500ML	FRASCO X 500ML	ALCOHOL GLICERINADO COMPUESTO POR ALCOHOL ISOPROPILICO 63G, ALCOHOL ETILICO EMOLIENTES 5 CC, EMOLIENTES Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD	250402 7	A Necesidad
18	ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 1000ML	FRASCO X 1000ML	ALCOHOL GLICERINADO COMPUESTO POR ALCOHOL ISOPROPILICO 63G, ALCOHOL ETILICO EMOLIENTES 5 CC, EMOLIENTES Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD	250402 7	A Necesidad
19	ALGODÓN LAMINADO 3X5	UND	ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 3X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	250225 1	A Necesidad
20	ALGODÓN LAMINADO 4X5	UND	ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 4X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	250225 2	A Necesidad
21	ALGODÓN LAMINADO 5X5	UND	ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 5X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	250128 6	A Necesidad
22	ALGODÓN LAMINADO 6X5	UND	ALGODÓN LIVIANO EN FORMA DE ROLLO DE 6X5YD, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, BLANCO	250225 3	A Necesidad
23	ALGODÓN HOSPITALARIO 100 % ABSORBENTE PESO 500 GR	ROLLO	ALGODÓN 100% NATURAL ROLLO TIPO HOSPITALARIO X 500GRS	250227 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90619-1

PÚBLICA

PÚBLICA

24	APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN	BOLSA POR 20 UND	APLICADOR LARGO CON PUNTA EN ALGODON APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN	250092 8	A Necesidad
25	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN	BOLSA POR 20 UND	APLICADORES 100% HECHOS EN MADERA.	250159 2	A Necesidad
26	APOSITO ABDOMINAL	UND	FABRICADO EN GASA DE MÚLTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODÓN HIPOALERGENICO. ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 10 A 15 CM X 15 A 20 CM.	250225 5	A Necesidad
27	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA 15 X 15 CM	CAJA X 5	APOSITO DE HIDROFIBRA CON ESPUMA IMPREGNADO DE CARBOXILMETILCELULOSA SODICA PARA EL MANEJO DE HERIDAS Y CONTROL DEL EXHUDADO	250410 9	A Necesidad
28	APOSITO DE HIDROFIBRA IMPREGNADO CON PLATA PRESENTACION ESTERIL DE 15 X 15 CM	UND	APOSITO POTENCIADO CON EDTA Y CLORURO DE BENCENTONIO DE HIDROFIBRA CON PLATA IONICA AL 1.2% Y FIBRE DE CELULOSA REGENERADA	250413 8	A Necesidad
29	APOSITO HIDROCOLOIDE CUADRADO DE 10 X 10 CM	CAJA X 10 UND	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA, OCLUSIVO, CARBOXIETILCELULOSA, PECTINA, GELATINA, ESPUMA Y PELÍCULA EN POLIURETANO, CAMBIO MÁXIMO A LOS 7 DIAS, IMPERMEABLE A VIRUS Y BACTERIAS	250023 0	A Necesidad
30	APOSITO HIDROCOLOIDE CUADRADO DE 20 X 20 CM	CAJA X 5 UND	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA, OCLUSIVO, CARBOXIETILCELULOSA, PECTINA, GELATINA, ESPUMA Y PELÍCULA EN POLIURETANO, CAMBIO MÁXIMO A LOS 7 DIAS, IMPERMEABLE A VIRUS Y BACTERIAS	250119 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90610-1

PÚBLICA

PÚBLICA

31	APOSITO POSTQUIRURGICO	UND	APOSITO POST QUIRURGICO ESTERIL PELÍCULA DE POLIURETANO, APÓSITO BLANCO NO TEJIDO DE VISCOSA / POLIPROPILENO / POLIETILENO, ADHESIVO DE POLIACRILATO PAPEL SILICONADO POR UN LADO, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER COMO CUBIERTA SECUNDARIA CON TIRA DE AGARRE DE POLIETILENO COLOR ROJO. 8 - 10 X 15 - 17 CM	250012 1	A Necesidad
32	BAJALENGUAS DE MADERA	CAJA X 500	BAJALENGUAS EN MADERA DE GRAN RESISTENCIA PARA EVITAR ASTILLAS Y PARTES DÉBILES CAJA.	250014 8	A Necesidad
33	BALON PARA HEMORRAGIA POST PARTO	UND	BALON PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS EN SILICONA - DESECAHBLE CALIBRE 24FR DE 54 CM DE LARGO VOLUMETN DE BALON DE 500 CC CON JERINGA	250369 7	A Necesidad
34	BARRERA DE COLOSTOMIA N° 45 MM	CAJA X 10 UND	BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE	250132 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90019-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO		
35	BARRERA DE COLOSTOMIA N° 57 MM	CAJA X 10 UND	BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA. COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO	250132 3	A Necesidad
36	BARRERA DE COLOSTOMIA N° 70 MM	CAJA X 10 UND	BARRERA ADHESIVA DE UNA PESTAÑA ULTRASÓNICAMENTE ADHERIDA AL CENTRO DE LA MASA ADHESIVA SOBRE UN AGUJERO QUE PERMITE EL PASO DEL ESTOMA.	250132 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

			<p>COLOR BEIGE LIBERO A BRONCEADO, DE FORMA CUADRADA Y BORDES REDONDEADOS. UN LADO LAMINADO CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO CON UN PAPEL PROTECTOR DESPRENDIBLE DE SILICONA, COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL. CUENTA CON UNA PESTAÑA CENTRADA Y ADHERIDA A LA CAPA DE POLIETILENO</p>		
37	BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	CAJA X 50	<p>PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA PARA ANÁLISIS, ESTÉRIL, CAPACIDAD DE 60ML HASTA 120 ML, SE ADAPTA CON SUAVE ADHESIVO A GENITALES EXTERNOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN BEBES E INFANTES PARA EVITAR DERRAMES. FLEXIBLE, RESISTENTE Y TRANSPARENTE O TRASLÚCIDA</p>	250217 5	A Necesidad
38	BOLSA DE COLOSTOMIA N° 45	CAJA X 10 UND	<p>RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE</p>	250132 9	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC6316-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA		
39	BOLSA DE COLOSTOMIA N° 57	CAJA X 10 UND	RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	250132 7	A Necesidad
40	BOLSA DE COLOSTOMIA N° 70	CAJA X 10 UND	RECUBIERTAS CON UN PANEL DE CONFORT QUE IMPIDE EL CONTACTO DEL PLATICO CON LA PIEL, TECNOLOGIA CONTROL DE OLORES Y FILTRO DE CARBON, CIERRE SIN PINZA DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, FACILIDAD DE DRENAJE, COMODIDAD Y LIMPIEZA	250132 8	A Necesidad
41	BOLSA DE DRENAJE DE 2000 CC CON VALVULA	UND	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON VALVULA ANTIREFLUJO DE FONDO BLANCO, CON ESCALA HASTA 2000 ML. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS, POSEE SISTEMA CERRADO (CONEXIÓN SONDA FOLEY). PUERTO SILICONADO, DESECHABLE, ESTÉRIL.	250029 6	A Necesidad
42	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICO	UNIDAD	COMPUESTO POLIVINIL CLORURO, ACRINOLITRILOBUTADIENO ESTIRENO, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, POLIPROPILENO CAUCHO LATEX, ALAMBRE, CON VALVULA ANTIREFLUJO BOLSA X 500 CC	250029 7	A Necesidad
43	BOLSA DE NUTRICION ENTERAL	UND	BOLSA DE NUTRICION ENTERAL X 1500 CC, BOLSA IMPRESA: CLORURO DE	250129 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

			<p>POLIVINILO. CAMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO. MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ADAPTADOR AGUJA: POLIMETIL METACRILATO (ACRILICO). FUNDA PROTECTORA: CLORURO DE POLIVINILO. TUBO: CLORUTO DE POLIVINILO.</p>		
44	<p>BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS LINER FLEXIBLE TAPA AZUL</p>	UND	<p>BOLSA DE RECOLECCION DE FLUIDOS CAPACIDAD DE 1800CC , CON TAPA ADHERIDA, CON TRES TOMAS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA CONEXIÓN DE VACIO, SUCCIÓN Y PUERTO PARA TANDEM, FILTRO DE EFICIENCIA DEL 99,5% CONTRA ESTAFILOCOCO ÁUREUS, ATRAPA MICROORGANISMOS EN FORMA DE AEROSOL. CANISTER RÍGIDO EXCLUSIVO, DIFERENCIADO POR UN CÓDIGO DE COLOR POR REFERENCIA, ESTO PERMITE UNA ADAPTACIÓN EXCLUSIVA Y ROBUSTA AL SISTEMA DE SUCCIÓN, PUERTO PACIENTE CUENTA CON UNA VÁLVULA ANTI RETORNO. CON SOLIDIFICANTE.</p>	250172 0	A Necesidad
45	<p>BOTON GASTRICO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL</p>	UND	<p>BOTON GASTRICO PARA GASTROSTOMIA DE BAJO PERFIL , Sonda de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Sirve para alimentar al paciente, darle la medicación y descomprimir el</p>	250420 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



506119-1

PÚBLICA

			estómago. Es un dispositivo diseñado para mayor confort y movilidad del paciente. Existen diferentes tamaños que se adaptarán al paciente según vaya creciendo. De acuerdo a los pacientes que actualmente la referencia es MIC KEY		
46	BURETA SENCILLA	UND	EQUIPO PARA ADMINISTRACION VOLUMETRICA DE SOLUCIONES PARENTERALES X 150ML, COMPOSICION EN PVC, ABS, GOMA DE CAUCHO, POLIPROPILENO, ACRILICO, POLYSOPROPENO, ACETATO DE CELULOSA, POLIETILENO DE BAJA Y/O ALTA DENSIDAD, CON FILTRO DE AIRE, PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITENTE. ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, PARA UN SOLO USO, EMPACADA INDIVIDUALMENTE EN PAPEL PEEL POUCH.	250232 7	A Necesidad
47	CAL SODADA	CANECA/ BIDÓN DE 33 A 40 LIBRAS	SE ACEPTA OBSERVACION, QEDANDO: COMPUESTA POR FILAMENTOS POROSO DE 3MM. NO CONTIENE HIDRÓXIDO DE POTASIO, SOLAMENTE HIDRÓXIDO DE SODIO AL 15%. NO SE CONSIDERA COMO CAUSTICA. CAL GRADO MÉDICO. DUREZA 90%, HUMEDAD USP 16%. PARA ANESTESIA CANECA/ BIDÓN DE 33 A 40 LIBRAS	250452 2	A Necesidad
48	CANULA GUEDEL N 0 - 50 MM	UND	CANULA NO 0 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA	250007 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90615-1

PÚBLICA

			EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 50-60 MM		
49	CANULA GUEDEL N 1 - 50 MM	UND	CANULA NO 1 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 50-70 MM	250007 4	A Necesidad
50	CANULA GUEDEL N 2 - 60 MM	UND	CANULA NO 2 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 60-80 MM	250007 3	A Necesidad
51	CANULA GUEDEL N 3-70 MM	UND	CANULA NO 3 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 70-90 MM	250007 2	A Necesidad
52	CANULA GUEDEL N 4-80 MM	UND	CANULA NO 4 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 80-100 MM	250007 6	A Necesidad
53	CANULA GUEDEL N 5-90 MM	UND	CANULA NO 5 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO,	250007 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90619-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL 90 - 110 ML		
54	CANULA GUEDEL N 6 - 100 MM	UND	CANULA NO 6 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL, 100-120 MM	250230 5	A Necesidad
55	CANULA NASAL DE OXIGENO PARA ADULTO CON EXTENSION Y ADAPTADOR A CONEXION DE FUENTE	UND	CANULA NASAL PARA OXIGENO, TUBO EN PVC GRADO MEDICO EXTRA SUAVE, DE 2.0 A 2.5 MT DE LONGITUD, PUNTAS NASALES CURVAS, CONECTOR ESTÁNDAR DE 4MM DE DIÁMETRO INTERNO, ADMINISTRA OXÍGENO A BAJO FLUJO CON CONCENTRACIONES ENTRE 24% HASTA 44% CON FLUJOS ENTRE 1 Y 6 LPM. TAMAÑO ADULTO	250018 5	A Necesidad
56	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA CON EXTENSION Y ADAPTADOR A CONEXION DE FUENTE	UND	CANULA NASAL PARA OXIGENO, TUBO EN PVC GRADO MEDICO EXTRA SUAVE, DE 2.0 A 2.5 MT DE LONGITUD, PUNTAS NASALES CURVAS, CONECTOR ESTÁNDAR DE 4MM DE DIÁMETRO INTERNO, ADMINISTRA OXÍGENO A BAJO FLUJO CON CONCENTRACIONES ENTRE 24% HASTA 44% CON FLUJOS ENTRE 1 Y 6 LPM. TAMAÑO PEDIATRICO	250018 8	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

57	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 14 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 2,20 MM FLUJO DE 315 ML/MIN	250020 8	A Necesidad
58	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 16G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 16 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 1,7 MM FLUJO DE 225 ML/MIN	250020 9	A Necesidad
59	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 18 G LONGITUD 32 MM DIAMETRO 1,30MM FLUJO 110 ML/MIN	250021 1	A Necesidad
60	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y	250021 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC6110-1

PÚBLICA

			SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 20G LONGITUD 32 MM DIAMETRO EXT 1,1 MM FLUJO DE 65 ML/MIN		
61	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 22 G LONGITUD 25 MM DIAMETRO 0,90MM FLUJO 38 ML/MIN	250021 4	A Necesidad
62	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24G	UND	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 24 G LONGITUD 19MM DIAMETRO 0,70MM FLUJO 24 ML/MIN	250021 6	A Necesidad
63	CATETER URINARIO	UNIDAD	CATETER PARA CATETERISMO URINARIO 100% HIDROFILICO LONGITUD 40 CM	258375 7	A Necesidad
64	CATETER VENOSO CENTRAL	UNIDAD	CATÉTER VENOSO CENTRAL 7,5 FR TRILUMEN ACCESO VENA DIFÍCIL. empaque individual esteril elaborado en poliuretano radiopaco.con punta flexible.longitud del cate ter entre 20-22cms.canula entre 17 a18g.dilatador de tejidos blandos.gui a metalica con punta atraumatica en j.f	250019 3	A Necesidad
65	CAUCHO DE SUCCION ESTERIL	UND	MANGUERA O TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADO DE 3 METROS	250239 9	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

			DE LONGITUD, DIÁMETRO DE 8 MM, CON CONECTORES EN LOS EXTREMOS, EMPAQUE ESTÉRIL.		
66	CINTA ADHESIVA PARA FIJACION DE APOSITOS 10 X 10 MTS	ROLLO	PELICULA DE FIBRA DE POLIESTER, RECUBIERTA EN UNA DE SUS CARAS CON ADHESIVO COPOLIMERO ACRILICO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX Y PROTEGIDO CON LINER DE PAPEL SILICONADO	CREAR	A Necesidad
67	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO	UND	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA DE 1,0 -2,0 MTS DE LARGO, CON BALON, CON FILTRO ANTIBACTERIAL, CON PUERTO PARA CAPNOGRAFIA	250230 4	A Necesidad
68	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE ADULTO PARA MAQUINA DE ANESTESIA	UND	CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA DE 1,0 -2,0 MTS DE LARGO, CON BALON, CON FILTRO ANTIBACTERIAL, CONPUERTO PARA CAPNOGRAFIA	256552 3	A Necesidad
69	CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 1% ETILICO AL 61%	FCO. 500ML	CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 1% CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 1% ALCOHOL ETILICO AL 61% SOLUCION ANTISEPTICA PARA LA PREPARACION DE LAS MANOS, MEZCLA DE CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 1%, ALCOHOL ETILICO AL 61% Y EMOLIENTES QUE HUMECTAN LA PIEL, SEGURIDAD ANTIMICROBIANA, ELIMINA MICROORGANISMOS ALTAMENTE RESISTENTES, PERSISTENCIA Y EFECTO RESIDUAL EN LA PIEL,	200325 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0110-1

PÚBLICA

			DISPENSADOR DESECHABLE DE 500ML, BOMBEO CONTROLADO DE 2 ML EN CADA DISPARO, NO REQUIERE AGUA NI COMPRESAS.FCO.		
70	CLORHEXIDINA AL 4 % CON CETRIMIDA	FCO X 1000 CC	CLORHEXIDINA AL 4 % CON CETRIMIDA, Jabon quirurgico a base de gluconato de clorhexidina al 4% con cetrimida al 1.0%, de amplio espectro de microorganismos como bacterias, hongos, de acción residual, el cual no es absorbido por la piel, de accion antiséptica y desinfectante, no produce irritacion ni sensibilidad en la piel.	200325 3	A Necesidad
71	CLORHEXIDINA AL 4 % CON CETRIMIDA	FRASCO 120 - 150 CC	CLOREXIDINA AL 4 % CON CETRIMIDA, Jabón quirúrgico a base de gluconato de clorhexidina al 4% con cetrimida, de amplio espectro de microorganismos como bacterias, hongos, de acción residual, el cual no es absorbido por la piel, de acción antiséptica y desinfectante, no produce irritación ni sensibilidad en la piel.	200325 6	A Necesidad
72	DREN DE PENROSE DIAMETRO 1"	UNIDAD	ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM, ESTÉRIL ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDIVIDUAL	256552 9	A Necesidad
73	DREN DE PENROSE DIAMETRO 1/2"	UNIDAD	ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDIVIDUAL	250064 7	A Necesidad
74	DREN DE PENROSE DIAMETRO 1/4	UNIDAD	ELABORADOS EN CAUCHO LÁTEX NATURAL UNA SOLA LUZ, LARGO + / -45 CM, ESTÉRIL ESTÉRIL EN EMPAQUETE INDIVIDUAL	250226 9	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

75	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO	PAQUETE X 50 UNDS UND	ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO POR ESPUMA, ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA GLUTINOSO, GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO, DE DISEÑO REDONDO PARAMAJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXION ESTANDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DEL TRAZO	250067 0	A Necesidad
76	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO	PAQUETE X 50 UNDS	ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO POR ESPUMA, ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA GLUTINOSO, GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO, DE DISEÑO REDONDO PARAMAJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXION ESTANDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DEL TRAZO	250067 1	A Necesidad
77	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR	PAQUETE	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 60 ADULTO COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (MARCA BENEHEARTD6 MINDRAY)	250328 3	A Necesidad
78	ELECTRODOS PARA ADULTO PRE CONECTABLES PARA DESFIBRILADOR Y MONITOR	UNIDAD	ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR Y ESTIMULACION ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN, AUTOADHESIVOS DESECHABLES, DESECHABLE, PREGELIFICADO, USO INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL, MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR ESPUMA ADHESIVA, CONDUCTOR	250335 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesmori@gmail.com



908116-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			<p>ESTAÑO, ADHESIVO DEL GEL HIDROGEL, RECUBRIMIENTO PROTECTOR LÁMINA DE PET SILICONADO COMPATIBLE CON EQUIPO ESM (MARCA SCHILLER DG5000) SCHILLER DEFIGARD 4000</p>		
79	EQUIPO BOMBA DE INFUSION	UND	<p>EQUIPO BOMBA DE INFUSION UNIVERSAL COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSION EXISTENTES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (BAXTER, BRAUN). NOTA: SE DEBE OFERTAR LAS MARCAS ANTES DESCRITAS A NECESIDAD DE LA INSTITUCION.</p>	250034 0	A Necesidad
80	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROTEO	UND	<p>EQUIPO DE MACROGOTEO, MACRO 10 GOTAS X CC CON SITIO DE INYECCION"Y", SIN BULBO, SIN FILTRO PARA LIQUIDOS, SIN AGUJA, FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO, COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPIKE): TERMINADO EN PUNTA FORMA DE BISEL; PROTECTOR DEL DISPOSITIVO: FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO; CAMARA DE GOTEO: FABRICADA DE PVC FLEXIBLE, TRASLUCIDO, ENSAMBLADA AL SPIKE POR SU PARTE MAS ANCHA FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJASEN LA MANGUERA; MANGUERA: FABRICADA DE PVC, FLEXIBLE, TRASLUCIDO, NO</p>	250034 2	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



900110-1

PÚBLICA

			<p>COLAPSABLE, EN UNO DE SUS EXTREMOS VA ENSAMBLADA A LA CAMARA, SU FUNCION ES EL TRANSPORTE DE LA SOLUCION A ADMINISTRAR; REGULADOR DE FLUJO; SITIO DE INYECCION: FABRICADO EN CAUCHO NATURAL; CONO LUER: FABRICADO EN POLIPROPILENO. ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER.</p>		
81	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO	UND	<p>EQUIPOS MICROGOTEO, MICRO 60 GOTAS X CC CON SITIO DE INYECCION"Y", SIN BULBO, SIN FILTRO PARA LIQUIDOS, CON O SIN AGUJA, FABRICADOS CON MATERIAL ATOXICO, COMPUESTO POR DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPIKE): TERMINADO EN PUNTA FORMA DE BISEL; PROTECTOR DEL DISPOSITIVO: FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO; CAMARA DE GOTEO: FABRICADA DE PVC FLEXIBLE, TRASLUCIDO, ENSAMBLADA AL SPIKE POR SU PARTE MAS ANCHA FACILITANDO EL CONTEO Y EVITAR QUE SE FORMEN BURBUJASEN LA MANGUERA; MANGUERA: FABRICADA DE PVC, FLEXIBLE, TRASLUCIDO, NO COLAPSABLE, EN UNO DE SUS EXTREMOS VA ENSAMBLADA A LA CAMARA, SU FUNCION ES EL TRANSPORTE DE LA SOLUCION A ADMINISTRAR; REGULADOR DE FLUJO;</p>	250034 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0510-1

PÚBLICA

			SITIO DE INYECCION: FABRICADO EN CAUCHO NATURAL; CONO LUER: FABRICADO EN POLIPROPILENO. ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER		
82	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA SIN AGUJA	UND	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA SIN AGUJA	250034 8	A Necesidad
83	ESPARADRAPO DE TELA	TUBO POR 5 UND	CINTA QUIRURGICA ADHESIVA TIPO TELA, CON SOPORTE: TELA DE ALGODÓN 100% O TELA VISCOSA 100%. ADHESIVO: CAUCHO NATURAL, POLIISOBUTILENO, OXIDO DE ZINC, LANOLINA, ACEITE MINERAL, 2,2 METILENE-BIS (6-TERT-BUTYL-P-CRESOL), PROPILENDINITRILO-DI-O- CRESOL, ACETATO DE ETILO, RESINA COLOFONIA, RESINAS TERPENOFELONICAS, ISOPROPANOL, DISOLVENTE ALIFÁTICO (1A) USO HOSPITALARIO. TUBO X 5 UNIDADES DE 1" X 10 YDS (1) - 2" X 10 YDS (2) - 3" X 10 YDS (1) - 4" X 10 YDS (1)	250041 7	A Necesidad
84	ESPARADRAPO MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIEL	CAJA X 12 UND	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA LIBRE DE LATEX, COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDA, MICROPOROSA, COMPUESTA DE POLIMERO ACRILICO, ADHESIVO COLOR PIEL DE 1" PULGADA DE ANCHO X 9,0 A 9.5 MT DE LARGO	250023 8	A Necesidad
85	ESPARADRAPO MICROPORE 1/2 PULGADA COLOR PIEL	CAJA X 24 UND	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA LIBRE DE LATEX, COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDA, MICROPOROSA, COMPUESTA DE POLIMERO	250023 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906210-1

PÚBLICA

			ACRILICO ADHESIVO COLOR PIEL DE 1/2" PULGADA DE ANCHO X 9,0 A 9.5 MT LARGO		
86	ESPARADRAPO MICROPOROSO COLOR PIEL DE 2 PULGADAS	CAJA X 6 UND	CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA LIBRE DE LATEX, COLOR PIEL DE RAYON NO TEJIDA, MICROPOROSA, COMPUESTA DE POLIMERO ACRILICO, ADHESIVO DE COLOR PIEL DE 2" PULGADA DE ANCHO X 9,0 A 9.5 MT LARGO	250023 8	A Necesidad
87	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M	UND	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M, CON TORNILLO AJUSTABLE	250162 8	A Necesidad
88	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S	UND	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S, CON TORNILLO AJUSTABLE	250162 8	A Necesidad
89	ESTOQUINETA DE 4" PULGADAS X 25 YARDAS	ROLLO	ESTOQUINETA EN ALGODÓN Y MATERIAL ELÁSTICO DE 10 CM DE ANCHO, 4" PULGADAS X 25 YARDAS	250035 3	A Necesidad
90	ESTOQUINETA DE 6" PULGADAS X 25 YARDAS	ROLLO	ESTOQUINETA EN ALGODÓN Y MATERIAL ELÁSTICO DE 15 CM DE ANCHO, 6" PULGADAS X 25 YARDAS	250035 5	A Necesidad
91	EXTENSION DE ANESTESIA	UND	EXTENSION DE ANESTESIA LONGITUD 74-82CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DE UN SOLO USO ELABORADA EN PVC O POLIURETANO TRANSPARENTE, DIÁMETRO REDUCIDO DE 2ML, VOLUMEN DE 5ML, CON CLAMP INTERRUPTOR DE PASO. CON PROTECTOR EN LOS ADAPTADORES.	250044 6	A Necesidad
92	EXTENSION DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION ENTERAL POR GASTROSTOMIA	UND	EXTENSION DE BAJO PERFIL PARA ALIMENTACION ENTERAL POR GASTROSTOMIA, SILICONA 100% GRADO MÉDICO. /	250091 9	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90619-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			<p>BIOCOMPATIBLE, ATÓXICO Y NO CARCINOGENICO. PUERTO CON TAPA PARA NUTRICIÓN Y MEDICACIÓN CON VÁLVULA ANTI REFLUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICIÓN DE CONEXIÓN DE LAS EXTENSIONES. / PREVIENE LA SALIDA DEL CONTENIDO GÁSTRICO Y DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN. FACILITA LA IDENTIFICACIÓN DEL CALIBRE DEL DISPOSITIVO, ALTURA DEL ESTOMA E INDICA LA CONEXIÓN CORRECTA DE LAS EXTENSIONES. PERMITE EL LLENADO DEL BALÓN. LA VÁLVULA EVITA SU VACIAMIENTO. REFERENCIA DE MIC KEY.</p>		
93	EXTENSION DE CAPNOGRAFIA	UND	<p>EXTENSION PARA CAPNOGRAFIA.EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE UNA LONGITUD DE 2 A 3 METROS.TERMINACIONES MACHO MACHO DEL CABLE DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLES CON EQUIPO DE LA INSTITUCION</p>	250059 9	A Necesidad
94	EXTENSIÓN PARA OXÍGENO	UND	<p>EXTENSIÓN PARA LÍNEA DE OXÍGENO DE 2 METROS, FABRICADA EN PVC GRADO MÉDICO NO COLAPSABLE, CON ADAPTADORES CÓNICOS PARA CONEXION EN AMBOS EXTREMOS</p>	258405 1	A Necesidad
95	FIJADOR PARA CITOLOGIA frasco con atomizador	FCO	<p>FIJADOR PARA CITOLOGIA frasco con atomizador</p>	250216 0	A Necesidad
96	FILTRO DE TRAMPA AGUA PARA CAPNOGRAFO MARCA DRAGER	UND	<p>TRAMPA AGUA PARA CAPNOGRAFO MARCA DRAGER COMPATIBLE CON</p>	164056 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



806110-1

PÚBLICA

			MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER - PRIMUS		
97	FORMOL	FCOX 500CC	FORMALDEHIDO AL 37%, LIQUIDO TRASPARENTE FRASCO X 500	250224 9	A Necesidad
98	FRASCO PARA RECOLECCION Y EXTRACCION DE MUESTRAS	UND	FRASCO PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 100ML. A 150 ML. BOCA ANCHA, TRANSPARENTE Y CON ROTULO PARA IDENTIFICACIÓN.	250089 6	A Necesidad
99	FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS DE ORINA	UND	FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 30 - 40 ML ADULTO	250089 6	A Necesidad
10 0	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 CON TIRA RADIOPACA	PAQUETE X 5 UND	GASA 100% ALGODÓN ESTERIL, PRECORTADA Y DOBLADA, SIN BORDES RAIDOS O HILOS EXTERNOS, ESTERIL, SOBRE X 5UDS, DE 16 CAPAS, TAMAÑO DE 7,5 X 7,5 CM CON CINTA RADIOPACA	250128 2	A Necesidad
10 1	GASA ESTERIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5 CM	PAQUETE X 5 UND	GASA 100% ALGODÓN ESTERIL, PRECORTADA Y DOBLADA, SIN BORDES RAIDOS O HILOS EXTERNOS, ESTERIL, SOBRE X 5UDS, DE 16 CAPAS, TAMAÑO DE 7,5 X 7,5 CM	250041 1	A Necesidad
10 2	GASA TIPO HOSPITALARIO ROLLO	ROLLO	GASA ROLLO TIPO HOSPITAL , CON HILOS DE ALGODÓN 100 %, , ABSORCION 4 Y 6 SEGUNDOS ROLLO 1 X 100 YDS	250248 6	A Necesidad
10 3	GEL APOSITO HIDRATENTE	TUBO PO 85 GRAMOS	APOSITO HIDRATANTE COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO Y ACIDO BORICO	250248 3	A Necesidad
10 4	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	GALON	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO, ALTA CONDUCTIVIDAD, HIDROSOLUBLE,	250242 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906119-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			HIPOALERGENICO, NO MANCHA, NO PRODUCE IRRITACIONES, PRODUCTO A BASE DE POLIMERO NO CELULOSICO, INCOLORO, INODORO, PH: 6.0 - 6.4 VISCOSIDAD :850.000 – 1.200.000 CPS		
10 5	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO	FCO	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO, ALTA CONDUCTIVIDAD, HIDROSOLUBLE, HIPOALERGENICO, NO MANCHA, NO PRODUCE IRRITACIONES, PRODUCTO A BASE DE POLIMERO NO CELULOSICO, INCOLORO, INODORO, PH: 6.0 - 6.4 VISCOSIDAD :850.000 – 1.200.000 CPS, FCO X 240 ML	250393 5	A Necesidad
10 6	GLUCOMETRO	UND	PANTALLA LCD DE 96 SEGMENTOS. APAGADO AUTOMATICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS. SUMINISTRO DE ENERGÍA UNA PILA DE LITIO CR 2032 O EQUIVALENTE, RANGO DE MEDICIÓN 10-600 MG/DL TAMAÑO DE MUESTRA 1µL MARCA DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	250260 0	A Necesidad
10 7	GUANTE NITRILO TALLA L	CAJA X 100 UND	GUANTE NITRILO TALLA L ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES, ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO	250248 5	A Necesidad
10 8	GUANTE NITRILO TALLA M	CAJA X 100 UND	GUANTE NITRILO TALLA L ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES,	250248 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90619-1

PÚBLICA

			ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO		
109	GUANTE NITRILO TALLA S	CAJA X 100 UND	GUANTE NITRILO TALLA S ELABORADO EN CAUCHO DE NITRILO SINTÉTICO, NO CONTIENE SILICONA, CERAS NI PLASTIFICANTES, ELASTICOS, SUPERFICIE INTERNA LISA, LIBRE DE LUBRICANTE, BORDE ENROLLADO	1261786	A Necesidad
110	GUANTES DE EXAMEN TALLA L	CAJA X 100	GUANTES DE LÁTEX TALLA L DESECHABLES, HIPOALERGENICOS, NO ESTÉRILES, ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN, CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO, AMBIDIESTROS, LÁTEX BLANCO, PUÑO CON REBORDE. CAJA X 100 UNIDADES	2500459	A Necesidad
111	GUANTES DE EXAMEN TALLA M	CAJA X 100	GUANTES DE LÁTEX TALLA M DESECHABLES, HIPOALERGENICOS, NO ESTÉRILES, ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN, CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO, AMBIDIESTROS, LÁTEX BLANCO, PUÑO CON REBORDE. CAJA X 100 UNIDADES	2500458	A Necesidad
112	GUANTES DE EXAMEN TALLA S	CAJA X 100	GUANTES DE LÁTEX TALLA S DESECHABLES, HIPOALERGENICOS, NO ESTÉRILES, ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN, CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO, AMBIDIESTROS, LÁTEX BLANCO, PUÑO CON REBORDE. CAJA X 100 UNIDADES	2500457	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



926216-1

PÚBLICA

11 3	GUANTES ESTERIL QUIRURGICO 6,5	CAJA X 50	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 6,5, ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR, SUPERFICIE MICROTTEXTURIZADA, EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES, ENTALCAMIENTO LEVE, HIPOALERGENICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA. CAJA X 50 PARES ESTÉRILES	250045 0	A Necesidad
11 4	GUANTES ESTERIL QUIRURGICO 7,0	CAJA X 50	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7, ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR, SUPERFICIE MICROTTEXTURIZADA, EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES, ENTALCAMIENTO LEVE, HIPOALERGENICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA. CAJA X 50 PARES ESTÉRILES	250045 1	A Necesidad
11 5	GUANTES ESTERIL QUIRURGICO 7,5	CAJA X 50	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 7,5, ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR, SUPERFICIE MICROTTEXTURIZADA, EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, ENTALCAMIENTO LEVE, HIPOALERGENICO, 100% LÁTEX NATURAL, FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES. EMPAQUE	250045 2	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906210-1

PÚBLICA

			INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA. CAJA X 50 PARES ESTÉRILES		
11 6	GUANTES ESTERIL QUIRURGICO 8,0	CAJA X 50	GUANTE ESTÉRIL PARA CIRUGÍA TALLA 8, ANATÓMICO CON REDUCCIÓN DE FATIGA DE PULGAR, SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA, EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL, FUERTES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES, ENTALCAMIENTO LEVE, HIPOALERGENICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DE FÁCIL APERTURA. CAJA X 50 PARES ESTÉRILES	250045 3	A Necesidad
11 7	GUANTES RESISTENTES AL CALOR PARA ESTERILIZACION LARGOS	PAR	GUANTES RESISTENTES AL CALOR PARA ESTERILIZACION LARGOS EN MATERIAL DE CARNAZA REFORZADOS	250234 4	A Necesidad
11 8	GUANTES RESISTENTES PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	PAR	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35" SUAVES AL TACTO; SON DE FORMA ANATÓMICA, ASEGURAN COMODIDAD, LABRADOS EN LA PALMA DE LA MANO PARA MAYOR AGARRE Y REDUCEN LA FATIGA DE LAS MANOS.	164532 5	A Necesidad
11 9	GUARDIANES DE 2 - 2.9- 3 LITROS CON TAPA	UND	RECOLECTORES ELABORADOS EN POLIPOROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y COLORANTES ORGANICOS DE ALTA DENSIDAD QUE NO PRODUCEN CONTAMINACION AL SER INCINERADOS EL ORIFICIO DE DESCARTE DISPONE CON DOBLE SISTEMA DE CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO CON ETIQUETAS PARA	151999 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesmori@gmail.com



SC0219-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			MARCADO RESISTENCIA A PUNCIÓN CORTADURA SUPERIR A 12.5 NEWTONS, SISTEMA ANTIVUELCO CON SOPORTE A PARED		
12 0	GUIA PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	MALEABLE, PUNTA REDONDA, DISEÑADA PARA UN SOLO USO, EMPAQUE ESTÉRIL DE LONGITUD 12 A 14 PULGADAS	250340 3	A Necesidad
12 1	GUIA PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL PEDIATRICA	UNIDAD	MALEABLE, PUNTA REDONDA, DISEÑADA PARA UN SOLO USO, EMPAQUE ESTÉRIL DE LONGITUD 10 PULGADAS	250320 2	A Necesidad
12 2	HUMIDIFICADORES DE O2	UND	HUMIDIFICADOR DE OXIGENOS CON UN SUMINISTRO POR ENCIMA DE 8 LITROS/MIN., PARTÍCULAS MAYORES A 5 MICRAS, VÁLVULA QUE PERMITE LIBERAR EL EXCESO DE PRESIÓN DENTRO DEL FRASCO, ADVIERTE LA OBSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR, QUE SE EVIDENCIA A TRAVÉS DEL SONIDO GENERADO POR LA VÁLVULA DE PRESIÓN. VÁLVULA DE SEGURIDAD, CAPACIDAD DE 400 CC CON LÍMITES DE LLENADO MARCADOS EN EL RECIPIENTE.	250056 2	A Necesidad
12 3	INHALOCAMARA ADULTO	UND	ESPACIADOR DE MINIMO 400 ML. PARA INHALACIÓN DE MEDICAMENTOS POR AEROSOL A PRESIÓN, CON MASCARA Y BOQUILLA. ESPACIA EL MEDICAMENTO A PRESIÓN CON EL FIN QUE NO QUEDE ADHERIDO AL PALADAR Y GARGANTA DEL PACIENTE	250042 1	A Necesidad
12 4	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UND	ESPACIADOR DE MINIMO 250 ML. PARA INHALACIÓN	250042 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



202510-1

PÚBLICA

			DE MEDICAMENTOS POR AEROSOL A PRESIÓN, CON MASCARA Y BOQUILLA. ESPACIA EL MEDICAMENTO A PRESIÓN CON EL FIN QUE NO QUEDE ADHERIDO AL PALADAR Y GARGANTA DEL PACIENTE	
12 5	JERINGA DE 50 A 60 CC PUNTA CATETER	UND	JERINGA DE 50 A 60 CC PUNTA CATETER COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250224 4 A Necesidad
12 6	JERINGA DE 10 CC	UND	JERINGA DE 10 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK Y/O LUER SLIP, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250377 9 A Necesidad
12 7	JERINGA DE 1CC 3 PARTES	UND	JERINGA DE 1 CC TRES PARTES, COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE	250240 2 A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

			<p>CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA HIPODÉRMICA DE 26G-27G CONO LUER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.</p>		
12 8	JERINGA DE INSULINA	UND	<p>JERINGA DE 1 CC TAPA NARANJA COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA, AGUJA INTEGRADA NO 30G X 8MM GRADUADA DE 2 EN 2 UNIDADES HASTA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.</p>	250224 2	A Necesidad
12 9	JERINGA DE 20 CC	UND	<p>JERINGA DE 20 CC TRES PARTES, COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK Y/O LUER SLIP, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON</p>	250224 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SD0210-1

PÚBLICA

			IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	
13 0	JERINGA DE 5CC	UND	JERINGA DE 5 CC TRES PARTES, COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK Y/O LUER SLIP, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250122 8 A Necesidad
13 1	JERINGA DE 3CC	UND	JERINGA DE 3 CC TRES PARTES, COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK Y/O LUER SLIP, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	250122 7 A Necesidad
13 2	KIT DE TOMA DE CITOLOGIA	UND	KIT CITOLÓGICO, CON PLACA POTLAMINA DE MUESTRAS, ESPATULA Y CEPILLO CON CERDAS SUAVES, CON TORNILLO RETENEDOR AJUSTABLE, ESPECULO VAGINAL, PLACA	250380 3 250380 4 250380 5 A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0316-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			<p>PORTALAMINA POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO, LAMINA DE VIDRIO CRISTAL VIDRIO, PAR DE GUANTES</p>		
13 3	KIT MICRONEBULIZACION ADULTO	UND	<p>KIT COMPUESTO DE: NEBULIZADOR, MASCARA ADULTO Y EXTENSIÓN DE 2 MTS. RECIPIENTE PARA NEBULIZACIÓN CON CAPACIDAD DE 10 CC. FABRICADO EN ACRÍLICO DE ALTA TRANSPARENCIA Y RESISTENCIA. POLIPROPILENO CLARIFICADO Y POLIÉSTILENO DE ALTO IMPACTO. LIBRE DE AGENTES PATÓGENOS PRODUCE PARTICULAS DE 1 A 5 MICRONES A UN FLUJO DE OXÍGENO PROMEDIO DE 6A 8 LPM. CONEXIÓN ESTÁNDAR. PERMITE OPERACIÓN EN FORMA INCLINADA</p>	250138 3	A Necesidad
13 4	KIT MICRONEBULIZACION PEDIATRICO	UND	<p>KIT COMPUESTO DE: NEBULIZADOR, MASCARA ADULTO Y EXTENSIÓN DE 2 MTS. RECIPIENTE PARA NEBULIZACIÓN CON CAPACIDAD DE 10 CC. FABRICADO EN ACRÍLICO DE ALTA TRANSPARENCIA Y RESISTENCIA. POLIPROPILENO CLARIFICADO Y POLIÉSTILENO DE ALTO IMPACTO. LIBRE DE AGENTES PATÓGENOS PRODUCE PARTICULAS DE 1 A 5 MICRONES A UN FLUJO DE OXÍGENO PROMEDIO DE 6A 8 LPM. CONEXIÓN ESTÁNDAR. PERMITE</p>	250138 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



80015-1

PÚBLICA

			OPERACIÓN EN FORMA INCLINADA		
13 5	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	CAJA X 100 UND	LANCETAS EN ACERO INOXIDABLE, EL CUAL TIENE BUENAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	250164 3	A Necesidad
13 6	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI	UNIDAD	EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL (CONEXIÓN DE TRES PATAS) ADECUADO AJUSTE CON EL DIÁMETRO DEL ELECTRODO PRECISIÓN EN EL CORTE COAGULACIÓN INMEDIATA BASE DEL TOMA CORRIENTE SELLADA: COMPONENTE INTERNO PARA ACTIVACIÓN ENCAPSULADO, PREVIENIENDO ASÍ UNA AUTO-ACTIVACIÓN POR INVASIÓN DE FLUIDOS. BOTÓN DE RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL PARA PREVENIR UNA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL SUJECIÓN Y BALANCE ERGONÓMICO PARA COMODIDAD. CON SISTEMA ANTIROTACION QUE ASEGURA CON FIRMEZA AL ELECTRODO A LO LARGO DE TODO EL PROCEDIMIENTO. ACEPTA ELECTRODOS ESTÁNDAR, COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION VALLEYLAB	250126 8	A Necesidad
13 7	LLAVE DE 3 VIAS SIN EXTENSION	UND	LLAVE DE 3 VIAS SIN EXTENSION con una vía macho y 2 vías hembras, con protectores, de PE (polietileno), PC (policarbonato), PVC (policloruro de vinilo), empaque estéril blíster	250042 6	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90819-1

PÚBLICA

PÚBLICA

13 8	MASCARA DE OXIGENO ADULTO DISPOSITIVO NO REHINALACION	UND	MASCARA PARA OXIGENO DE NO REINHALACION, CON BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE NO REINHALACION DE CO2, MANGUERA LISA DE SEGURIDAD ACANALADA (6 CANALES) LO QUE GARANTIZA EL FLUJO DE OXIGENO AUN CUANDO LA MANGUERA ESTE DOBLADA O COLAPSADA. VIENE CON BANDA ELASTICA CON PUNTAS REFORZADAS EN PLASTICO	250258 3	A Necesidad
13 9	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRIA DISPOSITIVO NO REHINALACION	UND	MASCARA PARA OXIGENO DE NO REINHALACION, CON BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE NO REINHALACION DE CO2, MANGUERA LISA DE SEGURIDAD ACANALADA (6 CANALES) LO QUE GARANTIZA EL FLUJO DE OXIGENO AUN CUANDO LA MANGUERA ESTE DOBLADA O COLAPSADA. VIENE CON BANDA ELASTICA CON PUNTAS REFORZADAS EN PLASTICO	250258 4	A Necesidad
14 0	MASCARAS LARINGEAS No 1	UND	MASCARA LARINGEA 1 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUIA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	250047 1	A Necesidad
14 1	MASCARAS LARINGEAS No 2,5	UND	MASCARA LARINGEA 2,5 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO	250047 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906110-1

PÚBLICA

			DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.		
14 2	MASCARAS LARINGEAS No 3,0	UND	MASCARA LARINGEA 3,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	250047 5	A Necesidad
14 3	MASCARAS LARINGEAS No 4,0	UND	MASCARA LARINGEA 4,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	250047 6	A Necesidad
14 4	MASCARAS LARINGEAS No 5,0	UND	MASCARA LARINGEA 5,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA , QUE PERMITE VISUALIZAR Y	250047 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SO6119-1

PÚBLICA

			CONFIRMAR LA POSICION CORRECTA; CON SISTEMA DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALON), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	
14 5	MASCARILLA DE TIRAS DE AMARRAR	CAJA X 50	POSEE TRES CAPAS CAPA EXTERNA POLIPROPILENO 16GR/M2 CAPA CENTRAL: POLIPROPILENO 20GR/M2 CAPA INTERNA: POLIPROPILENO 25GR/M2 - TIRAS DE AMARRAR, DIMENSIONES 17.5 X 9.5 CM	258402 7 A Necesidad
14 6	MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO	CAJA X 50	POSEE TRES CAPAS CAPA EXTERNA EN POLIPROPILENO EXTRUIDO DE 25G TELA NO TEJIDA SOPLADO POR FUSIÓN (MELTBLOWN) CON CAPA DE FILTRACIÓN DE ALTA EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) ≥98%. DE 25GR. ± 2 CAPA INTERNA EN POLIPROPILENO EXTRUIDO DE 25G. ELÁSTICO SPANDEX DE LONGITUD 190 MM +/- 5 MM. PIEZA NASAL ALAMBRE RECUBIERTO DE PLÁSTICO 120 MM +/- DE LONGITUD	250050 6 A Necesidad
14 7	MECHA NASAL	SOBRE X 2	MECHA DE GASA NASAL PRECORTADA, 8 PLIEGUES PREDOBLADA ESTERILIZADA X 60 CMS LARGO SOBRE X 2	250066 5 A Necesidad
14 8	MECHAS GINECOLOGICAS	UND	MECHA DE GASA PRECORTADA, PREDOBLADA ESTERIL CON TIRA RADIOPACA UTILIZADA EN GINECOLOGIA PARA HEMOSTASIA, 80 ± 2CM X 5 CM DE ANCHO. SOBRE	250066 6 A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906215-1

PÚBLICA

14 9	MÓNOGAFA DE BIOSEGURIDAD	UND	GAFI DE BIOSEGURIDAD UNILENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, LENTE CON FILTRO DE PROTECCION UV 400, LIVIANAS ANTIEMPAÑANTES FABRICADA BAJO NORMA ANSI Z87,1	250113 6	A Necesidad
15 0	NIPLE PLASTICO	UND	CONECTOR PARA LINEAS DE OXIGENO, TUERCA DE SUJECION TIPO DISS, CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE.	250002 9	A Necesidad
15 1	PAPEL CREPADO DE SEGUNDA GENERACION	CAJA	PLIEGO DE PAPEL CREPADO 100% DE SEGUNDA GENERACION, FIBRA DE CELULOSA REFORZADA CON AGLUTINANTES SINTETICOS, REPELENCIA AL AGUA MEJORADA CON SOPORTE DE PESO HASTA DE 6 KG, PARA ESTERILIZACION A VAPOR, DE 1,2 X 1,2 MTS CAJA X 100 PLIEGOS.	250376 4	A Necesidad
15 2	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE O AZUL	ROLLO	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE O AZUL 54 A 60 CMS X 100 MTS PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE Y/O AZUL DE 60 GRAMOS	250381 7	A Necesidad
15 3	PAPEL TERMOSENSIBLE EN Z PARA MONITOR FETAL	PAQUETE	PAPEL DE MONITOR FETAL PARA EQUIPO EDAN MODELO CADENCE 112 MM X 90MM	250249 3	A Necesidad
15 4	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR	ROLLO	PAPEL DE REGISTRO TERMOACTIVO, EN COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM REF: D6 MARCA MINDRAY - INSTRAMED)	250417 3	A Necesidad
15 5	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR	RESMA	PAPEL DE REGISTRO TERMOACTIVO, EN COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM -	250417 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0210-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			AREA DE CIRUGIA MARCA SCHILLER MEDIDA 80X70X200		
156	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG	RESMA	PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 601 110 MM X 140 MM X 150 HOJAS	2502737	A Necesidad
157	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG	RESMA	PAPEL DE ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE- 601 110 MM X 140 MM X 150 HOJAS	2502737	A Necesidad
158	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG	RESMA	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCHALLYN DE CARRO DE PARO REF 973039M SERIE 92519 MODELO PIC 30 50 MM X 30 MTS	2584127	A Necesidad
159	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG	UND	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA NIHON KOHDEN 110MM X 140MM X 143 MM	2584127	A Necesidad
160	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG FUKUDA	UND	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG FUKUDA OP-122TE/FX7202 63 MM X 75MM X 280 HOJAS	2504173	A Necesidad
161	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPEDANCIOMETRO	UND	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPEDANCIOMETRO RA50 de 110mm * 20 mts COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RESONANCE R26M	2501371	A Necesidad
162	PAPEL TIPO "Z" PARA ELECTROCARDIOGRAFO	RESMA	PAPEL TÉRMICO EN LIBRETA O Z DE (114 X 70) MM POR 250 PÁGINAS, PARA ELECTROCARDIOGRAFOS WELCH ALLYN CP-50	2584124	A Necesidad
163	PARCHE OCULAR PEDIATRICO	CAJA X 20 UDS	PARCHE OCULAR CON BASE DE MICROPORE COLOR PIEL, APÓSITO QUIRÚRGICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO PEDIÁTRICO.	2500129	A Necesidad
164	PARCHE OCULAR ADULTO	CAJA X 20 UDS	PARCHE OCULAR CON BASE DE MICROPORE COLOR PIEL, APÓSITO	2500125	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90618-1

PÚBLICA

16 5	PLACA DESECHABLE CON CABLE PARA UNIDAD DE ELECTRO ADULTO	UNIDAD	<p>QUIRÚRGICO Y ADHESIVO HIPOALERGENICO ADULTO</p> <p>EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO PARA PACIENTE ADULTO (13 KILOS EN ADELANTE) CON ON ADHESIVO CONDUCTOR TIPO GEL Y ADHESIVO HIDROFILO, LIBRE DE LÁTEX, DESECHABLE, PLACA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE MONITOREE EL CONTACTO CON EL PACIENTE. FACIL MANEJO UNIDAD INTEGRADA ENTRE PLACA Y CABLE PARA CONEXIÓN A UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA. PLACA REM ADULTO LARGO 18CM- (+/- 2CM). ANCHO 11,5 CM (+/- 2CM). DEBE SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION. VALLEY LAB</p>	250049 0	A Necesidad
16 6	PLACA DESECHABLE CON CABLE PARA UNIDAD DE ELECTRO PEDIATRICA	UNIDAD	<p>EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO PARA PACIENTE PEDIATRICO (DE 3 Y 15 KILOS) CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO Y ADHESIVO CONDUCTOR TIPO GEL E HIDROFILO, LIBRE DE LÁTEX, DESECHABLE CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE MONITOREE EL CONTACTO CON EL PACIENTE. FACIL MANEJO UNIDAD INTEGRADA ENTRE PLACA Y CABLE PARA CONEXIÓN A UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA PLACA REM PEDIÁTRICA LARGO 12 CM X 13 ANCHO (+/- 1 CM) AREA DE GEL DE 10CM LARGOX 7.5CM (+/-</p>	250049 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



508119-1

PÚBLICA

			1CM) DE ANCHO COMPATIBLE 100% CON TODOS LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION. VALLEY LAB		
16 7	RESUCITADOR ADULTO REUTILIZABLE	UND	CON VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, VÁLVULA PARA SOBREPRESIÓN, VÁLVULA DE PEEP, RESERVORIO, VÁLVULA PARA BOLSA RESERVORIO DE O2, AUTOCLAVABLE A VAPOR 134°C	258476 9	A Necesidad
16 8	RESUCITADOR PEDIATRICO REUTILIZABLE	UND	EN SILICONA 100%, AUTOCLAVABLE A 135°C – REUSABLE, CAPACIDAD TOTAL DE 550 ML., VALVULA DE NO REINHALACIÓN., VALVULA PARA CONTROL DE SOBRE PRESION.	256552 7	A Necesidad
16 9	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO CON TRES CAMARAS, CAPACIDAD DE 1000 CC A 2500 CC. PARA RECOLECCION DE LIQUIDOS ASPIRADOS	UND	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO CON TRES CÁMARAS, CAPACIDAD DE 1000 A 2500 CC, PARA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS ASPIRADOS.	250091 1	A Necesidad
17 0	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA AUTOCLAVE	ROLLO	PAPEL TÉRMICO EN ROLLO (58MM X 20 A 30 MTS) MM PARA AUTOCLAVE MARCA EURONDA	250401 5	A Necesidad
17 1	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA AUTOCLAVE	ROLLO	PAPEL TÉRMICO EN ROLLO (57MM X 20 A 30 MTS) MM PARA AUTOCLAVE MARCA MELAG	250401 5	A Necesidad
17 2	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA AUTOCLAVE	ROLLO	PAPEL TÉRMICO EN ROLLO PARA AUTOCLAVE MARCA MATACHANA REF SC 500	250401 5	A Necesidad
17 3	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 1/4	UND	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO QUE FUNCIONA CON PRESIÓN NEGATIVA. RESERVORIO DE 400 ML. TUBO. TUBO CONECTOR EN Y, TUBO DE DRENAJE Y TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZADO A OE EN EMPAQUE	250090 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906310-1

PÚBLICA

			DOBLE, EN PAPEL GRADO MÉDICO Y CON FECHA VISIBLE DE CADUCIDAD DE ESTERILIZACIÓN		
17 4	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 1/8	UND	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO QUE FUNCIONA CON PRESIÓN NEGATIVA. RESERVORIO DE 400 ML. TUBO CONECTOR EN Y, TUBO DE DRENAJE Y TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZADO A OE EN EMPAQUE DOBLE, EN PAPEL GRADO MÉDICO Y CON FECHA VISIBLE DE CADUCIDAD DE ESTERILIZACIÓN	250090 3	A Necesidad
17 5	SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE 3/16	UND	SISTEMA DE DRENAJE CERRADO QUE FUNCIONA CON PRESIÓN NEGATIVA. RESERVORIO DE 400 ML. TUBO CONECTOR EN Y, TUBO DE DRENAJE Y TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. ESTERILIZADO A OE EN EMPAQUE DOBLE, EN PAPEL GRADO MÉDICO Y CON FECHA VISIBLE DE CADUCIDAD DE ESTERILIZACIÓN	250090 4	A Necesidad
17 6	SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS PARA DERRAMES BIOLÓGICOS	ENVASE X 200 GRS	GRANULADO CON PERIOXIDO DE HIDROGENO AL 10%, DESINFECTA, ENCAPSULA, ABSORBE Y SOLIDIFICA SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, RIESGOS BIOLÓGICOS, NO ES TOXICO, NO HAY OLORES DESAGRADABLES, BIODEGRADABLES	250453 8	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0810-1

PÚBLICA

17 7	SOLUCION ANTISEPTICA COMPUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCION X 4,0 GR MAS CETRIMIDA AL 0,5 GR FRASCO 120ML + VALVULA SPRAY	FRASCO 120ML	SOLUCION ANTISEPTICA COMPUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCION X 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,5 GR FRASCO X 120 A 150 ML + VALVULA SPRAY	250116 4	A Necesidad
17 8	SONDA DE NELATON N° 10FR	UND	SONDA DE 10FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 5	A Necesidad
17 9	SONDA DE NELATON N° 12FR	UND	SONDA DE 12FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 6	A Necesidad
18 0	SONDA DE NELATON N° 14FR	UND	SONDA DE 14FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2	250093 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50215-1

PÚBLICA

			ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.		
18 1	SONDA DE NELATON N° 16FR	UND	SONDA DE 16FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 8	A Necesidad
18 2	SONDA DE NELATON N° 18FR	UND	SONDA DE 18FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 9	A Necesidad
18 3	SONDA DE NELATON N° 6FR	UND	SONDA DE 6FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



908116-1

PÚBLICA

PÚBLICA

18 4	SONDA DE NELATON Nº 8FR	UND	SONDA DE 8FR EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC TERMOSENSIBLE SILICONIZADO DE 40 CM, PROVISTA DE UN EMBUDO PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS, ESTÉRIL.	250093 4	A Necesidad
18 5	SONDA FOLEY 8 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 8 FR	250094 1	A Necesidad
18 6	SONDA FOLEY 10 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 10 FR	250094 2	A Necesidad
18 7	SONDA FOLEY 12 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 12 FR	250094 3	A Necesidad
18 8	SONDA FOLEY 14 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 14 FR	250094 4	A Necesidad
18 9	SONDA FOLEY 16 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10	250094 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

PÚBLICA

			CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 16 FR		
190	SONDA FOLEY 18 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VIAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL.	2500946	A Necesidad
191	SONDA FOLEY 20 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VIAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL.	2500947	A Necesidad
192	SONDA FOLEY 20 FR DE 3 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 3 VIAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 10 A 30 ML, EN CAUCHO LÁTEX RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL, DE 20 FR	2500953	A Necesidad
193	SONDA FOLEY 22 FR DE 2 VIAS	UND	SONDA FOLEY DE 2 VIAS CILÍNDRICA CON 2 ORIFICIOS LATERALES, CON BALÓN DE 5 A 10 CC, EN CAUCHO LÁTEX, RECUBIERTA EN SILICONA, ESTÉRIL.	2500948	A Necesidad
194	SONDA NASOGASTRICA DE N° 12FR	UND	SONDA NASOGASTRICA NO. 12. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO TERMO SILICONADO CON CONECTOR DE EMBUDO AZUL, LONG 123 - 125 CMS	2500915	A Necesidad
195	SONDA NASOGASTRICA DE N° 10FR	UND	SONDA NASOGASTRICA NO. 10. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO TERMO SILICONADO CON CONECTOR DE EMBUDO AZUL, LONG 123 - 125 CMS	2500914	A Necesidad
196	SONDA NASOGASTRICA DE N° 14FR	UND	SONDA NASOGASTRICA NO. 14. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO TERMO	2500916	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90610-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			SILICONADO CON CONECTOR DE EMBUDO AZUL, LONG 123 - 125 CMS		
19 7	SONDA NASOGASTRICA DE N° 16FR	UND	SONDA NASOGASTRICA NO. 16. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO TERMO SILICONADO CON CONECTOR DE EMBUDO AZUL, LONG 123 - 125 CMS	250091 7	A Necesidad
19 8	SONDA NASOGASTRICA DE N° 8FR	UND	SONDA NASOGASTRICA NO. 8. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO TERMO SILICONADO CON CONECTOR DE EMBUDO TRANSPARENTE, LONG 41 - 43 CMS	250091 3	A Necesidad
19 9	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA	UND	RESPIRADOR CONTRA RIESGO BIOLÓGICO CON APROBACION CONTRA TBC, FABRICADO EN FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO CON TECNOLOGIA DE MEDIO FILTANTE AVANZADO CON 95% DE EFICIENCIA EN FILTRACION, DOBLE BANDA PARA AJUSTE, LAMINILLA METALICA EN ALUMINIO PARA MOLDEAR NARIZ, RESISTENTE A FLUIDOS QUE SIRVA COMO MASCARILLA QUIRURGICA. UNIDAD	250050 4	A Necesidad
20 0	TAPON LAGRIMAL	UND	TALLA ÚNICA, ALTA TASA DE RETENCIÓN, CUELLO ULTRA FINO, ELABORADO SILICONA DE GRADO MÉDICO, ESTÉRIL	258718 0	A Necesidad
20 1	TAPON PARA CATETER HEPARINIZADO	UND	TAPON PARA CATETER HEPARINIZADO LIBRE DE CAUCHO DE LÁTEX, COMPUESTO DE POLIETILENO EMPATE DE ROSCA, ESTERIL EMPAQUE UNITARIO	250385 6	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



806210-1

PÚBLICA

20 2	TAPONES NASALES RECTOS DE 8 CM POST OPERATORIOS	UND	TAPONES HEMOSTATICOS PARA USO COMO TAPONES NASALES UTILIZADOS EN POSOPETRATORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	250317 9	A Necesidad
20 3	TINTURA BENJUI	FRASCO 750	TINTURA DE DENSIDAD 0,870-0900 G/ML, DE PH LIGERAMENTE ACIDO AL TORNASOL, DE CONTENIDO ALCOHÓLICO 69% -70% Y/O 65%-83% SOLUBILIDAD MISCIBLE EN AGUA, FORMANDO SOLUCIÓN DE COLOR BANCO LECHOSO, CONCENTRACIÓN EN PRINCIPIO ACTIVO 10 AL 13%	200287 6	A Necesidad
20 4	TIRAS DE FLUORESCINA	CAJA X 100 UND	APLICADORES DE FLUORESCINA SODICA TIRILLAS DE DIAGNÓSTICO PARA VISUALIZAR LOS DEFECTOS O ABRASIONES DEL EPITELIO CORNEAL	250223 8	A Necesidad
20 5	TIRAS DE GLUCOMETRIA	FCO X 50	TIRAS DE GLUCOMETRIA COMPATIBLE CON GLUCOMETROS PERFORM / ACTIVE / SLIM / GLUCOQUICK DISPONIBLES EN LA UNIDAD, POR CADA 500 TIRILLAS SE DEBERÁ ENTREGAR UN GLUCÓMETRO.	250166 3	A Necesidad
20 6	TUBO DE TORAX No 30	UND	PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 30 DE 45 CM	250096 6	A Necesidad
20 7	TUBO DE TORAX No 32	UND	PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA	250096 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906110-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			CAVIDAD PLEURAL NO. 32 DE 45 CM		
208	TUBO DE TORAX No 34	UND	PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 34 DE 45 CM	2500968	A Necesidad
209	TUBO DE TORAX No 36	UND	PLASTICO, ESTERIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 36 DE 45 CM	2500969	A Necesidad
210	TUBO DE VENTILACION CORTA DURACION OIDO	PAR	TUBO VENTILACION ELABORADO EN SILICONA DE 1,1 MM	2500022	A Necesidad
211	TUBO DE VENTILACION DE OIDO	UND	TUBO VENTILACION ELABORADO EN SILICONA DE 1,1 MM DE CORTA DURACION	2500022	A Necesidad
212	TUBO DE VENTILACION LARGA DURACION OIDO	PAR	TUBO VENTILACION ELABORADO EN TITANIO DE 1,11 MM DE LARGO DURACION	2500021	A Necesidad
213	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	2500985	A Necesidad
214	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	2500986	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

21 5	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 2	A Necesidad
21 6	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 3	A Necesidad
21 7	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 4	A Necesidad
21 8	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 5	A Necesidad
21 9	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 SIN BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN	250099 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0310-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX		
22 0	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 SIN BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250099 2	A Necesidad
22 1	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 7	A Necesidad
22 2	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 8	A Necesidad
22 3	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250097 9	A Necesidad
22 4	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON	250098 0	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

			ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX		
22 5	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250098 1	A Necesidad
22 6	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 CON BALON	UND	INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ORIFICIO MURPHY, LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, GRADUADO EN CENTÍMETROS, CON BALÓN Y VÁLVULA ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN. EN P.V.C, SILICONADO, LIBRE DE LÁTEX	250098 2	A Necesidad
22 7	VASELINA	TARRO X 450 A 500 GR	MEZCLA DE HIDROCARBUROS REFINADOS, ESPECIALMENTE PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES, OBTENIDOS DEL PETRÓLEO	200324 0	A Necesidad
22 8	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	UND	EN CAUCHO EN FILAMENTOS ENTRE (25% A 35 %) Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR (65% A75%), COLOR BLANCO MATE. DE 3X5YD	250010 0	A Necesidad
22 9	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	UND	EN CAUCHO EN FILAMENTOS 25% A 35 %) Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR (65% A75%),	250010 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50610-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			COLOR BLANCO MATE... DE 4X5YD		
230	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	UND	EN CAUCHO EN FILAMENTOS 25% Y 35 %) Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR (65% A75%), COLOR BLANCO MATE. DE 5X5YD	2500102	A Necesidad
231	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	UND	EN CAUCHO EN FILAMENTOS 25% A 35 %) Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR (65% A75%), COLOR BLANCO MATE. COLOR BLANCO MATE. DE 6X5YD	2500103	A Necesidad
232	VENDA DE YESO DE 3X5 YARDAS	UND	GASA 100% ALGODÓN, MASA DE YESO COMPUESTA POR MÁS DE UN 85 % DE SULFATO DE CALCIO, ALCOHOL DESNATURALIZADO, CLORURO DE METILENO, POLIVINIL ACETATO, METIL CELULOSA, CLORURO DE ALQUIL-DIMETIL BENCIL AMONIO, SULFATO DE POTASIO Y YESO, TIEMPO FRAGUADO 120 A 200 SEG	2500104	A Necesidad
233	VENDA DE YESO DE 4X5 YARDAS	UND	GASA 100 % ALGODÓN, MASA DE YESO COMPUESTA POR MÁS DE UN 85 % DE SULFATO DE CALCIO, ALCOHOL DESNATURALIZADO, CLORURO DE METILENO, POLIVINIL ACETATO, METIL CELULOSA, CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO, SULFATO DE POTASIO Y YESO, TIEMPO FRAGUADO 120 A 200 SEG	2584090	A Necesidad
234	VENDA DE YESO DE 5X5 YARDAS	UND	GASA 100 % ALGODÓN, MASA DE YESO COMPUESTA POR MÁS DE UN 85 % DE SULFATO DE CALCIO, ALCOHOL	2500106	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906210-1

PÚBLICA

			DESNATURALIZADO, CLORURO DE METILENO, POLIVINIL ACETATO, METIL CELULOSA, CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO, SULFATO DE POTASIO Y YESO, TIEMPO FRAGUADO 120 A 200 SEG		
23 5	VENDA DE YESO DE 6X5 YARDAS	UND	GASA 100 % ALGODON, MASA DE YESO COMPUESTA POR MÁS DE UN 85 % DE SULFATO DE CALCIO, ALCOHOL DESNATURALIZADO, CLORURO DE METILENO, POLIVINIL ACETATO, METIL CELULOSA, CLORURO DE ALQUIL DIMETIL BENCIL AMONIO, SULFATO DE POTASIO Y YESO, TIEMPO FRAGUADO 120 A 200 SEG	258409 1	A Necesidad
23 6	YODOPOVIDONA ESPUMA	GALON X 3785 ML	JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO. EMPLEADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE MANOS, AL IGUAL QUE DE ÁREAS PREOPERATORIAS.	200279 8	A Necesidad
23 7	YODOPOVIDONA ESPUMA	FCO X120	YODOPOVIDONA ESPUMA, Jabón quirúrgico de tipo yodado. Empleado para limpieza y antisepsia de manos, al igual que de áreas preoperatorias. Presentación frasco de 120ml..	200286 6	A Necesidad
23 8	YODOPOVIDONA SOLUCION	GALON X 3785 ML	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA.	200279 9	A Necesidad
23 9	YODOPOVIDONA SOLUCION	FCO X120	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA de tipo yodada. Empleada para la antisepsia de heridas y reparación de áreas	200286 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906110-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			preoperatorias. Bactericida, fungicida y virucida. Fco x 120 ml		
240	CONFORMADOR GRANDE	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
241	CONFORMADOR MEDIANO	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
242	CONFORMADOR PEQUEÑO	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
243	ESFERAS LISAS: 14mm,	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
244	ESFERAS LISAS: 18mm,	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
245	ESFERAS LISAS: 20mm,	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad
246	ESFERAS LISAS: 22mm,	UND	CONFORMADORES DE OFTALMOLOGIA FABRICADOS EN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) CON REGISTRO INVIMA	CREAR	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50615-1

PÚBLICA

24 7	ANILLO DE SIMBLEFARON TALLA S	UND	ANILLO CIRCULAR EN MATERIAL ACRILICO TRASPARENTE PARA FONDO DE SACO CONJUNTIVAL Y ADAPTABLE AL GLOBO OCULAR	CREAR	A Necesidad
24 8	ANILLO DE SIMBLEFARON TALLA M	UND	ANILLO CIRCULAR EN MATERIAL ACRILICO TRASPARENTE PARA FONDO DE SACO CONJUNTIVAL Y ADAPTABLE AL GLOBO OCULAR	CREAR	A Necesidad
24 9	ANILLO DE SIMBLEFARON TALLA L	UND	ANILLO CIRCULAR EN MATERIAL ACRILICO TRASPARENTE PARA FONDO DE SACO CONJUNTIVAL Y ADAPTABLE AL GLOBO OCULAR	CREAR	A Necesidad
25 0	MANILLA IDENTIFICACION DE PACIENTE	UND	MANILLA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE EN MATERIAL ATOXICO, CON BROCHE DE SEGURIDAD , ÁREA PARA INFORMACIÓN DEL PACIENTE, QUE NO IRRITA LA PIEL, DESECHABLE	250108 3	A Necesidad
25 1	CURETA DE PIPELLE	UNIDAD	CURETA DE PIPELLE PARA BIOPSIA DE ENDOMETRIO DESECHABLE DE 10Fr*285mm. ESTERIL	CREAR	A Necesidad
25 2	AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO TRU-CUT	UNIDAD	AGUJA PARA BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO TRU-CUT Aguja para biopsia N° 14g aguja diseñada para la obtención manual de muestras de tejido de alta calidad con trauma mínimo para el paciente	250004 5	A Necesidad
25 3	CURETA DERMATOLOGICA No. 2	UND	CURETAS DERMATOLOGICA No 2 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	250354 9	A Necesidad
25 4	CURETA DERMATOLOGICA No. 3	UND	CURETAS DERMATOLOGICA No 3 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO	250355 0	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90610-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE		
25 5	CURETA DERMATOLOGICA No. 4	UND	CURETAS DERMATOLOGICA No 4 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	250355 1	A Necesidad
25 6	CURETA DERMATOLOGICA No. 5	UND	CURETAS DERMATOLOGICA No 5 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	250437 0	A Necesidad
25 7	CURETA DERMATOLOGICA No. 7	UND	CURETAS DERMATOLOGICA No 7 MM ACERO QUIRÚRGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE CON SUPERFICIE LISA DE CORTE	250434 2	A Necesidad
25 8	PUNCH DERMATOLOGICO No. 2	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 2 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	250354 5	A Necesidad
25 9	PUNCH DERMATOLOGICO No. 3	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 3 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	250354 6	A Necesidad
26 0	PUNCH DERMATOLOGICO No. 4	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 4 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA	250354 7	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0510-1

			UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE		
26 1	PUNCH DERMATOLOGICO No. 5	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 5 CON BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO ACANALADO DE AGARRE Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE	250354 8	A Necesidad
26 2	PUNCH DERMATOLOGICO No. 6	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 6 ACERO QUIRURGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE SUPERFICIE LISA DE CORTE	250369 8	A Necesidad
26 3	PUNCH DERMATOLOGICO No. 8	UND	PUNCH DERMATOLOGICO No 8 ACERO QUIRURGICO CON MANGO PLASTICO PARA MEJOR AGARRE SUPERFICIE LISA DE CORTE	250432 7	A Necesidad
26 4	CONO PARA OTOSCOPIA	UND	CONOS OTOSCOPIO ELABORADO EN POLIPROPILENO DISEÑO ERGONOMICO PARA LA EXPLORACION VISUAL DEL OIDO INTERNO DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO 2.7 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO 14.95 MM, LONGITUD DE LA PIEZA 33.5 MM PEDIATRICO	250329 2	A Necesidad
26 5	CONO PARA OTOSCOPIA	UND	CONOS OTOSCOPIO ELABORADO EN POLIPROPILENO DISEÑO ERGONOMICO PARA LA EXPLORACION VISUAL DEL OIDO INTERNO DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO 50,3 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO 14.73 MM, LONGITUD DE LA PIEZA: 33 MM ADULTO	250329 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

26 6	MASCARA VENTURY ADULTO	CAJA X 50 UND	<p>MASCARA VENTURY ADULTO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO. SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.</p>	250230 6	A Necesidad
26 7	MASCARA VENTURY PEDIATRICO	CAJA X 50 UND	<p>MASCARA VENTURY PEDIATRICO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN</p>	250230 6	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0210-1

PÚBLICA

			<p>CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRUCCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.</p>		
26 8	ASA EN CUBO PARA BIOPSIA DE CUELLO	UND	ASA PARA CUBO PARA BIOPSIA DE CUELLO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL asa para cubo 10 x 10 para biopsia de cuello empaque individual, estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	250278 6	A Necesidad
26 9	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 5 X 5 para biopsia de cuello. Empaque individual. estéril	250147 3	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



906110-1

PÚBLICA

PÚBLICA

			COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL		
270	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 10 X10 para biopsia de cuello. Empaque individual. estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	2501474	A Necesidad
271	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 13 X 13 para biopsia de cuello. Empaque individual. estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	2501475	A Necesidad
272	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 15 X 10 para biopsia de cuello, empaque individual. estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	2502647	A Necesidad
273	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 15 X 15 para biopsia de cuello, empaque individual. estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	2502790	A Necesidad
274	ASA REDONDA	UND	ASA REDONDA DIATERMIA 25 X 10 para biopsia de cuello, empaque individual. Estéril COMPATIBLE CON EQUIPO INSTITUCIONAL	2503802	A Necesidad
275	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T EN COBRE	UND	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU) MODELO T DE COBRE	2504001	A Necesidad
276	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 7 FENESTRADA	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 7 FENESTRADA PARA ADULTO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, EN MATERIAL DE POLIURETANO Y BIOCAMPATIBLE, BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL.	2500014	A Necesidad
277	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8 FENESTRADA	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 8 FENESTRADA PARA ADULTO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, EN MATERIAL DE POLIURETANO Y BIOCAMPATIBLE, BLANDO	2501764	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SD0310-1

PÚBLICA

			Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL.		
27 8	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 7 SIN FENESTRA	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 7 SIN FENESTRA PARA ADULTO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, EN MATERIAL DE POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE, BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL.	250174 1	A Necesidad
27 9	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA No. 8 SIN FENESTRA	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 8 SIN FENESTRA FENESTRADAPARA ADULTO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, EN MATERIAL DE POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE, BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL.	250173 3	A Necesidad
28 0	SONDA GASTROSTOMIA No. 12,14,16,18,20,22 y 24	UND	SONDA GASTROSTOMIA NO. 12,14,16,18,20,22 Y 24 SILICONA DE GRADO MÉDICO PARA BIOCOMPATIBILIDAD SUPERIOR, TUBO BLANDO CON EXCELENTE FLEXIBILIDAD PARA MEJORAR LA COMODIDAD DEL PACIENTE, EL TUBO TRANSPARENTE Y LA LÍNEA RADIOPACA PERMITEN UNA INSPECCIÓN VISUAL, MARCA DE PROFUNDIDAD PARA LOCALIZAR LA POSICIÓN DEL TUBO, LA PUNTA REDONDA Y ABIERTA AUMENTA EL FLUJO DE LA ALIMENTACIÓN Y DISMINUYE EL TRAUMATISMO DURANTE LA INSERCIÓN, LA PUNTA ACORTADA REDUCE LA IRRITACIÓN DE LA MUCOSA GÁSTRICA, EMBUDO CON MUCHAS ARANDELAS INTERIORES PARA	250355 2 250355 3 250355 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



508210-1

PÚBLICA

			<p>CONECTAR CON OTROS EQUIPOS, CAPUCHÓN CON TAPA PARA ESTAR BIEN SELLADO Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y LA ENTRA DEL AIRE, EL ANILLO DE FIJACIÓN PREVIENE EL MOVIMIENTO DEL TUBO Y ELIMINA LA SUTURA O EL USO DEL ESPARADRAPO, PUERTO UNIVERSAL DE MEDICACIÓN, LIBRE DE LÁTEX/DEHP.</p>		
28 1	<p>BOTON GASTROSTOMIA No. 12,14,16,18,20,22 y 24</p>	UND	<p>BOTON GASTROSTOMIA No. 12,14,16,18,20,22 y 24 EN SILICONA RADIOPACA TRANSPARENTE DE ALTO GRADO MÉDICO QUE REDUCE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL Y MEJORA LA COMODIDAD DEL PACIENTE, BOTÓN FORMADO POR: UNA VÁLVULA DE LLENADO DEL BALÓN. O PUERTO DE ALIMENTACIÓN, MEDICACIÓN Y DESCOMPRESIÓN, DISCRETO EN ÁNGULO ALEJADO DEL CUERPO PARA REDUCIR IRRITACIÓN DE LA PIEL. O TAPA DE SEGURIDAD DEL PUERTO DE ALIMENTACIÓN. O BALÓN INFLABLE DE SILICONA CON FORMA DE MANZANA PERSONALIZABLE Y AJUSTABLE, QUE CRECE EN CUANDO SE LLENA, CUBRIENDO UNA MAYOR ÁREA DE SUPERFICIE EN EL SITIO DE GASTROSTOMÍA, MEJORANDO EL SELLADO GÁSTRICO Y AJUSTE. O VÁLVULA ANTIRREFLUJO UNIDIRECCIONAL EN LA PARTE INFERIOR DEL</p>	250420 4	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

			PUERTO DE ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE EL CONTENIDO DEL ESTÓMAGO SE FILTRE FUERA DE LA SONDA. O RESFUERZO EXTERNO CON UNA ALMOHADILLA EXTERNA QUE MANTIENE LA POSICIÓN Y CORRECTO AJUSTE DEL BOTÓN.		
28 2	APOSITO HIDROCOLOIDE DE 10X10 CM	UND	APOSITO HIDROCOLOIDE (CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA - PECTINA - GELATINA DE 10X10 CM	250023 0	A Necesidad
28 3	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO DE 5X20CM	UND	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO (CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA - PECTINA - GELATINA DE 5X20CM	250013 7	A Necesidad
28 4	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO DE 10X10CM	UND	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO (CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA - PECTINA - GELATINA DE 10X10CM	250013 7	A Necesidad
28 5	APOSITO HIDROCOLOIDE DE 15X15CM	UND	APOSITO HIDROCOLOIDE (CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA - PECTINA - GELATINA DE 15X15 CM	250306 4	A Necesidad
28 6	APOSITO PARA HERIDAS DE HIDROFIBRA	UND	APOSITO DE HIDROFIBRA CON AG IONICA EDTA Y CLORURO DE BECENTONIO 20X30	250305 9	A Necesidad
28 7	APOSITO PARA HERIDAS DE HIDROFIBRA	UND	APOSITO DE HIDROFIBRA CON AG IONICA EDTA Y CLORURO DE BECENTONIO 10X10	250413 7	A Necesidad
28 8	APOSITO PARA HERIDAS DE HIDROFIBRA	UND	APOSITO DE HIDROFIBRA CON AG IONICA EDTA Y CLORURO DE BECENTONIO 15X15	250413 8	A Necesidad
28 9	APOSITO PARA HERIDAS DE DE ESPUMA CON HIDROFIBRA	UND	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA AG ADHESIVO 10X10	250414 1	A Necesidad
29 0	APOSITO AGUACEL FOAM	UND	AQUACEL FOAM AG NO ADHESIVO 20X20	250131 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0218-1

PÚBLICA

PÚBLICA

29 1	APOSITO AGUACEL FOAM	UND	AQUACEL FOAM AG ADHESIVO 17.5X17.5	250131 4	A Necesidad
29 2	APOSITO PARA HERIDAS DE ESPUMA CON SILICONA	UND	APOSITO DE ESPUMA CON SILICONA 8X8	250414 1	A Necesidad
29 3	APOSITO PARA HERIDAS DE ESPUMA CON SILICONA	UND	APOSITO DE ESPUMA CON SILICONA 10X10	250414 1	A Necesidad
29 4	APOSITO PARA HERIDAS DE ESPUMA CON SILICONA	UND	APOSITO DE ESPUMA CON SILICONA 15X15	250414 2	A Necesidad
29 5	APOSITO PARA HERIDAS DE ESPUMA CON SILICONA	UND	APOSITO DE ESPUMA CON SILICONA 5.5 X12	250413 5	A Necesidad
29 6	APOSITO TRANSPARENTE EN SPRAY	FRASCO 1X 120ML	APOSITO TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE AL VAPOR Y LA HUMEDAD, RESISTENTE AL AGUA DE SECADO RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR	250111 3	A Necesidad
29 7	SOLUCION DE MONSEL	FRASCO X 120ML	SOLUCION A BASE DE SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 20G - 22G DE HIERRO), ACIDO NITRICO, ACIDO SULFURICO, COLOR PARDO ROJIZO OSCURO, DENSIDAD DE 1,250 - 14,50G/ML, UTILIZADO COMO AGENTE HEMOSTATICO.	250360 2	A Necesidad
29 8	PASTA PROTECTORA DE PIEL	TUBO	PASTA PROTECTORA DE PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELUOOSA SODICA, PECTINA, GELATINA, POLISOBUTILENO, LA CUAL PERMITA FACILITAR LA ADHERSION DE LA BARRERA Y REDUCIR EL RIESGO DE FILTRACIONES.	250133 5	A Necesidad
29 9	LUGOL	FRASCO X 120ML	FRASCO DE UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE YODO (I ₂) Y YODURO DE POTASIO (KI). ES DE COLOR MARRÓN- ROJIZO Y SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES, INCLUYENDO DESINFECCIÓN, PRUEBAS MÉDICAS, Y COMO TINCIÓN EN MICROSCOPIA.	250185 5	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50218-1

PÚBLICA

30 0	PRESERVATIVOS	UND	FUNDA DE LÁTEX FINITA, ELÁSTICA Y LUBRICADA	250131 3	A Necesidad
30 1	PARCHES PARA MARCAPASO	UND	PARCHES PARA MARCAPASO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR INSTITUCIONAL	250294 1	A Necesidad
30 2	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO	UND	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO DISPOSITIVO ELABORADO A BASE DE CELULOSA ENROLLADO EN FORMA DE ESPIRAL, INTERCAMBIADOR DE CALOR - HUMEDAD. CONTIENE CAPA FILTRANTE, ELABORDA EN MATERIAL ELECTROSTÁTICO. PUERTO DE CONEXIÓN AL PACIENTE Y UN COAXIAL, PUERTO DE CONEXIÓN DE LA MÁQUINA. UN PUERTO DE MUESTREO A GAS.	250317 7	A Necesidad
30 3	FILTRO NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO	UND	FILTRO NARIZ DE CAMELLO PEDIATRICO DISPOSITIVO ELABORADO A BASE DE CELULOSA ENROLLADO EN FORMA DE ESPIRAL, INTERCAMBIADOR DE CALOR - HUMEDAD. CONTIENE CAPA FILTRANTE, ELABORDA EN MATERIAL ELECTROSTÁTICO. PUERTO DE CONEXIÓN AL PACIENTE Y UN COAXIAL, PUERTO DE CONEXIÓN DE LA MÁQUINA. UN PUERTO DE MUESTREO A GAS.	250317 7	A Necesidad
30 4	FILTRO DE HIGIENE EN EMBALAJE ESTERIL	UND	FILTRO DE HIGIENE EN EMBALAJE ESTERIL FILTRO BACTERIAL PARA PROTECCION DE EQUIPO (PROTECCION MAQUINA DE ANESTESIA DE LA INSTITUCION)	290018 6	A Necesidad
30 5	PERCLORURO FERRICO SOLUCION	UND	PERCLORURO FERRICO SOLUCION DE CLORURO FERRICO DISUELTO EN	250318 1	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

PÚBLICA

			AGUA DESTILADA O DESIONIZADA PARA USO DERMATOLOGICO Y GINECOLOGICO		
306	ACIDO ACETICO	UND	SOLUCIONES DILUIDAS DEL 1% AL 5% EL ACIDO ACETICO SE DILUYE EN AGUA DESTILADA. COLOR: SOLUCION INCOLORA TRANSLUCIDA, OLOR: FUERTE CARACTERISTICO, TACTO: LIQUIDO MOVIBLE, DENSIDAD: 1.01 ± 0.01 G/CM3 A 1.03 GR/CM3 A 20°C.	2502513	A Necesidad
307	TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIA	UND	TORNIQUETE CONTROL HEMORRAGIA CONTROL DE HEMORRAGIA SEVERA, FABRICADO EN NYLON - POLIPROPILENO, SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO, HERRAJE Y HEBILLAS PLÁSTICAS, PALANCA DE TORSIÓN PLÁSTICA, SEGURO DE TORSIÓN PLÁSTICO CON CINTA DE VELCRO	2502364	A Necesidad
308	AGUJA VACUTAINER	CAJA X100	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ESTÉRIL PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO. COLOR VERDE - CALIBRE 21G (0.80 MM)	CREAR	A Necesidad
309	LAMINA PORTA OBJETOS MATE	CAJA X50PCS	LAMINA PORTA OBJETOS MATE 3 X 1 (25.4 X 76.2 MM) CJ X 50, LÁMINA DE VIDRIO DE COLOR TRANSPARENTE Y CON FORMA RECTANGULAR (GENERALMENTE 75 MM X 25 MM) QUE SE UTILIZAN PARA EL ALMACENAMIENTO Y OBSERVACIÓN DE MUESTRAS CON EL MICROSCOPIO.	2501489	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90618-1

PÚBLICA

31 0	CAMISA VACUTAINER SENCILLA	UND	ACCESORIO PARA TOMA DE MUESTRAS AL VACÍO VACUTAINER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, DE AJUSTE PREFECTO A LA AGUJA MÚLTIPLE, MARIPOSA Y ADAPTADOR LUER. COMPATIBLE CON TUBOS PARA TOMAS DE MUESTRAS AL VACÍO Y FRASCOS DE HEMOCULTIVOS BD. MATERIAL PLÁSTICO. NO ESTÉRIL. LIBRE DE LÁTEX. MATERIAL: PLÁSTICO.	250105 3	A Necesidad
31 1	ELECTRODOS DESECHABLES PARA EL DESFIBRILADOR/MARCAPAS OS	UND	ELECTRODOS DESECHABLES PARA EL DESFIBRILADOR/MARCAPAS OS SCHILLER DEFIGARD 4000, DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN, MONITORIZACIÓN Y MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO, ADULTOS (>25 KG) Y PEDIÁTRICOS (1-8 AÑOS / <25 KG).	258375 8	A Necesidad
31 2	FRASCO PARA RECOLECCION MUESTRAS TAPA ROJA	UND	FRASCO PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS CON CAPACIDAD DE 100ML. A 150 ML. BOCA ANCHA, TRANSPARENTE Y CON ROTULO PARA IDENTIFICACIÓN.	250089 6	A Necesidad
31 3	FLUJOMETRO OXIGENO MEDICINAL	UND	FLUJOMETRO SENCILLO OXIGENO MEDICINAL	290132 2	A Necesidad
31 4	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO	UND	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO	250231 3	A Necesidad
31 5	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO	UND	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO	250231 4	A Necesidad

GRUPO 2

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIG OS SAP	CANTIDA D
----	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------	--------------



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

PÚBLICA

1	CATGUT CROMADO (GASTROINTESTINAL) 5/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 17MM CON LA HEBRA DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 5/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA X 17MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500689	A Necesidad
2	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36,4 MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36,4 MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500685	A Necesidad
3	CATGUT CROMADO 4/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 17MM CON LA HEBRA DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 4/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 17MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500688	A Necesidad
4	CATGUT CROMADO 1 CON AGUJA ATRAUMÁTICA MEDIO CIRCULO DE 36,4 MM CON HEBRA DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 1, AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 36,4MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500680	A Necesidad
5	CATGUT CROMADO 3/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 26MM LONGITUD DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 3/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500685	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

6	CATGUT CROMADO 4/0 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 26MM LONGITUD DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 4/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500687	A Necesidad
7	CATGUT CROMADO 0 C/A CURVA REDONDA 36,4 MM ATRAUMÁTICA CON HEBRA DE 70 CM	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 0, AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 36,4MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500681	A Necesidad
8	CATGUT CROMADO 2/0 C/A CURVA REDONDA 26 MM AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 70 CM DE LARGO.	UND	SUTURA ABSORBIBLE ESTERIL CATGUT CROMICO TRENZADO, CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 70 CM LONGITUD HEBRA	2500684	A Necesidad
9	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO O AGUJA PUNTA REDONDA MEDIO CIRCULO 26 MM LONG HEBRA 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, 0 LONGITUD DE 75CM, AGUJA CURVA MEDIANA AHUSADA (CONT) FUERTE DE 1/2 CIRCULO 26,0MM	2500766	A Necesidad
10	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO O AGUJA PUNTA REDONDA MEDIO CIRCULO 36,4 MM LONG HEBRA 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, 0 LONGITUD DE 75CM, AGUJA CURVA MEDIANA AHUSADA (CONT) FUERTE DE 1/2 CIRCULO 36,4 MM	2500765	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

11	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 2-0 AGUJA 60MM RECTA CORTANTE 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE DE60MM, AGUJA RECTA CORTANTE 75 CM	2500771	A Necesidad
12	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 2-0 AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 26 MM GRUESA LONG HEBRA 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0 AGUJA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 26 MM GRUESA LONG HEBRA 75 CM	2500768	A Necesidad
13	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 2-0 AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 36,4 MM GRUESA LONG HEBRA 45 A 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 2/0 AGUJA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 36,4 MM GRUESA LONG HEBRA 45 A 75 CM	2500767	A Necesidad
14	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 3-0 AGUJA PUNTA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO CORTANTE 24 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE 45CM, AGUJA CURVA MEDIANA CORTANTE PASO FINO DE 3/8 CIRCULO 24,0MM	2500772	A Necesidad
15	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 3-0 AGUJA RECTA DE 60 MM LONG HEBRA 75 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE 75 CM, AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM	2500775	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC015-1

PÚBLICA

16	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 4-0 AGUJA PUNTA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO 19 MM HEBRA DE 45 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTERIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTETICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE 45CM, AGUJA CURVA PEQUEÑA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 19MM	2500776	A Necesidad
17	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 5-0 AGUJA PUNTA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO 13 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 5/0 LONGITUD DE 45CM, AGUJA CURVA PEQUEÑA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 13 MM	2500782	A Necesidad
18	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 6-0 AGUJA PUNTA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO 11 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 6/0 LONGITUD DE 45CM, AGUJA CURVA PEQUEÑA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 11 MM PASO FINO	2500785	A Necesidad
19	NYLON MONOFILAMENT O CALIBRE 9/0 OFTALMICO AGUJA ESPATULADA CORTANTE	UND	MONOFILAMENTO DE NYLON NO ABSORBIBLE ESTERIL COMPUESTA DE POLIMEROS ALIFATICOS DE CADENA LARGA NYLON 6 Y NYLON 6,6. COLOR NEGRO. CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 DE CIRCULO DE 6,5 MM LONGITUD DE LA HEBRA DE 30 CMS	2500700	A Necesidad
20	NYLON MONOFILAMENT O CALIBRE 10/0 OFTALMICO AGUJA ESPATULADA CORTANTE	UND	MONOFILAMENTO DE NYLON NO ABSORBIBLE ESTERIL COMPUESTA DE POLIMEROS ALIFATICOS DE CADENA LARGA NYLON 6 Y NYLON 6,6. COLOR NEGRO. CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 DE CIRCULO DE 6,5 MM LONGITUD DE LA HEBRA DE 30 CMS,	2500702	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC6510-1

PÚBLICA

PÚBLICA

21	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 AGUJA REDONDA MEDIO CIRCULO	UND	FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE POLIETILENO TEREFALATO TRENZADO RECUBIERTO CON POLIBUTILATO. CALIBRE 0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 75 CM DE LARGO.	2500718	A Necesidad
22	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 AGUJA REDONDA MEDIO CIRCULO	UND	FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE POLIETILENO TEREFALATO TRENZADO RECUBIERTO CON POLIBUTILATO. CALIBRE 2/0 AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0 MM DE 75 CM DE LARGO.	2500720	A Necesidad
23	POLIGLACTINA 2-0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 36.4 MM LONG HEBRA 70 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 70CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 36,4MMANTIBACTERIAL.	2500740	A Necesidad
24	POLIGLACTINA 1 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 36,4 MM LONG HEBRA DE 90CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 1/0 LONGITUD DE 90CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 36,4 A MM. ANTIBACTERIAL.	2500737	A Necesidad
25	POLIGLACTINA 2- 0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 26 MM LONG HEBRA 70 CM	UND	SUTURA ESTERIL, SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 70 CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 26.0 MM. ANTIBACTERIAL.	2500741	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90018-1

PÚBLICA

PÚBLICA

26	POLIGLACTINA 3/0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 26 MM LONG HEBRA 70 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TENZADO, CALIBRE 3/0 LONGITUD DE 70CM, CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26,0MM. ANTIBACTERIAL.	2500742	A Necesidad
27	POLIGLACTINA 4/0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO 17 MM LONG HEBRA 70 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 4/0 LONGITUD DE 70CM, CON AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 1/2 CIRCULO 17,0MM ANTIBACTERIAL.	2500747	A Necesidad
28	POLIGLACTINA 5/0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO 17 MM LONG HEBRA 70 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 5/0 LONGITUD DE 70CM, CON AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 1/2 CIRCULO 17,0MM ANTIBACTERIAL.	2500749	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



500110-1

PÚBLICA

29	POLIGLACTINA 6/0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO 13 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA ESTERIL, SINTETICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTIN 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 6/0 LONGITUD DE 45CM, CON AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 3/8 CIRCULO 13MM	2500754	A Necesidad
30	POLIGLACTINA 7/0 MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON DOBLE AGUJA PUNTA REDONDA 3/8 DE CIRCULO 6.5 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 7/0 LONGITUD DE 45CM, CON DOBLE AGUJA CURVA REDONDA PEQUEÑA DE 3/8 CIRCULO 6.5MM.	2500756	A Necesidad
31	POLIGLACTINA CALIBRE 0 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 36,4 MM LONG HEBRA 90 CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATODE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 0 DE 90CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 36,4MM.ANTIBACTERIAL.	2500738	A Necesidad
32	POLIGLECAPRON A 25 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE.	UND	COPOLÍMERO DE GLICCOLIDA 75%, CAPROLACTONA 25%. MONOFILAMENTO, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO 19 A 24 MM TRIANGULAR. NO LLEVA RECUBRIMIENTO Y SU FUERZA TENSIL ES DE 28 DÍAS, LA ABSORCIÓN ESTA ENTRE 91-119, DÍAS EL COLOR ES VIOLETA O INCOLORO	2500758	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



800210-1

PÚBLICA

33	POLIGLECAPRON A 25 4/0 AGUJA CURVA CORTANTE.	UND	COPOLÍMERO DE GLICOLÍDA 75%, CAPROLACTONA 25%. MONOFILAMENTO, AGUJA 3/8 DE CIRCULO 19 A 24 MM TRIANGULAR. NO LLEVA RECUBRIMIENTO Y SU FUERZA TENSIL ES DE 28 DÍAS, LA ABSORCIÓN ESTA ENTRE 91-119, DÍAS EL COLOR ES VIOLETA O INCOLORO.	2500761	A Necesidad
34	POLIPROPILENO NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 22MM. HEBRA LONG 75CM	UND	POLIPROPILENO NO. 4/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 22MM. HEBRA LONG 75CM	2500778	A Necesidad
35	POLIPROPILENO NO. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 17MM. HEBRA LONG 45 CM A 75CM	UND	POLIPROPILENO NO. 5/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 1/2 CIRCULO AHUSADA LONG 17MM. HEBRA LONG 45 CM A 75CM	2500783	A Necesidad
36	POLIPROPILENO NO. 6/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 3/8 CIRCULO AHUSADA LONG 9.3MM HEBRA LONG 45 CM A 75 CM	UNIDAD	POLIPROPILENO NO. 6/0 AGUJA CURVA. SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. DOS AGUJAS 3/8 CIRCULO AHUSADA LONG 9.3MM HEBRA LONG 45 CM A 75 CM	2500787	A Necesidad
37	SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE 2/0 PRECORTADA	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTÉRIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 2/0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 CM	2502295	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

PÚBLICA

38	SEDA TRENZADA CALIBRE 2/0 CON AGUJA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 26MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTÉRIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 2/0 LONGITUD DE 45CM, CON AGUJA CURVA MEDIANA CORTANTE 3/8CIRCULO DE 26,0MM	2500795	A Necesidad
39	SEDA TRENZADA 3/0 CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 26MM LONG HEBRA MINIMO 75 CM	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTÉRIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEÍNA ORGÁNICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 3/0 LONGITUD MÍNIMA DE 75 CM, CON AGUJA CURVA MEDIANA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 26,0MM	2502281	A Necesidad
40	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 DE 60 MM RECTA CORTANTE CON HEBRA DE 75 CM	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTERIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 2/0 DE LONGITUD 75 CM, CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 60,0MM	2502295	A Necesidad
41	SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE 0 PRECORTADA	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTERIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 CM	2502294	A Necesidad
42	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA CALIBRE 3/0	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTERIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 3/0 PRECORTADA DE LONGITUD 10 HEBRAS X 75 CM	2502296	A Necesidad
43	SEDA TRENZADA CALIBRE 2/0 CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 26MM LONG HEBRA 75 CM	UND	SUTURA NO ABSORBIBLE, ESTERIL, TRENZADA, TEÑIDA DE NEGRO Y RECUBIERTA CON UNA MEZCLA DE CERA ESPECIAL, COMPUESTA DE UNA PROTEINA ORGANICA LLAMADA FIBRONA, CALIBRE 2/0 DE LONGITUD 75 CM, CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 26,0MM	2500794	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SCS/UB-1

PÚBLICA

44	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0	UND	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 26 MM LONGITUD 70 CM POLÍMERO DE POLIÉSTER MONOFILAMENTO, COLOR VIOLETA, CALIBRE 2/0 LONGITUD 70 CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 DE CIRCULO DE 26 MM.	2500712	A Necesidad
45	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0	UND	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO DE 19 MM LONGITUD 45 CM POLÍMERO DE POLIÉSTER MONOFILAMENTO, INCOLORO, CALIBRE 3/0 LONGITUD 45 CM, CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO DE 19 MM.	2500714	A Necesidad
46	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0	UND	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM LONGITUD 70CM POLÍMERO DE POLIÉSTER MONOFILAMENTO, VIOLETA, CALIBRE 4/0 LONGITUD 70 CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17,0MM.	2500715	A Necesidad
47	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0	UND	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 16 MM LONGITUD 45CM POLÍMERO DE POLIÉSTER MONOFILAMENTO, INCOLORO, CALIBRE 5/0 LONGITUD 45 CM, CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO DE 16,0 MM.	2504053	A Necesidad
48	POLIDIOXANONA CALIBRE 0	UND	POLIDIOXANONA No 0 SUTURA DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE. CALIBRE 0 AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36,4 MM Y LONGITUD DE LA HEBRA DE 90 MM	2500710	A Necesidad
49	POLIDIOXANONA CALIBRE 1	UND	POLIDIOXANONA No 1 SUTURA POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE SUTURA CALIBRE 1 CON AGUJA REDONDA. 1/2 CIRCULO DE 40 MM DE LONGITUD DE HEBRA 70 MM.	2500707	A Necesidad
50	TROCAR DESECHABLE DE 5 MM ESTÁNDAR	UND	DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTERIL, OPTURADOR DE PUNTA CORTANTE , CANULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 100 MM	2503871	A Necesidad
51	TROCAR DESECHABLE DE 10 MM A 12 MM	UND	DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTERIL, OPTURADOR DE PUNTA CORTANTE , CANULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 100 MM	2503210	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

PÚBLICA

52	TROCAR DESECHABLE DE 5 MM ESTÁNDAR	UND	DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTERIL, OPTURADOR DE PUNTA CORTANTE, CANULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 70 MM PARA CIRUGIA PEDIATRICA	2503208	A Necesidad
53	TROCAR DESECHABLE DE 10 MM A 12 MM	UND	DE CUCHILLA PLANA PROTEGIDA, ESTERIL, OPTURADOR DE PUNTA CORTANTE, CANULA DE FIJACIÓN AVANZADA O ROSCA EN Z, LONGITUD DE 70 MM PARA CIRUGIA PEDIATRICA	2503209	A Necesidad
54	CLIPS DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE, INERTE Y RADIOLÚCIDO.	UNIDAD	CLIPS PARA LIGAR, DE POLÍMERO DISEÑADOS PARA LA LIGADURA DE VASOS Y TEJIDOS EN CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS. RADIOLÚCIDOS, NO CONDUCTORES Y NO ABSORBIBLES, ESTÉRIL. LAPAROSCÓPICAS RADIOLÚCIDOS, NO CONDUCTORES Y NO ABSORBIBLES. ESTÉRIL.	2503695	A Necesidad
55	CELULOSA REGENERADA OXIDADA ABSORBIBLE HEMOSTÁTICO	UND	CELULOSA REGENERADA OXIDADA ABSORBIBLE HEMOSTÁTICO, EN MATERIAL TRENZADO DENSO, CAPAZ DE SUJETAR CON SUTURA, RAPIDEZ DE ABSORCION, PROPIEDADES BACTERICIDAS PRESENTACION DE 7.0 A 7,6 X 10 A 10.2 CM PRESENTACION ESTERIL	2500536	A Necesidad
56	CERA PARA HUESO 2,5 GR	UND	HEMOSTÁTICO LOCAL MECÁNICO DE CERA DE ABEJA (70%) Y VASELINA, SOBRE.	2500693	A Necesidad
57	ESPONJA GELATINOSA PORCINA HEMOSTÁTICA 7CM X 5 CM X 1 CM	CAJA X 20	ESPONJA GELATINOSA INDISOLUBLE EN AGUA, HEMOSTÁTICA, COMPUESTO 100% DE GELATINA PORCINA, TALLA 7CM X 5CM X 1CM SOBRE ESTERIL	2500538	A Necesidad
58	FUNDA PROTECTORA DE CAMARA DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA ESTERIL DESECHABLE	UND	FUNDA PROTECTORA DE CAMARA DE VIDEO, PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS ELABORADA EN POLIETILENO, SU ANILLO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA DE POLIETILENO DE 13*250CM DE LARGO, ENVOLTURA DOBLE ESTERIL. DOS BANDAS DE CINTA ADHESIVA, APERTURA ABIERTA PARA FACIL INSERCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTERILES, UN SOLO USO	2504300	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

59	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS TIPO MALLA DE 5 A 7 CM X 10A 12 CM	CAJA X 10	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA EN FIBRAS , CON CAPACIDAD BACTERICIDA, TAMAÑO 5,1 CM X 10,2 CM. SOBRE ESTERIL	2500534	A Necesidad
60	HOJA DE BISTURI 10	CAJA X 100	HOJA DE BISTURÍ NO 10 EN CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL. CAJA X 100 UNIDADES	2500546	A Necesidad
61	HOJA DE BISTURI 11	CAJA X 100	HOJA DE BISTURÍ NO 11 EN CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL. CAJA X 100 UNIDADES	2500547	A Necesidad
62	HOJA DE BISTURI 12	CAJA X 100	HOJA DE BISTURÍ NO 12 EN CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL. CAJA X 100 UNIDADES	2500548	A Necesidad
63	HOJA DE BISTURI 15	CAJA X 100	HOJA DE BISTURÍ NO 15 EN CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTÉRIL. CAJA X 100 UNIDADES	2500549	A Necesidad
64	HOJA PARA BISTURI #20	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI NO 20 EN CARBONO, FLEXIBLE, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, ESTERIL,CAJA X 100 UNIDADES	2500550	A Necesidad
65	LIGA CLIPS DE TITANIO	CAJA X 18 CARTUCHOS	LIGACLIPS DE TITANIO REFERENCIA LT 300 CARTUCHO DE 6 CLIPS, CAJA X 18 CARTUCHOS	2565512	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0216-1

PÚBLICA

PÚBLICA

66	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRON E PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 10 X 15 CM	UND	MALLA MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALES DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE Y COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA ABSORBIBLE AMBOS MONOFILAMENTOS DE ESTOS MATERIALES SE ENTRELAZAN PARA FORMAR LA MALLA, PARA ASEGURAR BUENA MANEJABILIDAD DURANTE LA CIRUGÍA. PUEDE SER CORTADA Y ADAPTADA A LA FORMA REQUERIDA, SIN PERDER LA SEGURIDAD DE SU TEJIDO. PROVEE UNA ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL SIMILAR A LA PARED ABDOMINAL, ADAPTÁNDOSE MUY BIEN A LA ANATOMÍA., CON EL TIEMPO, LA PARED ABDOMINAL ADQUIERE UNA DINÁMICA Y FISIOLOGÍA NORMALES 10X15	2565516	A Necesidad
67	MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRON E PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE 30*30 CM	CAJA X 3 UND	MALLA MONOFILAMENTO DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE COMPUESTA POR DOS PARTES IGUALES DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE Y COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA ABSORBIBLE AMBOS MONOFILAMENTOS DE ESTOS MATERIALES SE ENTRELAZAN PARA FORMAR LA MALLA, PARA ASEGURAR BUENA MANEJABILIDAD DURANTE LA CIRUGÍA. PUEDE SER CORTADA Y ADAPTADA A LA FORMA REQUERIDA, SIN PERDER LA SEGURIDAD DE SU TEJIDO. PROVEE UNA ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL SIMILAR A LA PARED ABDOMINAL, ADAPTÁNDOSE MUY BIEN A LA ANATOMÍA., CON EL TIEMPO, LA PARED ABDOMINAL ADQUIERE UNA DINÁMICA Y FISIOLOGÍA NORMALES 30X30	2565516	A Necesidad
68	MALLA DE POLIPROPILENO DE 30 X 30 CM	UND	EN POLIPROPILENO, FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO EXTRUIDO DE 0,020 PULGADA DE GROSOR, ESTÉRIL	2565517	A Necesidad
69	KIT PARA NEUMOINSUFLADOR	UND	KIT DE NEUMOINSUFLADOR ESTERIL PARA PROTECCION DE EQUIPO (NEUMOINSUFLADOR INSTITUCIONAL MARCA STRIKER)	2503023	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

70	MONOFILAMENT O DE POLIPROPILENO 5-0 AGUJA PUNTA CORTANTE DE 3/8 DE CIRCULO 16 MM LONG HEBRA 45 CM	UND	SUTURA DE POLIPROPILENO TEÑIDO, ESTÉRIL NO ABSORBIBLE COMPUESTA POR UN ESTEREOISOMERO CRISTALINO ISOTÁCTICO DE POLIPROPILENO Y UNA POLIOLEFINA LINEAL SINTÉTICA, AZUL MONOFILAMENTO, CALIBRE 5/0 LONGITUD DE 45CM, AGUJA CURVA PEQUEÑA CORTANTE DE 3/8 CIRCULO 16 MM	2500781	A Necesidad
71	POLIGLECAPRON E CALIBRE 1	UND	POLIGLECAPRONE No 1 SUTURA POLIGLECAPRONE SINTETICA ABSORBIBLE SUTURA CALIBRE 1 CON AGUJA REDONDA. 1/2 CIRCULO DE 40 MM DE LONGITUD DE HEBRA 70 CM.	CREAR	A Necesidad
72	POLIGLACTINA 1 ANTIBACTERIAL MULTIFILAMENT O SINTETICO ABSORBIBLE TRENZADO CON AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO DE 26 MM LONG HEBRA DE 70CM	UND	SUTURA ESTÉRIL, SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO DE POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 1/0 LONGITUD DE 70 CM, CON AGUJA CURVA REDONDA DE 1/2 CIRCULO 26 MM. ANTIBACTERIAL.	2500737	A Necesidad
73	CLIP DE POLIMERO TIPO HEM-O-LOK	CAJA X 14 CARTUCH OS	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA EN FRIO DE 5MM MORADO, CAJA CONTIENE 14 CARTUCHOS ESTÉRILES	2503695	A Necesidad
74	ANILLOS DE GOMA PARA LIGADURA HEMORROIDAL ESTERILES	UND	BANDAS DE SILICONA PARA HEMORROIDES PARA LIGADURA CON BANDA ELÁSTICA "O", CAJA DE 100 UNIDADES ESTÉRILES.	CREAR	A Necesidad

GRUPO 3

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIGO SAP	CANTIDAD
1	BANDA ELASTICA DORADO 45 MT.	ROLLO	BANDA ELASTICA PARA EJERCICIO,	2583934	SUMINISTRO
2	BANDA ELASTICA GRIS 45 MT	ROLLO	BANDA ELASTICA PARA EJERCICIO,	2583760	SUMINISTRO



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

3	BANDA ELASTICA NEGRA 45 MT	ROLLO	BANDA ELASTICA PARA EJERCICIO,	2583932	SUMINISTRO
4	BANDAS ELASTICA	UND	BANDAS DE SUJECION ELASTICA VELCRO	2582521	SUMINISTRO
5	CABLE PARA TENS (NEMS)	UND	CABLE PARA TENS (NEMS) CABLE PARA TENS (NEMS) COMPATIBLE CON SIMULADOR ELÉCTRICO DE NERVIO TRANSCUTÁNEO MODELO NO ST-601TM MEDIDA DE 90 A 92 CM Y PIN CONECTOR DE 2MM.	2502381	SUMINISTRO
6	CABLE PARA TENS (NEMS)	UND	CABLE PARA TENS (NEMS) CABLE PARA TENS (NEMS) COMPATIBLE CON SIMULADOR ELÉCTRICO DE NERVIO TRANSCUTANEO MODELO NO SERIAL 0058230030 TENS IBRAMED, MEDIDA ENTRE 90 A 92 CM Y PIN CONECTOR DE REDONDE 6 PINES.	2502381	SUMINISTRO
7	ELECTRODO CARBONATADO 4 X 6 CM ± 1 CM	PAR	ELECTRODOS CARBONATADOS DE GOMA	2502376	A Necesidad
8	ELECTRODO CARBONATADO ENTRE 5 A 6 X 8 A 9 CM	PAR	ELECTRODOS CARBONATADOS DE GOMA	2502373	A Necesidad
9	ELECTRODO CARBONATADO 8 X12 CM	UND	ELECTRODOS CARBONATADOS DE GOMA	2502374	A Necesidad
10	PAQUETE CERVICAL CALIENTE 17 X 60 CM	UND	ELABORADO EN LONA ANTIBACTERIAL DE FÁCIL LIMPIEZA. ALTA RESISTENCIA AL CALOR PROPIEDAD ANTI- BACTERIANA CONSERVA EL CALOR POR MÁS DE 20 MINUTOS FÁCIL LIMPIEZA	2502386	A Necesidad
11	PAQUETE CERVICAL FRIO 60 X 18 CM	UND	ELABORADO EN PLÁSTICO INFLABLE, GEL TERMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE - 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZA CERVICAL	2502387	A Necesidad
12	PAQUETE LUMBAR CALIENTE 45 A 50 X 25 CMS	UND	ELABORADO EN LONA ANTIBACTERIAL DE FACIL LIMPIEZA ALTA RESISTENCIA AL CALOR, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA, CONSERVA EL CALOR POR MAS DE 20 MINUTOS FACIL LIMPIEZA DE 45 -50 X 25 CMS	2502389	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



9001:2015

PÚBLICA

PÚBLICA

13	PAQUETE LUMBAR FRIO 40 X 30 CM	UND	ELABORADO EN PLÁSTICO INFLABLE, GEL TERMICO, SELLADO CON RADIOFRECUENCIA, NO TÓXICO, FLEXIBLE EN TEMPERATURAS DESDE - 11°C SIN CONGELARSE, PROPIEDAD ANTIBACTERIANA DE FÁCIL LIMPIEZALUMBAR	2502390	A Necesidad
14	PARAFINA TERAPEUTICA	CAJA X 6 UND	APTA PARA BAÑOS DE PARAFINA Y TRATAMIENTOS LOCALIZADOS EN CALOR	2502602	A Necesidad
15	PLASTILINA TERAPEUTICA	KIT X 5 COLORES	NO TOXICA, SIN GRASA, N O SE FRAGMENTA, LIBRE DE LATEX,	2502539	A Necesidad
16	BALANCIN DE PUYAS	UND	BALANCIN DE PUYAS Resistente inflable- para realizar ejercicios de pies, rodillas, sentado -que soporte max 200 kg	2582524	A Necesidad
17	BANDA ELASTICA CERRADA	UND	BANDA ELASTICA CERRADA Amarilla - Tensión ligera	2502377	A Necesidad
18	BANDA ELASTICA CERRADA	UND	BANDA ELASTICA CERRADA Verde - Tensión media	2502380	A Necesidad
19	BANDA ELASTICA CERRADA	UND	BANDA ELASTICA CERRADA Roja - Tensión alta	2502379	A Necesidad
20	BANDA ELASTICA CERRADA	UND	BANDA ELASTICA CERRADA Azul - Tensión extra alta	2502378	A Necesidad
21	BANDA ELASTICA CERRADA	UND	BANDA ELASTICA CERRADA Negra - Tensión super alta	2583932	A Necesidad
22	PELOTAS DE PUYAS PARA ESTIMULACION	KIT X4 COLORES	PELOTAS DE PUYAS PARA ESTIMULACION Materail pvc no inflable, tamaños: verde 7 cm, amarilla 8 cm, roja de 9 cm y azul 10 cm	2582523	A Necesidad
23	PINZA PARA PAQUETES HIDROCOLLATOR	UND	PINZA PARA PAQUETES HIDROCOLLATOR De 48 cm aproximadamente acero inoxidable, peso 1 lb aproximadamente	2505836	A Necesidad
24	ELECTRODOS ADHESIVOS 5 X 5 CM	PAQ X 4 UND	ELECTRODOS ADHESIVOS 5 X 5 CM CUADRADO DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO	2502376	A Necesidad
25	ELECTRODOS CARBONADOS 6 X 8	PAQUETE X 4 UNIDADES	ELECTRODOS CARBONADOS 6 X 8 PERFECTO MEDIO DE CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, POR SU PELÍCULA CARBONADA	2565534	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

PÚBLICA

26	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 3.2 CM REDONDO	PAQ X 4 UND	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 3.2 CM REDONDOS DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO	2503721	A Necesidad
27	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 5 CMS REDONDO	PAQ X 4 UND	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 5 CMS REDONDOS DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO	2502376	A Necesidad
28	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 7.5 X 13 CMS OVALADOS	PAQ X 2 UND	ELECTRODOS ADHESIVOS DE 7.5 X 13 CMS OVALADOS DE TELA CONDUCTORA DE ACERO INOXIDABLE, CON HIDROGEL DE DOBLE CAPA, DISPERSA CORRIENTE DE MANERA UNIFORME A TRAVÉS DEL ELECTRODO	2583758	A Necesidad
29	BARRAS FLEXIBLES PARA MANO	KIT	BARRAS FLEXIBLES PARA MANO Ejercitador de mano utilizado para fortalecer musculos de la muñeca de color negro extrafuerte, azul fuerte, verde (medio), rojo (ligero) tostado (super ligero) amarillo (extraligero) kit por 6	2583926	A Necesidad
30	EJERCITADOR DEDOS SILICONA	SET	EJERCITADOR DEDOS SILICONA Disco DE set x 3 rosa suave, naranja media, azul fuerte	2582527	A Necesidad
31	ROLLO YOGA	ROLLO	ROLLO YOGA Mejora el flujo sanguíneo y la circulación para acelerar la recuperación de las lesiones y reducir el dolor y la inflamación Ideal para el estiramiento de músculos adoloridos excesivos y tejido blando (miofascia) reduciendo la rigidez y el dolor Garantizado para no romper con la garantía del fabricante de por vida La rejilla y el patrón del surco / de la cresta de la zona dual simulan los dedos y los nudillos de un fisioterapeuta para los resultados máximo color azul	2582532	A Necesidad
32	KIT DE PESAS TOBILLERAS	KIT	KIT DE PESAS TOBILLERAS Con correa peso fijo o peso ajustable 1 libra a 5 Libras, en lona lavable, ripio metalico	2583928	A Necesidad
33	CABLE ELECTRO ESTIMULADOR	UND	CABLE ELECTRO ESTIMULADOR MARCA INSTITUCIONAL	2900447	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90618-1

PÚBLICA

34	ACEITE MINERAL	GALON	ACEITE MINERAL BLANCO, SOLVENTE, MEZCLA DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS, REFINADOS, PARAFINAS Y NAFTENICOS NATURALES. NO DEBE IRRITAR LA PIEL. TOTALMENTE HIPOALÉRGENICO.	2502222 2502534	A Necesidad
35	PILAS RECARGABLES	UND	PILAS RECARGABLES De 9 voltios de 250 mAh.	1303649	A Necesidad

GRUPO 4

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIGO SAP	CANTIDAD
1	BATA CIRUJANO DESECHABLE CON MANGA LARGA Y PUÑO EN ALGODÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UND	BATA QUIRURGICA EN TELA SMS DE 35A 60 GRAMOS, MANGA LARGA Y PUÑO CON AMARRADERA EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA, TALLA XL, LARGO MINIMO 120CM, TELA REPELENTE A FLUIDOS DESECHABLE INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2500149	A Necesidad
2	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE SIN MANGA CON AMARRADERA ATRÁS	UND	BATA PARA PACIENTE ADULTO, EN TELA SMS DE 35 GRAMOS, DESECHABLE, MANGA SIZA TALLA XL, CON AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA, LARGO MINIMO 120CM, TELA REPELENTE A FLUIDOS, DESECHABLE. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2500164	A Necesidad
3	BATA PARA CONSULTORIO CON CREMALLERA PUÑO Y CUELLO EN ALGODÓN RESORTADO.	UND	EN TELA SMS DE 30 A 35 GRAMOS, MANGA LARGA CON PUÑO Y CUELLO REDONDO EN ALGODÓN, CREMALLERA BOLSILLO ANTERIOR, TELA REPELENTE A FLUIDOS, NO ESTÉRIL, TALLA L. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS.	2500151	A Necesidad
4	CAMPO DESECHABLE OJO 80 X 80	UND	CAMPO DESECHABLE EN TELA SMS 35 A 65 GRAMOS, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, MEDIDAS DE 80 X 80 CMS, FENESTRA REDONDA DE 10 CMS DE DIÁMETRO CENTRAL Y CINTAS ADHESIVAS DE 1 CMS O MÁS DE ANCHO, ESTÉRIL. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2502331	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



508219-1

PÚBLICA

5	CAMPO QUIRURGICO DE 220 X 120 CMS	UND	CAMPO QUIRURGICO EN TELA SMS 35 A 60 GRAMOS, MEDIANAMENTE REPELENTE A FLUIDOS, TELA MATERIAL INERTE RESISTENTE, MEDIDAS DE 220 X 120 CMS FENESTRA DE 15 X 15 CMS CENTRAL, CON REFUERZO Y CINTAS ADHESIVAS. ESTERIL, INCLUIR INDICADOR QUIMICO. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2502332	A Necesidad
6	COMPRESA 45 X 45	PAQUETE X 5 ESTERIL	COMPRESA DE GASA ABSORBENTE HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODÓN, ESTERIL, TESTIGO RADIOPACO COLOR AZUL, ANCHO DE 45CMS Y LARGO DE 45CMS, MINIMO DE 6 VUELTAS, RESISTENCIA DE TENSIÓN ADECUADA PARA APOSITOS.	2501105	A Necesidad
7	COMPRESA 45 X 45	UND	COMPRESA DE GASA ABSORBENTE HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODÓN, TESTIGO RADIOPACO COLOR AZUL, ANCHO DE 45CMS Y LARGO DE 45CMS, MINIMO DE 6 VUELTAS, RESISTENCIA DE TENSIÓN ADECUADA PARA APOSITOS.	2501105	A Necesidad
8	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION 90 A 92 X 90 A 92 CM	PAQUETE X 100 UND	EN SMS 50 GRAMOS, REPELENTE A FLUIDOS, CON BARRERA BACTERIANA, IGNIFUGA, BAJO DESPRENDIMIENTO DE PELUSA, RESISTENTE, COMPATIBLE CON TODOS LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN, MEDIDAS 92 X 92 CMS PAQUETE X 100 UNIDADES	2501208	A Necesidad
9	FUNDA PARA MESA DE MAYO EN SMS	UND	EN TELA NO TEJIDA DE SMS DE 45 A 60 GR CON TRES CAPAS DE ALTA RESISTENCIA, HIDRÓFOBA, FILTRACION BACTERIANA.	2502571	A Necesidad
10	GORRO DESECHABLE	PTE X 100 UND	GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO BOLAN 15 A 20 GRAMOS TAMAÑO ESTÁNDAR, ENCAUCHADO PARA AJUSTE SUAVE Y FIRME.	2500448	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apia
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



900110-1

PÚBLICA

11	KIT ROPA DESECHABLE PACIENTE PEDIATRICO	UND	KIT ROPA DESECHABLE PACIENTE PEDIATRICO, COMPUESTO DE BATA PACIENTE, MANGA CISA DE 80 CM, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS30/35GR, GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA EN BOLAN 15/ 20 GR ENCAUCHADO, PAR DE POLAINAS EN BOLAN 30/35 GR DESECHABLES CON SUELA ANTIDESLIZANTE EMPAQUE INDIVIDUAL.	2500161	A Necesidad
12	KIT ROPA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO	UND	COMPUESTO DE BATA PACIENTE MANGA SIZA TALLA XL, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS 30 O 35 GRAMOS, GORRO REDONDO TIPO ENFERMERA EN BOLAN 15 A 20 GRAMOS ENCAUCHADO Y PAR DE POLAINAS EN BOLAN 30 O 35 GRAMOS. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMSDESECHABLES CON SUELA ANTIDESLIZANTE.	2500165	A Necesidad
13	PAQUETE PEQUEÑA CIRUGIA DESECHABLE	UND	PAQUETE PARA PEQUEÑA CIRUGIA DESECHABLE, COMPUESTO POR: DE ABAJO HACIA ARRIBA: 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 150 CMS, 5 COMPRESAS DE 45 X 45 CMS., CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO DE 220 X 120 CMS. CON ORIFICIO SUPERIOR DE 15 X 15 CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 DE ANCHO, 1 SABANA DE 1.45 X 180 CMS,5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 CMS CON ADHESIVO., 1 CAMPO 80 X 80 SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO GRANDE CON REFUERZO SUPERIOR, 2 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, CON TOALLA DE MANOS, EN TELA DESECHABLE SMS DE 35 GRAMOS. ESTERIL, CON INDICADOR QUÍMICO OE DENTRO DEL PAQUETE. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2502337	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC810-1

PÚBLICA

14	PAQUETE ESTERIL DE LAPAROTOMIA DESECHABLE	UND	PAQUETE ESTERIL PARA LAPAROTOMÍA DESECHABLE, COMPUESTO POR: DE ABAJO HACIA ARRIBA: 2 ENVOLVEDERAS DE 180 X 145 CMS, 5 COMPRESAS DE 45 X 45 CMS., CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO DE 250 X 150CMS. CON ORIFICIO CENTRAL DE 30 X 30 CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 DE ANCHO MAS, 1 SABANA DE 1.45 X 180 CMS., 5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 CMS CON ADHESIVO ., 1 CAMPO 80 X 80 SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO GRANDE, 2 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, CON 2 TOALLAS DE MANOS, 1 BATA QUIRÚRGICA TALLA M CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN CON 1 TOALLA, EN TELA DESECHABLE SMS DE 35 A 50 GRAMOS. ESTERIL, CON EL INDICADOR QUÍMICO DE OE DENTRO DEL PAQUETE CON PORTALAMPARAS DESECHABLE. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2500166	A Necesidad
15	POLAINAS DESECHABLES	PAQUETE X 100 UND	POLAINA CONFECCIONADA EN TELA POLIPROPILENO BONLAM 30 GRAMOS, TAMAÑO GRANDE, CON RESORTE EN TOBILLO, Y SUELA CON ANTIDESLIZANTE, COLOR AZUL	2500502	A Necesidad
16	POLAINAS GINECOLOGICAS	UND	EN TELA POLIPROPILENO SMS 35 GRAMOS, MEDIDAS 120 X 50 CMS, TIPO TALEGO, QUE CUBRA TOTALMENTE LA PIERNA. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2504035	A Necesidad
17	SABANA PLANA DE 2.40 - 2.50 X 2.0-2.20 MTS	UND	EN TELA SMS 35 GRAMOS REPELENTE A FLUIDOS, RESISTENTE, NO ESTÉRIL PLANA, MEDIDAS 2.40-2.50 X 2.0-2.20 MTS. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS.	2582832	A Necesidad
18	SABANA DESECHABLE RESORTADA 2,10 A 2,50 X 1,10 A 1,50 CM	UND	EN TELA SMS 35 GRAMOS PUNTAS RESORTADAS PARA ACOMODACIÓN A LA CAMILLA, TELA REPELENTE A FLUIDOS, RESISTENTE MEDIDAS 2,10 A 25,0 X 1,10 A 1,50 CMS. INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA SMS	2503192	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



50/15-1

PÚBLICA

19	VESTIDO DESECHABLE PARA CIRUGIA	UND	VESTIDO DESECHABLE PARA CIRUGIA, COMPUESTO POR BLUSA CUELLO REDONDO, MANGA CORTA, CON BOLSILLO TIPO APLIQUE, PANTALON RESORTADO EN LA CINTURA, BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR, TELA EN SMS 35 GR, RESISTENTE A FLUIDOS, GORRO REDONDO EN BONLAM 15 GR ENCAUCHADO, TAPABOCAS DE AMARRADERA, DOBLE FILTRO, POLAINAS CON ANTIDESLIZANTE. BARRERA DE BIOSEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL. TALLA L.	2500000	A Necesidad
20	VESTIDO DESECHABLE PARA CIRUGIA	UND	VESTIDO DESECHABLE PARA CIRUGIA, compuesto por blusa cuello redondo, manga corta, con bolsillo tipo aplique, pantalon resortado en lacintura, bolsillo en la parte posterior, tela en sms 35 gr, resistente a fluidos, gorro redondo en bonlam 15 gr encauchado, tapabocasde amarradera, doble filtro, polainas con antideslizante barrera de bioseguridad. empaque individual. Talla M	2500520	A Necesidad
21	VESTIDO PARA CIRUGIA EN TELA TALLA L	UND	VESTIDOS EN TELA GENERO CON HILOS CALIBRE 60 O 85 100% ALGODÓN, RESISTENTE AL CLORO COMPUESTO DE BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA CON TRES BOLSILLOS, PANTALÓN CON TIRAS EN LA CINTURA Y CON UN BOLSILLO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL LADO DERECHO, TALLA L	1269024	A Necesidad
22	VESTIDO PARA CIRUGIA EN TELA TALLA M	UND	VESTIDOS EN TELA GENERO CON HILOS CALIBRE 60 O 85 100% ALGODÓN, RESISTENTE AL CLORO COMPUESTO DE BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA CON TRES BOLSILLOS, PANTALÓN CON TIRAS EN LA CINTURA Y CON UN BOLSILLO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL LADO DERECHO, TALLA M	1269023	A Necesidad
23	VESTIDO PARA CIRUGIA EN TELA TALLA S	UND	VESTIDOS EN TELA GENERO CON HILOS CALIBRE 60 O 85 100% ALGODÓN, RESISTENTE AL CLORO COMPUESTO DE BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA CON TRES BOLSILLOS, PANTALÓN CON TIRAS EN LA CINTURA Y CON UN BOLSILLO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL LADO DERECHO, TALLA S	1269026	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC0210-1

PÚBLICA

PÚBLICA

24	VESTIDO PARA CIRUGIA EN TELA TALLA XL	UND	VESTIDOS EN TELA GENERO CON HILOS CALIBRE 60 O 85 100% ALGODÓN, RESISTENTE AL CLORO COMPUESTO DE BLUSA CUELLO EN V, MANGA CORTA CON TRES BOLSILLOS, PANTALÓN CON TIRAS EN LA CINTURA Y CON UN BOLSILLO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL LADO DERECHO, TALLA XL	1269025	A Necesidad
25	SABANA EN TELA RESORTADA L 2.50 x A 1.5m	UND	EN TELA PUNTAS RESORTADAS PARA ACOMODACIÓN A LA CAMILLA, TELA, MEDIDAS SABANA EN TELA RESORTADA L 2.50 x A 1.5m	2503495	A Necesidad
26	SABANA PLANA EN TELA L 1.90 X A 0.90m	UND	EN TELA PARA ACOMODACIÓN A LA CAMILLA, TELA, MEDIDAS SABANA PLANA EN TELA L 1.90 X A 0.90m	2503492	A Necesidad

GRUPO 5

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIGO SAP	CANTIDAD
1	BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO	CAJA X 200 UND	BOLSA PARA ESTERILIZACION VAPOR/GAS GRADO MEDICO, AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 30 X 35 CM APROX.	2503127	A Necesidad
2	BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO GRANDE	CAJA X 200 UND	BOLSA PARA ESTERILIZACION VAPOR/GAS GRADO MEDICO, AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 13 X 25 CM APROX.	2503126	A Necesidad
3	BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO	CAJA X 200 UND	BOLSA PARA ESTERILIZACION VAPOR/GAS GRADO MEDICO, AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 19 X 33 CM APROX.	2503069	A Necesidad
4	BOLSA PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO PEQUEÑA	CAJA X 200 UND	BOLSA PARA ESTERILIZACION VAPOR/GAS GRADO MEDICO, AUTOSELLANTE CON INDICADORES DE PROCESO LATERALES DE 9 X 23 A 26 CM	2503102	A Necesidad
5	CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR	ROLLO	CINTA PARA CONTR OL DE LA EXPOSICIÓN DE LOS PAQUETES EN CICLOS A VAPOR LIBRE DE PLOMO Y LATEX. CUENTA CON UN ADHESIVO	1312175	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

			AGRESIVO, CUMPLE CON LA NORMA ISO 11140 COMO INDICADOR QUÍMICO CLASE 1 COMO INDICADOR DE PROCESO.		
6	CONTROL BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA VAPOR	CAJA X 50 UND	INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZADORES GRAVITACIONALES DE 121 °C/250 °F O ASISTIDOS AL VACÍO 132 °C/270 °F, LECTURA EN 3 HORAS. TAPA MARRON, CAJA X 50 UNIDADES.	2501231 2501232	A Necesidad
7	INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR CLASE 4	CAJA ENTRE 240 A 250 TIRAS DOBLES	TIRILLA INDICADORA QUÍMICA, CLASE 4 MULTÍPARA METRO SEGÚN LA NORMA ISO 11140. DISEÑADO PARA MONITOREAR DOS O MÁS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. INDICA LAS CONDICIONES ALCANZADAS EN EL PROCESO. COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR. PRESENTACIÓN EN TIRAS QUE SE PUEDEN CORTAR POR LA MITAD PARA MAXIMIZAR EL USO. DE FÁCIL Y SEGURA INTERPRETACIÓN.	2501078	A Necesidad
8	INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR CLASE 5	BOLSA X 500 UND	INDICADOR MULTIPARAMETRO QUÍMICO -INTEGRADOR PARA VAPOR CLASE 5-INTEGRADOR SEGÚN LA NORMA ISO 11140. DISEÑADO PARA MONITOREAR TODOS LOS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE TEMPERATURAS 121° A 135°. ES DE LECTURA FÁCIL Y OBJETIVA. ESTE INDICADOR QUÍMICO SE DESPLAZA DE IZQUIERDA A DERECHA EN LA MEDIDA QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LA ESTERILIDAD	2501078	A Necesidad
9	LIMPIADOR AUTOCLAVE LIQUIDO	FCO X 650 ML	LIMPIADOR AUTOCLAVE LIQUIDO: SOLUCION REVITALIZADORA EN ESPUMA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVES, A	2501222	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SC6110-1

PÚBLICA

			BASE DE ACIDO FOSFORICO. LISTO PARA SU USO FRASCO X 650 ML		
10	LIMPIADOR RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICO	FRASCO X 750 ML	ESPUMA DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MEDICOS, A BASE DE CARBONATO AMÓNICO CUATERNARIO, TENSOACTIVOS NO IÓNICOS, COMPLEJO ENZIMÁTICO (PROTEASA, LIPASA Y AMILASA), AGENTE QUELANTE Y EXCIPIENTES FRASCO X 750 ML	2502352	A Necesidad
11	LIQUIDO PARA LIMPIEZA INSTRUMENTAL O ELIMINADOR DE OXIDO	GARRAFA 4 LTS	SOLUCION REVITALIZADORA, SEGURA Y RAPIDA, PARA REMOVER PUNTOS DE CORROSION Y MANCHAS EN EL INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE. NO ES CORROSIVO	2501956	A Necesidad
12	LUBRICANTE Y ANTICORROSIVO PARA INSTRUMENTAL	FRASCO X 1 LITRO	LUBRICANTE DE ACTIVACIÓN INMEDIATA, LIBRE DE SILICONA, SOLUBLE EN AGUA, NO TÓXICO Y NO PEGAJOSO QUE PUEDE SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS. FORMA UNA BARRERA PROTECTORA EN EL INSTRUMENTAL QUIRURGICO EVITANDO LA OXIDACIÓN, MANCHAS Y CORROSIÓN COMPATIBLE CON CUALQUIER MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	2501777	A Necesidad
13	ORTOFTARALDEHIDO (OPA) AL 0,55%	GALON	DESINFECTANTE QUIMICO DE ALTO GRADO CON INGREDIENTE ACTIVO DE ORTOFTARALDEHIDO AL 0,55% DESINFECTANTE QUÍMICO DE ALTO GRADO CON INGREDIENTE ACTIVO DE ORTOFTARALDEHIDO AL 0,55%, BASE ACUOSA, AGENTES QUELANTES E INHIBIDOR DE CORROSIÓN. SOLUCIÓN DE ORTOFTARALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. NO CORROSIVO Y SUAVE CON ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.	2503815	A Necesidad
14	SISTEMA PREENSAMBLADO DE MONITOREO DE	CAJA X 30 UND	SISTEMAS DE MONITOREO PRE EMPACADO PARA MONITOREAR PROCESO DE FALLAS DE SISTEMAS	2584094	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



SOE150-1

PÚBLICA

	ESTERILIZACION (BOWIE & DICK)		DE PREVACIO A VAPOR EN CICLOS DE 134°C CUMPLE CON LAS NORMAS ISO 11140 Y AAMI ST 79 APROBADO POR LA FDA QUÍMICO CLASE 2 COMO INDICADOR DE PROCESO.		
15	TIRAS INDICADORAS PARA ORTOFTALDEHIDO PARA CONTROL DE DESINFECCION	FRASCO POR 60 TIRAS	TIRA DE PRUEBA PARA VERIFICAR CONCENTRACIÓN MÍNIMA EN TÉCNICA DE QUIMICA OXIDATIVA PARA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL.	2584198	A Necesidad
16	DESINFECTANTE DE AREAS QUIRURGICAS BACTERICIDA, ESPORICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA	GALON DE 3600 A 4000 CC	DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO A BASE DE GLUTARALDEHIDO AL 0,100G, FORMALDEHIDO AL 0,040G, CETRIMIDAS AL 0,060G Y EXCIPIENTES, GALON DE 3600 A 4000 CC Y SOLUCION ACTIVADORA X 100ML	2500436	A Necesidad
17	DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	FRASCO X 750	ESPUMA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION COMBINADO CON AGENTES TENSOACTIVOS, NO CORROSIVO PARA LOS MATERIALES, PH PRODUCTO PURO: MÍN. 7.5 - MÁX. 8.5, CARBONATO DE AMONIO CUATERNARIO, TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS, COMPLEJO ENZIMÁTICO (PROTEASA, LIPASA Y AMILASA)	2502350 2502356	A Necesidad
18	DETERGENTE DESINFECTANTE	BIDON X 5 LTS	SOLUCIÓN DE COLOR VERDE, PH PRODUCTO PURO: MÍNIMO 10.69 - MÁX. 11, PH EN DILUCIÓN 0.25 % - 8.6 APROXIMADAMENTE, N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO, EXCIPIENTES.	2584192	A Necesidad
19	DETERGENTE DESINFECTANTE DE ESPECTRO ANCHO DURANTE EL PERIODO EPIDEMICO PARA SUELOS Y SUPERFICIES	GARRAFA 5 LITROS	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISO, PAREDES Y SUPERFICIES DE ÁREAS HOSPITALARIAS. COMPUESTO DE N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO. ACTIVIDAD VIRUCIDA SOBRE LOS VIRUS ENVUELTOS TALES COMO EL CORONAVIRUS 2019-VCOV. GARRAFA POR 5 LITROS	2502351	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiai
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

PÚBLICA

20	DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO DE 5 ENZIMAS	FRASCO LITRO	DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUIRURGICO DE 5 ENZIMAS DE AMPLIO ESPECTRO SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION. COMPOSICION: TENSIOACTIVOS NO IONICO YANIONICO, AGENTE SECUESTRANTE, AGENTE ESTABILIZANTE, COMPLEJO ENZIMATICO (AMILASA, CELULASA, LIPASA, MANANASA Y PROTEAS, A), EXCIPIENTES. PH NEUTRO, CONTROL DE ESPUMA, FRASCO DOSIFICADOR DE 1 LITRO	2503190	A Necesidad
21	PAPEL VINIPEL PELÍCULA EXTENSIBLE DE PVC,	ROLLO X 100 MTS	PAPEL VINIPEL PELÍCULA EXTENSIBLE DE PVC, ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS NO SON TOXICAS ,PELÍCULA COMPLETAMENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE Y ELÁSTICA.	1637265	A Necesidad
22	POLVO GELIFICANTE	FRASCO	POLVO GELIFICANTE, SOLUCIÓN GELIFICANTE CON INACTIVANTE PARA LIQUIDO USO HOSPITALARIO DE DERRAMES	2502250	A Necesidad
23	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO	ROLLO	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE O AZUL 54 A 60 CMS X 100 MTS PAPEL CREPADO GRADO MEDICO VERDE Y/O AZUL DE 60 GRAMOS	2503259	A Necesidad
24	GLUTARALDHEIDO	GALON	GLUTARALDHEIDO FORMALDHEIDO CETRIMIDA GLUTARLDEHIDO +FORMALDEHIDO +CETRIMIDA. LIQUIDO TRASLUCIDO LIGERAMENTE AZUL (SIN ACTIVACION), O VERDE(ACTIVADO) CON OLOR A LIMON, DE ACTIVIDAD MICROBIANA, BACTERICIDA VIRUCIDA FUNGICIDA ESPORICIDA	2584033	A Necesidad
25	TIRAS INDICADORAS PARA GLUTARALDEHIDO	FRASCO	TIRAS INDICADORAS PARA GLUTARALDEHIDO 2%	2502345	A Necesidad
26	COPAS DE PEROXIDO DE HIDROGENO 59%	CAJA X 3	VAPROX HC CAJA 3 COPAS DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 59% CONTENIDO TOTAL POR COPA,	CREAR	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



PÚBLICA

			COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCION (V-PRO)		
27	INDICADOR BIOLÓGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	CAJA X 25	INDICADOR BIOLÓGICO PARA EL MONITOREO DE ESTERILIZADORES DE PEROXIDO DE HIDROGENO, COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCION (V-PRO)	2504242	A Necesidad
28	TIRA INDICADORA QUIMICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	CAJA X 240 A 250	TIRA INDICADORA TIPO 4 PARA ESTERILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO	2502345	A Necesidad
29	CINTA PARA IMPRIMIR	PAQUETE X 2	COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCION (V-PRO)	CREAR	A Necesidad

GRUPO 6

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CODIGOS SAP	CANTIDAD
1	SODIO CLORURO	SOLUCION	SODIO CLORURO	2003734	A Necesidad
2	SODIO CLORURO (SOLUCION SALINA HIPERTONICA)	SOLUCION	SODIO CLORURO (SOLUCION SALINA HIPERTONICA)	2000451	A Necesidad
3	AGUA DE MAR ISOTONICA (X 18 MONODOSIS 5 ML.)	SOLUCION	AGUA DE MAR ISOTONICA (TONIMER HYPERTONIC X 18 MONODOSIS 5 ML.)	2000449	A Necesidad
4	ALGINATO DE SODIO TUBO X 85 GRS	GEL	ALGINATO DE SODIO (SAFGEL TUBO X 85 GRS Ref. 145730)	2001766	A Necesidad
5	APOSITO HIDROCOLOIDE (X 5 PARCHES (10X10) CD)	PARCHE	APOSITO HIDROCOLOIDE (DUODERM CGF X 5 PARCHES (10X10) CD/H7660 REF.187660)	2500136	A Necesidad
6	BIOPOLIMERO HIDROGENADO CON IONES DE PLATA / POLIACRILAMIDA (2.5 ML CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA)	SOLUCION	BIOPOLIMERO HIDROGENADO CON IONES DE PLATA / POLIACRILAMIDA (NOLTREX 2.5 ML CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA)	CREAR	A Necesidad
7	HIALURONATO SODICO (HYABAK 0.15% GOTAS OFTALMICAS X 10 ML.)	SOLUCION	HIALURONATO SODICO (HYABAK 0.15% GOTAS OFTALMICAS X 10 ML.)	2003621	A Necesidad
8	HIALURONATO SODICO (40 MG/2 ML HIALURONATO	SOLUCION	HIALURONATO SODICO (OSTENIL PLUS 40 MG/2 ML	2002588	A Necesidad



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apíay
Villavicencio Meta.
planesdmori@gmail.com



90010-1

PÚBLICA

	SOD 2% CAJA X 1 JERINGA PRELENADA)		HIALURONATO SOD 2% CAJA X 1 JERINGA PRELENADA)		
9	HIALURONATO SODICO+CONDROITINA SULF SODICA (SOL ESTERIL X 1 JERINGA PRELENADA DE 50 ML)	SOLUCION	HIALURONATO SODICO+CONDROITINA SULF SODICA (IALURIL SOL ESTERIL X 1 JERINGA PRELENADA DE 50 ML)	2505408	A Necesidad
10	HIDROCOLOIDES NATURALES PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO (GEL TUBO X 30 GRAMOS)	GEL	HIDROCOLOIDES NATURALES PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO (DUODERM GEL TUBO X 30 GRAMOS REF. 187987)	2502725	A Necesidad
11	POLIMERO HIALINO (8 MG/ML AMPOLLA X 2 ML.)	SOLUCION	POLIMERO HIALINO (SYNVISC 8 MG/ML AMPOLLA X 2 ML.)	2504221	A Necesidad
12	POLIMERO HIALINO (SYNVISC ONE 8 MG/ML AMPOLLA X 6 ML.)	SOLUCION	POLIMERO HIALINO (SYNVISC ONE 8 MG/ML AMPOLLA X 6 ML.)	2504221	A Necesidad
13	PRONTOSAN SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS (PRONTOSAN SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS FCO X 350 ML)	SOLUCION	PRONTOSAN SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS (PRONTOSAN SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS FCO X 350 ML)	CREAR	A Necesidad
14	SODIO CLORURO (SOLUCION SALINA HIPERTONICA) (HYANE B)	SOLUCION	SODIO CLORURO (SOLUCION SALINA HIPERTONICA) (HYANE B)	2003106	A Necesidad
15	HIALURONATO SODICO	SOLUCION	HIALURONATO SODICO	2505408	A Necesidad
16	HIALURONATO SODICO (HYABAK 0.15% GOTAS OFTALMICAS X 10 ML.)	SOLUCION	HIALURONATO SODICO (HYABAK 0.15% GOTAS OFTALMICAS X 10 ML.)	2003621	A Necesidad
17	AZUL DE TRIPAN	SOLUCION OFTLAMICA	AZUL DE TRIPAN	2505317	A Necesidad

NOTA: se les solicita a los oferentes enviar cotización en formato EXCEL Y PDF

Para el efecto, favor enviar la cotización a los siguientes correos; planesdmori@gmail.com adicionalmente se deberán cargar a la plataforma SECOP II

Cordialmente,


PS. KA HEL JOSEPH MURILLO BLANCO
 área de planes DMORI



Kilómetro 7 Vía Puerto López Cantón Militar Apiay
 Villavicencio Meta.
 planesdmori@gmail.com



SCS10-1