IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO**	**CODIGO**		MOA-27	
ITEM:	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO AUTOSERVICIO, Dimensiones 3,70 mts x 0,80 mts, h=0,86m, Tipo Mesa con riel frontal para deslizar bandejas, formado por tres (3) tubos redondos de ¾". Capacidad nominal 6 azafates calientes calibre 16, tapa y tanque baño maría calefacción serpentín en tubo de cobre de 3/4" para la circulación de vapor, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 14 laterales y frontal en calibre 16 (entre paño). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico.	**CODIGO**	MOA-27.40	**UM**	UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de Equipo autoservicio, Dimensiones 3,70 mts x 0,80 mts, h=0,86m, Tipo Mesa con riel frontal para deslizar bandejas, formado por tres (3) tubos redondos de ¾". Capacidad nominal 6 azafates calientes calibre 16, tapa y tanque baño maría calefacción serpentín en tubo de cobre de 3/4" para la circulación de vapor, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 14 laterales y frontal en calibre 16 (entre paño). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Verificar el cumplimiento de las características.
- Verificar detalles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

SI ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

SI ☒ **NO** ☐

- Equipo autoservicio, Dimensiones 3,70 mts x 0,80 mts, h=0,86m, Tipo Mesa con riel frontal para deslizar bandejas, formado por tres (3) tubos redondos de ¾". Capacidad nominal 6 azafates calientes calibre 16, tapa y tanque baño maría calefacción serpentín en tubo de cobre de 3/4" para la circulación de vapor, lámina de acero inoxidable 304/2B calibre 14 laterales y frontal en calibre 16 (entre paño).
- Verificar APU.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor)
- Verificar APU

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (und) de Equipo debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☒ **NO** ☐



Figura 1