MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Bogotá D.C., 16 de abril de 2026

AL: Señor Teniente Coronel
HENRY TAMAYO BERRIO
Gerente del Proyecto

Asunto: Reevaluación Económica Proceso Contratación de Mínima Cuantía **No.MC-049-CENACAVIACION-2026**

Me permito enviar al señor Teniente Coronel **HENRY TAMAYO BERRIO**, en su calidad de Gerente del Proyecto, el concepto de reevaluación económica del proceso de contratación bajo la modalidad de **Mínima Cuantía No.MC-049-CENACAVIACION-2026**, por un valor total de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($32.435.944,24),** incluido IVA y otros impuestos de ley**,** cuyo objeto es la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA".**

OFERTAS PRESENTADAS

Nº	OFERENTE	VALOR PROPUESTA
1	CHEO TENNIS SAS	$ 25.400.000,00
2	SUPRATEC SAS	$ 25.700.000,00
4	LIMACOR MY S.A.S.	$ 26.597.470,00
5	INGESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 30.943.895,56
3	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	$ 32.435.944,24
6	COPRODIN S.A.S	$ 32.467.500,00

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PROPUESTA TOLEMAIDA CJBH 2026	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:55 AM	25.948.755,36 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026	Supratec SAS	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:42 AM	25.700.000 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026 CENAC AVIACION	LIMACOR MY S.A.S.	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:35 AM	26.597.470 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026	CHEO TENNIS SAS	Oferta en evaluación	25/03/2026 10:47 PM	25.400.000 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026 COPRODIN SAS	COPRODIN S.A.S	Oferta en evaluación	25/03/2026 8:02 PM	32.467.500 COP
OFERTA TOLEMAIDA	INGESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	Oferta en evaluación	25/03/2026 6:44 PM	30.943.895,56 COP

El Comité Económico Evaluador procede a evaluar la oferta con el menor valor dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 "***La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente".***

Una vez realizada la verificación y corrección aritmética de las ofertas presentadas dentro del proceso de Mínima Cuantía **No.MC-049-CENACAVIACION-2026,** el comité económico evaluador procede a reevaluar las 3 ofertas con el menor valor.

En este caso las 3 ofertas presentadas con el menor valor corresponden a las empresas:

1. **CHEO TENNIS SAS** con **NIT 901.924.352-1**
2. **SUPRATEC SAS** con **NIT 900.029.004-0**
3. **LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1**

1.1. REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA

Se revisarán las operaciones realizadas por el proponente en el cuestionario electrónico establecido por el SECOP II en la pregunta VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA a precios unitarios". Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección la CENAC DE AVIACIÓN realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales.

1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS DE EVALUACIÓN

El comité económico procede a realizar la reevaluación y corrección aritmética económica de las ofertas presentadas por las empresas **CHEO TENNIS SAS con NIT 901.924.352-1, SUPRATEC SAS** con **NIT 900.029.004-0** y **LIMACOR MY S.A.S** con **NIT 900.126.632-1** de acuerdo con lo establecido en el numeral **2.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA** de la Invitación Pública No.MC-049-CENACAVIACION-2026**,** para el efecto se tomará la información consignada en la consignada en el **FORMULARIO VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA,** lista de precios de la plataforma SECOP II**,** así:

ESPACIO EN BLANCO

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE
2	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).													
3	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
4	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
5	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE
6	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
7	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
8	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).													
9	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
10	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.428.571,43	19%	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	CUMPLE
11	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.554.621,85	19%	$ 295.378,15	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
12	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.428.571,43	19%	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
13	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves	UN	1	$ 2.100.000	19%	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	$ 2.499.000,00	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					CHEO TENNIS SAS NIT 901.924.352-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.													
14	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	UN	1	$ 2.150.000	19%	$ 408.500,00	$ 2.558.500,00	$ 2.558.500,00	$ 1.428.571,43	19%	$ 271.428,57	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	CUMPLE
VALOR TOTAL PRECIOS DE REFERENCIA									**$ 32.435.944,24**					**$ 25.400.000,00**	

Nota 1 - El proponente **CHEO TENNIS SAS con NIT 901.924.352-1**, es requerido por precios artificialmente bajos de conformidad PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 Fecha: 16-12-2024 de Colombia Compra Eficiente.

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE
2	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).													
3	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.764.705,88	19%	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
4	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.764.705,88	19%	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
5	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		cm (pueden variar según normativas locales).													
6	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE
7	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm.	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
8	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).													
9	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
10	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.260.504,20	19%	$ 239.495,80	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	CUMPLE
11	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.512.605,04	19%	$ 287.394,96	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
12	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.260.504,20	19%	$ 239.495,80	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
13	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto	UN	1	$ 2.100.000	19%	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	$ 2.499.000,00	$ 1.680.672,27	19%	$ 319.327,73	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.													
14	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183	UN	1	$ 2.150.000	19%	$ 408.500,00	$ 2.558.500,00	$ 2.558.500,00	$ 1.764.705,88	19%	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					SUPRATEC SAS NIT 900.029.004-0					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.													
VALOR TOTAL PRECIOS DE REFERENCIA									**$ 32.435.944,24**					**$ 25.700.000,00**	

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
2	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE
3	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.763.265,55	19%	$ 335.020,45	$ 2.098.286,00	$ 2.098.286,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
4	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.	UN	1	$ 2.150.324	19%	$ 408.561,56	$ 2.558.885,56	$ 2.558.885,56	$ 1.763.265,55	19%	$ 335.020,45	$ 2.098.286,00	$ 2.098.286,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).													
5	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).													
6	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE
7	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
8	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).													
9	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
10	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.271.265,55	19%	$ 241.540,45	$ 1.512.806,00	$ 1.512.806,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
11	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	UN	1	$ 1.950.725	19%	$ 370.637,75	$ 2.321.362,75	$ 2.321.362,75	$ 1.599.594,12	19%	$ 303.922,88	$ 1.903.517,00	$ 1.903.517,00	CUMPLE
12	721518	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema	UN	1	$ 1.550.324	19%	$ 294.561,56	$ 1.844.885,56	$ 1.844.885,56	$ 1.271.265,55	19%	$ 241.540,45	$ 1.512.806,00	$ 1.512.806,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).													
13	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible.	UN	1	$ 2.100.000	19%	$ 399.000,00	$ 2.499.000,00	$ 2.499.000,00	$ 1.722.000,00	19%	$ 327.180,00	$ 2.049.180,00	$ 2.049.180,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.													
14	721518	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar	UN	1	$ 2.150.000	19%	$ 408.500,00	$ 2.558.500,00	$ 2.558.500,00	$ 1.763.000,00	19%	$ 334.970,00	$ 2.097.970,00	$ 2.097.970,00	CUMPLE

					PROYECCIÓN DE LA ENTIDAD					LIMACOR MY S A S NIT 900126632-1					
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.													
VALOR TOTAL PRECIOS DE REFERENCIA									**$ 32.435.944,24**					**$ 26.597.470,00**	

REQUERIMIENTO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Evaluación Económica Proceso Contratación de Mínima Cuantía No. MC-049-CENACAVIACION-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Bogotá D.C., 9 de abril de 2026

Señores
CHEO TENNIS SAS

Asunto: Precios artificialmente bajos proceso de Mínima Cuantía No. MC-049-CENACAVIACION-2026

De conformidad al decreto 1082 del 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, el comité económico evaluador en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto antes mencionado, identifico en su oferta precios artificialmente bajos en la comparación relativa efectuada por la Entidad Estatal, por lo anterior nos permitimos requerirlo para que explique las *razones que sustentan el valor ofrecido*, conforme el análisis efectuado por la Entidad Estatal, así:

No.	OFERENTES	VALOR
6	COPRODIN S.A.S	$ 32.467.500,00
3	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	$ 32.435.944,24
5	INGESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 30.943.895,56
4	LIMACOR MY S.A.S.	$ 26.597.470,00
2	SUPRATEC SAS	$ 25.700.000,00
1	CHEO TENNIS SAS	$ 25.400.000,00

Mediana	**$ 28.770.682,78**
Promedio	**$ 28.924.134,97**
Desviación estándar	**$ 3.087.491,33**
Valor Mínimo Aceptable = Mediana - Desviación Estándar	**$ 25.683.191,45**

El análisis detallado se presenta de acuerdo con lo establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 de fecha 16 de diciembre de 2024 elaborada por Colombia Compra Eficiente.

Analizadas las explicaciones y en las cuales se debe incluir adicionalmente la desagregación de su precio **Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad**, el comité económico evaluador recomendara rechazar su oferta o continuar con la misma, conforme a los lineamientos contenidos en la Publicación No CCE-EICP-GI-27 "GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN".

Lo anterior de conformidad con el estudio previo del proceso de Mínima Cuantía No. MC-049-CENACAVIACION-2026, cuyo objeto es la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA", en lo que hace relación al PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.

Agradecemos su pronta respuesta a esta solicitud

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
GLORIA CRISTINA CARO GODOY
Comité Económico Evaluador

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

RESPUESTA PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Ibagué, 10 de abril de 2026

Señores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Referencia: Solicitud aclaración sustentación Oferta Económico proceso de Selección de Mínima Cuantía **.MC-049-CENACAVIACION-2026**, cuyo objeto es ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA"".

Respetados señores:

De acuerdo al informe de evaluación, en la cual nos requieren por los precios artificialmente bajos, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones con el fin de justificar el valor nuestra propuesta, la cual está sustentada por las siguientes razones

1.- El motivo por el cual se presenta el precio por debajo del precio de referencia

La empresa cuenta con una reconocida experiencia en el sector público, la cual permite tener una estrategia de precios competitivos en el mercado de las obras públicas, toda vez que cuenta con aliados estratégicos en diferentes zonas del país, los cuales, dependiendo del lugar de ejecución de obra, nos permite reducir costos operacionales y con ello mejorar nuestros precios ofertados.

Con la ejecución del contrato conforme a los precios ofertados, en ningún momento se pondrá en juego la correcta ejecución del mismo. La oferta es presentada sin dejar de lado el interés de lucro y rentabilidad que supone cualquier suscripción de contrato, esto teniendo en cuenta diferentes variables, tanto internas de la empresa como externas (del proceso), ya que al verificar el análisis de mercado realizado, el mismo resulta considerablemente alto respecto de los posibles precios a ofertar por parte de la empresa en contrataciones similares en el sector en que se llevará a cabo la ejecución de las actividades contractuales. La empresa gestiona correctamente sus recursos con el fin de optimizar el margen de reducción de precios con el fin de que al momento de presentarse a un proceso de selección los mismos además de competir, sean viables para la empresa.

Antes de presentar la oferta, se realiza un análisis detallado de los costos involucrados en la ejecución del contrato. Los descuentos ofrecidos se basan en una comprensión clara de estos costos y están diseñados para mantener un margen de beneficio razonable y sostenible.

Adicional a lo anterior, esta empresa se encuentra en constante búsqueda de beneficios, reconocimiento y expansión, por lo que la reducción de precios en ofertas presentadas a este tipo de procesos de selección, en los que el factor de escogencia es el menor valor ofertado

se realizan también esperando que se obtengan beneficios a largo plazo para la empresa como referencias valiosas, expansión de mercado o mejoras en la reputación de la empresa.

2.-El valor ofertado NO corresponde a un error de digitación al momento de ofertar el ítem.

es importante dejar claro que el ofrecimiento económico realizado no compromete en ningún caso la estabilidad financiera de la empresa ya que la misma cuenta con una estructura financiera sólida y capacidad para gestionar flujos de caja y necesidades de capital de trabajo durante la ejecución del contrato.

Un desequilibrio económico en un contrato ocurre cuando las condiciones financieras del acuerdo se vuelven desfavorables para una de las partes, generalmente el contratista. Esto puede suceder por varias razones, como cambios imprevistos en los costos de mano de obra, materiales o cambios en las condiciones del sitio de trabajo que no fueron anticipados al momento de la oferta.

Para prevenir un desequilibrio económico desde los precios ofertados, es importante considerar lo siguiente:

- Análisis Riguroso de Costos: Antes de presentar una oferta, es fundamental realizar un análisis detallado de todos los costos involucrados en la ejecución del contrato. Esto incluye costos directos como materiales y mano de obra, así como costos indirectos como equipos, seguros y gastos generales. Un entendimiento preciso de estos costos permite establecer precios que sean realistas y sostenibles.
- Consideración de Contingencias: Es recomendable incluir contingencias adecuadas en la oferta para hacer frente a posibles variaciones en los costos. Estas contingencias deben ser calculadas de manera que proporcionen un margen de seguridad suficiente sin inflar excesivamente el precio ofertado.
- Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos potenciales que podrían afectar los costos durante la ejecución del contrato. Esto puede incluir riesgos relacionados con cambios regulatorios, fluctuaciones en los precios de los materiales, cambios en la legislación laboral, etc. La oferta debe tener en cuenta estos riesgos y reflejar cómo se gestionarán en caso de que se materialicen.
- Claridad en las Condiciones del Contrato: Es crucial que las condiciones del contrato sean claras y estén bien definidas para evitar interpretaciones ambiguas que puedan llevar a disputas o reclamaciones por desequilibrio económico. Esto incluye establecer claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, así como los procedimientos para ajustes de precios o reclamaciones por cambios en las condiciones.
- Revisión y Aprobación Interna: Antes de presentar una oferta, esta debe ser revisada y aprobada internamente por las partes relevantes de la empresa, incluyendo los equipos de finanzas, operaciones y jurídico. Esto ayuda a asegurar que la oferta esté bien fundamentada y que los precios propuestos sean realistas y sostenibles.
- Seguimiento y Control durante la Ejecución: Una vez ganado el contrato, es crucial implementar sistemas robustos de seguimiento y control para monitorear el desempeño financiero del proyecto. Esto incluye el monitoreo de los costos reales frente a los

presupuestados y la implementación de medidas correctivas si es necesario para mitigar cualquier desequilibrio económico que pueda surgir.

En resumen, prevenir un desequilibrio económico desde los precios ofertados requiere un enfoque integral que incluya un análisis detallado de costos, la inclusión de contingencias adecuadas, la evaluación de riesgos, la claridad en las condiciones contractuales, la revisión interna y el seguimiento riguroso durante la ejecución del contrato. Esto ayuda a garantizar que los precios ofertados sean justos, realistas y sostenibles a lo largo de la vida del contrato.

Por lo anteriormente expuesto certifico que los precios cotizados en nuestra propuesta podemos cumplir la ejecución total del contrato en las condiciones descritas en el objeto y el pliego de condiciones del proceso.

Así mismo manifestamos la sostenibilidad de precios, la calidad y garantía de los bienes y servicios, durante la vigencia en la ejecución del contrato, sin que genere desequilibrio económico o presente algún riesgo de ejecución en virtud a los valores ofertados.

Por lo tanto, manifiesto que mediante el valor ofertado:

1 No se pone en riesgo el proceso de selección.

2 No se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3 Se cumplirá con las especificaciones técnicas.

Cordialmente

SCAR ANDRES FLOREZ

ombre y Firma del representante legal
.C. No. 1.110.459.371 expedida en Ibagué
HEO TENNIS SAS
IT 901924352-1

Una vez analizadas las razones expuestas por medio de las cuales el oferente CHEO TENNIS SAS con NIT 901924352-1, justifica el precio ofertado para el ítem respecto del precio de referencia, la asesoría económica se permite detallar las mismas, así:

(…)

La empresa cuenta con una reconocida experiencia en el sector público, la cual permite tener una estrategia de precios competitivos en el mercado de las obras públicas, toda vez que cuenta con aliados estratégicos en diferentes zonas del país, los cuales, dependiendo del lugar de ejecución de obra, nos permite reducir costos operacionales y con ello mejorar nuestros precios ofertados.

Con la ejecución del contrato conforme a los precios ofertados, en ningún momento se pondrá en juego la correcta ejecución del mismo. La oferta es presentada sin dejar de lado el interés de lucro y rentabilidad que supone cualquier suscripción de contrato, esto teniendo en cuenta diferentes variables, tanto internas de la empresa como externas (del proceso), ya que al verificar el análisis de mercado realizado, el mismo resulta considerablemente alto respecto de los posibles precios a ofertar por parte de la empresa en contrataciones similares en el sector en que se llevará a cabo la ejecución

de las actividades contractuales. La empresa gestiona correctamente sus recursos con el fin de optimizar el margen de reducción de precios con el fin de que al momento de presentarse a un proceso de selección los mismos además de competir, sean viables para la empresa. Antes de presentar la oferta, se realiza un análisis detallado de los costos involucrados en la ejecución del contrato. Los descuentos ofrecidos se basan en una comprensión clara de estos costos y están diseñados para mantener un margen de beneficio razonable y sostenible.

Adicional a lo anterior, esta empresa se encuentra en constante búsqueda de beneficios, reconocimiento y expansión, por lo que la reducción de precios en ofertas presentadas a este tipo de procesos de selección, en los que el factor de escogencia es el menor valor ofertado se realizan también esperando que se obtengan beneficios a largo plazo para la empresa como referencias valiosas, expansión de mercado o mejoras en la reputación de la empresa.

En resumen, prevenir un desequilibrio económico desde los precios ofertados requiere un enfoque integral que incluya un análisis detallado de costos, la inclusión de contingencias adecuadas, la evaluación de riesgos, la claridad en las condiciones contractuales, la revisión interna y el seguimiento riguroso durante la ejecución del contrato. Esto ayuda a garantizar que los precios ofertados sean justos, realistas y sostenibles a lo largo de la vida del contrato.

Por lo anteriormente expuesto certifico que los precios cotizados en nuestra propuesta podemos cumplir la ejecución total del contrato en las condiciones descritas en el objeto y el pliego de condiciones del proceso.

Así mismo manifestamos la sostenibilidad de precios, la calidad y garantía de los bienes y servicios, durante la vigencia en la ejecución del contrato, sin que genere desequilibrio económico o presente algún riesgo de ejecución en virtud a los valores ofertados.

Por lo tanto, manifiesto que mediante el valor ofertado:

1 No se pone en riesgo el proceso de selección.
2 No se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3 Se cumplirá con las especificaciones técnicas.

(…)

ANÁLISIS COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

En primera instancia debe indicarse que la evaluación efectuada por este comité, se realizó conforme a las condiciones establecidas desde la estructuración y al evidenciar un diferencia superior al 20% del precio ofertado con el precio de referencia de la Entidad para el ítem; siendo una OBLIGACIÓN de la entidad solicitar las justificaciones y/o aclaraciones que haya a lugar, de conformidad al Capítulo III de la Guía Para el Manejo de Ofertas Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación expedida por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Por lo expuesto por el oferente CHEO TENNIS SAS con NIT 901924352-1, el Comité Económico Evaluador considera que el precio ofertado para los ítems que hacen parte del requerimiento de la Entidad, no ponen en riesgo la ejecución del futuro contrato y se demuestra la capacidad del oferente para cumplir adecuadamente con el objeto del proceso, aunado a lo anterior este precio corresponden a variables intrínsecas de la empresa, adicionalmente el oferente reviso su rentabilidad, garantizando al mismo tiempo la calidad y efectividad del bien y servicio ofrecido. Por lo tanto, los costos propuestos reflejan la capacidad del oferente para mantener estándares elevados de ejecución, presentando una propuesta económicamente viable y competitiva.

Por tal razón se concluye y se entiende que es un precio competitivo que favorece a la entidad, no se consideraría un precio artificialmente bajo, el oferente reitera que los precios finales ofrecidos han sido cuidadosamente estudiados y por eso ofertan un precio JUSTO y REAL a la entidad y se comprometen a cumplir a cabalidad con su compromiso y las obligaciones emanadas del proceso sin solicitud de reajuste alguno, el Comité Económico Evaluador acepta las razones expuestas y aclara que el proceso considera adicionalmente las garantías que le permitirán al futuro contratista responder por el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato en consideración a los amparos de los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, por lo que habilita al oferente CHEO TENNIS SAS con NIT 901924352-1, económicamente.

Luego de realizada la revisión y corrección aritmética y la verificación de los precios y cantidades establecidas dentro de la invitación publica No.MC-049-CENACAVIACION-2026; acorde a la información adjuntada por el proponente en su FORMULARIO VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA lista de precios de la plataforma SECOP II, para el proceso del asunto, se evidencia que el proponente **CUMPLE** con las cantidades y valores establecidos.

CONCLUSIÓN:

El comité económico evaluador **HABILITA** a la oferta presentada por la empresa CHEO TENNIS SAS con NIT 901.924.352-1.

RESUMEN REEVALUACIÓN ECONÓMICA

Nº	OFERENTE	NIT	VALOR PROPUESTA	ECONOMICO (2)
1	CHEO TENNIS SAS	901.924.352-1	$ 25.400.000,00	HABILITADO
2	SUPRATEC SAS	900.029.004-0	$ 25.700.000,00	HABILITADO
4	LIMACOR MY S.A.S.	900.126.632-1	$ 26.597.470,00	HABILITADO

Respetuosamente,

CRISTINA CARO GODOY
Comité Económico Evaluador