MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 370-DMMED-2026

El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Dirección General de Sanidad Militar - Dispensario Médico de Medellín, informa mediante este aviso a la comunidad en general, que en cumplimiento de lo exigido, por el inciso tercero del artículo 66 de la ley 80 de 1993; por el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme al artículo 24 numeral 2 del a ley 80 de 1993, artículo 2° numeral 2 de Ley 1150 de 2007; proceso de selección para la contratación, bajo la modalidad de "**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA** ".

Para efectos de lo anterior y en atención a lo previsto por el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se informa lo siguiente aspectos:

1. **NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD.**

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA- ubicada en la Carrera 77C No 51-136 Barrio los Colores.

2. **DIRECCION ELECTRONICA PARA CONSULTA Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACION:**

Correo: en el LINK DE LA CONVOCATORIA PUBLICADO EN EL PORTAL WEB. www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. Proyecto de Pliego de Condiciones, los estudios y documentos previos del presente proceso por **LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 360-DMMED- 2026.**

NOTA: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA, no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el proyecto de pliego de condiciones a la plataforma del SECOP II **(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii)**

3. **OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR**

OBJETO: **"SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD CENTRALIZADOS DE LA REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026"**

SERVICIOS A ADQUIRIR:

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran **"CUMPLE" o "NO CUMPLE",** conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	42152465	ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE MANO Y CONTRA-ANGULO FCO X 500ML+ BOQUILLA	ACEITE PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, POSEE UNA BAJA VISCOSIDAD Y UN ELEVADO GRADO DE PUREZA, DISEÑADO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS PIEZAS DE MANO.	1	FRASCO DE 500ML		
2	42152500	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	1	GALON		
3	42152500	ACIDO FOSFORICO AL 37%	AGENTE GRABADOR PARA ESMALTE Y DENTINA, GEL DE COLOR AZUL Y GEL TIXOTRÓPICO, GEL FÁCILMENTE CONTROLABLE QUE FLUYE SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN NO POR LA GRAVEDAD	1	JERINGA DE 5ML A 10 ML		
4	42151912	AEROSOL DE PRODUCCION INSTANTANEA DE FRIO,	IDEAL PARA ENFRIAR MATERIAL ENDODONTICO, ESTE REFRIGERANTE ES IDEAL PARA CONGELAR EL ALGODÓN A PELLETS PARA COMPROBAR LA RESPUESTA DE LAS FICRAS NERVIOS DURANTE LOS TRATAMIETNOS AEROSOL INODORO, AEROSOL DE 200ML	1	FRASCO		
5	42151611	ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA FCO X 6GR,	ADHESIVO DE GRAVADO TOTAL DE FOTO CURADO, RELLENO INORGÁNICO DE NANOTECNOLOGÍA DE 10% (SÍLICE) SOLVENTES, ETANO Y AGUA, ETANOL. APLICACIÓN EN DOS CAPAS, FRASCO X 6GR.	1	FRASCO X 6GR		
6	42152103	ADHESIVO UNIVERSAL PARA RESINA FCO X 5ML	ADHESIVO FOTOCURABLE CONTIENE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE PARA ESMALTE Y DENTINA USADO PARA AUTOGRABADO, GRAVADO SELECTIVO O GRAVADO TOTAL, FCO X 5ML	1	FRASCO x 5ML		
7	42152508	AGUJA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS CAL 27 G FCO X 20 UND	AGUJA METÁLICA FINA Y ROMA (27GA) CON UN EXTREMO ANTIOBTURANTE ÚNICO, CUENTA CON VENTILACIÓN A UN LADO PARA LA IRRIGACIÓN LATERAL FRASCO X 20 UND	1	FRASCO X 20 UND		
8	42152508	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G	(0.3MM) PUNTA BISELADA Y/O TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 30 ENTRE 12 Y 25 MM, EMPATE UNIVERSAL PERFECTO CON LA JERINGA CARPULE (NO ENTRE FORZADA. CAJA X100	1	CAJAX 100		
9	42152508	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G	(0.4MM) PUNTA BISELADA Y/O TRIBISELADA Y SILICONADA, A TRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 27 ENTRE 30 Y 41MM EMPATE UNIVERSAL PERFECTO CON LA JERINGA CARPULE (NO ENTRE FORZADA) CAJA X 100	1	CAJA X 100		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
10	42152508	AGUJAS EXTRA-CORTAS PEDIÁTRICAS	AGUJA EXTRA-CORTA PEDIÁTRICA L DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO QUIRÚRGICO • TRIPLE BISEL EN LA PUNTA QUE FACILITA LA PENETRACIÓN EN LOS TEJIDOS • CÁNULAS SILICONADAS QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO ATRAUMÁTICO • 100% LIBRES DE LÁTEX • ESTERILIZADAS POR UV • TAMAÑOS: EXTRA CORTA, • COMPATIBLES CON LA GRAN MAYORÍA DE LAS JERINGAS PARA ANESTESIA • INDICADOR DE BISEL • DISPONIBLES EN CALIBRES 27 Y 30	1	CAJA X 100		
11	12352104	ALCOHOL DESINFECTANTE FCO X 240ML	SOLUCIÓN DESINFECTANTES DE SUPERFICIES Y EQUIPOS, SPRAY 240ML)	1	FRASCO X 240ML		
12	42152406	ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACO-PAQUETE POR 1000 ROLLOS	TACO DE ALGODÓN ODONTOLOGICO LISO, ABOSRBENTES QUE NO PROVOCA REACCIONES ALERGICAS , PAQUETE POR 1000 ROLLOS	1	PAQUETE x 1000		
13	42151681	ANESTESIA LIDOCAINA HCl 10% SPRAY FCO 80GR,	LIDOCAÍNA BASE DE 10GR, CON VÁLVULA DOSIFICADORA Y CÁNULA DE APLICACIÓN. ANESTÉSICO LOCAL DE SUPERFICIE PARA PIEL Y MUCOSAS, FRASCO X80GR	1	FRASCO X 80GR		
14	42151681	ANESTESIA SIN VASO CONSTRUCTOR 2%, CAJA X 50	LIDOCAÍNA AL 2% SIN EPINEFRINA ES EL MEJOR AGENTE ANESTESIANTE, ESTÁ INDICADO PARA PRODUCIR ANESTESIA LOCAL, APLICADA POR TÉCNICA DE INFILTRACIÓN O BLOQUEO NERVIOSO CAJA X 50	1	CAJA X 50		
15	42151681	ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA CPL, CAJA X 50	ARTICAINA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100.000 SOLUCIÓN INYECTABLE INCOLORA Y TRANSLUCIDA, CAJA X 50 CARPULES DE VIDRIO,	1	CAJA X 50		
16	42151681	ANESTESIA LIDOCAINA HCl CON EPINEFRINA 2% CJAA X 50	ANESTESICO LOCAL, INYECTABLE, LIDOCAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MAXIMA FRECUENCIA ANESTESICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACION, GRAN ESTABILIDAD, FACIL DESPLAZAMIENTO DEL EMBOLO, ESTERIL CAJA X 50 UNIDADES X1.8ML	1	Caja X 50		
17	42151660	APLICADOR MICROPINCEL FINO FCO X100 UNIDAD TAMAÑO NORMAL	APLICADOR FLEXIBLE, DE FIBRAS NO ABSORBENTES SIN HILOS MANTIENEN LA SUSPENSION DE LA SOLUCION.	1	Frasco x 100		
18	42152454	APOSITO ALVEOLAR PARA EXTRACCION	PASTA SUAVE, REABSORBIBLE, CON EUGENOL, ACCION ANALGESICO, FCO 10 GR	1	Frasco 10 GR		
19	42152502	BABERO DESECHABLE DE 80 A 100 UNIDADES, ROLLO O PAQUETE	BABERO ESTANDAR, EN ROLLO, DESECHABLE DE AMARRAR, DE 80 A 100 UNIDADES.	1	Rollo 80 A 100		
20	42151602	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA ROLLO 1/4	BANDA EN ACERO INOXIDABLE QUE SE ADAPTA A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR, REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACION LAS PAREDES AUSENTES. ROLLO X 3M	1	Rollo x 3mts		
21	42152400	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA ROLLO 3/16	BANDA EN ACERO INOXIDABLE QUE SE ADAPTA A LA SUPERFICIE DEL DIENTE A RESTAURAR, REEMPLAZANDO EN EL MOMENTO DE LA OBTURACION LAS PAREDES AUSENTES. ROLLOX3M	1	Rollo x 3 mts		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
22	42152400	BANDEJA AUXILIAR PARA CAVITRON	BANDEJA AUXILIAR PLASTICA PARA COLOCAR EN EL POSTE DE LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, TRAE UN SISTEMA DE TORNILLOS BRISTOL EXPANSIBLE QUE SE ADAPTA AL POSTE DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA. APTO PARA COLOCAR EQUIPOS AUXILIARES PEQUEÑOS COMO CAVITRON, SCALER , BASE CAMARA INTRAORAL, LAMPARA DE FOTOCURADO	1	UND		
23	42151635	BOQUILLA PARA EYECTOR PLASTICO	ADAPTADOR DE TUBO DE SUCCION DE SALIBA, BOQUILLA ANALOGICA PARA EYECTORES,	1	UNIDAD		
24	42152500	BOLSA DE ESTERILIZAR PEQUEÑA 57mm x 130 mm	ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE	1	CAJA X200		
25	42152500	BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANA 9X26CM	ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE	1	CAJA X200		
26	45152500	BOLSA PARA ESTERILIZAR GRANDE 13.5X25CM	ELABORADO CON PAPEL GRADO MÉDICO, LISO, DE POROSIDAD CONTROLADA, ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INTRODUCIR EL INSTRUMENTAL O PRODUCTO QUE SE DESEA ESTERILIZAR,AUTO SELLABLE	1	CAJA X200		
27	42152500	BLOQUES DE MORDIDA MEDIANO,	BLOQUE DE COJIN RETRACTOR TAMAÑO MEDIANO, COMODO Y FLEXIBLE, DE PLASTICO RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA DE 121, IDEAL PARA LA APERTURA DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR, HECHO DE MATERIAL DE SILICONA DESINFECCION DE REMOJO, TAMAÑO MEDIANO UNIDAD	1	UNIDAD		
28	42152500	BLOQUES DE MORDIDA GRANDE,	BLOQUE DE COJIN RETRACTOR TAMAÑO MEDIANO, COMODO Y FLEXIBLE, DE PLASTICO RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA DE 121, IDEAL PARA LA APERTURA DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR, HECHO DE MATERIAL DE SILICONA DESINFECCION DE REMOJO, TAMAÑO MEDIANO UNIDAD	1	UNIDAD		
29	42131613	CARETA VISOR DE PROTECCION	CARETA FACIL LIMPIEZA, PROTECCION FACIAL FRONTAL Y LATERAL. UNIDAD	1	Unidad		
30	42152003	CAJA REVELADORA,	FABRICACION NACIONAL EN ACRILICO, CON ORIFICIOS PARA ENTRADA DE BRAZOS CON PROTECTOR, INCLUYE 3 RECIPIENTES PARA LIQUIDOS, UNIDAD	1	UNIDAD		
31	42131501	CAMPO QUIRÚRGICO OJO 75x75	ELABORADOS EN MATERIAL DESECHABLE CON ABERTURA REDONDA EN LA MITAD, PARA MEJOR UBICACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PACIENTE FRENTE A SUSTANCIAS CONTAMINANTES.	1	PAQUETE X 10 UND		
32	42131501	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE PARA BANDEJA DE UNIDAD ODONTOLOGICA	ELABORADOS EN MATERIAL DESECHABLE QUE CUBRE TODA LA BANDEJA , DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA PARA PROCEDIMIENTOS EN CIRUGIA	1	PQUETE 70X40		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
33	42152443	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL. FCO X38GR	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL RADIOPACO CON LIBERACION DE FLUOR FACIL ADAPTACION Y ADHESION, MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, PARA OBTURACION PROVICIONAL DE CAVIDADES, CON CEMENTO DE OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC, SULFATO DE CALCIO SIN EUGENOL NO AFECTA LA CEMENTACION FINAL CONSISTENCIA CREMOSA FACIL REMOCIO, FRASCO X 38GR	1	Frasco 38-GR		
34	42152443	CEMENTO FOSFATO DE ZINC. POLVO 32G +LIQUIDO 15ML	CEMENTO QUE SE COMPONE DE UN POLVO DE FOSFATO DE ZINC Y UN LÍQUIDO QUE SE MEZCLA PARA FORMAR UNA PASTA. ESTA MEZCLA SE UTILIZA EN DIVERSAS APLICACIONES DENTALES POR SU ALTA RESISTENCIA Y BAJA SOLUBILIDAD LO QUE LO HACE IDEAL PARA RESTAURACIONES DENTALES PERMANENTES	1	KIT POLVO+ LIQUIDO		
35	42152424	CEMENTO OBTURACION CONDUCTO RADICULAR.BASE 12MG	MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO. RADIOPACO, PARA OBTURACION DE CAVIDADES NO AFECTA LA CEMENTACION FINAL CONSISTENCIA CREMOSA FACIL REMOCION, CAJA POR 18GM CATALIZADOR,	1	KIT		
36	42151910	CEPILLO DE ALAMADRE CON MANGO PARA INSTRUMENTAL	CEPILLO DE ALAMBRE RESISTENTE, LIGERO, MULTIUSOS PARA LIMPIEZA	1	UNID		
37	42151910	CEPILLO PARA PROFILAXIS.	CEPILLO DESECHABLE METALICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGENEAS. CAJA X 144 UNIDADES.	1	Caja X 144		
38	42151613	CEPILLO PARA PULIR RESINA	SISTEMA DE PULIDO DE UN PASO PARA COMPOSITES, COMPÓMEROS, IONÓMEROS DE VIDRIO MODIFICADOS CON RESINA Y RESTAURACIONES INDIRECTAS DE CERÁMICA. LA FIBRA ESPECIAL DE LAS CERDAS GARANTIZA QUE NO DAÑE LA ESTRUCTURA DENTAL NI LOS MÁRGENES DE LA RESTAURACIÓN. NO ES NECESARIA NINGUNA PASTA Y SE TRABAJA MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE QUE OTROS SISTEMAS DE PULIDO CON PASTA. CAJA X 10 UNID	1	CAJA X 10 UNDS		
39	42151613	CONOS DE GUTAPERCHA No.35 AL 0.04%	CONOS DE GUTTA TAPER 0.04 No. 35 ENROLLADO UNIFORMEMENTE A MANO Y SIN DISTORSIONES.	1	CAJA X 60		
40	42151613	CONOS DE GUTAPERCHA No.30 AL 0.04 %	CONOS DE GUTTA TAPER 0.04 No. 30 ENROLLADO UNIFORMEMENTE A MANO Y SIN DISTORSIONES. PRÁCTICA CAJITA CON TAPA DESLIZANTE CON RELLENO DE GOMAESPUMA, QUE EVITA QUE LOS CONOS SE CAIGAN	1	CAJA X 60		
41	51212100	CLORHEXIDINA 0.12% PERIO-AID	ANTISEPTICO BUCOFARINGEO,SE UTILIZA COMO COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERI-IMPLANTARIAS, PREVINIENDO INFECCIONES ANTES Y DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA CAVIDAD ORAL	1	FRASCO X 500ML		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
42	42152430	CONO GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 15 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTA PERCHA, LAS CUALES OFRECEN PRECISION REQUERIDA. PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OPTURACION. CAJA X 120 CONOS EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X 6		
43	42152430	CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 20 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DEGUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X 6		
44	42152430	CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 25 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X 6		
45	42152430	CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 30 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X6		
46	42152430	CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 35 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X6		
47	42152430	CONO DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE /# 40 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X6		
48	42152430	CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE # 45 TUBO.	PARA TODAS LAS OBTURACIONES DE GUTAPERCHA CALIENTE O FRIA. LA ALTA CALIDAD DE LAS PUNTAS DE GUTAPERCHA OFRECE LA PRECISION REQUERIDA, PARA OBTENER RESULTADOS OPTIMOS EN LA OBTURACION. CAJA X 120 CONOS TUBOS, SURTIDOS EN CAJA INDIVIDUAL.	1	CAJA X6		
49	42152400	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F2	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F2 CONICIDAD IGUAL A LA DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS LIMAS ROTATORIAS PERMITE OBTURACION RAPIDA UTILIZANDO LA TECNICA DE CONO UNICA	1	CAJA X 60 UNIDADES		
50	42152400	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F3	CONOS DE GUTAPERCHA PROTAPER GOLD F3 CONICIDAD IGUAL A LA DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS LIMAS ROTATORIAS PERMITE OBTURACION RAPIDA UTILIZANDO LA TECNICA DE CONO UNICA	1	CAJA X 60 UNIDADES		
51	42152408	CONO PAPEL PREDISPENSABLE. PRIMERA SERIE.	ELEMENTO ABSORBENTE, UTILIZADO PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION, BIEN TOLERADO POR TEJIDOS PERIAPICALES CAJA DE 120 A 200 UNIDADES	1	CAJA X 120 A 200 UND		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
52	42152408	CONO PAPEL PREDISPENSABLE. SEGUNDA SERIE.	ELEMENTO ABSORBENTE, UTILIZADO PARA SECAR EL CONDUCTO ANTES DE LA OBTURACION, BIEN TOLERADO POR TEJIDOS PERIAPICALES CAJA POR 120 a 200 UNIDADES	1	CAJA X 120 A 200 UND		
53	42151663	CUÑA DE MADERA SURTIDAS,	CUÑAS DE MADERA, COLORES SURTIDOS, SOBRE O CAJAS X 100 UNIDADES.	1	SOBRE O CAJA X 100 UND		
54	42152500	DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS	PROQUIZYME ES UN PRODUCTO CON AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN Y ALCOHOL, IDEAL PARA LA DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ÁREAS DE USO ODONTOLÓGICO,	1	GALON X3,8ML		
55	42281604	DETERGENTE ENZIMATICO, PARA LAVAR INSTRUMENTAL PQTE X 12	ACCION BACTERIOSTATICA, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y ACTIVIDAD SOBRE ESPORAS, PAQUETE X 12 BOLSAS DE 20GM	1	PAQUETE X 12 BOLSAS DE 20GM		
56	42281604	DETERGENTE BONZYME MULTIENZIMATICO	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO Y/O POLIENZIMATICO CONCENTRADO LIQUIDO, INDICADO PARA EL LAVADO POR INMERSION DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS TERMOSENSIBLES.	1	GALON 5 LITROS		
57	12171511	DESMANCHADOR DENTAL	NO IRRITANTE, NO ABRASIVO, FRASCO X 60CC	1	FRASCO		
58	12352319	DIQUE DE CAUCHO 6X6	DIQUE DE GOMA, ESTA CONFESIONADO DE UN LATEX NATURAL	1	CAJA X 36		
59	42151805	DISCO PARA PULIDO Y ACABADO DE RESINA,	DISCO DE BASE FLEXIBLE CON OJO METALICO PARA PROCEDIMIENTOS DE TERMINADO Y PULIDO DE RESTAURACIONES DENTALES DE RESINA, IONOMEROS DE VIDRIO, CUATRO NIVELES DE GRANO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO, CON MANDRIL CAJA X 120	1	CAJA X 120		
60	42151500	ESPACIADOR DIGITAL B25 DE 25MM	LOS ESPACIADORES DIGITALES B-25 SON ESPACIADORES PARA OBTURACION EN FRIO, ELLOS ESTAN DISEÑADOS PARA CONTROLAR MEJOR LAS MANIOBRAS DE CONDENSACION DURANTE LA OBTURACION	1	CAJA X 4 UND DE 25 MM		
61	42151500	ESPEJO DE BOCA No. 5 CAJA X 12 UNIDADES	ESPEJOS DE BOCA N° 5 SIN AUMENTO, , DE SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO, , CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO CAJA X 12 UND	1	CAJA X12 UND		
62	42151500	ESPEJO FACIAL PLASTICO CON MANGO	ESPEJO PLASTICO CON MANGO	1	UNIDAD		
63	42151660	ESPONJA HEMOSTATICA FRASCO X 50 ESPONJAS	ESPONJA HEMOSTATICA CON PLATA COLOIDAL BIOCOMPATIBLE TIENE UN EFECTO DE DEPÓSITO BACTERICIDA.	1	FRASCO x 50 UND		
64	42152428	EUGENOL FRASCO POR 15 ML	LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, VELATIL LIBRE DE PARTICULAR EXTRAÑAS, USADO PARA PREPARAR CONDUCTOS, FRASCO 15ML	1	FRASCO 15ML		
65	42151639	ESPATULA PARA RESINA PLASTICA	ESPATULA PARA MANIPULAR IONOMERO, PLASTICA	1	UNIDAD		
66	42151639	ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE DOBLE	ESPATULA PARA MANIPULAR CEMENTOS, EN ACERO INOXIDABLE DOBLE	1	UNIDAD		
67	42151604	ESPATULA DE TITANIO PARA RESINA,	ESPATULA DE TITANIO/ INTRUMENTO PARA RESINA	1	UNIDAD		
68	42151635	EYECTORES DE SALIVA, FLEXIBLES MEDIDA DE 12 A 13 CM	ADITAMENTO CLINICO EN PLASTICO FLEXIBLE CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLOGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE A TRAUMATICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA PAQUETE X 100 DE 12 A13 CM	1	PAQUETE X 100 DE 12 A 13 CM		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
69	42151905	FLUORURO DE SODIO ACIDULADO FCO X 240ML	FLUORURO DE SODIO AL 2% ACIDULADO EN GEL PROPORCIONA AL ION FLUOR AL ESMALTE Y A LA DENTINA, SABORIZADO, FRASCO X 240ML	1	FRASCO X 240ML		
70	4215190	FLUORURO DE SODIO AL2,1% MONODOSIS	TRATAMIENTO CON FLUORURO TRANSPARENTE ES UNA FÓRMULA A BASE DE AGUA Y LIBRE DE COLOFONIA QUE ESTÁ LISTA PARA APLICAR Y PROPORCIONA PROTECCIÓN A LAS SUPERFICIES DEL ESMALTE Y LA DENTINA. ESTE TRATAMIENTO DE FLÚOR CUENTA CON UNA FÓRMULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITE UNA ABSORCIÓN EFECTIVA DE FLÚOR CON UN TIEMPO MÍNIMO DE CONTACTO DE SOLO 15 MINUTOS	1	CAJA X 50 UND		
71	42151905	FLUOR EN BARNIZ 5% DOSIS UNICA FLUORURO DE SODIO AL 5%	NO ACIDULADO CON FORMULA TCP BLISTER, MONO DOSIS DE 0.50ML	1	BLISTER MONO DOSIS		
72	42151905	FLUOR NEUTRO FRASCO,	FLUORURO DE SODIO AL 2% PH NEUTRO, INCOLORO E INSABORO	1	FRASCO X 50 A 60ML		
73	42151614	FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 801 GRANDE	FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION,	1	UNIDAD		
74	42151614	FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 802 MEDIANA	FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION,	1	UNIDAD		
75	42151614	FRESA DIAMANTE OPERATORIA REDONDA ALO AZUL 801L PEQUEÑA	FRESA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACION CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTES GROSOR DE GRANO (MEDIO GRUESO) ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSION,	1	UNIDAD		
76	42151614	FRESA DE DIAMANTE LLAMA ALO ROJO	FRESA DE DIAMANTE SINTERIZADO QUE SIRVE PARA DAR ANATOMÍA EN LA CERÁMICA O PARA HACER PEQUEÑOS DESGASTES ALREDEDOR DE LA COFIA Y EL PÓNTICO DE PUENTES DE METAL.	1	UNIDAD		
77	42151614	FRESA DE DIAMANTE ALO AMARILLO TC-11EF	FRESA DE DIAMANTE QUE SE UTILIZA PARA LA PERFORACIÓN PRECISA Y EL RECTIFICADO DE MATERIALES. ESTA FRESA TIENE UN GRANO SUPER FINO Y ES DE COLOR AMARILLO. SE CARACTERIZA POR SU ALTA EFICIENCIA EN LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL Y SU USO EXCLUSIVO EN PROCEDIMIENTOS DENTALE	1	UNIDAD		
78	42151614	FRESA DE DIAMANTE BALON ALO AZUL 833	FRESA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON DIAMAN TE UTILIZADA EN ODONTOLOGÍA PARA CORTAR, P ERFORAR Y PULIR DIENTES Y OTROS MATERIALES DENTALES FRESA MULTICAPA DE DIAMANTE, LO QUE LA H ACE MÁS DURADERA Y EFICIENTE.	1	UNIDAD		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
79	42151614	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO ALO AZUL 805	DISEÑADAS PARA LA PREPARACIÓN CAVITARIA EN RESTAURACIONES, OFRECEN UN CORTE EFI CIENTE Y CONTROL PRECISO EN LA REMOCIÓN DE MATERIAL.	1	UNIDAD		
80	42151614	FRESA DE DIAMANTE EN FORMA DE PERA 809	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERT O CON DIAMANTE, LO QUE AUMENTA SU DURAB ILIDAD Y EFICACIA. IDEAL PARA PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN PRE CISIÓN Y UN ACABADO FINO, COMO LA ELIMINA CIÓN DE CARIES Y LA PREPARACIÓN DENTAL	1	UNIDAD		
81	42151614	FRESA DE DIAMANTE ALO AMARILLO FORMA BALON 833	FRESA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO CON DIAMAN TE UTILIZADA EN ODONTOLOGÍA PARA CORTAR, P ERFORAR Y PULIR DIENTES Y OTROS MATERIALES DENTALES FRESA MULTICAPA DE DIAMANTE, LO QUE LA H ACE MÁS DURADERA Y EFICIENTE.	1	UNIDAD		
82	42151614	FRESA TRONCOCONICA ALO AZUL PUNTA REDONDA 852	FABRICADA CON DIAMANTES ESPECIALES Y AC ERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, OFRECEN ALTA PRECISIÓN DE CORTE Y LARGA DURABILI DAD. PROPORCIONA MÁS LADOS CORTANTES E XPUESTOS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO.	1	UNIDAD		
83	42151614	FRESA DE DIAMANTE ALO ROJO PUNTIAGUDA 859L	FRESAS DE DIAMANTE GRANO FINO (ALO ROJO), CON FORMA DE CONO PUNTIAGUDO LARGO, SIENDO LAS MÁS UTILIZADAS PARA LA TÉCNICA TALLADO INTERDENTAL.	1	UNIDAD		
84	42151614	FRESA TRONCOCONICA ALO AZUL PUNTA AGUDA 859L	FRESA DE DIAMANTE CÓNICA CON PUNTA AGU DA. IDEAL PARA PULIDO DE COMPOSITE Y ACCESO INTERPROXIMAL	1	UNIDAD		
85	42151614	FRESA ENDOZECRIA EN 21MM -25MM ND	FRESA CON PUNTA EXTRA LARGA CONICA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, VIBRACION, EN 21MM -25MM ND CUMPLA NORMA ISO 6360U	1	UNIDAD		
86	42151614	FRESA PARA PULIR RESINA BLANCAS SURTIDAS,	FRESAS PIEDRAS BLANCAS GRANO EXTRA-FINO PARA PULIDO Y BRILLO	1	UNIDAD		
87	42151614	FRESA ZECRIA PARA HUESO,	FRESA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA FILOS HELICOIDELES, AUTOCLAVE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA DE 11MM, CUMPLA NORMA ISO 6360UND	1	UNIDAD		
88	42152400	FRESA PEESO	FRESA N°1 Y N°2 EMPLEADA PARA LA DESOPTURACION Y PREPARACION DEL CONDUCTO, PARA RECIBIR UN PERNO, PUNTA INACTIVA	1	CAJA X6		
89	42152400	FRESA GATES	FRESA N°1 Y N°2 EMPLEADA PARA PREPARAR EL TERCIO CORONARIO, ELIMINAR POSIBLES INTERFERENCIAS, DE CORTES LATERALES, Y ES MEJOR LLEVARLA AL CONDUCTO, DESPUES DE HABERLO AMPLIADO HASTA AL MENOS UNA LIMA DEL 25	1	CAJA X 6		
90	42151614	FRESA PARA CIRUGIA # 702	FRESA DE FORMA CÓNICA CON PUNTA TRANSVERSAL, FILOS DE CORTE CRUZADOS Y ES FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, LO QUE GARANTIZA UN CORTE PRECISO Y EFICIENTE. UTILIZADA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ORALES, COMO LA EXODONCIA DE DIENTES IMPACTADOS Y LA PREPARACIÓN DE SITIOS PARA IMPLANTES DENTALES.	1	UNIDAD		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
91	42151614	FRESA PARA CIRUGIA #703	FRESA DE FORMA CÓNICA CON PUNTA TRANSVERSAL, FILOS DE CORTE CRUZADOS Y ES FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO, LO QUE GARANTIZA UN CORTE PRECISO Y EFICIENTE. UTILIZADA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ORALES, COMO LA EXODONCIA DE DIENTES IMPACTADOS Y LA PREPARACIÓN DE SITIOS PARA IMPLANTES DENTALES.	1	UNIDAD		
92	42152004	GANCHO EN ACERO INOXIDABLE PARA REVELAR.	GANCHO EN ACERO INOXIDABLE PARA REVELAR.	1	UNIDAD		
93	42151809	GASA/ ESPONJA PARA EXODONCIA 5X5 CM	PAQ, MATERIAL PARA ABSORBER LA SANGRE EN LOS PROCESOS DE CIRUGIA ORAL, PAQUETE X 200 UNIDADES	1	PAQUETE X 200		
94	42151500	GLUTARALDHEIDO AL 2% GLN,	GLUTARALDHEIDO DE 2 A 2.4% CON SAL ACTIVADORA, QUE NO MANCHE Y NO OXIDE, ACTUACION EXTERILIZANTE DESINFECTANTE DE ACCION RAPIDA CON ACTIVIDAD MICROBIANA BACTERIANA, VIRUCIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA PRESENTACION LIQUIDA, GALON X 3.8L-4L	1	GALON X 3.8L- 4L		
95	42151500	GLUTARALDHEIDO MOMIFICANTE AL 2%	FCO 7CC MOMIFICANTE PULPAR, ANTISEPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTATICO FRASCO X 7ML	1	FRASCO 7ML		
96	42151620	GRAPAS SURTIDAS	GRAPAS SURTIDAS, ACERO INOXIDBLE MATE, (PREMOLARES, MOLARES) INDICADAS PARA RETENER EL DIQUE DE GOMA EN EL DIENTE.	1	CAJA		
97	42131613	GAFAS DE PROTECCION PARA LUZ DE FOTOCURADO.	FACIL LIMPIEZA, PROTECCION OCULAR	1	UNIDAD		
98	42131613	GAFAS DE PROTECCION PARA PACIENTE	GAFAS DE PROTECCION PARA PACIENTE	1	UNIDAD		
99	51131806	HEMOSTATICO- SULFATO FERRICO,	SULFATO FERRICO AL 13% HASTA 15.5% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PEQUEÑOS PROCESOS OPERATORIOS DENTALES FRASCO X 7ML	1	FRASCO X 7ML		
100	42152424	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO,	HIDROXIDO DE CALCIO PURO FACIL MANIPULACION, SENCILLA APLICACIÓN, FRASO POR 10GR	1	FRASCO X 10GM		
101	42152424	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA- PASTA	HIDROXIDO DE CALCIO BASE, CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CON CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTI BACTERIAL, DE CONSISTENCIA FLUIDA Y DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL, BASE +CATALIZADOR X 12GR	1	KIT BASE + CATALIZADOR X 12GR		
102	51212101	HIPOCLORITO DE SODIO 5% USO ODONT FCO X 120ML	DISOLVENTE DE TEJIDO PULPAR Y DESINFECTANTE, SOLUCION PARA IRRIGAR CONDUCTOS, FRASCO X 120ML	1	FRASCO X 120ML		
103	51212101	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON, 3,785 ML - 4,000 ML	ANTISEPTICO DURANTE LA INSTRUMENTACION EN EL CONDUCTO RADICULAR Y AUXILIAR EN EL BARRIDO MECANICO DEL MATERIAL ORGANICO PRESENTE EN EL CONDUCTO, GALON X 3.8ML – 4 ML	1	GALON 3,785 ML - 4,000 ML		
104	42152500	HIDROXIDO DE CALCIO AL 0.3% (LECHADA DE CAL)	IRRIGACION DE CONDUCTOS ENDODONTICOS FRASCO X 500ML	1	FRASCO		
105	42152454	IONOMERO DE VIDRIO CEMENTO (FOTOCURADO)	IONOMERO MODIFICADO CON RESINA, FOTO POLIMERIZABLE, LIBERA FLUOR, BACTERICIDA Y TOLERANTE A LA HUMEDAD, CLICKER 10MG	1	CLICKER		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
106	42151500	INDICADOR QUIMICO A VAPOR (INTEGRADOR) BOLSA O CAJA 200 A 250	INDICADORES QUIMICOS MULTI PARAMETRO, MEDICION DE TIEMPO Y TEMPERATURA, INDICADOR MULTI PARAMETRO QUE VERIFICACAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACION SE HAN CUMPLIDO, ESTAN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE, PARA EL MONITOREO DE UN AREA AMPLIA, FACIL DE INTERPRETAR.	1	BOLSA O CAJA DE 200 A 250 TIRAS		
107	42151500	INSTRUMENTO IDEAL PARA MEDIR LA LONGITUD DE LAS LIMAS	SISTEMA DE MEDICION, DE LA LONGITUD, PUNTA DE PAPEL Y GUTAPERCHA, PRESICION, 0.5MM, REGLETA EXTERIOR, DE PLASTICO, ESTERILIZABLE.	1	UNIDAD		
108	42152500	JABON LIQUIDO PARA HIGIENE DE LA PIEL QUIRUCIDAL	JABÓN ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, INDICADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL. PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES. LAVADO DE MANOS EN ÁREAS CRÍTICAS.	1	GALON X 3650ML		
109	42152000	KIT DE FIJADOR Y REVELADOR DE RADIOGRAFIA 450CC - 500CC.	LÍQUIDOS CONCENTRADOS PARA EL PROCESAMIENTO MANUAL DE TODAS LAS PELÍCULAS DE RAYOS X	1	FRASCO X 450CC -500ML		
110	42151806	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA,	TIRAS DE ACABADO Y PULIDO, PERMITE ACABADO Y PULIDO EN CONTACTOS INTERPROXIMALES ESTRECHOS SOBRE O CAJA X 100 UNIDADES. GRANO FINO	1	SOBRE O CAJA X 100 UNIDADES		
111	42151620	LENTULOS SURTIDOS CAJA X 4 UNIDADES	EL LENTULO ES UN INSTRUMENTO DE ENDODONCIA QUE FACILITA EL SELLADO Y CEMENTACION DE CONDUCTOS RADICULARES, INSTRUMENTO ROTATORIO DE GRAN FLEXIBILIDAD	1	CAJA X 4		
112	42152400	LIMAS PROTAPER GOLD SISTEMA ROTATORIO F1	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA, ELECTRO PULIDAS CON CONICIDAD MULTIPLES EN LA MISMA LIMA EN NIQUEL TITANIO F1-F2 CAJA O BLISTERX6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
113	42152400	LIMAS PROTAPER GOLD SISTEMA ROTATORIO F2	LIMAS DE SECCION TRIANGULAR CONVEXA, ELECTRO PULIDAS CON CONICIDAD MULTIPLES EN LA MISMA LIMA EN NIQUEL TITANIO F1-F2 CAJA O BLISTERX6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
114	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 06 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
115	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 06 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6UNIDADES		
116	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 08 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
117	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 08 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
118	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 10mLONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
119	42151620	LIMAS TIPO K FILE PRESERIE 10 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
120	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 15 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
121	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 15 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
122	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 20 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
123	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 20 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
124	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 25 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
125	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 25 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
126	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 30 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
127	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 30 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
128	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 35 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
129	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 35 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
130	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 40 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLITER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
131	42151620	LIMAS TIPO K FLEXOFILE PRIMERA SERIE 40 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
132	42151620	LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 45 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
133	42151620	LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 45 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLSITER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
134	42151620	LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 50 LONGITUD 25MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLSITER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
135	42151620	LIMAS TIPO K FILE SEGUNDA SERIE 50 LONGITUD 31MM,	LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE UTILIZADO PARA PREPARACION BIOMEDICA DEL CONDUCTO RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 UND	1	CAJA X 6 O BLISTER X 6 UNIDADES		
136	42151664	MANDRIL CORTO DESCARTABLE	MANDRIL EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE, VASTAGO-MANDRIL DE CONTRA- ANGULO PARA USO CON DISCOS DE PULIDO DE COMPOSITE SOF-LEX CORTO	1	UNIDAD		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
137	4215166	MICROCUT SAW UNIVERSAL	EL MICROCUT ES UN INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO MANUAL QUE SE UTILIZA PARA ELIMINAR EXCESOS DE RESINA, ADHESIVO, CEMENTO O AMALGAMA EN ÁREAS PROXIMALES. CONSISTE EN UN ARCO METÁLICO AL QUE SE LE PUEDEN ACOPLAR SIERRAS O LIJAS DIAMANTADAS, LO QUE LO HACE SEGURO TANTO PARA EL PROFESIONAL COMO PARA EL PACIENTE	1	UNIDAD		
138	42151500	ORGANIZADOR DE ACRILICO DENTAL	ORGANIZADOR PARA JERINGA DE RESINAS ADHESIVO APLICADOR Y MAS ACCESORIOS	1	UNIDAD		
139	42152400	OXIDO DE ZINC	SE COMPONE DE OXIDO DE ZINC, QUE REDUCEN LA FRAGILIDAD DEL CEMENTO Y ACETATO DE ZINC COMO REACTOR DE MAYOR RESISTENCIA	1	TARRO X 175GM		
140	42152601	PAPEL ARTICULAR DE DOBLE COLOR CAJA X 12 CUADERNILLOS.	PAPEL EN TIRAS PARA CONTROL DE OCLUSION CAJA X 12 CUADERNILLOS	1	CAJA X 12 CUADERNILLO S		
141	42151910	PASTA PROFILACTICA,	PASTA QUE ACTUA EFICAZMENTE ELIMINANDO CALCULOS, MANCHAS Y RESIDUOS DE ALIMENTOS, POTE O TUBO	1	POTE O TUBO		
142	42151613	PASTA PARA PULIR RESINA,	JERINGA X5GR, PASTA PARA PULIR RESINA, JERINGA X 5GR	1	JERINGA X5GR		
143	51212100	PEROXIDO DE UREA +EDTA JERINGA de 9GR	CREMA PARA PREPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN CREMA LA PREPARACIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN JERINGA DE 9 GR	1	Jeringa 9GR		
144	51212100	PEROXIDO DE CARBAMIDA AL 37%,PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	INDICADO PARA DIENTES NO VITALES DE USO EXCLUSIVO EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO, UTILIZADO EN CAMARA PULPAR DE DIENTES DESVITALIZADOS JERINGA 3GM	1	JERINGA X3GM		
145	42151629	PORTAFRESERO,	PORTAFRESERO PARA UNA ESTERILIZACION TOTAL DE FRESAS, ACCESORIO DENTAL, DE 28 A 36 AGUJEROS PARA INSERTAR FRESAS, MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.	1	UNIDAD		
146	42151627	PIEDRA POMEZ BOLSA X1LB,	ROCA IGNEA O VOLCANICA EN POLVO, CONTIENE OXIDO DE SILICIO Y OXIDO DE ALUMINIO, USOS ABRASIVOS, ELABORACION DE POLVOS PARA ODONTOLOGIA (PROTESICOS Y COSMETICA, BOLSA	1	BOLSAX LIBRA		
147	42152800	PUNTA SCALER INTERCAMBIABLES (GD1-GD2-GD3-GD4-PD1)	PUNTA SCALER N2, PUNTA METALICA, ESTERILIZABLE REFERENCIA (GD1- GD2-GD3-GD4-PD1)	1	UNIDAD		
148	42312300	PEROXIDO DE HIDROGENO, (AGUA OXIGENADA)	ANTISEPTICO DE USO EXTERNO, PARA GARGANTISMO, LAVADO DE HERIDAS, INFECCIONES MENORES DE PIEL, DESODORANTE BUCAL X 120ML	1	FRASCO		
149	42152433	PELICULA PERIAPICAL, ADULTO	PELICULA PERIAPICAL, COMODA AL PACIENTE.	1	CAJA X150		
150	42152433	PELICULA PEDIATRTICA NIÑO,	IMÁGENES PERIAPICALES, BAJA DOSIS DE RADIACION, CONTROL DE INFECCIONES, CORTO TIEMPO DE EXPOSICION, CONVERSION SENCILLA, EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN, CONTRASTE ALTO, CLASE DE CELOCIDAD ISO FYD, CAJA X 100 UNIDADES	1	CAJA X 100		
151	42152428	RESINA FLUIDA Z350XT FLOW CON NANOTECNOLOGIA, A3	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO CUYA ESTÉTICA MEJORADA SE DEBE A LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE NANO RELLENO	1	UNIDAD X 2GM		
152	42152428	RESINA FLUIDA Z350XT FLOW CON NANOTECNOLOGIA, A2	MATERIAL RESTAURADOR FLUIDO CUYA ESTÉTICA MEJORADA SE DEBE A LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE NANO RELLENO	1	JERINGA X 2GM		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
153	42152428	RESINA FLUIDA CON NANOTECNOLOGIA PARA POSTERIORES, A3	RELLENO FLUIDO SIN BURBUJAS, FÁCIL DE MANEJAR. PROFUNDIDAD DE CURADO DE 4 MM, ADAPTACIÓN SENCILLA Y ALTA RESISTENCIA.	1	JERINGA X 2GM		
154	42152428	RESINA FLUIDA CON NANOTECNOLOGIA PARA POSTERIORES, A2	RELLENO FLUIDO SIN BURBUJAS, FÁCIL DE MANEJAR. PROFUNDIDAD DE CURADO DE 4 MM, ADAPTACIÓN SENCILLA Y ALTA RESISTENCIA.	1	JERINGA X 2GM		
155	42152428	RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A1	PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5	1	JERINGA X4GM		
156	42152428	RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A2	PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5	1	JERINGA X4GM		
157	42152428	RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A3	PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1.A3.5	1	JERINGA X4GM		
158	42152428	RESINA ONE BULK DE NANO RELLENO PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A3.5	PERMITE EN UN SOLO INCREMENTO EN BLOQUE, OBTURAR CAPAS DE HASTA 5MM, CON SEGURIDAD Y ESTETICA, EXCELENTE FUERZA, DESGASTE BAJO Y ESTRÉS MINIMO DE PULIDO. A1,A2,A3,B1,A3.5	1	JERINGA X4GM		
159	42152428	RESINA P60 MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA POSTERIOR A3	RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR	1	JERINGA X 4GM		
160	42152428	RESINA P60 MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA POSTERIOR B2	RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR	1	JERINGA X 4GM		
161	13111037	RESINA MICROHIBRIDA EMPACABLE PARA EL SECTOR POSTERIOR , C2	RESINA DE FOTOCURADO MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR POSTERIOR, CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8% RESISTENCIA COMPRENSIVA DE 380 MPA, JERINGA DE 4GR	1	JERINGA X 4GM		
162	13111037	RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES EA2	RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES CON CARGA DE VIDRIO, CON TAMAÑO MEDIO	1	JERINGA X 4GM		
163	13111037	RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES EA3	RESINA MICRO HIBRIDA Y RADIOPACA DESTINADA A LA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES CON CARGA DE VIDRIO, CON TAMAÑO MEDIO	1	JERINGA X 4GM		
164	13111037	RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA A2	RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA COPIA EL COLOR DEL SUSTRATO DENTAL DURANTE EL PROCESO DE POLIMERIZACIÓN, LOGRANDO UN MIMETISMO PERFECTO GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESPEJADO CROMÁTICO DE LA RESINA.	1	JERINGA X 2GM		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
165	13111037	RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA -A3	RESINA COMPUESTA SUBMICROMETRICA Y UNICROMATICA COPIA EL COLOR DEL SUSTRATO DENTAL DURANTE EL PROCESO DE POLIMERIZACIÓN, LOGRANDO UN MIMETISMO PERFECTO GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESPEJADO CROMÁTICO DE LA RESINA.	1	JERINGA X 2GM		
166	13111037	RESINA Z350 XT A2	RESINA Z350XT ES LA OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NUESTRO RELLENO NANO CLUSTER PARA OFRECER UNA MEJOR RETENCIÓN DEL PULIDO EN LOS COLORES PARA LAS OPACIDADES DENTINA, CUERPO ESMALTE Y TRANSLUCIDOS, SIN SACRIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE QUE LA RESINA UNIVERSAL Z350XT RETENGA DE UNA MANERA SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR EL PULIDO.	1	JERINGA X 4GR		
167	13111037	RESINA Z350 XT A3	RESINA Z350XT ES LA OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NUESTRO RELLENO NANO CLUSTER PARA OFRECER UNA MEJOR RETENCIÓN DEL PULIDO EN LOS COLORES PARA LAS OPACIDADES DENTINA, CUERPO ESMALTE Y TRANSLUCIDOS, SIN SACRIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS. ESTA TECNOLOGÍA PERMITE QUE LA RESINA UNIVERSAL Z350XT RETENGA DE UNA MANERA SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR EL PULIDO.	1	JERINGA X 4GR		
168	13111037	RESINA A2	RESINA MODELABLE, FOTOPOLIMERIZABLE Y RADIOPACA NANHÍBRIDA BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE NANO-OPTIMIZADA DESARROLLADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES DIRECTOS. DEAPLICACIÓN UNIVERSAL INDICADA PARA RESTAURAR LOS DIENTES EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. SU TECNOLOGÍA DE RELLENO NANO- OPTIMIZADO ES EL RESPONSABLE DE SU EXCLUSIVO EFECTO CAMALEÓN CON RESULTADOS ESTÉTICOS Y NATURALES. TETRIC N-CERAM HA DEMUESTRADO SU EXCEPCIONALMENTE RADIOCAPACIDAD FACILITANDO NOTABLEMENTE EL DIAGNÓSTICO DE CARIES SECUNDARIA Y LOS EXCEDENTES DE MATERIAL. TETRIC N-CERAM ESTÁ DISPONIBLE EN 16 TONOS - 10 DE ESMALTE, 2 DENTINAS, 1 INCISAL Y 3 COLORES BLEACH. DISPONIBLE EN JERINGAS Y CAVIFILES VENTAJAS SUS NANO RELLENOS MEJORAN LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: - BAJA CONTRACCIÓN Y ESTRÉS DE CONTRACCIÓN -ALTO NIVEL DE RADIOPACIDAD -BAJO EL DESGASTE - RÁPIDO Y PULIDO DE ALTO BRILLO SUS NANO PIGMENTOS SON RESPONSABLES DE ÚNICO EFECTO CAMALEÓN DEL MATERIAL Y DEL RESULTADO ESTÉTICO NATURAL SUS NANO MODIFICADORES GARANTIZAN UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD, EXCELENTES PROPIEDADES DE ESCULPIDO Y CONVENIENTE MANEJO ES POSIBLE SU POLIMERIZACIÓN EN SÓLO 10 SEGUNDOS COLOR A2- A3	1	JERINGA 3.5 GR A 4GR		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
169	13111037	RESINA A3	RESINA MODELABLE, FOTOPOLIMERIZABLE Y RADIOPACA NANHÍBRIDA BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE NANO-OPTIMIZADA DESARROLLADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES DIRECTOS. DEAPLICACIÓN UNIVERSAL INDICADA PARA RESTAURAR LOS DIENTES EN LA REGIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. SU TECNOLOGÍA DE RELLENO NANO- OPTIMIZADO ES EL RESPONSABLE DE SU EXCLUSIVO EFECTO CAMALEÓN CON RESULTADOS ESTÉTICOS Y NATURALES. TETRIC N-CERAM HA DEMUESTRADO SU EXCEPCIONALMENTE RADIOCAPACIDAD FACILITANDO NOTABLEMENTE EL DIAGNÓSTICO DE CARIES SECUNDARIA Y LOS EXCEDENTES DE MATERIAL. TETRIC N-CERAM ESTÁ DISPONIBLE EN 16 TONOS - 10 DE ESMALTE, 2 DENTINAS, 1 INCISAL Y 3 COLORES BLEACH. DISPONIBLE EN JERINGAS Y CAVIFILES VENTAJAS SUS NANO RELLENOS MEJORAN LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: -BAJA CONTRACCIÓN Y ESTRÉS DE CONTRACCIÓN -ALTO NIVEL DE RADIOPACIDAD -BAJO EL DESGASTE - RÁPIDO Y PULIDO DE ALTO BRILLO SUS NANO PIGMENTOS SON RESPONSABLES DE ÚNICO EFECTO CAMALEÓN DEL MATERIAL Y DEL RESULTADO ESTÉTICO NATURAL SUS NANO MODIFICADORES GARANTIZAN UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD, EXCELENTES PROPIEDADES DE ESCULPIDO Y CONVENIENTE MANEJO ES POSIBLE SU POLIMERIZACIÓN EN SÓLO 10 SEGUNDOS COLOR A2- A3	1	JERINGA 3.5 GR A 4GR		
170	13111037	RESINA PALFIQUE LX5 A1	TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD	1	JERINGA X 3.8 GR		
171	13111037	RESINA PALFIQUE LX5 A2	TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD	1	JERINGA X 3.8 GR		
172	13111037	RESINA PALFIQUE LX5 A3	TIEMPO DE CURADO RÁPIDO 10 SEG. CON LUZ HALÓGENA MAYOR A 400 MW POR CM. TIEMPO DE TRABAJO EXTENDIDO – 90 SEG. BAJO LUZ AMBIENTE (10.000 LX) EXCELENTE CAPACIDAD DE PULIDO, ALTA RETENCIÓN DE BRILLO EN EL TIEMPO AMPLIO RANGO DE TONOS (EFECTOS DE CAMALEÓN) ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE MENOS DESGASTE DE LOS DIENTES OPUESTOS BAJA CONTRACCIÓN/RETRACCIÓN BUENA RADIOPACIDAD	1	JERINGA X 3.8 GR		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
173	42151904	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO GOT.	SOLUCION COLORANTE REVELADORA DE PLACA BACTERIANA FRASCO X 10ML	1	FRASCO X10ML		
174	42141605	RECIPIENTE PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL,	CUBETA PLASTICA, ESCURRIDOR Y TAPA, CAPACIDAD 2 BAJA 3.5 LITROS, UTILIZADA PARA LA INMERSION DEL INSTRUMENTAL EN DETERGENTE ENZIMATICO PRACTICA ORGANIZADORA Y RESISTENTE, PROPORCIONA AL OPERADOR MAS SEGURIDAD MINIMIZANDO EL MANEJO DEL MATERIAL, CONTAMINADO, EVITA LA CONTAMINACION CRUZADA.	1	UNIDAD		
175	42151904	RECIPIENTE PARA PLOMO 0,5	RECIPIENTE PARA PLOMO SACHET AMALGAMA 0.5	1	UNIDAD		
176	42281904	ROLLO BOLSA ESTERILIZAR	ROLLO BOLSA PARA ESTERILIZAR: ROLLOS TERMOSELLABLES PARA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN. COMPUESTOS DE UNA CARA DE PAPEL (DONDE PENETRA EL VAPOR) Y OTRA CARA DE PLÁSTICO (QUE MANTIENE LA ESTERILIDAD). ALTA RESISTENCIA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	1	ROLLO X15CM X 200MT		
177	42281904	ROLLO BOLSA ESTERILIZAR	ROLLO BOLSA PARA ESTERILIZAR: ROLLOS TERMOSELLABLES PARA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE CON TESTIGO DE ESTERILIZACIÓN. COMPUESTOS DE UNA CARA DE PAPEL (DONDE PENETRA EL VAPOR) Y OTRA CARA DE PLÁSTICO (QUE MANTIENE LA ESTERILIDAD). ALTA RESISTENCIA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN	1	ROLLO X10CM X 200MT		
178	42151658	SEDA DENTAL ROLLO,	SEDA DENTAL QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMATICA AL INSERTARLA, ROLLO X 200 A 400 MTS	1	ROLLO X200 A 400 MTS		
179	42312200	SUTURA VICRYL CALIBRE 3-0 LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, AGUJA 3,/8 ,19MM CAJA X36 UNIDS	SUTURA 3-0 REVERSO CORTANTE, POLIGLACTINA , INCOLORO RENZADO ABSORBIBLE CUTICULAR AGUJA DE 3/8 ,19MM CAJA X36 UNDS	1	CAJA X 36 UND		
180	4231220	SUTURA VICRYL CALIBRE 4-0 LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, AGUJA 3,/8 ,19MM CAJA X36 UNIDS	SEDA VICRYL ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN LA APROXIMACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS, CUANDO TAN SÓLO SE REQUIERE SOPORTE A CORTO PLAZO DE LA HERIDA, Y EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÁ INDICADA LA RÁPIDA ABSORCIÓN DE LA SUTURA. GRACIAS A SU PERFI L DE ABSORCIÓN, VICRYL* RAPIDE ESTÁ INDICADO EN LAS SUTURAS EPIDÉRMICAS, ESPECIALMENTE EN CIRUGIA PEDIÁTRICA, EPISIOTOMÍAS, FI MOSIS Y CIERRES DE LA MUCOSA ORAL.	1	CAJA X 36 UND		
181	42312201	SUTURA VICRYL CALIBRE 5-0 70CM, AGUJA DE 1/2, ,17MM CAJA X36 UNDS,	SEDA DE FACIL MANIPULACION, FUERZA TENSIL, ANTI ALERGICO RESISTENTE A LA DESCARNACION Y ESTERIL, CAJA X 36 UNDS	1	CAJA X 36 UND		
182	42152423	SELLANTE DE FOTOCURADO ESTUCHE,	SELLANTE DE RESINA COMPUESTA DE FOTOCURADO, BLANCO FACIL MANIPULACION ALTAS RESISTENCIA AL DESGASTE, 2 FRASCOS DE 6ML DESMINERALIZANTE DE 9ML A 12ML	1	ESTUCHE		
183	42151802	SEPARADOR DE LENGUA PAQUETE,	SEPARADOR O PROTECTOR DE LENGUA DESECHABLE, AUTO AJUSTABLE AL MENTON, PAQUETE X40 UNIODADES	1	PAQUETE X 40 UNIDADES		
184	42151500	SUERO FISIOLOGICO	CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 GR VIA INYECTABLE, BOLSA POR 250ML	1	BOLSA X 250ML		

ITEM	CODDIGO UNSPSC	INSUMOS	DESCRIPCION	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
185	42152709	TIRANERVIOS SURTIDOS BLISTER 10 UNIDADES, # 10-15-20-25-30-35-40	DE MANGO PLASTICO EN LOS COLORES E LAS LIMAS DE 21MM DE LONGITUD EN ACERO INOXIDABLE, BARBAS LEVANTADAS EN ANGULO RECTO, BLISTER X 10 UNIDADES # 10-15-20-25-30-35-40	1	BLISTER X 10 UNIDAD		
186	42151806	TIRA ABRASIVAS METALICA DE 1 CARA X4MM SQB 12 UNI,	TIRAS PARA PULIR Y ABRILLANTAR LAS SUPERFICIES INTENDENTALES EN RESTAURACIONES DIRECTAS, COMO COMPOSITES, IONOMEROS DE VIDRIO, AMALGAMAS ETC. PAQUETE X12. 4MM	1	PAQUETE X 12		
187	42151806	TIRAS DE MYLAR SOBRE X 50 UNIDADES,	CINTA TRANSPARENTE, CINTA TRANSPARENTE, NO TOXICO, PARA LA FORMACION DE MATRICES, SOBRE POR 50 UNIDADES DE 4"X3,8X 0,002"	1	SOBRE O CAJA X 50 UND		
188	51212100	TROXIDO MINERAL AGRAGADO- MTA SOB 0,14GR,	MATERAIL DE OBTURACION RETROGRADA, DE USO ENDODONTICO COMPUESTO, EN SOBRES DE 0,14GR, CAJA X 2 SOBRES 0.14 a 1 GRAMO	1	CAJA X 2 SOBRES		
189	42152500	VASO DAPPEN,	EL VASO DAPPEN EN VIDRIO, ES UTILIZADO PARA LA MEZCLA DE DIVERSOS MATERIALES DENTALES, ELAVORADO EN CRISTA, SU GRUESA Y PESADA BASE HACE QUE SEA ESTABLE Y LO PROTEJE CONTRA LAS SALPICADURAS, EL PLATO ES IDEAL PARA LA MEZCLA DE ACRILICOS, AMALGAMAS, RESDINAS, SELLADORES Y OTROS MATERIALES, UNIDAD	1	UNIDAD		
190	51212100	XILOL / FRASCO DE 15-20 ML ODONTOLOGICO	DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, FRASCO OSCURO DE VIDRIO, FRASCO X 15-20ML	1	FRASCO X 15-20ML		

OTROS REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TECNICA

El oferente deberá anexar dentro de su propuesta la TABLA N° 1, diligenciando en ella la siguiente información y suministrando la documentación pertinente:

- Columna 1: ITEM, deberá corresponder al número de ítem solicitado y ofertado.
- Columna 2: NOMBRE DEL ELEMENTO: Debe corresponder al elemento ofertado, el cual debe coincidir con el solicitado en las especificaciones técnicas.
- Columna 3: PRESENTACIÓN: Debe corresponder al elemento ofertado, el cual debe coincidir con el solicitado.
- Columna 4: MARCA. Corresponde a la marca ofertada o fabricante de elemento
- Columna 5: CERTIFICADO INVIMA: deberá corresponder al número de certificado INVIMA del elemento ofertado.
- Columna 6: FICHA TECNICA: deberá corresponder a la ficha o catálogo del elemento ofertado.

Nota: El oferente deberá comprometerse en documento independiente que en caso de resultar adjudicatario marcara los elementos que deben ser entregados a cada unidad.

FICHAS TÉCNICAS:

El Contratista deberá anexar las fichas técnicas de cada uno de los elementos ofertados donde se especifique cada una de las características técnicas exigidas en el presente proceso.
Los proponentes interesados deberán adjuntar a su propuesta las fichas técnicas y de seguridad, así como su

respectivo registro INVIMA (para aquellos que lo requieran).

Las fichas técnicas y de seguridad de los insumos requeridos deberán contener como mínimo:

1	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	USO DEL PRODUCTO
3	PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
4	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
5	COMPOSICION
6	IDENTIFICACION DE PELIGROS
7	PRIMEROS AUXILIOS
8	MEDICAS CONTRA INCENDIO
9	MEDIDAS EN CASO DE VERTIMENTO ACCIDENTAL
10	MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
11	CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL
12	ELIMINACION DE RESIDUOS
13	OTRAS INDICACIONES Y/O INFORMACION ADICIONAL
Por intermedio del supervisor del contrato se solicitará el cambio de los suministros o de las cantidades que no cumplan con los requerimientos de la entidad para la correcta prestación del servicio.	

1.1 GARANTIA TECNICA

El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente la Garantía Técnica para los materiales ofrecidos, debidamente suscrito por el proponente.

Por la no detección de algún defecto durante la inspección visual de los requisitos generales, realizada por el comité técnico receptor. La garantía técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

1. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes suministrados, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad incluyendo los insumos utilizados, sus componentes, características, y composición.
2. Que ampare la prestación eficiente, eficaz y efectiva de los servicios de salud humana.
3. Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos objeto del presente proceso.
4. Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y por un término no inferior a seis (6) meses más, contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción final del contrato ejecutado.

1.1.1 TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su cargo y dar respuesta al restablecimiento de los bienes a suministrar, por indebida prestación antes de las **CUARENTA Y OCHO (48)** horas (continuas no hábiles) siguientes a la reclamación, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor, los costos que deba incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica corren por cuenta del contratista.

Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

EL PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato será una vez se haya constituido y aprobado la póliza de garantía única, se cuente con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2026, y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).

El plazo de inicio se realizará de acuerdo a la necesidad de cada grupo adjudicado, por lo anterior podrá cada grupo tener una fecha diferente de inicio, de acuerdo a la necesidad del contratante.

4. FECHA LIMITE PRESENTACION DE OFERTAS.

De acuerdo al cronograma la fecha prevista de presentación de ofertas será hasta el día **24 de Abril de 2026- a las 12:00 horas,** y el lugar de presentación será por la plataforma SECOP 2, en el proceso de manera digital.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CERTIFICADO PRESUPUESTAL.

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1477 del 30 de diciembre del 2025, Por el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026. Dicho presupuesto fue clasificado en los recursos 10 y 16 (Gastos Generales), de acuerdo al plan anual de adquisiciones, el cual respalda la presente contratación para la vigencia 2026 y demás presupuestos adicionales que se puedan generar en la misma vigencia, se hace necesario integrar los comités con funciones precisas para que actúen como garantes de la transparencia con la que el Ejército Nacional por medio del Dispensario Médico de Medellín – Séptima División efectuara los procesos contractuales

La distribución de los recursos asignados por la Dirección de Sanidad Ejército mediante el rubro presupuestal No**. A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)** por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($365.000.000,00)**, provenientes del recurso 16 SSF, disponibles para contratar el suministro de materiales odontológicos para cubrir las necesidades de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares en el Dispensario Médico de Medellín y sus establecimientos de sanidad centralizados de la regional 7 para la vigencia 2026, los cuales fueron situados mediante la Orden Administrativa - OAP 001 - 2026, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 37426 del 26 de enero de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED.

TIPO DE GASTOS	CTA	SUB	OBJ	ORD	SUB ORD	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR ASIGNADO
A	02	02	01	003	005	16	SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	365.000.000,00
TOTAL									**365.000.000,00**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SIIF Nación — Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamontoym	ADRIANA MARCELA MONTOYA MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-084	DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-26-11:47 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	37426	**Fecha Registro:**	2026-01-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	365.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	365.000.000,00	**Saldo x Comprometer:** 365.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	37426	**Fecha Registro:**	2026-01-26	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF						
					Total:	365.000.000,00	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y SUS ESM CENTRALIZADOS . REGIONAL 7 PARA LA VIGENCIA 2026

Firma Responsable

NOTA: Incluidos costos directos más costos indirectos y demás derogaciones, que frente a esta información el contrato se ejecutara de acuerdo a la necesidad del DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN acorde al presupuesto asignado**.**

5. Acuerdos Comerciales

En virtud de lo contenido en el Decreto 1082 de 2015, y en aplicación al Manual del Departamento nacional de Planeación este proceso de contratación esta exceptuado, en razón a la cuantía asignada para el presente proceso, ya que el mismo SI puede ser limitado a MIPYMES, en el evento que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015.

En cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se verificó en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por Colombia en los capítulos de Contratación Pública, y se evidencio que este proceso NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas en acuerdos por exclusión expresa de la lista contemplada por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Numeral 35, Servicios de salud Humana los cuales son objeto de la futura contratación.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se revisaron en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las pautas para determinar si la presente contratación se encuentra cubierta por algún acuerdo comercial vigente.

Realizada la revisión, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo de 2010, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y

Comercio, que "Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario que (i) la Entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los "Umbrales"), y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción."

CONVOCATORIA SIN POSIBILIDAD DE SER LIMITADA A PROCESO A MIPYMES

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: Conforme a lo determinado en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la presente convocatoria es susceptible de limitación a MiPymes.					
El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000)	SI	**x**	NO		

6. BREVE DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

DOCUMENTOS JURÍDICOS

6.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
6.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
6.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
6.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL
6.5. CERTIFICACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (Artículo 60 ley 610 de 2000).
6.6. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTE LEGAL
6.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
6.8. CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (VERIFICADO POR EL COMITÉ JURIDICO)
6.9. VERIFICACION DE ANTECEDETES JUDICIALES
6.10. DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO "Pacto de Integridad"
6.11. DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO"
6.12. AUSENCIA DE INHABILIDADES
6.13. CERTIFICADO DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES
6.14. ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSO – REDAM
6.15. VERIFICACION DEL RUES
6.16. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO SG-SST

DOCUMENTOS ECONÓMICOS

6.17. CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RUT.
6.18. CERTIFICACIÓN BANCARIA
6.19. DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

6.20.FACTURACION ELECTRONICA
6.21.PROPUESTA ECONÓMICA
6.22.CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TECNICOS

9.17 REQUISITOS TECNICOS HABILIATANTES
9.18 REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES
9.19 EXPERIENCIA HABILITANTE
9.20 GARANTIA TECNICA
9.21 TERMINO DE RESPUESTA D ELA GARANTIA TECNICA

VI. Criterios de evaluación de las Ofertas y adjudicación.

El Dispensario Médico de Medellín debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI

CONCEPTO	VERIFICACION
VERIFICACION ASPECTOS JURIDICOS	HABILITADO/NO HABILITADO
VERIFICACION ASPECTOS TECNICOS	HABILITADO/NO HABILITADO
VERIFICACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN	HABILITADO/NO HABILITADO
CALIFICACIÓN	
ECONÓMICA MÁXIMA A RECIBIR	50 PUNTOS
TECNICA MÁXIMA A RECIBIR	39,5 PUNTOS
INDUSTRIA NACIONAL	10 PUNTOS
MIPYMES	0,25 PUNTOS
PONDERACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL	**100 PUNTOS**

Las condiciones técnicas adicionales (por factor de ponderación) deberán ser certificadas en documento independiente debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, la cual debe ser presentado junto con la oferta.

Para el seguimiento y control de las condiciones técnicas adicionales que puedan ser ofrecidas, el supervisor del contrato debe hacerlas cumplir durante la ejecución del contrato y el recibo a satisfacción de los bienes contratados.

Nota 1: El Oferente que NO allegue la certificación solicitada NO se le otorgará puntaje de ponderación técnica.
Nota.2: El proponente que no considere entregar el factor de ponderación de calidad no obtiene puntaje. **La ponderación técnica adicional NO ES FACTOR EXCLUYENTE**.
Nota.3: La ponderación adicional deberá hacer parte de la minuta del contrato.

ARTÍCULO 58. **REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.** Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el

menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

PARAGRAFO 1. La reducción del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO 2. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.

La oferta obtendrá como puntaje total, la sumatoria de los puntajes de la calificación económica, más el puntaje por calificación técnica ponderable.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.

La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes.

Se adjudicará el proceso de contratación al oferente

que, habiendo presentado una oferta elegible, obtenga el primer orden de elegibilidad.

7. PRECLASIFICACIÓN:

En el presente proceso no habrá lugar a preclaisifcacion.

DMMED

CRONOGRAMA

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del aviso de convocatoria pública	7/04/2026 7:00 PM *
Publicación de estudios previos	7/04/2026 7:00 PM *
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	14/04/2026 6:00 PM *
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	15/04/2026 5:00 PM
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	16/04/2026 4:00 PM *
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	16/04/2026 5:00 PM *
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	16/04/2026 5:00 PM *
Plazo para manifestación de Interés	21/04/2026 8:00 AM *
Realización del sorteo	
Publicación de la lista de precalificados	
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	21/04/2026 10:00 AM *
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	23/04/2026 11:30 AM *
Plazo máximo para expedir adendas	23/04/2026 12:00 PM *
Presentación de Ofertas	24/04/2026 12:00 PM *
Apertura de Ofertas	24/04/2026 12:01 PM *
Informe de presentación de Ofertas	27/04/2026 4:00 PM *
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	27/04/2026 10:00 PM *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	30/04/2026 7:00 PM *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	5/05/2026 5:00 PM *
Firma del Contrato	7/05/2026 5:00 PM *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	12/05/2026 5:00 PM *
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	14/05/2026 6:00 PM *
Plazo de validez de las ofertas	90 * Días *

NOTA: en caso de incongruencia entre el cronograma aportado y el estipulado en la plataforma secop 2 PREVALECERA EL ESTABLECIDO EN EL SECOP 2.

Mayor. MAURICIO SILVA OYUELA
Ordenador del Gasto

PS. SEBASTIAN MONSALVE MESA
Comité Jurídico Estructurador