Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Bogotá D.C., Marzo 01 de 2026

Señor
Arquitecto
CARLOS ALBERTO PINZON BARCO
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Ciudad

REFERENCIA. – Informe de Gestión.

El presente informe tiene como objetivo detallar las labores realizadas por el personal de seguridad asignado al contrato "Jardín Botánico José Celestino Mutis" a partir del día 23 de julio del presente año en donde nuestra compañía presta el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Jardín Botánico sede principal, sede Vivero La Florida y Metrosur.

Personal de Seguridad:

El equipo de seguridad está compuesto por 15 servicios de seguridad distribuidos de la siguiente forma: Un (01) supervisor de puesto, Un (01) servicio de operador de medios 24 horas, un (01) servicio en la Entrada Principal, un (01) servicio en parqueadero Administrativo, encargado del ingreso vehicular, un (01) servicio en la Subdirección Científica, un (01) servicio en el Nuevo Herbario, (01) servicio de recorredor, (01) servicio de Apoyo a Recorredor, (01) servicio en Taquilla y Bicicletero, (01) servicio en el Tropicario, un (01) servicio en La Avenida Rojas, (01) servicio en Casa Vieja, (01) servicio en Técnica operativa y (01) servicio en el Vivero La Florida para asegurar una vigilancia constante y efectiva durante las 24 hora

Labores realizadas:

- El día 01 de marzo el guarda recorredor Martin Paez realiza revistas periódicas por perimetrales y todas las áreas del Jardín Botánico informando que se encuentra con dos visitantes fumando sustancias psicoactivas se le hace la observación y se procede a retirarlos de las instalaciones.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia de visitantes fumando


- El 02 de marzo la guarda Angela Mateus informa la apertura del cuarto de la motobombas al el señor Lucio Caballero quien realiza mantenimiento y el cambio de una luminaria en el pasillo del Herbario.

Fotograma 1: apertura el cuarto de motobomba	**Fotograma 2:** evidencia de cambio de luminaria
	

- El 02 de marzo la guarda Claudia Saa del puesto de científica informa que los señores Lucio Caballero y David Fuentes de mantenimiento realizan limpieza en

la cubierta.

Fotograma 1: Evidencia de personal	**Fotograma 2:** limpieza de Cubierta
	

- El 03 de marzo la guarda Idilce Feria informa que ingresan al herbario los señores de la empresa Making ingeniería para revisión de red contra incendio.

Fotograma 1: evidencia de revisión de red contra incendio




- El 03 de marzo la guarda Angela mateus del puesto herbario realiza acompañamiento al señor Lucio Caballero de mantenimiento quien realizó el

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

arreglo de la perilla de uno de los sanitarios que se encontraba dañado con filtración de agua.

Fotograma 1: perilla dañada	**Fotograma 2:** evidencia arreglo de perilla
	

- Diariamente los recorredores de turno nocturno realizan el apagado de la fuente del lago, cascada y la fuente de la rosaleda al final de cada jornada.

Fotograma 1: evidencias apagado del lago principal	**Fotograma 2:** evidencia apagado de la cascada y la fuente de la rosaleda
	
	

- El 04 de marzo la guarda Estrellita Dias informa que pasando revista por áreas asignadas al puesto Tropicario evidencia que en la puerta del domo del Biodiversario tiene inconvenientes en su funcionamiento, se informa al ing Moises Palacios.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia cadena salida de la puerta


- El 05 de marzo el guarda Juan Blanco informa que ingresan los señores Santiago Trujillo cc 1094888696,David Guzmán cc 1001048263, y Eduardo Lascano cc 1085039632 de la empresa Making ingenieria retiran el cilindro de la red contra incendios del herbario autorizados por el Ing del área de infraestructura Diego Valbuena, se realiza el respectivo reporte y registro por minuta.

Fotograma 1: retiro del cilindro	**Fotograma 2:** evidencia de personal
	

El 05 de marzo la guarda Lizeth Flores informó que el señor Fredy Carpeta de Mantenimiento procedió a reparar el muro dañado pegando la baldosa en la entrada de la rojas.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: Evidencia de la reparación del muro de la entrada de la rojas	**Fotograma 2:** Evidencia reparado el muro
	

- El 06 de marzo la guarda Lizeth Flores informa que hace presencia el vehículo de bomberos rescate de animal a cargo del ST. Alejandro Mogollon para realizar el retiro del panal de abejas ubicado dentro de la oficina de la enfermería, realizaron el acompañamiento los señores de Talento Humano Juan Pablo Sanabria y Weimar Párraga del área sst.

Fotograma 1: evidencias de la recogida de las abeja	**Fotograma 2:** evidencia de los bomberos y personal de talento humano sst
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 06 de marzo el guarda Neider Medina informa que los tecnicos de la empresa CIS Cesar Diaz y Osneyder Mausa realizan mantenimiento de las camaras y sistema de alarmas del area de Casa Vieja quedando funcionando y con visual sin novedad.



Fotograma 1: mantenimiento de dos cámaras	**Fotograma 2:** evidencia de visual de cámaras
	

- El 07 de marzo el guarda de la portería principal Christian Cruz informa que el sistema de ingreso se encuentra funcionando de manera intermitente y se suelta un brazo de uno de los torniquetes, se informa al área de sistemas

Fotograma 1: Evidencia de talanqueras	**Fotograma 2:** Evidencia del torniquete dañado
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 07 de marzo la guarda Siloni Ventes informa que el señor Ferney Loaiza del área de colecciones realiza lavado de los pisos externos de las oficinas de técnica, se realiza control de visitantes para que no transiten por el area en mantenimiento.


Fotograma 1: lavado de pisos	**Fotograma 2:** evidencia del personal
	

- El 08 de marzo la guarda Mónica Carranza informa que los baños de la Avenida Rojas están fuera de servicio por que no hay agua.


Fotograma 1: Evidencia de los baños fuera de servicio	**Fotograma 2:** Evidencia sin agua
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 08 de marzo los guarda de turno informan que ingresó el señor Mauricio Castillo cc 80154458 de la empresa Novatron a realizar mantenimiento a las UPS de científica quien se encuentra con debida autorización por parte del ing. Alejandro Gordillo

Fotograma 1: ingreso del personal	**Fotograma 2:** evidencia de mantenimiento
	

- El 09 de marzo el guarda Fabian Aroca puesto parqueadero administrativo informa que el señor Mauricio Bernal material vegetal con su debida orden de salida.

Fotograma 1: Evidencia de salida de material vegetal		**Fotograma 2:** Evidencia
		

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 09 de marzo recorredor Javier Diaz, hizo el acompañamiento a los señores de la empresa GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE PLAGAS que realizaron encebamiento en las trampas de roedores y fumigación por las oficinas y áreas comunes del Jardín Botánico. con la supervisión del señor Felipe Morales del Piga quien autorizó la fumigación.

Fotograma 1: evidencia de encebamiento	**Fotograma 2:** evidencia de fumigación
	

- El 10 de marzo el guarda Harvey Soler informa que los baños de técnica de los visitantes se encuentran deshabilitados temporalmente debido a trabajo de mantenimiento realizado por el contratista Miguel Alvarado.

Fotograma 1: evidencia baños en mantenimiento


- El 11 de marzo el guarda Juan Blanco del puesto Herbario informa que los señores de la empresa Agro mantenimiento se encuentran realizando una revisión del sistema de red contra incendio previa autorización del ing. Diego Valbuena

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia en revisión del sistema red contra incendio



- El 11 de marzo la guarda Sandra Fajardo informa que por las fuertes lluvias que se presentaron se están cayendo ramas de los árboles del camino de la entrada principal queda al lago se informa al personal de técnica quienes retiran las ramas.

Fotograma 1: evidencia de ramas caídas





Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 12 de marzo la guarda Diana Correa del puesto de científica informa que realizan transferencia de equipos **02** computadores y **01** portátil desde el área del Tropicario al área de Científica a través de los contratistas Nicolas Rodriguez y Camilo Camacho.

Fotograma 1: Evidencia de ingreso de computadores y portátil	**Fotograma 2:** Evidencia de los equipos
	

- El 12 de marzo la guarda Diana Correa informa que ingresa un grupo de estudiantes a hacer un recorrido en instalaciones de la subdirección científica con el señor Carlos Suarez del área del banco de semillas autorizado por el señor Juan Felipe Phillips.

Fotograma 1: evidencia de ingreso	**Fotograma 2:** evidencia del recorrido
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 13 de marzo la guarda Estrellita Diaz informa que los baños del cav están fuera de servicio debido a que no hay agua.

Fotograma 1: evidencia baños del cav fuera de servicio


- El 14 de marzo la guarda Diana Correa informa que el señor Royer Bacilo de la empresa Making ingeniería realiza instalación de la tarjeta del panel de red contra incendio.

Fotograma 1: Evidencia de instalacion de tarjeta del panel red contra incendio	**Fotograma 2:** Evidencia instalada tarjeta del panel red contra incendio
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 14 de marzo la guarda Estrellita Díaz del puesto tropicario se encontraba realizando revista por los domos evidencia que uno de los cactus del domo bosque seco se parte cayendo sobre el vidrio se le informa al señor Alvaro Perdomo quien se encuentra revisando la vegetación.

Fotograma 1: cactus completo	**Fotograma 2:** evidencia cactus partido
	

- El 16 de marzo el guarda Lucas Blanco del puesto Taquilla informa que personal de técnica operativa realizan lavado del piso de la plazoleta del costado izquierdo de la entrada principal y el retiro del muro verde que se encontraba dentro del bicicletero.

Fotograma 1: retiro del muro verde	**Fotograma 2:** evidencia del lavado piso
 	 

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 16 de marzo el guarda Jorge Perez informó que ingresó a la plazoleta de la entrada principal el vehículo de placas TGK 653 de la empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. autorizados por la contratista de infraestructura Andrea Reyes para cambiar el vidrio de la entrada de centro de eventos que se encontraba roto.

Fotograma 1: evidencia de ingreso del vehículo	**Fotograma 2:** cambio de vidrio
	

- El 17 de marzo el guarda Pedro Nuñez informa que pasando revista por las áreas asignadas del vivero la florida evidencia dejan unas llaves pegadas en la puerta del container se procede a verificar que se encuentre con seguro se retiran las llaves quedando en custodia de vigilancia.

Fotograma 1: evidencia de llaves en la puerta



- El 17 de marzo los guarda de turno informan que por el parqueadero ingresan los señores de la empresa IDIGER para realizar mantenimiento a la estación sismológica que está ubicada en el área Científica.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: ingreso de personal	**Fotograma 2:** evidencia de mantenimiento
	

- El 18 de marzo el guarda Juan Blanco realiza el acompañamiento al señor Lucio Caballero de mantenimiento que ingresa al cuarto de planta eléctrica del herbario para realizar pruebas de encendida ya que no está funcionando.

Fotograma 1: evidencia mantenimiento en la planta


- El 18 de marzo la guarda Karen Rodriguez informa que el señor de educativa Leonardo Zabala retira por la portería principal pendones, Insectarias y retornan el día sábado 21 de marzo autorizado por la señora Lorena Muñoz.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia de salida de elementos


- El 18 de marzo el guarda recorredor Martin Paez realiza acompañamiento a los carros de placas IXZ 207,OJX 026 Y SMG 540 que van para el biodiversario a descargar lo del montaje para el evento de BAUTIZO DEL TULIPÁN 200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS previamente autorizados por el área de reserva espacios, se realiza el acompañamiento permanente y se retira nuevamente sin novedad.

Fotograma 1: acompañamiento a los vehículos	**Fotograma 2:** evidencia de elementos
	
	

- El 20 de marzo el guarda Luis Puerta deja en evidencia fotográfica y registro en minuta el ingreso del señor Roger Basilio quien ingresó a realizar labores en la red contraincendios, además ingresa las siguientes herramientas 2 taladros, 1 pulidora y herramienta de mano.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: apertura del biodiversario	**Fotograma 2:** evidencia de ingreso para evento
	

- La guarda Estrellita Diaz del tropicario informa que el señor Rafael Velasquez de mantenimiento recupera un celular el cual se le había caído en el superpáramo a uno de nuestros visitantes y fue entregado a satisfacción.


Fotograma 1: celular en el lago	**Fotograma 2:** momento en el que fue recuperado
	

- El 21 de marzo el guarda Wilma Miranda informa el ingreso de los visitantes.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: fila de ingreso Sábado 21 de marzo



- El 22 de marzo la guarda Liseth Flores deja en evidencia los elementos que ingresa el personal de making ingeniería de red contra incendios, los cuales serán instalados en las diferentes oficinas.

Fotograma 1: registro de insumos para la red contra incendios	**Fotograma 2:** momento de instalación
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 23 de marzo el guarda Henry Quito envía evidencia de la instalación de vidrio del biodiversario por los señores : Juan Uribe, Mauricio Diaz, Carlos Polo, Humberto Mejia y Kevin Pacciny.

Fotograma 1: evidencia de instalación del biodiversario	**Fotograma 2:** evidencia de culminación del vidrio biodiversario
	

Atentamente

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168



DIANA CAROLINA CARDOZO BAQUERO
Supervisora ACON SECURITY
Jardín Botánico José Celestino Mutis
3202531467