| FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) | **Fecha** | 16/02/2026 |
|---|---|---|

## 1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, QUE SE REQUIERAN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL ICBF REGIONAL HUILA Y SUS CENTROS ZONALES QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2026**

## 2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)

Los códigos de Naciones Unidades de los productos incluidos en la presente FCT, se relacionan a continuación:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | CÓDIGO UNSPSC |
|---|---|---|---|
| 30 componentes y suministros para estructuras | 3018 instalación de plomería | 301815 porcelana sanitaria | 30181504 lavamanos |
| 30 componentes y suministros para estructuras | 3018 instalación de plomería | 301815 porcelana sanitaria | 30181505 Inodoros o excusados |
| 30 componentes y suministros para estructuras | 3018 instalación de plomería | 301815 porcelana sanitaria | 30181514 tapa de tanque del inodoro |
| 31 componentes y Suministros de Manufactura | 3121 pinturas y bases y acabados | 312115 pinturas y tapa poros | 31211501 pinturas de esmalte |
| 31 componentes y Suministros de Manufactura | 3121 pinturas y bases y acabados | 312115 pinturas y tapa poros | 31211508 pinturas acrílicas |
| 31 componentes y Suministros de Manufactura | 3116 ferretería | 311615 tornillos | 31161506 tornillos para lamina metálica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 componentes y suministro de manufactura | 3116 ferretería | 311615 tornillos | 31161508 tornillos de rosca para madera |
| 31 componentes y suministro de manufactura | 3116 ferretería | 311615 tornillos | 31161509 tornillos para drywall |
| 31 componentes y suministro de manufactura | 3120 adhesivos y selladores | 312015 cinta adhesiva | 31201502 cinta aislante eléctrica |
| 31 componentes y suministro de manufactura | 3120 adhesivos y selladores | 312015 cinta adhesiva | 31201513 cintas antideslizantes de seguridad |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3911 iluminación, artefactos y accesorios | 391115 iluminación de interiores y artefactos | 39111521 plafones |
| 30 componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 3018 instalaciones de plomería | 301818 cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas | 30181811 kit de reparación de grifo |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3910 lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 391016 lámparas y bombillas | 39101605 lámparas fluorescentes |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391222 interruptores eléctricos y accesorios | 39122210 interruptores automáticos por caída de presión |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391216 dispositivos y accesorios para la protección de | 39121633 interruptor de circuito |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | circuitos | |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391216 dispositivos y accesorios para la protección de circuitos | 39121640 Breaker de circuito eléctrico |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391213 cuadros, registros y menaje para electricidad | 39121330 caja de distribución eléctrica |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391213 cuadros, registros y menaje para electricidad | 39121331 ferretería y accesorios de caja eléctrica |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391213 cuadros, registros y menaje para electricidad | 39121303 cajas eléctricas |
| 39 componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación | 3912 equipos suministros y componentes eléctricos | 391213 cuadros, registros y menaje para electricidad | 39121311 accesorios eléctricos |
| 11 material mineral, textil y vegetal y animal no comestible | 1111 tierra y piedra | 111116 piedra | 11111611 Gravilla |
| 26 Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía | 2612 alambres, cables y arneses | 261216 cables eléctricos y accesorios | 26121635 Rollos de cable |
| 26 Maquinaria y accesorios para generación y | 2612 alambres, cables y arneses | 261216 cables eléctricos y | 26121634 cable de cobre |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| distribución de energía | | accesorios | |
| 24 Maquinaria y accesorios y suministro para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales | 2412 Materiales de emapaque | 241220 Botellas | 24122004 Tapones o tapas241220 |
| 40 Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento | 4017 Instalaciones de tubos y entubamientos | 401728 Codos de tubos | 40172808 Codos para tubos de plástico pvc |
| 40 Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento | 4018 Instalaciones de tubos y tuberías | 401830 Tuberías de caucho y plástico | 40183002 Tuberías de plástico pvc |

## 3. UNIDAD DE MEDIDA

Para la medición y/o cuantificación de elementos, materiales e insumos necesarios para la realización de los trabajos de adecuación y reparaciones locativas se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes unidades de medida:

Unidad, caneca, pliego, kilogramo, bulto, rollo, galon, metro cuadrado, galon, etc.

## 4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), requiere fortalecer las gestiones que se ejecutan en su espacio físico, con el fin de mantener y conservar en excelentes condiciones las instalaciones donde se realizan las actividades propias del Instituto, manteniendo así condiciones de seguridad y bienestar de los funcionarios.

## 5. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)

- Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional
- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional
- Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios
- Ley 400 de 1997 y sus modificatorios

- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050
- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE)
- Resolución 181331 del 06 de agosto de 2009 mediante el cual se expide el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP y sus modificaciones.
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000.
- Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia y la Resolución número 2320 de 2009, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
- Resolución 541 de 1994 - por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
- Decreto 4741 de 2005 - por la cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- NSR 10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente
- Resolución 1511 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
- Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecución de actividades, materiales e insumos.
- Las demás normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que apliquen al objeto del presente contrato.

## 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR

Adquisición de elementos y materiales para adecuación de los bienes muebles e inmuebles de la regional y centros zonales que comprenda: arreglos de escritorios, de sillas, de implementos para mantenimiento de estructuras, ornamentos, pinturas, resanes, divisiones de oficina, impermeabilización de muros con filtraciones, taponamientos de escapes de agua y otros.

**6.1.1.** Reparaciones locativas y arreglo de imprevistos. Cambio de tubos de iluminación que se encuentren dañados en la Sede ICBF Regional Huila y los Centros Zonales Neiva, La Gaitana (Neiva), La Plata, Garzón, y Pitalito. Cambio de Balastas, lámparas, luminarios, instalación de lámparas reflectoras para exteriores, instalación de vidrios o espejos entre otras.

### 6.3 LISTADO MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA Y ELECTRICOS.

| ITEM | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| 1 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta Presión De 3" En Pvc rd 21 | UND |
| 2 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, TE De Alta Presión De 1/2" En Pvc, rd 21 | UND |
| 3 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, TE De Alta Presión De 3/4" En Pvc rd 21 | UND |
| 4 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, TE De Alta Presión De 1" En Pvc rd 21 | UND |
| 5 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, TE De Alta Presión De 1/2" En Pvc rd 21 | UND |
| 6 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1" | UND |
| 7 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 3/4" | UND |
| 8 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1/2" | UND |
| 9 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2" | UND |
| 10 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1" | UND |
| 11 | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 3/4" | UND |
| 12 | Accesorios De Material Plástico Para Tubería: ADAPTADOR ROSCADO MACHO Y HEMBRA Tuberia Pvc Alta Presion 3/4" | UND |

| | | |
|---|---|---|
| **13** | Accesorios De Material Plástico Para Tubería: ADAPTADOR ROSCADO MACHO Y HEMBRA Tuberia Pvc Alta Presion 1/2" | UND |
| **14** | Accesorios De Material Plástico Para Tubería: ADAPTADOR ROSCADO MACHO Y HEMBRA Tuberia Pvc Alta Presion 1" | UND |
| **15** | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Curvas Pvc De 2" Para Alta Presion | UND |
| **16** | Alambre Calibre 18 Galvanizado En Acero X 1 Kilo | UND |
| **17** | Arena De Pega X 40 Kg Bulto | UND |
| **18** | ARENA TIPO BALASTRO | M3 |
| **19** | ARENA TIPO MIXTO REGULAR | M3 |
| **20** | ARENA TIPO FINA | M3 |
| **21** | GRAVILLA DE 1/2" | M3 |
| **22** | Bases Y Pinturas Anticorrosivas; Base Pintura Diversos Colores X Galón | UND |
| **23** | Bombillo 20W Ahorrador Led | UND |
| **24** | Bombillo led 40W 6500J | UND |
| **25** | Bombillos De Gas (Neón Y Similares); Tubo Fluorescente 32Watt -T 8 Iluminarias Led | UND |
| **26** | Breaker Eléctrico Industriales De 20 Amperios Abb o equivalente. Presentación: Unidad. | UND |
| **27** | Breaker Industriales De 30 Amperios | UND |
| **28** | Breaker Industriales De 50 Amperios | UND |
| **29** | Brocha 2" Cerdas Naturales | UND |
| **30** | Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas | UND |
| **31** | Caja 2 X 4 Pvc Standard | UND |
| **32** | Caja Pvc 2400 Sistema Electrico | UND |
| **33** | Caja Pvc 5800 Sistema Electrico | UND |
| **34** | Canaleta Instalacion De Redes Plastico Blanco Con Adhesivo De 1/2 Cm. Unidad | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **35** | Canaleta Para Lamina Drywall 0.85 Mm Paral Fc 140*41.2 X 2.44 Mt | UND |
| **36** | Canaleta Plastica Con Adhesivo Azul 30 Mm X 10Mm | UND |
| **37** | Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie | UND |
| **38** | Carreto De Nylon Para Guadaña X 100 Metros | UND |
| **39** | Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción) | UND |
| **40** | Cemento Plastico Tapagoteras ¼ | KG |
| **41** | Cerradura 987 Izquierda Derecha - (Para Uso En Puertas, Con Doble Pasador, Tres Golpes) | UND |
| **42** | Cerradura Alcoba Madera Dorada 3 Unidades - (Cerraduras Pomo, Madera Dorada) | UND |
| **43** | Cerradura Baño De Manija Cromada | UND |
| **44** | Chapa Bola Pestillo Doble De Seguridad | UND |
| **45** | Cinta Aislante 3M Super X 20M | UND |
| **46** | Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente | UND |
| **47** | Cinta Autoadhesiva; Cinta Para Junta X 75 Mtrs | UND |
| **48** | Cinta De Demarcacion * 10 M. | UND |
| **49** | Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt | UND |
| **50** | Cinta De Señalizacion Peligro No Pase X 100M | UND |
| **51** | Cinta En Malla Para Drywall 45 Metros Cuadrado | UND |
| **52** | Cinta Teflon 3/4" X 50 Metros | UND |
| **53** | Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades. | UND |
| **54** | Clavo Acerado Tipo Escuadra Liso, 2 ", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra | UND |
| **55** | Codo 45° Tuberia Pvc Alta Presion 1" | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **56** | Codo 45° Tuberia Pvc Alta Presion 1/2" | UND |
| **57** | Codo 45° Tuberia Pvc Alta Presion 2" | UND |
| **58** | Cuñete Impermeabilizante De Aluminio Para Techos | GAL |
| **59** | Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7" | UND |
| **60** | Disolvente De Pintura-Thinner X Galón | UND |
| **61** | Esmaltes De Uso General; Pintura Exterior Para Tejas Techos En General, Un Galon | UND |
| **62** | Espatula 6" en acero inoxidable con mango en plástico | UND |
| **63** | Espátula De 3" Mango Plástico | UND |
| **64** | Estuco Interior Caneca x 30kg Blanco - (Para Uso De Interiores Domésticos Ó Comerciales) | Caneca |
| **65** | Hoja De Segueta Bimetálica | UND |
| **66** | Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco) | UND |
| **67** | Interruptor Electrico Breaker De 50 Amp | UND |
| **68** | Interruptor Electrico Breaker Monopolar De Enchufar De 30 Amp | UND |
| **69** | Lija En Pliegos , Cola Sobre Cola, Granito, K, Fino(60,80) (100,120,150) | UND |
| **70** | Limpiador Para Tuberia En Pvc X 500 Ml | UND |
| **71** | Llave De Paso En Acero De 1 1/2" | UND |
| **72** | Llave De Paso Pvc De 1 Pulgada | UND |
| **73** | Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada | UND |
| **74** | Llave De Paso Pvc De 2 Pulgada | UND |
| **75** | Marco Y Segueta 12” | UND |
| **76** | Multitoma 6 Entradas Con Breaker 1136V | UND |
| **77** | Palustre 7 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad. | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **78** | Pegante Sintetico Para Enchapes, Con Base Cemento, De 1 Componente, X 25 Kilogramos. | UND |
| **79** | Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 – Cuñete | UND |
| **80** | Pintura Para Madera Barniz De Aceite De Color Caoba Transparente, Con Acabado Brillante Por 1 Galón | UND |
| **81** | Platina 1 1/4" X 3/16" x 6mts largo | UND |
| **82** | Puntilla 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada | UND |
| **83** | Reductor En Pvc De 2" A 1 1/2" | UND |
| **84** | Registro De Bola Pvc 2" | UND |
| **85** | Rejilla en aluminio 6 x 4 Para Sifon De 6” | UND |
| **86** | Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes. | UND |
| **87** | Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3”, Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua | UND |
| **88** | Sifon Botella Pvc Para Lavamanos | UND |
| **89** | Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 300 Ml | UND |
| **90** | T De Presión En Pvc De 1 1/2" | UND |
| **91** | T De Presión En Pvc De 1" | UND |
| **92** | T De Presión En Pvc De ½ | UND |
| **93** | T De Presión En Pvc De 2" | UND |
| **94** | Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas ½” | UND |
| **95** | Tapas Y Tapones De Material Plástico; Tapon Para Tuberia Pvc Pulgadas 1” | UND |
| **96** | Teja Metalica Arquitectonica Color Verde Musgo De 1 X 3M | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **97** | Tornillo Auto Perforante De 1" | UND |
| **98** | Tornillo Auto Perforante De 1 1/2 " | UND |
| **99** | Tornillo Autoperforante 1" Con Cabeza De Lenteja X 100 | UND |
| **100** | Tornillo Autoperforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja | UND |
| **101** | Tornillo Autoperforante Para Cubierta Con Arandela De 1" X 1/2" Para instalación De Teja | UND |
| **102** | Tornillo Goloso 2" | UND |
| **103** | Tornillo Para Drywall 8 X 2" Acerado Caja X 100 | UND |
| **104** | Tornillo Para Drywall 8 X 1" Acerado Caja X 100 | UND |
| **105** | Tornillo Punta De Broca De ¾ | UND |
| **106** | Tornillos De Rosca Para Madera 1/2 Pulgada | UND |
| **107** | Tornillos Para Lamina Metálica 1/2 Pulgada | UND |
| **108** | Tornillos Para Laminas De Drywall | UND |
| **109** | Tubería Mueble Rectangular 25 X 50 Mm 0.90 Mm Espesor Calibre 20 | UND |
| **110** | Tubería Rectangular En Lamina Calibre 18 Medidas 38X76 Mm X 6M | UND |
| **111** | Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo | UND |
| **112** | Tubo Tubería Pvc De Presión Diámetro 1/2" Por 6M | UND |
| **113** | Tubo Tubería Pvc De Presión Diámetro 3/4" Por 6M | UND |
| **114** | Tubo Tubería Pvc De Presión Diámetro 1" Por 6M | UND |
| **115** | Tubos Electricos Pvc 3/4 Un Tubo Conduit De 3/4" Elaborado En Pvc - En Presentación Por 6 Metros. | UND |
| **116** | Union De Reparación En Pvc De 1" | UND |
| **117** | Union De Reparación En Pvc De 1/2" | UND |
| **118** | Union Presion Pvc 1 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | UND |

| | | |
|---|---|---|
| **119** | Union Presion Pvc 1" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | UND |
| **120** | Union Presion Pvc 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | UND |
| **121** | Union Pvc De 1/2 Hembra | UND |
| **122** | Union Pvc De 1/2 Macho | UND |
| **123** | Union Pvc Ducto 2" | UND |
| **124** | Union Universal Pvc 1 Y 1/2" Agua Potable | UND |
| **125** | Union Universal Pvc De 1/2" | UND |
| **126** | Unión Universal Pvc Presión 1" | UND |
| **127** | Valvula De Bola En Pvc 2” | UND |
| **128** | Vinilo Exteriores Blanco Color Institucional 5/1 | Cuñete |
| **129** | SWITCH: TIPO DE TELECOMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 16 GBPS INCLUYE: 8 PUERTOS RJ-45TIENE 158MMDE ANCHO, 25 MM DE ALTO Y 101 MM DE PROFUNDIDAD. PRACTICO TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL. TIPO DE COMUNICACIÓN: STORE AND FORWARD PUERTOS RJ-45. EL CONECTOR RJ-45 TERMINA EN CABLE PAR TRENZADO SIN BLINDAJE. ES UTILIZADO EN REDES ETHERNET. A SU VEZ, ESTE CABLE CONTIENE OCHO ALAMBRES, LO QUE HACE QUE LOS OCHO PINES DEL CONECTOR RJ-45 SEAN ADECUADOS | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **130** | ACOPLE PARA LAVAMANOS: Material: Plástico Diámetro entrada: 1/2 pulgadas, Tipo: Lavamanos y lava platos, -Medidas: 60cm largo aproximadamente, Características: Acople de excelente calidad, extremos que se ajustan según el conector, material resistente y duradero. Características: Acople de excelente calidad, extremos que se ajustan según el conector, material resistente y duradero. -Uso: Tuberías Diámetro salida: 1/2 pulgadas Diámetro en pulgadas: 1/2 pulg | UND |
| **131** | AGUA STOP PARA SANITARIO: Características: Fácil instalación en válvula de sanitario de bajo consumo. Destacados: Repuesto válvula salida, fácil de instalar. Sistema: Sello Color: Transparente Material: Teflón Acabado: Transparente Dimensiones: 8 X 8 X 8 Instalación: En válvula de salida de bajo consumo. Contenido: 1 sello lengüeta. | UND |
| **132** | BROCA DE 1/8 PARA ACERO Broca Hss 1/8 Pulgadas, Tipo Brocas acero rápido Medidas 1/8 pulgada Broca de acero rápido maquinado con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND |
| **133** | CABLE ELÉCTRICO DUPLEX No. 2 x 12: Cable Eléctrico Duplex 2x12 Económico Nacional. Rollo de 100 metros. Color blanco. Recubrimiento: Pvc de alta resistencia. Conductor: cobre.CALIBRE 8 | METRO |

| | | |
|---|---|---|
| **134** | CABLE ELÉCTRICO DUPLEX No. 2 x 12: Cable Eléctrico Duplex 2x12 Económico Nacional. Rollo de 100 metros. Color blanco. Recubrimiento: Pvc de alta resistencia. Conductor: cobre.CALIBRE 12 | ROLLO |
| **135** | CABLE ELÉCTRICO DUPLEX No. 2 x 12: Cable Eléctrico Duplex 2x12 Económico Nacional. Rollo de 100 metros. Color blanco. Recubrimiento: Pvc de alta resistencia. Conductor: cobre.CALIBRE 16 | ROLLO |
| **136** | CABLE ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 3X12 X MTR: Cable encauchetado 3×12 AWG THHN 90°C Multiflex. Cable de cobre suave usado para distribución de energía en baja tensión. Conexión de tableros y alambrado en edificaciones industriales y comerciales. Capacidad de Corriente Nominal 30 A Sección Calibre 12 AWG/ 3.31 mm² Diámetro Exterior Aprox. 8.67 mm Peso Total Aprox.153 kg/km Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 150°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 5.53 Ohm/km | ROLLO |
| **137** | CABLE ELÉCTRICO TRENZADO 3X12 AWG COBRE 7 HILOS X MTR: Cable Eléctrico Trenzado 3x12 COBRE. 7 HILOS. Cable THHN/THWN-2 CU 90°C 12 AWG. 600 voltios GR11 AWM VW-1 SR CT 30 AMP FLEXIBLE Color: Blanco Verde Rojo. Conductor: Cobre | METRO |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **138** | CAJA DEXSON O EQUIVALENTE: Caja de Superficie Dexson o equivalente, Blanca, 40 mm, sin Tuerca, Horizontal-Vertical La Caja de Superficie Sencilla Dexson Electric o equivalente permite la instalación de un aparato, brinda protección y mejores acabados para sus instalaciones. No tiene insertos metálicos. Esta Caja de Superficie cuenta con un diseño que favorece los acabados y protecciones en sus instalaciones, está fabricada con materiales resistentes, es libre de halógenos e inoxidable, gracias a todo esto resulta ser ideal para instalarse en áreas de automatización o control industrial Fabricadas en polímero de alta resistencia ABS-PC el cual brinda extraordinarias condiciones mecánicas, con un alto grado de protección a los mecanismos alojados en su interior. Auto extinguible y Libre de Halógenos Ideales en el área de automatización o de control industrial. Alta resistencia a los agentes químicos Alto 37 mm, Material ABS + PC, Certificación | UND |
| **139** | CINTA ASFÁLTICA DE 20CM AUTOADHESIVA: Cinta Asfáltica Autoadhesiva. Largo x Ancho10 m x 10 cm Tipo de cinta adhesiva: Cinta Asfáltica Impermeabilizante Superficies recomendadas: Ductos, chimeneas, Techos, Domos, Autos, Tuberías, Asbestos, Ventanas, Espesor: 1.5 mm | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **140** | LÁMINA EN DRYWALL Placa de 1.22X2.44 12.7Mm ½ Placa de yeso consta de un núcleo de yeso incombustible, recubierto con cartón reforzado, 100% reciclado con acabado de color crema claro en la cara principal y color café claro en la cara posterior. El cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a escuadra. (Ideal para Cielos Rasos) | UND |
| **141** | LÁMINAS DE ZINC LISO CALIBRE 30: Teja Zinc Lisa Calibre 30- Uso Cubiertas en vivienda, coliseos, iglesias, bodegas, etc- Tipo Tejas zinc Lisas-Teja lisa, segura, resistente, fácil de instalar. Material Zinc- Calibre 30 Ancho 0,91 metros- Largo 2,14 metros - Color Gris | UND |
| **142** | LÁMPARAS DE LED COMPLETA 18 W: Lampara Led Completa De 18 Vatios - Encuentra aquí los mejores artículos eléctricos para equipar tu hogar o tu negocio. Gran variedad de productos, calidad garantizada- Longitud: 1.2X30 Metros Potencia: 18 Vatios Voltaje: 110 Voltios | UND |
| **143** | LÁMPARAS DE PANEL LED 60X60 52W LUZ BLANCA: Panel Led 60x60 52w Luz Blanca de Incrustar Potencia: 52w Tipo: Incrustar Lumenes: 3.700- Voltaje: 110/220v Temperatura de Color: 6500k- Vida Util: 35.000 horas | UND |
| **144** | REFLECTOR SOLAR DE 200W LAMPARA LED PANEL SOLAR | UND |
| **145** | REFLECTOR SOLAR 1200W LAMPARA LED PANEL SOLAR. | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **146** | LÁMPARAS REFLECTORAS TIPO LED DE 50 W LUZ DÍA: Reflector Led 50w Ultrabrillante- potencia: 50 W - color de luz: 6.500K (BLANCO)- *protección IP 65 **ofrece una completa protección contra la humedad, PERMITIENDO EL USO EN AMBIENTES húmedos o mojados, 100% protección contra el polvo. *85 - 90 lm/w **gran flujo lumínico, por lo cual ofrece la mejor iluminación. *led tipo SMD/MULTIPUNTO para alto rendimiento. *eficiencia energética* * permite un ahorro en el consumo de energía eléctrica. *disipadores de calor** eficiente disipador de calor por lo cual permite una larga vida útil por encima de 25.000 horas. | UND |
| **147** | PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO: GALÓN- RENDIMIENTO: 32 M² SUPERFICIES APTAS: METALES, PISOS, MADERAS, MUROS, PARED AMBIENTES: INTERIOR Y EXTERIOR TIEMPO DE SECADO: 4 H TIPO DE BASE: ACEITE ES INFLAMABLE: SÍ PINTURA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS CON EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHERENCIA, SECADO RÁPIDO, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A LA INTEMPERIE. LA PINTURA PARA TRAFICO CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 1360. | UND |

| | | |
|---|---|---|
| **148** | COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA S/PEDESTAL - SANITARIO LAGUNA DE DOS PIEZAS (TANQUE Y TAZA), CON PERFIL DE TAZA REDONDO Y ALTURA TRADICIONAL PARA USO FAMILIAR, SU SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ES DE BOTÓN SENCILLO TIPO PUSH, QUE TE GARANTIZARÁ UNA DESCARGA EFICIENTE EN CADA USO.<br>- LAVAMANOS MILANO SIN PEDESTAL ELABORADO EN PORCELANA.<br>- GRIFERÍA TAMARA CON LLAVE INDIVIDUAL Y CHORRO DE AGUA ESPUMOSO, AGRADABLE AL TACTO Y A LA VISTA, CON AHORRO DE AGUA.<br>- KIT DE ACCESORIOS PORCELANA ASTRO DE 3 PIEZAS (JABONERA, PERCHA Y PORTAROLLO) | UND |
| **149** | TEJA ARQUITECTONICA VERDE 3,05 M X 1.05 M | UND |
| **150** | CONJUNTO GRIF SANITARIA 26CM MANIJA TIPO PALANCA. INSTALACIÓN ACOMETIDA 3/4 DE PULGADA. PRESIÓN DE TRABAJO ENTRE 5 Y 180 PS | UND |
| **151** | ESMALTE TABACO TIERRA | GAL |
| **152** | LAMPARA CUADRADA DE SOBREPONER DE 24 VATIOS 30X30. INCLUYE MARCO. | UND |
| **153** | LAMPARAS LED REDONDAS DE 18 VATIOS DE SOBREPONER INCLUYE MARCO. | UND |
| **154** | LAMPARAS LED REDONDAS DE 18 VATIOS DE INCRUSTAR INCLUYE MARCO. | UND |
| **155** | GRANITO NEGRO | BULTO |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **156** | GRANITO BLANCO X 25 | UND |
| **157** | GRAPA METALICA 1/2 GALVANIZADOS OREJA | UND |
| **158** | CONECTOR AUTODESFORRE | UND |
| **159** | REMACHE POP (5/32"X1/2") | UND |
| **160** | CANALETA PLASTICA PARA PISO 60X13 MM | ML |
| **161** | BALDOSA CERAMICA DE 50X50 | M2 |
| **162** | PINTURA DE ESMALTE | GAL |
| **163** | CAJA 2X4 PARA CANALETA | UND |
| **164** | TOMA DOBLE DE INCRUSTAR | UND |
| **165** | TOMA DOBLE DE SOBREPONER | UND |
| **166** | PURIFICADOR EN ACRILICO | UND |
| **167** | CEMENTO BLANCO X25 | UND |
| **168** | BOQUILLA SEGÚN COLOR SOLICITADO | UND |
| **169** | GUANTE TIPO INGENIERO CORTO REFORZADO | UND |
| **170** | GRAMA PARA CLIMA MEDIO CALIDO | KL |
| **171** | POLIN DE MADERA ORDINARIO 5X5CM | ML |
| **172** | RIEL EXTENSION 45 CM | UND |
| **173** | VENENO PARA HORMIGAS | GAL |
| **174** | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4MM | M2 |
| **175** | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 5MM | M2 |
| **176** | GLIFOSATO HERBICIDA 4LT | UND |
| **177** | ALICATE AMARILLO 2 1/2" AISLADO TIPO CRESENT | UND |
| **178** | BARRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE 18 PULGADAS | UND |
| **179** | PALA PARA CONSTRUCCION | UND |
| **180** | BALDES PARA CONSTRUCCION | UND |
| **181** | PINTURA TRAFICO FAT BRUSH | GAL |
| **182** | LIMPIADOR ELECTRONICO X235 CM3 | UND |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| **183** | VARILLA CORRUGADA 1/2" | ML |
| **184** | TUBERIA SANITARIA DE 2" | ML |
| **185** | TUBERIA SANITARIA DE 3" | ML |
| **186** | TUBERIA SANITARIA DE 4" | ML |
| **187** | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta SANITARIA De 3" En Pvc | UND |
| **188** | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta SANITARIA De 4" En Pvc | UND |
| **189** | Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Codo De Alta SANITARIA De 2" En Pvc | UND |
| **190** | LAMINA FIBROCEMENTO 6MM 244X122 CM | UND |
| **191** | FACHALETA 30CMX60 | M2 |
| **192** | CABLE TRENZADO 3X12MT | ML |
| **193** | CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR NEGRO | ML |
| **194** | CABLE UTP CAT 6 INTERIOR AZUL | ML |
| **195** | BUJE PVC PRESION SOLDADO1"X1/2" | UND |
| **196** | LLAVE TERMINAL DE 1/2" DE BOLA | UND |
| **197** | AGUASTOP PLASTICO PATA | UND |
| **198** | VALVULA DE ENTRADA SANIATRIA | UND |
| **199** | ACOPLE PARA SANITARIO DE 1/2" X7/8" | UND |
| **200** | RODILLO FELPA JUNIOR 5" | UND |
| **201** | SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO 100V 360 | UND |
| **202** | FIBRA ATAFACIL 750MT CIPLAS | UND |
| **203** | CINTA DOBLE FAZ 1"X X3MT O EQUIVALENTE | UND |
| **204** | TABLETA GRES ROJA 10X20 | M2 |
| **205** | CABLE HDMI X3MT MALLA DOBLE FILTTRO O EQUIVALENTE | UND |
| **206** | Medidor Láser de Distancia Bosch o equivalente 50m GLM 50-27 C | UND |
| **207** | DECAMETRO X 30MT O EQUIVALENTE | UND |

| | | |
|---|---|---|
| **208** | MANGUERA DESAGUE MINI SPLIT AISLADA | ML |
| **209** | LADRILLO HUECO N°4 | UND |
| **210** | JUEGOS DE BROCAS X10METAL SDS-PLUS | UND |
| **211** | JUEGOS DE BROCAS METAL HSS METAL | UND |
| **212** | FLOTADOR TANQUE ALTO1/2" PLASTICO | UND |
| **213** | CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINICENTE ADHESIVA 5 CM X15 MTS | UND |
| **214** | CHAZOS MARIPOSA SUPRA DE 1/4" | UND |
| **215** | Película Polarizada Tipo Espejo Silver 1.52 x 3 Metros | UND |
| **216** | Herramientas de envoltura de vinilo, escurridor de película para ventana de vidrio, Kit de alisado de papel tapiz para pegatinas de coche, herramienta de instalación con pistola de aire caliente, bolígrafo, cuchillo | UND |
| **217** | Pinza Amperimetrica | UND |
| **218** | Aspersor Plastico Dos Boquillas 1/2 Riego Aspersion X 12 | UND |
| **219** | Taco 1 polo 30 amperios LX enchufe DSE | UND |
| **220** | Taco 2 polo 30 amperios LX enchufe DSE | UND |
| **221** | Valvula de regulcion de filtro | UND |
| **222** | Angulo de acero 1" x 1/8" | ML |
| **223** | Tubo rectangular 4x8 cm calibre 18 | ML |
| **224** | Tubo rectangular 2x4 cm calibre 19 | ML |
| **225** | Tubo redondo 2" calibre 14 hierro | ML |
| **226** | Cuchillas para guadañas | UND |
| **227** | Careta de guadañar | UND |
| **228** | Arnés Acolchonado para guadañadoras | UND |
| **229** | Calibrador Pie de rey | UND |

| | | |
|---|---|---|
| **230** | Prensa de Banco | UND |
| **231** | Prensa tipo c | UND |
| **232** | Canaleta metálica con división 10*4*240cms | UND |
| **233** | Vidrio de 5mm con película de seguridad | m2 |
| **234** | Perfilería en Aluminio | UND |
| **235** | Mezcladora de cemento eléctrica de 1/2 bulto de 110v | UND |
| **236** | Cortasetos a gasolina 26cc, 1hp 3 posiciones | UND |
| **237** | Demoledor 1500w 25joules industrial | UND |
| **238** | Nivel Laser 16 líneas | UND |

**PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LOS ELEMENTOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES O ITEMS NO PREVISTOS.**

El listado de los elementos, materiales y herramientas de ferretería más representativos que requiere el ICBF durante la ejecución del contrato, es $36.728.404 adjunta en el anexo de la presente FCT.

En el evento en que se requiera para el mantenimiento de las instalaciones del ICBF Regional Huila elementos, materiales y herramientas no incluidos en el Anexo, se deberá seguir el siguiente procedimiento para la determinación de su precio y entrega:
a) El contratista, a solicitud del Supervisor del contrato, remitirá cotización por medio correo electrónico y/o físico del (los) elemento(s) solicitado (s) dentro del día hábil siguiente a la notificación del requerimiento.
b) Se verificará el listado de precios de cada elemento solicitado y de acuerdo con el mercado se hará el promedio del precio para el pago de los elementos solicitados
c) La recepción de los elementos, materiales y herramientas solicitados se hará en las instalaciones del ICBF Regional Huila o el lugar que indique el supervisor del contrato.
d) Las especificaciones técnicas de los elementos son los descritos anteriormente

## 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

### 7.1. Obligaciones del Contratista

#### 7.1.1. Obligaciones Generales del contratista.

**1.** Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el **ICBF**.

**2.** Constituir y allegar a EL **ICBF** las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

**3.** Participar y apoyar a EL **ICBF** en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.

**4.** Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato.

**5.** Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL **ICBF** a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

**6.** Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.

**7.** Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

**8**. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique.

**9.** Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del **ICBF**.

**10.** Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.

**11.** Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – **ICBF**, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

**12.** Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.

**13.** Colaborar con el **ICBF** en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.

**14.** Utilizar la imagen del **ICBF** de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.

**15.** Respetar las políticas del Sistema Integrado de Gestión- SIGE y sus anexos

**16.** Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo *"Buenas Prácticas en la Gestión Contractual"* del Manual de Contratación vigente.

**7.1.2. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión.**

**PARA EL EJE DE CALIDAD**

- Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual.

**PARA EL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

- Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.

- Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.

- Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.

- Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio

**PARA EL EJE AMBIENTAL.**

- Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos.

- Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

- Adoptar las medidas necesarias para el Transporte, almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos y/o combustibles utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo a la normatividad vigente.

- Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato y los demás establecidos por la normativa ambiental.

- Realizar las actividades de acuerdo con los lineamientos y procedimientos ambientales establecidos por el ICBF, entregando los informes, evidencias y certificaciones que acrediten el cumplimiento

- El contratista deberá garantizar la recolección y disposición final de las partes inservibles generadas por las actividades de mantenimientos, para lo cual deberá hacer entrega de las certificaciones de eliminación y/o disposición final.

**PARA EL EJE DE POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION:**

- Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato, una vez se firme el contrato.

NOTA: El supervisor está en la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones generales, en concordancia con el objeto del contrato.

**7.1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.**

1. Entregar los elementos objeto del presente contrato, en la fecha, hora y lugar acordado con el supervisor del contrato, asumiéndolos costos asociados al transporte
2. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos, en caso de entregar algún bien o servicio que no satisfaga las características solicitadas, el Proveedor deberá reemplazar dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato. En caso de no ser posible deberá indicar por escrito las razones por las cuales no se puede cumplir con el reemplazo del elemento o servicio.
3. Tratándose de bienes, la pérdida o daño de cualquier elemento es plena responsabilidad del contratista, sin importar el monto cubierto por el seguro que haya tomado para protección contra tales riesgos durante el embarque, transporte y descargue hasta la entrega final.
4. Suministrar los elementos de ferretería teniendo en cuenta los precios de la propuesta económica con la que participó en el proceso.
5. Realizar los suministros que el supervisor del contrato solicite mediante oficio y/o correo a más tardar el siguiente día de la fecha de tal solicitud.
6. Atender solo las solicitudes firmadas por el supervisor del contrato que en este caso será el Coordinador del Grupo Administrativo o quien delegue por escrito la directora regional.
7. Suministrar elementos nuevos de buena calidad de acuerdo con lo solicitado por el Supervisor del contrato.
8. Prestar el servicio de despacho y entrega de elementos solicitados en la calle 21 No. 1E-40 B/San Vicente de Paul, atendiendo las solicitudes a tiempo O en el lugar que el supervisor asigne (Centros Zonales).
9. Designar un empleado con el que el ICBF Regional Huila se entienda directamente en el despacho de los pedidos, sin exonerar al Representante Legal de las Responsabilidades contractuales
10. Presentar anexo a las facturas de cobro una relación de los elementos despachados mensualmente, debidamente firmadas, cuyos soportes serán las solicitudes de los pedidos firmados por el supervisor del contrato, para efectos de los pagos correspondientes.
11. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación todo ello, sin costo alguno.
12. Mantener los precios de la propuesta hasta que se ejecute la totalidad de los recursos comprometidos en el valor del contrato.
13. Entregar a petición escrita del supervisor del contrato cualquier elemento adicional no incluido en el listado Anexo durante la ejecución del contrato. Dicho (s) elemento (s) deberán ser cotizados a precios del mercado y previamente autorizado su suministro.
14. Suministrar fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos enviados al ICBF Regional Huila.

## 8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será en la Calle 21 No. 1E-40 de la ciudad de Neiva, correspondiente a la Dirección Regional Huila-Almacén, donde se realizará el suministro de los elementos requeridos por la

entidad, específicamente en la bodega del instituto. Adicionalmente, en Pitalito, el suministro se llevará a cabo en el Centro Zonal Pitalito, ubicado en Carrera 15 No. 1 - 84, Barrio San Mateo, Pitalito - Huila.

**PARAGRAFO:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Neiva

## 9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución contado a partir del cumplimiento de sus requisitos de perfeccionamiento y legalización, sin que en ningún caso supere el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el valor total asignado para este proceso, es decir a través de la modalidad de monto agotable.

## 10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad.

Se pagará al contratista así:

**Detallar forma de pago**.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro del marco de lo contemplado en la circular externa 042 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP, en la cual a partir del 1 de enero de 2024, todo contratista y/o proveedor debe remitir mediante el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación.

Por lo tanto, el contratista se le precisa algunas directrices, así:



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

***a.*** *Correo de recepción de facturas electrónicas en SIIF Nación:*

| | |
|---|---|
| Correo | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| Notas Finales de la Factura | #$46-02-00-041;NUMERODECONTRATO;oscar.walteros@icbf.gov.co#$ |

Aspectos para tener en cuenta en el asunto del correo:

-Después de los punto y coma no deben existir espacios en blanco.

-En los datos del adquiriente, debe ir el NIT del ICBF sin dígito de verificación y debe estar incluido el correo del SIIF Nación como se muestra a continuación:

El




pago se realizará dentro de los **treinta (30)** días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

## 11. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el Anexo **Matriz de identificación, valoración y asignación de**



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

**riesgos**, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF.
Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación, se analizan en el anexo **Matriz de Riesgo**, elaborado de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".[1]

## 12. ANEXOS

**Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**

## 13. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Señor proveedor o contratista potencial: Al remitir cotización y/o propuesta, usted está aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los impuestos, asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que, en caso de resultar adjudicatario del proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

## 14. APROBACIONES ICBF

| Aprobaciones | Nombre y apellidos | Cargo – Dependencia |
|---|---|---|
| **Elaboró:** | LINA SEGURA GOMEZ<br>LINA SEGURA GOMEZ | Contratista Grupo Administrativo |
| **Aprobó y Revisó:** | OSCAR ALEJANDRO WALTEROS REYES | Coordinador Grupo Administrativo |

[1] Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 10 de marzo de 2025.