



EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

El Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Boyacá, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: *CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS; VESTUARIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS DE LOS APRENDICES*

Se solicita registrar sus precotizaciones a través de la plataforma SECOP II.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: LA ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

- 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS:** La precotización debe responder a las características, unidades, cantidades y especificaciones técnicas requeridas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	Balón de Fútbol Número 5 - fusión multicolor Material principal: Poliuretano/Nailon Color: Multicolor Descripción corta Balón de fútbol Fusión multicolor. Material: Poliuretano/nailon enmallado en nailon de alta tenacidad y flexibilidad. Textil interno micro perforado Medidas: de 68,5cm a 69.5 cm, peso de 420 a 445 g y una rebotabilidad de 135 a 155 cm.	UNIDAD	10
2	Juego De Soportes y Mallas Para Tenis De Mesa Portátil: Malla Con Soporte Tipo Prensa En Acero Resistente, Con Protectores De Goma, Tensores De Malla, Incluye Malla Profesional En Algodón, Color Azul, verde o negro Especificaciones Técnicas I.T.T.F GARANTÍA: Mínima por 1 años contra defectos de manufactura y características técnicas No obstante, lo anterior, La malla o red de tenis de mesa reglamentaria, según normativa tiene una altura de 15.25 cm y sobresalir 15.25 cm a cada lado de la mesa. La longitud total de la red es de 183 cm, cubriendo el ancho de la mesa (152.5 cm) más los soportes. Materiales comunes incluyen nylon o algodón con postes de metal.	UNIDAD	4
3	Balón voleibol profesional , aprobado por FIVB , oficial FEDEVOLEI, Tecnología Flistatec, laminado cuero pu composite. Cubierta: Comp. PU suave Diseño: 18 paneles Cámara interior Butilo Estructura: Laminado Cámara: Butilo Tamaño: 5 (65-67 cm, 260-280g) Juego Indoor Color: Blanco/Rojo/Verde.	UNIDAD	10
4	Balón de Microfútbol número 3 Construcción tipo laminado al calor; Cámara interior de butilo de dos capas; impermeable; alta retención de aire. Características, Contrapeso para equilibrar el balón, Enmallado en hilo de 100% Nylon, Cubierta en material PVC, Ventaja: Garantiza óptimo balanceo Total esfericidad, Alta resistencia.	UNIDAD	5



5	<p>Malla de voleibol de 1 m de ancho y entre 9,5 a 10 m de largo, con dos varillas verticales sobresalientes ubicadas en cada uno de los extremos de una longitud de 1.80 m y un diámetro de 10 mm hecha de fibra de vidrio, con cuadros de $(10 \times 10 \text{ cm})$. con bandas superiores/inferiores blancas de $(7 \times 5 \text{ cm})$. Características Fibras sintéticas (nylon o polietileno), generalmente en color negro, de alta resistencia y durabilidad. Cuadros: Malla trenzada con aberturas de $(10 \times 10 \text{ cm})$. Bandas: Superior: Cinta blanca horizontal de $(7 \times 5 \text{ cm})$ de ancho. Inferior: Cinta o borde de $(5 \times 5 \text{ cm})$ de ancho. Laterales: Bandas blancas de $(5 \times 5 \text{ cm})$ que se sitúan directamente sobre las líneas de banda. Cable y Tensión: Incorpora un cable de acero forrado o cuerda flexible para ajustar la red con firmeza a los postes.</p>	UNIDAD	1
6	<p>Malla de Microfútbol fabricada en hilo – nilón, con medidas 2 m de ancho y 6 m de largo, diseñada en forma de cuadrados o rombos. La malla para microfútbol (futsala o fútbol de salón) es una red de alta resistencia, generalmente tipo "cabaña", diseñada con reglamentarias de medidas (3 m) de ancho (2 m) de alto. Fabricada en polipropileno o poliéster de calibres gruesos (comúnmente calibre #5 o 3-4 mm), es inmunizada para exteriores y ofrece alta durabilidad. Características principales: Material: Polipropileno (PP) o poliéster de alta tenacidad, resistente a la intemperie (inmunizada). Medidas: Oficiales de (3 m) de ancho (2 m) de alto, con profundidad superior de aprox. (0.40 m) y base de (1 m) (tipo cabaña). Calibre/Grosor: Se utiliza calibre #5 o hilos de (3 mm) a (4 mm) para soportar impactos constantes. Diseño: Tipo cabaña (con inclinación superior) o normal, con cuadros de $(10 \times 10 \text{ cm})$</p>	UNIDAD	2
7	<p>Pelotas de tenis de mesa (ping pong) esferas ligeras de 40 mm de diámetro y 2,7 gramos de peso. de plástico ABS no tóxico (anteriormente celuloide), son de color blanco o naranja mate, diseñadas para ofrecer un bote preciso, uniforme y duradero en competencias y entrenamientos. Características principales: Diámetro y Peso: Tienen un diámetro estándar de 40 mm y un peso reglamentario de 2,7. Material: Actualmente se fabrica de plástico ABS. Color y Acabado: Son blancas o naranjas con un acabado mate, lo que maximiza la visibilidad en la mesa y el entorno. Calidad (tres Estrellas) Bote: Una pelota reglamentaria, al dejarse caer desde una altura de 30 cm, debe rebotar aproximadamente 23 cm. Diseño: Son huecas y resistentes para soportar impactos continuos.</p>	CAJAS *6	51
8	<p>UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO: QUE CONSTA DE: CAMISETA MANGA CORTA, CUELLO EN V, CON CORTES , DISEÑO Y/O SESGOS DETERMINADOS POR EL CIMM, LOGO DEL SENA Y BANDERA DE BOYACÁ EN LA PARTE DEL FRENTE, Y NUMERO DEL JUGADOR GRANDE EN LA PARTE DE ATRÁS, LOS LOGOS E INSIGNIAS DEBEN IR SUBLIMADOS, PANTALONETA CORTA RESORTADA EN LA CINTURA CON CORDÓN PARA AJUSTAR, NÚMERO DEL JUGADOR Y LOGO DEL SENA EN LA TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN Y CORTES O SESGOS A ELEGIR POR EL CIMM, MEDIAS LARGAS DE FUTBOL CONFECCIONADAS EN NYLON TIPO SAETA CON LÍNEAS DEL COLOR SEGÚN EL DISEÑO DEL UNIFORME, TODO EL UNIFORME CONFECCIONADO SEGÚN LA NORMA DE CALIDAD, CON AGUJAS PUNTA DE BOLA PARA EVITAR FRACTURAR EL TEJIDO, PESPUNTES RECTOS, SIN REMATES O UNIONES EN LOS PESPUNTES, DOBLADILLOS DERECHOS Y EN COLLARÍN , FABRICADOS EN TELA GOLD LIGHT A 100 % POLIÉSTER, GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN CON STRETCH MECÁNICO, TRANSPORTA LA HUMEDAD LA ABSORBE, LA SECA Y LA EXPULSARÁ RÁPIDAMENTE, GARANTIZANDO PRENDAS MÁS LIGERAS Y FRESCAS DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA. TIENE PROTECCIÓN UPF30–50 QUE IMPIDE QUE EL DEPORTISTA SE VEA AFECTADO POR LOS RAYOS SOLARES, BRINDAN SEGURIDAD, COMODIDAD, ALTA DURABILIDAD Y FÁCIL CUIDADO.</p>	UNIDAD	28
9	<p>UNIFORME DEPORTIVO PARA ARQUERO DE FÚTBO FEMENINO, MASCULINO: QUE CONSTA DE; BUSO CUELLO EN V, MANGA LARGA CON CORTES, CODERAS ACOLCHADAS, DISEÑO Y/O SESGOS DETERMINADOS POR EL CIMM, LOGO DEL SENA Y BANDERA DE BOYACÁ EN LA PARTE DEL FRENTE, Y NUMERO DEL JUGADOR GRANDE EN LA PARTE DE ATRÁS, LOS LOGOS E INSIGNIAS DEBEN IR SUBLIMADOS, FABRICADA EN TELA GOLD LIGHT A 100 % POLIÉSTER. PANTALON DE ARQUERO: RESORTADO EN LA CINTURA , CORDÓN DE AJUSTE, CON ESPUMA PARA PROTEGER LA CADERA Y LAS RODILLAS, PESPUNTES DECORATIVOS PARA PARA SOSTENER LA ESPUMA, CORTES Y SESGOS SEGÚN EL DISEÑO SUMINISTRADO POR EL CIMM, CONFECCIONADO EN TELA ELÁSTICA ROAD DE LAFAYETTE, MEDIAS DE FUTBOL CONFECCIONADAS EN NYLON TIPO SAETA (COLORES Y MODELO DADOS POR LA ENTIDAD). TODO EL UNIFORME CONFECCIONADO SEGÚN LA NORMA DE CALIDAD, CON AGUJAS PUNTA DE BOLA PARA EVITAR FRACTURAR EL TEJIDO, PESPUNTES RECTOS, SIN REMATES O UNIONES EN LOS PESPUNTES, DOBLADILLOS DERECHOS Y EN COLLARÍN.</p>	UNIDAD	4



10	UNIFORME DEPORTIVO PARA VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO: CAMISETA Y PANTALONETA LARGA A LA RODILLA CON CAUCHO REFORZADO OJAL EN LA SALIDA DE CORDÓN, PARA DAMA: CAMISETA CON MANGA JAPONESA Y PANTALONETA LARGA. CONFECCIONADOS EN BASE CON EXCELENTE ELONGACIÓN, GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN CON STRETCH MECÁNICO, TRANSPORTA LA HUMEDAD LA ABSORBE, LA SECA Y LA EXPULSA RÁPIDAMENTE, GARANTIZANDO PRENDAS MÁS LIGERAS Y FRESCAS DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA. TIENE PROTECCIÓN UPF 30 – 50 QUE IMPIDE QUE EL DEPORTISTA SE VEA AFECTADO POR LOS RAYOS SOLARES, BRINDAN SEGURIDAD, COMODIDAD, ALTA DURABILIDAD Y FÁCIL CUIDADO. LLEVA 4 ESTAMPADOS A DOBLE TINTA EN PUFF A FULL COLOR, MEDIAS, MEDIA CAÑA CONFECCIONADAS EN NYLON TIPO SAETA. (COLORES Y MODELO DADOS POR LA ENTIDAD).	UNIDAD	20
11	UNIFORME DEPORTIVO PARA BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO (ESQUELETO, PANTALONETA, MEDIAS): ESQUELETO Y PANTALONETA LARGA A LA RODILLA CON CAUCHO REFORZADO OJAL EN LA SALIDA DE CORDÓN, PARA DAMA: CAMISETA CON MANGA JAPONESA Y PANTALONETA LARGA. CONFECCIONADOS EN BASE CON EXCELENTE ELONGACIÓN, GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN CON STRETCH MECÁNICO, TRANSPORTA LA HUMEDAD LA ABSORBE, LA SECA Y LA EXPULSA RÁPIDAMENTE, GARANTIZANDO PRENDAS MÁS LIGERAS Y FRESCAS DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA. TIENE PROTECCIÓN UPF 30 – 50 QUE IMPIDE QUE EL DEPORTISTA SE VEA AFECTADO POR LOS RAYOS SOLARES, BRINDAN SEGURIDAD, COMODIDAD, ALTA DURABILIDAD Y FÁCIL CUIDADO. LLEVA 4 ESTAMPADOS A DOBLE TINTA EN PUFF A FULL COLOR, MEDIAS, MEDIA CAÑA CONFECCIONADAS EN NYLON TIPO SAETA. (COLORES Y MODELO DADOS POR LA ENTIDAD).	UNIDAD	20
12	SUDADERAS COMPLETAS: CONFORMADA POR CHAQUETA DE PRESENTACIÓN CON CIERRE FRONTAL Y BOLSILLOS LATERALES, CAPUCHA PARA GUARDAR ACORDE AL MODELO, TELA BIOTO, BORDADO AL PECHO Y PANTALÓN RESORTADO EN CINTURA CON BOLSILLOS LATERALES, LOGO BORDADO CON REPELENCIA MECÁNICA, CON CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁS LAFSUN DE PROTECCIÓN SOLAR, BOLSILLOS LATERALES MUJER Y HOMBRE.	UNIDAD	63
13	UNIFORMES DE ATLETISMO FEMENINO, MASCULINO: CONFORMADO POR: CAMISETA Y PANTALONETA EN TELA MONTE SIMONE 132 GRAMOS CON CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁS LAFSUN DE PROTECCIÓN SOLAR, CON ESTAMPADO TIPO TRANSFER, CON LOGOS ESTAMPADOS. TALLAS PARA MUJER Y HOMBRE.	UNIDAD	6
14	UNIFORMES DE TENNIS DE MESA, CONFORMADO POR: CAMISETA Y PANTALONETA EN TELA MONTE SIMONE 132 GRAMOS CON CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁS LAFSUN DE PROTECCIÓN SOLAR, CON ESTAMPADO TIPO TRANSFER, CON NÚMEROS Y LOGOS ESTAMPADOS. TALLAS PARA MUJER Y HOMBRE.	UNIDAD	6
15	UNIFORMES PARA FUTBOL DE SALON MUJER Y HOMBRE , COMPUESTA POR CAMISETA Y PANTOLETA ELABORADAS EN TELA MONTESIMEONE 132 GRAMOS CON CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MAS LAFSUN DE PROTECCION SOLAR, CON ESTAMPADO TIPO TRANSFER, CON LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO EN EL PECHO IZQUIERDO, PIERNA IZQUIERA Y EL DEPORTE ESTAMPADO EN EL PECHO DERECHO, NUMEROS ESTAMPADOS EN EL FRENTE Y ESPALDA, CON MEDIAS DEPORTIVAS A LA RODILLA INCLUIDAS. SE INCLUYE UN PORTERO.	UNIDAD	20
16	CAMISETA DE PRESENTACIÓN: TIPO POLO CONFECCIONADA EN PÓLUX DE LAFAYETTE, BASE EN TEJIDO DE PUNTO CON TEXTURA PIQUE, CONFECCIONADA SEGÚN LA NORMA DE CALIDAD (PESPUNTES RECTOS, REMATES NO SUPERIORES A 2 PUNTADAS). CON TECNOLOGÍAS - DRY: QUE PERMITA EL TRANSPORTE DE HUMEDAD Y ABSORCIÓN - SUN: FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR UPF 30-50; CUELLOS CONFECCIONADOS EN HILAZA DE ALGODÓN IGUAL QUE EL BORDE DE LA MANGA (COLORES, DISEÑO, TALLAS Y MODELO DADO POR EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ).	UNIDAD	64

2. OBSERVACIONES A LA PRECOTIZACION: Serán por cuenta del contratista, todos los costos que se refieran al pago de impuestos (IVA, Impoconsumo, Rete Fuente, Rete IVA y Rete ICA si a ello hubiere lugar), el pago de las pólizas que se causen en desarrollo y ejecución de la respectiva adjudicación. Además de



conformidad con la ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005, para tramitar el pago deberá cancelar el valor del 1% del valor antes de IVA, de la factura o cuenta de cobro, aproximándolo al mil superior, a nombre de la UPTC-ESTAMPILLAS, las cuales se cancelarán a través de la página web de la universidad. El SENA sólo pagará los precios ofertados y aceptados, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que corresponda. Además de las obligaciones tributarias, en los demás casos, el proveedor deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente adjudicación. Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la oferta económica éste impuesto. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto. Los anteriores costos deben estar inmersos en el valor de la precotización presentada a través de la plataforma SECOP II.

3. TIPOLOGIA CONTRACTUAL: EL proceso se desarrollará a través de la tipología contractual: CONTRATO DE SUMINISTRO



4. FORMA DE PAGO:

Pagos que se realizarán durante el contrato	Porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago:
Pago único	Una vez se reciben a satisfacción lo elementos adquiridos	<ul style="list-style-type: none">• Informe de supervisión• Acta de recibo a satisfacción• Factura de Venta en las condiciones dispuestas por el ministerio de hacienda a través de olimpia, debe estar acorde al contrato; en cuanto a descripciones, cantidades y valores, y sin que esta contenga decimales. Cumpliendo con todos los requisitos de ley. Para el caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR.• Resolución de Facturación vigente.• Nota de ingreso a almacén (lo genera la entidad).• RUT• Certificación de estar a paz y salvo por concepto de parafiscales• Planilla consolidada• Certificado de antecedentes vigente del Revisor fiscal si hay lugar.• Tarjeta profesional del Revisor fiscal si aplica.• Certificación Cuenta Bancaria



		<ul style="list-style-type: none">• Estampillas pro UPTC por valor del 1% del subtotal de la factura aproximando al Mil superior.
--	--	---

**CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA
SENA REGIONAL BOYACÁ
EQUIPO DE GESTION CONTRACTUAL**

Proyectó: Lorena Ballesteros Suárez. Apoyo equipo Gestión Contractual CIMM 
Aprobó: Nelly Andrea Medina Casas. Líder Gestión Contractual CIMM 

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA REGIONAL BOYACA