




CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCION LONGITUDINAL
CON BARRA DE AMARRE (TIPO A)




DETALLE DE CONSTRUCCION DE LA JUNTA




NOTA:
La relacion ancho / profundidad del sellador de silicon debera ser como minimo 1:1 y como maximo 2:1.


La ranura inicial de 3 mm para debilitar la seccion debera ser hecha en el momento oportuno para evitar el agretamiento de la losa, la perdida de agregados en la junta o el despostillamiento. El corte adicional para formar el deposito de la junta debera efectuarse cuando menos 72 horas despues del colado.





COLOCACION DE LAS BARRAS DE ANCLAJE

DETALLE DE FIJACION
BARRAS DE TRANSFERENCIA











DETALLE GENERAL DE MODULACION DE PLACAS EN CONCRETO
Y DISPOSICION DE ACEROS DE TRANSFERENCIA Y LONGITUDINAL



DETALLE GENERAL DE EMPALME
PAVIMENTO NUEVO CON VIEJO



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

PROYECTO

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO MEDIANTE REPARCHEO LOCALIZADO EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

PROPIETARIO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA
D.T.C.H.

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS PINEDO
ALCALDE MUNICIPAL.

DISEÑÓ

ELKIN MARTINEZ BANQUEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 13202104518 BLV

REVISÓ

SECRETARIA DE PLANEACION.

REVISIONES

REFERENCIA	FECHA	RESPONSABLE

LEVANTÓ:

ELKIN MARTINEZ BANQUEZ
INGENIERO CIVIL
M.P 13202104518 BLV

PLANO Nº 1 ***DE*** 01

ARCHIVO DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ESCALA

INDICADA


FECHA

ABRIL 2025

CONTIENE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO DE LOCALIZACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PLANO DE LOCALIZACIÓN - CIUDAD DE SANTA MARTA



Sistema de Coordenadas:
MAGNA Colombia
Proyección: Transversal
Datum: MAGNA-SIRGAS
Origen: Bogotá