Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 1003439 - 2025 - 1**

Nombre de la Empresa :	TERMINAL DE TRASNPORTES APARTADO		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen especial
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	811042797
Nombre Representante Legal :	SARA LIZETH PALACIOS SUAREZ		
Responsable SG-SST :	BLEDIS PATRICIA GARCES SUAREZ	Correo SG-SST :	bledisgarces24@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2025	Número Teléfonico fijo :	6018286172
Correo Electrónico :	terminalapartado@tta.gov.co	Cantidad Trabajadores :	25

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
4522102	**Riesgo IV**	**ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VÍAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUYE EL SERVICIO DE PEAJE EN CARRETERAS, PUENTES, TÚNELES.**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	Cumple totalmente	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.
El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 3/24/2026 10:15 AM
Fecha de Diligenciamiento : 3/24/2026

ACUSE RECIBIDO

Positiva Compañía de Seguros S.A., acusa recibido de la empresa **EICE TERMINAL DE TRASNPORTES DE APARTADO** identificada con **NI 811042797**, la presentación del Plan de Mejora con los resultados de los Estándares Mínimos vigencia **2025** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST conforme al capítulo **III** de la Resolución 0312 de 2019, obteniendo un resultado del **100%**, **ACEPTABLE**.

Fecha de presentación ARL: **24/03/2026**

Número de Consecutivo: **204920**

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Taquilla Salida. **Fecha:** 16-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garces **Cargo** Taquilla

PERIODO: SEMANA DEL: DD / MES AL: DD / MES DE: AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA				
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS				
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA			X	
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO			X	
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Silla				Esta floja
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

YANSY BELTRAN
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: patio, baños **Fecha:** 16-03-2026

Inspeccionado por: Bledis Garcés **Cargo** Aseo.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD AMES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO				
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS				
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Guantes.				tiene los manos pelada
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Alejandrina Ibarra.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Patio, baños, area común Fecha: 16-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garces Cargo Aseo.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA				
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Dany Durango
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: HSEQ-FS-013
		Versión: 01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver: 31/01/2020
		Página: 1 de 1

Area: Bunos. Fecha: 16-03-2026

Inspeccionado por: Bledis Garces Cargo

PERÍODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X		⊘	
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Olga Pérez V.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Patiobarros. Fecha: 16-02-2026

Inspeccionado por: Bledis Garces Cargo Asea.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO				
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Calzado				le duelen los pies
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Estuer Hurtado
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Puerta principal **Fecha:** 17-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garces **Cargo** Oficial II

PERÍODO: SEMANA DEL DD / MES **AL** DD / MES **DE** AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS			X	
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAIO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO			X	
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Calzado				
22	Tapabocas				
23	caseta.				
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Eleuterio Hinestroza.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Patio y baños **Fecha:** 17-03-2026.

Inspeccionado por: Bleidi Garces. **Cargo** Aseo.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Tapaboca				
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Rubiela Cardoza
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Patio, baños **Fecha:** 17-03-2026.

Inspeccionado por: Bleidis Garces. **Cargo** Aseo

PERIODO: SEMANA DEL DD/MES AL DD/MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA				
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Ingris Torres
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Patio, baños. **Fecha:** 17-02-2026.

Inspeccionado por: Bicdis Garces. **Cargo** Aseo

PERÍODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA				
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Sombreros para el sol.				Toman mucho sol.
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Yudy Romero.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Puerta principal Fecha: 18-03-2026

Inspeccionado por: Bledis Garces Cargo oficial TT

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE			X	
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO			X	
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO			X	
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS			X	
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Luis Estibinson Cardoba, RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ

NOMBRE CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: HSEQ-FS-013
		Versión: 01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver: 31/01/2020
		Página: 1 de 1

Area: Puerta de entrada Fecha: 18-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garcés Cargo oficial

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO			X	
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS				
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE				
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Paula Andrea Gomez
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Puerta de Salida. Fecha: 16-03-2026.

Inspeccionado por: Bleidis Calles. Cargo Aseo.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Luz Betty Moreno.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Barros. **Fecha:** 19-03-2026.

Inspeccionado por: Biels Garces **Cargo** Asco.

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X			
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	X			
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS	X			
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Concepción Ramos
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Puerta principal Fecha: 9-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garces. Cargo Oficial II

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE				
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA	X			
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO			X	
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS				
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	Silla				Esta Floja
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Marta Monroy
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Puerta de entrada Fecha: 19-03-2020

Inspeccionado por: Blecis Cortes Cargo Oficial II

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	/		X	
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA			X	
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO			X	
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS			X	
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21	puerta de entrada				Esta muy mal el puesto de trabajo mucho sol de lado y lado
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Lerman Flores
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	HSEQ-FS-013
		Versión:	01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/01/2020
		Página:	1 de 1

Area: Pasillo. Fecha: 19-03-2026.

Inspeccionado por: Bledis Gaices Cargo Asco

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS	X			
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE	X			
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA				
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO	X			
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO				
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS				
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS				
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	**C**	**N.C**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Luz Nely Mackt.
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: HSEQ-FS-013
		Versión: 01
	INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO	Ultima Ver: 31/01/2020
		Página: 1 de 1

Area: Patio
Inspeccionado por: Bledis . Garces
Fecha: 4-03-2026
Cargo oficial II

PERIODO: SEMANA DEL DD / MES AL DD / MES DE AAAA

	CLASIFICAR	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
1	PERMISOS DE TRABAJO EN SU SITIO, DILIGENCIADO Y CON LOS ANEXOS (ATS, CERTIFICACIONES, FORMATOS PREOPERACIONALES, OTROS)	X			
2	SE REALIZO CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD. ASEGURAR EVIDENCIA	X			
3	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	X			
4	ESTÁN DILIGENCIADOS TODOS LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			X	
5	SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS			X	
6	SE HACE UNA BUENA CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			X	
7	UTILIZAN LOS TRABAJADORES DE LOS EPP CORRECTAMENTE				
8	ESTA SEÑALIZADA Y DEMARCADA EL ÁREA DE TRABAJO	X			
9	SE TIENEN EN CUENTA ASPECTOS CLAVES PARA EL AHORRO DEL AGUA Y DE LA ENERGÍA				
10	EL ESTADO DE LOS SANITARIOS ES HIGIÉNICO				
11	EL AGUA ESTA EN CONDICIONES HIGIÉNICAS DE CONSUMO	X			
12	SE MANTIENEN DISPONIBLES EN LOS PUNTOS DE USO LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS USADOS				
13	SE HA DIVULGADO EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL SITIO Y LOS TRABAJADORES SABEN RESPONDER ANTE LA ACTIVACIÓN DE ESTE	X			
14	ESTÁN DEFINIDOS LOS BRIGADISTAS	X			
15	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LOS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	X			
16	LOS EXTINTORES PORTÁTILES ESTÁN RECARGADOS Y CON FECHA DE LA ULTIMA INSPECCIÓN	X			
17	EL ORDEN Y ASEO DEL SITIO DE TRABAJO ES EL ADECUADO	X			
18	IDENTIFICAN LOS TRABAJADORES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS				
19	OFICINA ADECUADA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL	X			
20	SE UTILIZAN BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	X			
	OTROS	C	N.C	N.A	OBSERVACIONES
21					
22					
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

Carmen Scarpeta
NOMBRE

RESIDENTE Y/O AUXILIAR HSEQ
CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:
		Versión: 01
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	Ultima Ver: 31/05/2024
		Página: 1 de 1

Proyecto: _____ **Fecha:** 10-02-2026.

Inspeccionado por: Bledis Garcés. **Cargo** SST

PERIODO: SEMANA DEL [illegible] **AL** [illegible] **DE** [illegible]

	CLASIFICAR	S	N	N.A	OBSERVACIONES
1	Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros ,estables para el tránsito de personas, equipos o materiales.	X			
2	Los puestos de trabajo,areas de transito se encuentran bien iluminados,facilitando la labor.	X			
3	La cantidad de material y productos elaborados son los necesarios para realizar la tarea.	X			
4	El número de máquinas y/o equipos son las necesarias para los requerimientos de la tarea.	X			
5	El número de herramientas son las necesarias para realizar la tarea corespondiente.	X			
6	Los residuos de materiales y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.	X			
	ORDEN	**S**	**N**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
7	Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.	X			
8	Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales(madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
9	Las personas utilizan los pasos peatonales y asi garantizar que no sean golpeadas por materiales o equipos.	X			
10	Las herramientas están ubicadas adecuadamente en el almacen	X			
11	Los acopios, recipientes estan ubicados en un sitio cercano a las areas de trabajo que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación.	X			
	LIMPIEZA	**S**	**N**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
12	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
13	Las personas tienen el overol debidamente puesto, manos libres de joyas.	X			
14	Las máquinaria y equipo están limpias, libres de materiales innecesarios.	X			
15	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X			
16	Los servicios de sanitarios permanecen limpios, libres de vectores y basuras.	X			
	OTROS	**S**	**N**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
17					
18					
19					
20					

EN CASO DE PRESENTAR UN CRITERIO NEGATIVO, REALIZAR PLAN DE ACCION

HALLAZGO U OBSERVACION	ACCCION A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

_____ **NOMBRE** _____ **CARGO**

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	
		Versión:	01
	INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS DE TRABAJO	Ultima Ver:	31/05/2024
		Página:	de

Área de trabajo: Todas **Fecha:** 10-02-2026

Inspeccionado por: Bleidy Gaviria **Cargo** SST

PERIODO: SEMANA DEL ... **AL** ... **DE** ...

#	CRITERIOS DE CALIFICACION	B	M	N.A	CLASE	ACCION CORRECTIVA	COMPROMISO	
							FECHA	RESPONSABLE
1	Orden	X						
2	Limpieza	X						
3	Demarcacion/Señalizacion							
4	Pasillos	X						
	EQUIPOS DE EMERGENCIA							
1	Extintor	X						
2	Botiquin	X						
3	Camillla	X						
4	Vias de evacuacion (Salida de Emergencia)	X						
	ORDEN Y LIMPIEZA							
1	Pisos	X						
2	Paredes	X						
3	Puertas	X						
4	Ventanas	X						
5	Puestos de trabajo	X						
6	Herramientas	X						
7	Area de almacenamiento	X						
8	Instalaciones Electricas (cableado)	X						
9	Zonas de tránsito están libres de obstáculos	X						
10	Sanidad basica (baños)	X						
	MANEJO DE RESIDUOS (LIQUIDOS Y SOLIDOS)							
1	Almacenamiento de residuos	X						
2	Demarcacion/Señalizacion	X						
3	Orden y limpieza	X						
	4							
1	Estado del techo	X						
2	Estado de pisos	X						
3	Estado de pared/muros	X						
4	Estado de puertas	X						
5	Estado de escaleras			X				
6	Estado de ventanas	X						
7	Señalizacion y demarcacion de áreas							
8	Iluminacion	X						
9	Ventilacion	X						
10	Temperatura (Subjetivamente)	X						
11	Nivel de ruido (Subjetivamente)	X						
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
1	Adecuado para el riesgo	X						
2	Uso de EPP	X						
3	Presentacion (Limpieza)	X						
	OTROS							
1								
2								
3								
4								
5								

CLASE	POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE LA CONDICIÓN O ACTO SUBESTÁNDAR IDENTIFICADO	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocaslonar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A	Pronto
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.	Posterior

OBSERVACIONES:

NOMBRE	PROFESIONAL SST
	CARGO

Terminal de Transporte de Apartadó TTA	**E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ** **NIT: 811042797-3**
	INFORME DE INSPECCION DE PUESTOS DE TRABAJO GENERAL

OBJETIVO
Evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en diferentes áreas de la terminal identificando peligros asociados.

METODOLOGIA
- Inspección de puesto de trabajo
- Observaciones directas

ÁREAS INSPECCIONADAS
- Área de aseo
- Área de ingreso de vehículos y salida
- Área de taquilla

ÁREA DE ASEO GENERAL
Descripción:
Personal encargado de limpieza en zona externas de la terminal

Condiciones observadas:
- Exposición prolongada a radiaciones solar directas
- Ausencia de protección para la cabeza y las mano (gorras, sobreros, protector para brazos)

Peligros identificados:
- Físico: radiación solar
- Ergonómico: fatiga por el calor
- Biológico: posibles afectaciones en piel

Riesgos asociados
- Golpe de calor
- Quemaduras solares
- Deshidratación
- Enfermedades dermatológicas

ÁREA DE INGRESO DE VEHÍCULOS

Descripción:
Zona de circulación de vehículos donde hay presencia de trabajadores de apoyo

Condiciones observadas
- Alta exposición al sol
- Falta de infraestructura de protección (caseta en mal estado)
- Transito constante de vehículo
- Calzado no adecuado

Peligro identificado
- Físico Radiaciones solar
- Mecánico: Riesgo por tránsito de vehículo
- Locativo: Espacio no adecuado

Riesgos asociados
- Golpe de calor
- Quemaduras solares
- Deshidratación
- Enfermedades dermatológicas

ÁREA DE SALIDA DE VEHICULOS

Descripción
Elemento de trabajo en mal estado que puede generar perdida de estabilidad durante su uso

Condiciones observadas
- Silla desajustada
- Movimientos irregulares
- Falta de mantenimiento

Peligro identificado
- Locativo: Caídas, golpes
- Mecánico: Lecciones
- Ergonómico: Musculo esquelético

Riesgo asociados
- Caídas al mismo nivel
- Golpes o hematomas
- Lesiones musculo esquelética
- Postura inadecuada

Análisis general

Se evidencia que varios puestos de trabajo presentan exposición directa a radiaciones solar, la cual constituye un factor de riesgo físico significativo. La falta de controles de (EPP y medidas de ingeniería) incrementa la probabilidad de afectación a la salud de los trabajadores.

Recomendaciones

Se recomienda intervención inmediata en los puestos con exposición directa a radiaciones solar, mediante la implementación de controles de ingeniería y suministro de EPP, debido al nivel de riesgo.

Conclusión

Las condiciones actuales de los puestos evaluado e inspeccionado no son adecuadas, debido a la exposición prolongada a radiaciones solar sin controles efectivos. Se requiere intervención prioritaria para mitigar riesgos físicos, especialmente en el personal de aseo y en los puestos entrada y salida de los vehículos.













BLEDIS PATRICIA GARCES SUAREZ
SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO

FICHA TÉCNICA

Terminal de Transporte de Apartadó
TTA

E.I.CE. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ

MANEJO Y USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

DATOS GENERALES											
Productos Químicos	**Composición**	**Medidas Dosificación**	**Instrucciones de Manejo del Producto**	**Almacenamiento**	**Tipo de Peligro**	**Manejo en caso de:**			**EPP**	**Primeros Auxilios**	**Indicaciones de peligro**
						Derrame	Ingestión	Emergencia			
Blanqueador	Agua e Hipoclorito de sodio concentración 3% al 6%	80 ml en 1.5 a 2 litros de agua	Diluir (1 taza por galón de agua para superficies), úselo en áreas ventiladas con protección.	Bodega, seco, fresco y limpio	Quemaduras graves en la piel, lesiones oculares severas, e irritación grave de los tractos respiratorio y gastrointestinal al inhalarse, ingerirse o tocarse	Protección personal, contención inmediata, neutralización de la absorción	En caso leve y estar consciente y respirando bien debe tomar agua o leche	Buscar asistencia médica de urgencia	Utilizar guantes/gafas), y nunca lo mezcle con otros limpiadores, especialmente ácidos o amoníaco	Darle agua o leche en pequeñas proporciones	
Jabón en líquido para piso	Agua, tensioactivo	10 a 30 ml	Diluya de 10 a 30 mL o (4 tapas) por litro de agua según la suciedad, aplique con trapeador en forma de ocho, y enjuague si es necesario para evitar residuos.	Bodega, seco, fresco y limpio	Irritación cutánea y ocular grave, dermatitis por contacto, y toxicidad por ingesta (dolor estomacal, vómitos).	Señalizar el área, usar equipo de protección personal (guantes), contener el derrame con materiales absorbentes (aserrín, paños, material inerte del kit) y limpiar con agua abundante, evitando que llegue a alcantarillas	En caso leve y estar consciente y respirando bien debe tomar agua o leche	Buscar asistencia médica de urgencia	Use guantes, mantenga el producto fuera del alcance de niños y almacene en lugar fresco	Darle agua o leche en pequeñas proporciones	
Varsol	Hidrocarburo alifático (Parafinas y Ciclo parafinas)	2 pasillos en medio balde de agua	Diluya 2 pocillos tinteros en medio balde de agua para limpieza general, o aplíquelo puro sobre manchas de grasa rebeldes, dejando actuar por 3 minutos. Siempre ventile el área,	Bodega, seco, fresco y limpio	Depresión del sistema nervioso central, dermatitis por contacto repetido y peligros de incendio o explosión	Ventile el área, elimine fuentes de ignición, use equipo de protección (guantes de nitrilo, gafas) y contenga el líquido con materiales absorbentes inertes (arena, tierra, paños absorbentes), **nunca serrín**. Recoja el material contaminado y dispóngalo como residuo peligroso	En caso leve y estar consciente y respirando bien debe tomar agua o leche	Buscar asistencia médica de urgencia	Use guantes y enjuague con abundante agua después de restregar	Darle agua o leche en pequeñas proporciones	

Ácido muriático	Cloruro de hidrógeno concentración 28% y 30% disuelto en agua H_2O	1:10 ml en agua	Diluya en agua (proporción 1:10) y usando equipo de seguridad	Bodega, seco, fresco y limpio	Lesiones severas en el tracto respiratorio, quemaduras graves en la piel, destrucción de tejidos y daños oculares severos (ceguera)	Ventile el área, use equipo de protección (guantes, gafas), neutralice con bicarbonato de sodio o cal hasta que cese la efervescencia y absorba con arena o tierra. Enjuague con abundante agua y deseche los residuos peligrosos correctamente	Si la persona está consciente y puede tragar, se le puede suministrar agua o leche en poquitas cantidades	Buscar asistencia médica de urgencia	Utilizar guantes, gafas, mascarilla). Nunca mezcle con otros productos, aplique con escoba de plástico, deje actuar 5-10 min y enjuague con abundante agua	Darle agua o leche en pequeñas proporciones	
Detergente en polvo	Tensioactivos (Aniónicos y no iónicos)	¼ de taza de 50 o 60gr	Disuelva primero el producto en agua (preferiblemente tibia) para evitar residuos pegajosos. Barra o aspire el área, aplique la mezcla, restriegue con escoba o trapeador, y enjuague bien con agua limpia	Bodega, seco, fresco y limpio	Alta toxicidad al ingerirse o inhalarse, provocando quemaduras, vómitos y problemas respiratorios. Además, es un irritante cutáneo severo, puede contener químicos cancerígenos	Evite el agua inicialmente para no generar espuma excesiva. Barra el producto seco con cuidado para evitar polvo, colóquelo en bolsas de plástico resistentes y selladas, y limpie el área con un paño húmedo.	No provoque el vómito, tomar peñas cantidades de agua o leche	Buscar asistencia médica de urgencia	Use guantes y proteja ojos y vías respiratorias con mascarilla, calzado cerrado, ya que el producto puede ser irritante	Darle agua o leche en pequeñas proporciones	
Productos Químicos:	Se considera un producto químico peligroso aquel que incluye características peligrosas para la salud, el ambiente y la infraestructura, conforme con la aplicación de los criterios de clasificación de peligrosidad establecidos en el SGA.										
Riesgo:	Cuando se habla del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas, necesariamente debemos pensar que el riesgo es un concepto abstracto que se compone de una relación entre otras variables, íntimamente ligado al peligro. En la regulación colombiana, el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su artículo 2.2.4.6.2, ha definido el riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.										
Ley 9 de 1979	Define aspectos generales en el manejo de sustancias químicas en lugares de trabajo, así como establece requerimientos en temas de salud y medio ambiente.										

EVIENCIAS FOFOTOGRAFICAS


















RTADO




FEDDE











































Terminal de Transporte de Apartadó TTA	**ACTA DE COBRO INCAPACIDADES Y/O LICENCIAS**	**Código:** **Versión: 1** **Fecha de actualización: 17/02/2**

Fecha de Solicitud Día Mes Año			Razón Social	Tipo de Aportante	Tipo de Identificación	Correo Electrónico
17	03	2026				

Uso Empleador / Independiente

CC	Número identificación	Nombre y Apellidos	NUEVA EPS	SURA EPS	SAVIA SALUD EPS	COOSALUD EPS	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	N°de Días	SST	DIGNOSTICO DE LA INCAPACIDA
CC	39319071	RUBIELA CARDOZA MENDOZA					X	5	Bledis Garcés	S800
	71942672	LUIS ESTIBINSON CÓRDOBA		X				9	Bledis Garcés	S932

TOTAL DE CERTIFICADOS RECIBIDOS:

MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL: TRAUMA EN TOBILLO IZQUIERDO TRASACCIDENTE DE TRABAJO 21 DE DICIEMBRE DEL 2025 :	**Documentos Presentados** **1:** INCAPACIDAD MEICA **2. FICHA CLINICA**

Espacio Exclusivo de SOS EPS

REPRESENTANTE LEGAL	PROFESIONAL DE SST
SARA LICETH PALACIOS SUAREZ	

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ

NIT. 811.042.797-3

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ
ACTA DE DESIGNACIÓN DEL LÍDER DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV

Fecha: 11 de marzo de 2026
Lugar: Oficina de Gerencia – E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó
Municipio: Apartadó, Antioquia

1. ASISTENTES

- SARA LIZETH PALACIOS SUÁREZ – Gerente (Nivel Directivo)
- BLEDIS PATRICIA GARCÉS SUÁREZ – Contratista de Seguridad y Salud en el Trabajo – C.C. 39.424.611

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo el día once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026), en la oficina de la Gerencia de la E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó, se reunieron la Gerente de la entidad, Sara Lizeth Palacios Suárez, en su calidad de representante del nivel directivo, y la contratista Bledis Patricia Garcés Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 39.424.611, con el propósito de realizar la designación del líder del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 20223040040595 de 2022, mediante la cual se establecen las metodologías para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV).

En desarrollo de la reunión, el nivel directivo de la entidad procedió a designar como líder del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV a la señora Bledis Patricia Garcés Suárez, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.424.611, contratista de la Terminal de Transporte de Apartadó, para que adelante las funciones de coordinación, orientación y seguimiento del proceso de diseño, implementación, evaluación y mejora continua del PESV de la entidad.

Durante la reunión se explicó la importancia del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, así como el papel fundamental que desempeñará la líder designada dentro de la organización, especialmente en lo relacionado con la gestión de los riesgos de seguridad vial asociados a las actividades laborales y los desplazamientos al servicio de la entidad.

De igual manera, se le informaron las funciones y responsabilidades asociadas al rol, entre las cuales se destacan:

- Velar por el cumplimiento de las etapas de planificación, implementación, seguimiento y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad.
- Coordinar las acciones necesarias para la correcta implementación de las estrategias, programas y actividades contempladas dentro del PESV.
- Realizar el seguimiento a los indicadores definidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, verificando su cumplimiento y proponiendo acciones de mejora cuando sea necesario.
- Diligenciar y reportar el reporte de autogestión anual del PESV, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
- Consolidar y reportar los resultados de la medición de los indicadores del PESV, conforme a lo establecido en el Paso 20 – Indicadores y reporte de autogestión del PESV.
- Promover al interior de la entidad la cultura de seguridad vial, fomentando buenas prácticas en los desplazamientos laborales y en las actividades relacionadas con el tránsito y transporte.
- Las demás funciones que se deriven del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad vial y gestión del PESV.

3. VIGENCIA

La presente designación rige a partir de la fecha de su expedición y tendrá vigencia mientras la contratista designada ejerza las responsabilidades aquí señaladas o hasta que la Gerencia disponga lo contrario.

Así mismo, se le informó a la contratista designada que se le otorgará un término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente designación, para manifestar por escrito la aceptación del cargo como líder del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, mediante oficio firmado a puño y letra.

Dicho oficio deberá presentarse acompañado de su hoja de vida actualizada y los respectivos soportes, con el fin de que reposen dentro del expediente institucional del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la entidad.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada y se firma en constancia en el municipio de Apartadó, Antioquia, a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS

Sara Palacios S.

SARA LIZETH PALACIOS SUÁREZ
Gerente
E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ
NIT 811 042 797-3
GERENTE

BLEDIS PATRICIA GARCÉS SUÁREZ
Contratista – Seguridad y Salud en el Trabajo
E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó

Apartadó, Antioquia, 16 de marzo de 2026

Señora
SARA LIZETH PALACIOS SUÁREZ
Gerente
E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó

Asunto: Aceptación de designación como líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV

Yo, BLEDIS PATRICIA GARCÉS SUÁREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.424.611, en mi calidad de contratista de la E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó, me permito manifestar por medio del presente escrito la aceptación de la designación como líder del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, realizada por la Gerencia de la entidad el día 11 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 20223040040595 de 2022.

En ese sentido, manifiesto que conozco las funciones y responsabilidades asociadas a dicha designación y me comprometo a desarrollar las actividades de coordinación, orientación, seguimiento, evaluación y mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad vial. Igualmente, hago entrega de mi hoja de vida y los respectivos soportes, los cuales se anexan al presente documento para que reposen dentro del expediente institucional correspondiente.

Sin otro particular, reitero mi disposición para contribuir al fortalecimiento de la cultura de seguridad vial y al cumplimiento de los objetivos del PESV dentro de la E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó.

Cordialmente,

BLEDIS PATRICIA GARCÉS SUÁREZ
C.C. 39.424.611
Contratista – Seguridad y Salud en el Trabajo
E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó