



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

Fabricado por **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**,
en la Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
identificada con número de NIT 900.130.488-2.

Manufactured by **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**, in the
la Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
identified with NIT number 900.130.488-2.

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Requisitos de seguridad para Arneses de cuerpo completo

Safety Requirements for Full Body Harnesses

SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER472210

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Version 00



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	50-09 B	Arnés de cuerpo entero con eslinga de absorción de energía de 1,80 m integrada. Arnés fabricado en reata poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebilla ajustadora y hebillas de conexión simple. Modelo en H. Eslinga de absorción integrada certificada con Norma ANSI Z359.13 para caídas de 1,80 m. Talla Universal. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	50-11	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con argolla puntos de conexión metálicos, hebillas metálicas de conexión simple y una hebilla metálica ajustadora. Modelo en H. Talla Universal. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-DL-PO	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	EAH-CP-P1	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebillas metálicas de conexión simple y hebilla metálica ajustadora con acolchado en piernas. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	EAH-LP-PO	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebillas metálicas de conexión simple y hebilla metálica ajustadora. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	EAH-LP-P2	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebillas metálicas de conexión simple y hebilla metálica ajustadora con faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-DLP-Po	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dieléctricos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-RLP-Po	Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos recubiertos en material polimérico; hebillas de conexión simple recubiertas en material polimérico. Talla universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-DLP-P2	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dieléctricos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico. Incluye faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-DLP-K2	Arnés de cuerpo entero premium fabricado en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con faja para apoyo lumbar y con puntos de conexion dielectricos recubiertos en material polimerico. Hebillas dielectricas recubiertas con material polimerico. Talla universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-LP-KO	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de Poli-aramida de 45 mm y puntos de conexion metalicos. Hebillas metálicas de conexión, Talla universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en H	PAH-DLPC-P3	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexion dieléctricos recubiertos con material polimerico y puntos de conexion de los hombros en reata de poliester. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimerico. Incluye faja de protección lumbar, acolchado en piernas. Talla Universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	50-12	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebilla metálica ajustadora y hebillas metálicas de conexión simple. Modelo en X. Talla Universal. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	50-12-2	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebilla metálica ajustadora y hebillas metálicas de conexión simple. Incluye faja de protección lumbar. Modelo en X. Talla Universal. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-DLF-P2	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dieléctricos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico. Incluye faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-DLF-Po	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dieléctricos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	50-12-3	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebilla metálica ajustadora y hebillas metálicas de conexión simple. Modelo en X. Talla Universal. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-RLF-Po	Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos recubiertos en material polimérico. hebillas de conexión simple recubiertas en material polimérico. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado
Certificate

CSC -CER472210

Fecha de Aprobación:
Approval Date:

2016-06-15

Fecha del Último Vencimiento:
Last Expiration Date:

2022-06-14

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración:
Restoration Date:

2022-08-22

Fecha del Próximo Vencimiento:
Next Expiration Date:

2028-06-14

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-RLF-P2	Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos recubiertos en material polimérico, hebillas de conexión simple recubiertas en material polimérico. Incluye faja de protección lumbar Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	BAX-LF-PO	Arnés de cuerpo entero básico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos, hebillas metálicas de conexión simple. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-LF-KO	Arnes de cuerpo entero premium fabricado en reata de poli-aramida de 45 mm de y puntos de conexión metálicos. Hebillas metálicas de conexión simples. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-DLF-Ko	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de Poli-aramida de 45 mm de ancho con puntos de conexion dielectricos recubiertos en material polimerico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimerico. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	50-13	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexion metalicos, hebilla metálica ajustadora y hebillas metálicas de conexión simple. Modelo en X. Talla Universal. Incluye porta eslinga	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	EAX-OLP-Po	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexion en reata de poliester. Hebillas de conexión simple metalicas. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	EAX-OLP-P2	Arnés de cuerpo entero fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión en reata de poliéster. Hebillas de conexión simple metálicas, Incluye faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-ODLP-Po	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión en reata de poliéster, Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas en material polimérico, Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en X	PAX-ODLP-P2	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión en reata de poliéster. Hebillas de conexión simple recubiertas en material polimérico, Incluye faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	PAR-PLF-P3	Arnés de cuerpo entero tipo rescate fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos. Hebillas metálicas de conexión tipo inserción y hebillas metálicas ajustadoras. Incluye acolchados en piernas y faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	PAY-DPLF-P3	Arnés de cuerpo entero dieléctrico fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dieléctricos recubiertos en material polimérico. Hebillas de conexión simple dieléctricas recubiertas con material polimérico. Incluye faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	GAR-APLF-P4	Arnés de cuerpo entero tipo rescate fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión en aluminio. Hebillas metálicas ajustadoras. Incluye acolchados en piernas, hombros y faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z359.11 (2021)

Anexo Certificado CSC -CER472210
Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14
Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22
Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14
Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	PAR-PLFC-P4	Arnés de cuerpo entero tipo rescate fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión metálicos. Hebillas metálicas de conexión automática tipo clic-clack y hebillas metálicas ajustadoras. Incluye acolchados en piernas, hombros y faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	PAY-DLPFC-P4	Arnés de cuerpo entero dielectrico tipo rescate fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión dielectricos recubiertos en material polimerico. Hebillas dielectricas de conexión con recubrimiento en material polimerico. Incluye acolchados en piernas, hombros y faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Arnés de Cuerpo Entero	Arnés de Cuerpo Entero - Modelo en Y	GAR-BPLFC-P4	Arnés de cuerpo entero tipo rescate fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con puntos de conexión en aluminio. Hebillas metálicas ajustadoras. Incluye acolchados en piernas, hombros y faja de protección lumbar. Talla Universal. Modelo en Y. Incluye porta eslinga.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle