



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CONECTORES DE ANCLAJE

Fabricado por **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**, en la
Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
identificada con número de NIT 9001304882.

Manufactured by **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**, in
the Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
identified with NIT number 9001304882

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSE Z359.18

Requisitos de Seguridad para Conectores para Sistemas de Protección Contra Caídas.
Safety requirements for Anchorage Connectors for Active Fall Protection Systems.

SECTOR ICS 13,340,60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-27

Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-26	Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con dos argollas D metálicas a sus extremos. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-26R	Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata de 50 mm para protección contra el desgaste y dos argollas D metálicas a sus extremos. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-27	Anclaje portátil de 1 argolla fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con argolla D metálica a un extremo y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-28	Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, con argolla D metálica grande a un extremo y argolla D metálica pequeña en el otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-28R	Anclaje portátil de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, con refuerzo en reata de 50 mm de ancho con argolla D metálica grande a un extremo y argolla D metálica pequeña en el otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-29	Anclaje portátil de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho y refuerzo en reata de poliéster de 50 mm de ancho con argolla D metálica a un extremo y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	50-26G	Anclaje portátil de longitud ajustable de 2 argollas fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con dos argollas D metálicas a sus extremos. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-DRP-2D	Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con 2 argolla D dieléctricas recubiertas en material polimerico a cada extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-D2R-O	Anclaje dieléctrico de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata de poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta en material polimerico a un extremo y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-DRP-O	Anclaje dieléctrico de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta en material polimerico a un extremo tipo corbata. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-RRP-1MRF	Anclaje de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en material polimerico de alta densidad y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-SRP-1MRF	Anclaje de 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en material polimerico de alta densidad a un extremo tipo corbata, Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-SRP-2MRF	Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en material polimerico de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-CA-2MF	Anclaje portátil de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro recubierto; con ojales para conectores a sus extremos. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-CA-2GF	Anclaje portátil de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro recubierto; con ojal mediano a un extremo y ojal grande al otro extremo para inserción. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-SRK-2MDF	Anclaje portátil ignífugo de dos argollas elaborado en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con argollas D medianas recubiertas en material polimerico y longitud fija, Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-RRK-1MDG	Anclaje portátil ignífugo de 1 argolla elaborado en reata de poli-aramida de 45 mm con reata de refuerzo. Con una argolla D mediana recubierta con material polimerico y longitud ajustable, Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-RRP-1MDG	Anclaje dieléctrico de 1 argolla con longitud graduable, elaborado con doble reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D dieléctrica recubierta con material polimerico a un extremo y ojal en reata al otro extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSE Z359.18

Anexo Certificado CSC -CER962083

Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-10-28

Approval Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:

2028-10-27

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-SRP-2MDG	Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas con longitud ajustable, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con 2 argollas D dieléctricas recubiertas con material polimerico a cada extremo. Disponible en cualquier longitud.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Conectores de Anclaje	Anclaje Portatil	PAN-OCP-2GF	Conector de anclaje fabricado en cuerda trenzada tipo kernmantle de poliéster de 16 mm con 2 ojales cosidos. Disponibles desde 0,60 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle