Inírida – Guainía 16 de marzo de 2026.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad.


REF. COTIZACION

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/ UNITA	V/ TOTAL
1	**ALARMA ELECTRONICA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN**	Suministro e instalación de un sistema de alarma de emergencia con batería S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 20 mensajes preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Diseñada para personas con discapacidad visual y auditiva. Incluye un mando de activación industrial con batería que permite activar el sistema de alarma de emergencia. Posee un botón de alta resistencia, así como una tapa protectora que evita activaciones accidentales. Deberá tener un alcance de 20 a 40 mts de distancia (según obstáculos). Incluye lámina de señalización.	UNID	3	3,400.000	10.200.000
		SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE HUMO AUTÓNOMO Tecnología fotoeléctrica: utiliza tecnología avanzada para				

2	**DETECTOR MULTISENSOR DIRECCIONABLE DE HUMO Y CALOR**	detectar partícula de humo en el aire y sensor incorporado para temperaturas mayores a 45°C proporcionando una detección temprana, segura y confiable. Ofrece una detección eficaz en entornos comerciales o residenciales donde no se supere una temperatura mayor a 50°C garantizando una respuesta rápida ante posibles incendios. Para su activación se debe cumplir con dos factores: 1. Presencia de humo constante durante 10 segundos 2. Temperatura superior a 45°C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Fuente de alimentación DC: 2 pares de pilas AAA para la alimentación de la tarjeta electrónica y el sensor de humo. - Tipo de alarma: Sonora/Lumínica. - Temperatura de operación: (0°C ~+ 50°C). - Cámara fotoeléctrica estable de detección. - Sensor de temperatura para activación de 45°C. - Dimensiones: 18cm x 22.5cm x 10cm. - Peso: 690g. - Forma de instalación: soporte metálico con 4 puntos de anclaje. - Alcance: hasta 40 metros en línea de vista.	UNID	7	980.000	6.860.000

		- Comunicación por radiofrecuencia con el sistema de alarmas (banda 2.4Mhz). - Compatible con el sistema de alarmas de emergencia Alertronik.				
3	**MÓDULO DE ENLACE INALÁMBRICO CON BATERÍA DE RESPALDO**	SUMINISTRO E INSTALACION DE Módulo de enlace inalámbrico para ampliar zona de cobertura de la señal del sistema, no incluye salida de audio. Puede adicionar los módulos que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye batería de respaldo interna y transceptor de alta potencia. Requiere punto eléctrico.	UNID	2	1.370.000	2.740.000
4	**SEÑALES PUNTOS DE ENCUENTRO**	suministro e instalación Señales puntos de encuentro en lámina galvanizada 40*30 con poste de 2 metros para la intemperie que diga: punto de encuentro fotoluminiscente, Lámina galvanizada cl 22 de 40x30 cm con pedestal en ángulo de 2" Cara en reflectivo grado ingeniería	UNID	3	270.000	810.000
5	**SUMNISITRO E INSTLACION DE SEÑALES DE GABINETE CONTRA INCENDIOS**	Suministró e instalación señales de gabinete contra incendios en poliestireno fotoluminiscente calibre 40 en tamaño 30*20 con cinta doble faz	UNID	2	30.000	60.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES DE RUTA	Suministró e instalación señales Señales de ruta de evacuación en poliestireno fotoluminiscente				

6	**DE EVACUACIÓN**	calibre 40 en tamaño 30*20 con cinta doble faz para instalar en pared	UNID	50	40.000	2.000.000
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES SALIDAS DE EMERGENCIA**	Suministró e instalación señales Salidas de emergencia, en acrílico con iluminación con batería de emergencia en caso de que se vaya la luz medida 30*20 dura encendida 45 min encendida después de que se vaya la luz, debe haber un punto de energía cerca del sitio para poder instalarla.	UNID	20	190.000	3.800.000
8	**SUMINISTRÓ INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE**	Cinta Antideslizante Fluorescente 18 m x 50 Mm Con Adhesivo	UNID	3	500.000	1.500.000
9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR**	Cinta Antideslizante Bicolor de 18 m x 50 Mm Con Adhesivo	UNID	3	500.000	1.500.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION						**29.470.000**



HARRISON ACUÑA PEREZ
R/L SERVITRANSPORTES KH SAS
NIT: 901890886-4
Dirección: carera 16 N 16-75 barrio libertadores
Teléfono: 31