
Catéteres de embolectomía LeMaitre®



INFORMACIÓN DE PEDIDO

Catéter de embolectomía coaxial

Compatible con los alambres guía estándar, con válvula y jeringuilla incluidas. Facilita el realce con medio de contraste y la irrigación. Vida útil de 3 años.

Diámetro del balón	Volumen del balón	Diámetro	Color	Longitud	Alambre guía	N° de modelo
6 mm	0.20 ml	3F		40 cm	.018"	1651–34
6 mm	0.20 ml	3F		80 cm	.018"	1651–38
10 mm	0.75 ml	4F		40 cm	.025"	1651–44
10 mm	0.75 ml	4F		80 cm	.025"	1651–48
12 mm	1.50 ml	5.5F		40 cm	.035"	1651–84
12 mm	1.50 ml	5.5F		80 cm	.035"	1651–88
13 mm	1.60 ml	6F		40 cm	.035"	1651–64
13 mm	1.60 ml	6F		80 cm	.035"	1651–68
14 mm	1.75 ml	7F		80 cm	.038"	1651–78

Catéter de embolectomía de un solo lumen

El balón es altamente resistente a la rotura, está perfectamente centrado y permite un inflado progresivo. Vida útil de 4 años.

4.5 mm	0.05 ml	2F		40 cm	1601–24
4.5 mm	0.05 ml	2F		60 cm	1601–26
4.5 mm	0.05 ml	2F		80 cm	1601–28
8.0 mm	0.20 ml	3F		40 cm	1601–34
8.0 mm	0.20 ml	3F		80 cm	1601–38
10.5 mm	0.75 ml	4F		40 cm	1601–44
10.5 mm	0.75 ml	4F		80 cm	1601–48
13.0 mm	1.50 ml	5F		80 cm	1601–58
13.5 mm	1.60 ml	6F		80 cm	1601–68
14.0 mm	1.75 ml	7F		80 cm	1601–78

Catéter de embolectomía de un solo lumen sin látex NovaSil®

Proporciona una opción sin látex en el caso de sensibilidad al látex. Vida útil de 5 años.

4 mm	0.05 ml	2F		40 cm	1801–24
4 mm	0.05 ml	2F		60 cm	1801–26
6 mm	0.20 ml	3F		40 cm	1801–34
6 mm	0.20 ml	3F		80 cm	1801–38
9 mm	0.60 ml	4F		40 cm	1801–44
9 mm	0.60 ml	4F		80 cm	1801–48
11 mm	1.00 ml	5F		80 cm	1801–58
13 mm	1.60 ml	6F		80 cm	1801–68
14 mm	1.75 ml	7F		80 cm	1801–78

Estas características técnicas no deben interpretarse como garantía. Con el objetivo de mejorar el producto, las características técnicas pueden modificarse cada cierto tiempo sin previo aviso. Consulte con su representante de ventas para obtener más detalles.

LeMaitre VASCULAR
Your Peripheral Vision™

LeMaitre and NovaSil are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.
©2011 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. M0005ES Rev. B 06/11

CE 0088

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.
Germany

T +49 (0)6196 659230
F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular Spain S.L.
Ribera del Loira 46
Campo de las Naciones
28042 Madrid
Spain

T +34 91 503 00 40
F +34 91 184 98 71

LeMaitre Vascular SAS
79 avenue de Villiers
75017 Paris
France

T +33 (0)3 44 26 00 41
F +33 (0)3 44 26 07 31

LeMaitre Vascular S.r.l.
Via Leone Tolstoj 86
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italy

T +39 02 988 48 51
F +39 02 984 97 059

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

T +1 781 221 2266
F +1 781 221 2223

LeMaitre Vascular GK
1F Kubodera Twin Tower Bldg.
2-9-4 Kudan-minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074
Japan


T +81 (0)3 5215 5681
F +81 (0)3 5215 5682

www.lemaitre.com

Catéteres de embolectomía LeMaitre®

- Un solo lumen
- Coaxial
- Sin látex

NUEVO catéter coaxial 5F Plus con dos bandas radioopacas



LeMaitre® VASCULAR

Your Peripheral Vision™

Catéteres de embolectomía LeMaitre®

UNA GAMA COMPLETA DE CATÉTERES DE CALIDAD:

LeMaitre ofrece una extensa línea de catéteres de balón de primera calidad para una rápida extracción de émbolos y trombos. Disponibles en modelos de un solo lumen, coaxiales y sin látex, los catéteres LeMaitre son:

Radioopacos
Para una localización precisa del instrumento por fluoroscopia

Flexibles.
Facilita su introducción en regiones anatómicas difíciles

Mayor vida útil.
3 años - Catéteres coaxiales con balones de látex
4 años - Catéteres de un solo lumen con balones de látex
5 años - Catéteres NovaSil sin látex

COAXIALES


Guía.
Compatible con alambres guía estándar para situar el catéter en la posición correcta

Mejora de la inyección del contraste.
Facilita la obtención de imágenes de embolectomías y trombectomías mediante la inyección de medio de contraste y mejora el control de la fluoroscopia.

Irrigación.
Lubricación con menos pasadas y menos daños en la íntima al retirar el catéter




5F PLUS: LA INCORPORACIÓN MÁS RECIENTE A LA LÍNEA DE CATÉTERES



- Dos bandas radioopacas en los extremos proximal y distal del balón para mejorar la visibilidad bajo fluoroscopia
- Compatible con alambres guía de .035˝ e introductores de 6 F

LeMaitre® VASCULAR
Your Peripheral Vision™



UN SOLO LUMEN

Estabilidad.
Los balones son altamente resistentes a la rotura

Concentricidad.
Los balones están perfectamente centrados

Inflado progresivo.
Los balones se inflan a una velocidad constante al aumentar el volumen

SIN LÁTEX

La línea NovaSil de catéteres de primera calidad representa una opción sin látex en el caso de sensibilidad al látex.