ARKAN CONSORCIO	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 07 Fecha 11/10/2024
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: FGST-07
		Paginas 2

HORA Y FECHA DE EXPEDICION	8:00 Am 09/2/26	FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO:	14/2/26 - 17:00
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de techos	TIPO DE TRABAJO	Trabajo sobre tejado
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	palustre, valdes, EPCC, linea de vida	SEMANA DEL	9/2/26 AL 14/2/26
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL TRABAJO:	Alcaldia de Usaquen	ALTURA APROX. DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	6 metros mts aproximadamente

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REVALIDACION							SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE		EXAMEN MEDICO VIGENTE		CURSO DE ALTURAS VIGENTE	
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	MARTIN Sanchez	1024477227								✓		✓		✓	
2	HARRISON Rodriguez	1022980150								✓		✓		✓	
3	RICARDO SARMIENTO	1033680515								✓		✓		✓	
4	LUIS Sarmiento	1024558282								✓		✓		✓	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

MEDIDAS DE PREVENCION	SI	NO	IMAGEN	E.P.P	SI	NO	IMAGEN
SEÑALIZACION DEL AREA	✓			PROTECCION DE LA CABEZA (CASCO)	✓		
CONTROL DE ACCESO A LA ZONA	✓			PROTECCION VISUAL (GAFAS O CARETA)	✓		
LINEA DE ADVERTENCIA				PROTECCION AUDITIVA			
BARANDAS				PROTECCION RESPIRATORIA	✓		
VIGILANCIA PERMANENTE	✓			PROTECCION DE MANOS (GUANTES)	✓		
AYUDANTE DE SEGURIDAD				PROTECCION DE PIES (BOTAS)	✓		

SISTEMA DE ACCESO	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
ANDAMIO TUBULAR				RED DE SEGURIDAD PARA DETECCION DE CAIDA			
ANDAMIO COLGANTE				PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE DETECCION			
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	✓			PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE RESTRICCION			
SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION				CONECTOR MOVIL: LINEA DE VIDA			
ESCALERA				CONECTOR MOVIL: TIE OFF			
PLATAFORMA ELECTRICA				LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA			
LINEA DE VIDA VERTICAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				LINEA DE VIDA VERTICAL MOVIL			
ELEVADOR DE PERSONAL				LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA			

Powered by CamScanner

CONSORCIO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Paginas 2

MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA				ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	✓		
LINEA DE VIDA HORIZONTAL MOVIL	✓			ESLINGA DE RESTRICCION			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUERDA				MOSQUETONES DE SEGURIDAD (BLOQUEO AUTOMATICO)			
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓						

CONDICIONES DE SEGURIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A
EL COLABORADOR CONOCE Y HA DILIGENCIADO EL PERMISO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA PERSONA ENCARGADA DE EJECUTAR LA LABOR HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A SEGUIR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LINEA DE VIDA INSTALADA CORRECTAMENTE Y RESISTENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR(ESTADO DE SALUD, CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SI ES TRABAJO EN AREAS OSCURAS O TRABAJO NOCTURNO, CUENTAN CON ILUMINACION NECESARIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CONDICIONES CLIMATICAS OPTIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

EL PERMISO ES CANCELADO: SI ( ) NO ( )

HORA DE SUSPENSION DE ACT.:

MOTIVO:

AUTORIZACION: Las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas han sido revisadas y cumplen los requisitos; por tanto autorizo el trabajo

NOTA: El permiso de trabajo es valido por 9 horas y se podra extender maximo a dos horas adicionales cuando sean condiciones criticas, en caso de revalidacion diaria, se verifican las condiciones de salud y seguridad en el trabajo diariamente según sea el caso.

John plazas.
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL PERMISO
(JEFE DE AREA O CONTRATISTA)

John plazas
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Harrison Rodriguez
ENCARGADO DE ACTIVAR PLAN DE EMERGENCIA

Luisa Beleño
COORDINADOR DE ALTURAS

Luisa Beleño Lic# 987
ENCARGADO DE SST, numero de Licencia

La Autorización cubre solo la solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo ***REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION***

Powered by CamScanner

ARKAN CONSORCIO	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 02 Fecha 11/10/2024
		Codigo: FGST-07
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

HORA Y FECHA DE EXPEDICION	8:00 Am 16/02/2026	FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO:	17:00 21/02/2026
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento	TIPO DE TRABAJO	Trabajo en techo
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Brocha, palustre, brocha	SEMANA DEL	16/02/26 AL 21/02/26
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL TRABAJO:	Alcaldia de Usaquen	ALTURA APROX. DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	6 mts aproximadamente

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REVALIDACION							SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE		EXAMEN MEDICO VIGENTE		CURSO TA VIGENTE	
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Luis Sarmiento	1029552022								✓		✓		✓	
2	Maria Ibeth	1024478207								✓		✓		✓	
3	Harrison Rodriguez	7022980								✓		✓		✓	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

MEDIDAS DE PREVENCION	SI	NO	IMAGEN	E.P.P	SI	NO	IMAGEN
SEÑALIZACION DEL AREA	✓			PROTECCION DE LA CABEZA (CASCO)	✓		
CONTROL DE ACCESO A LA ZONA	✓			PROTECCION VISUAL (GAFAS O CARETA)	✓		
LINEA DE ADVERTENCIA				PROTECCION AUDITIVA			
BARANDAS				PROTECCION RESPIRATORIA	✓		
VIGILANCIA PERMANENTE				PROTECCION DE MANOS (GUANTES)	✓		
AYUDANTE DE SEGURIDAD				PROTECCION DE PIES (BOTAS)	✓		

SISTEMA DE ACCESO	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
ANDAMIO TUBULAR				RED DE SEGURIDAD PARA DETECCION DE CAIDA			
ANDAMIO COLGANTE				PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE DETECCION			
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	✓			PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE RESTRICCION			
SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION				CONECTOR MOVIL: LINEA DE VIDA			
ESCALERA				CONECTOR MOVIL: TIE OFF			
PLATAFORMA ELECTRICA				LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA			
LINEA DE VIDA VERTICAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				LINEA DE VIDA VERTICAL MOVIL			
ELEVADOR DE PERSONAL				LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA			

Powered by CamScanner

CONSORCIO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

PLATAFORMA ELECTRICA		✓		LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA		✓	
LINEA DE VIDA VERTICAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO		✓		LINEA DE VIDA VERTICAL MOVIL		✓	
ELEVADOR DE PERSONAL	✓			LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA	✓		

MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA				ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	✓		
LINEA DE VIDA HORIZONTAL MOVIL				ESLINGA DE RESTRICCION			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUERDA	✓			MOSQUETONES DE SEGURIDAD (BLOQUEO AUTOMATICO)			
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓						

CONDICIONES DE SEGURIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A
EL COLABORADOR CONOCE Y HA DILIGENCIADO EL PERMISO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA PERSONA ENCARGADA DE EJECUTAR LA LABOR HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A SEGUIR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LINEA DE VIDA INSTALADA CORRECTAMENTE Y RESISTENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR(ESTADO DE SALUD, CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SI ES TRABAJO EN AREAS OSCURAS O TRABAJO NOCTURNO, CUENTAN CON ILUMINACION NECESARIA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CONDICIONES CLIMATICAS OPTIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

EL PERMISO ES CANCELADO: SI ( ) NO ( )

HORA DE SUSPENSION DE ACT.:

MOTIVO:

AUTORIZACION: Las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas han sido revisadas y cumplen los requisitos; por tanto autorizo el trabajo

NOTA: El permiso de trabajo es valido por 9 horas y se podra extender maximo a dos horas adicionales cuando sean condiciones criticas, en caso de revalidacion diaria, se verifican las condiciones de salud y seguridad en el trabajo diariamente según sea el caso.

John plazas.
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL PERMISO
(JEFE DE AREA O CONTRATISTA)

John plazas
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Hermisen Rodriguez
ENCARGADO DE ACTIVAR PLAN DE EMERGENCIA

Leisa Beleño
COORDINADOR DE ALTURAS

Leisa Beleño
ENCARGADO DE SST, numero de Licencia

Powered by CamScanner

ARKAN CONSORCIO	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 02 Fecha 11/10/2024
		Codigo: FGST-07
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

HORA Y FECHA DE EXPEDICION	7:00 am 23/02/2026	FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO:	5:00 pm 28/02/2026
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento	TIPO DE TRABAJO	Trabajo sobre tejado
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Dalystre, pala, Linea de vida, arnes, eslinga, valdes	SEMANA DEL	23/02/2026 AL 28/02/2026
UBICACION ESPECIFICA DEL TRABAJO:	Alcaldia de Usaquen	ALTURA APROX. DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	7 mts aproximadamente

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REVALIDACION							SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE		EXAMEN MEDICO VIGENTE		CURSO TA VIGENTE	
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Harrison Rodriguez	7012980158								✓		✓		✓	
2	Martin Santiago	1024772223								✓		✓		✓	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

MEDIDAS DE PREVENCION	SI	NO	IMAGEN
SEÑALIZACION DEL AREA	✓		
CONTROL DE ACCESO A LA ZONA	✓		
LINEA DE ADVERTENCIA			
BARANDAS			
VIGILANCIA PERMANENTE			
AYUDANTE DE SEGURIDAD			

E.P.P	SI	NO	IMAGEN
PROTECCION DE LA CABEZA (CASCO)	✓		
PROTECCION VISUAL (GAFAS O CARETA)	✓		
PROTECCION AUDITIVA			
PROTECCION RESPIRATORIA			
PROTECCION DE MANOS (GUANTES)	✓		
PROTECCION DE PIES (BOTAS)	✓		

SISTEMA DE ACCESO	SI	NO	IMAGEN
ANDAMIO TUBULAR			
ANDAMIO COLGANTE			
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	✓		
SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION			
ESCALERA			

MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
RED DE SEGURIDAD PARA DETECCION DE CAIDA			
PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE DETECCION			
PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE RESTRICCION			
CONECTOR MOVIL: LINEA DE VIDA			
CONECTOR MOVIL: TIE OFF			

Powered by CamScanner

CONSORCIO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA				ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	✓		
LINEA DE VIDA HORIZONTAL MOVIL	✓			ESLINGA DE RESTRICCION			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUERDA				MOSQUETONES DE SEGURIDAD (BLOQUEO AUTOMATICO)			
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓						

CONDICIONES DE SEGURIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A
EL COLABORADOR CONOCE Y HA DILIGENCIADO EL PERMISO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA PERSONA ENCARGADA DE EJECUTAR LA LABOR HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A SEGUIR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LINEA DE VIDA INSTALADA CORRECTAMENTE Y RESISTENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR(ESTADO DE SALUD, CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SI ES TRABAJO EN AREAS OSCURAS O TRABAJO NOCTURNO, CUENTAN CON ILUMINACION NECESARIA		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CONDICIONES CLIMATICAS OPTIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

EL PERMISO ES CANCELADO: SI ( ) NO ( )

HORA DE SUSPENSION DE ACT.:

MOTIVO:

AUTORIZACION: Las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas han sido revisadas y cumplen los requisitos; por tanto autorizo el trabajo

NOTA: El permiso de trabajo es valido por 9 horas y se podra extender maximo a dos horas adicionales cuando sean condiciones criticas, en caso de revalidacion diaria, se verifican las condiciones de salud y seguridad en el trabajo diariamente según sea el caso.

John plazas
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL PERMISO
(JEFE DE AREA O CONTRATISTA)

John plazas
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ENCARGADO DE ACTIVAR PLAN DE EMERGENCIA

Luisa Beleño
COORDINADOR DE ALTURAS

Luisa Beleño Lic # 989
ENCARGADO DE SST, numero de Licencia

La Autorización cubre solo la solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo ***REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION***

Powered by CamScanner

ARKAN CONSORCIO	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Version: 02 Fecha 11/10/2024
		Codigo: FGST-07
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

HORA Y FECHA DE EXPEDICION	8:00 Am 2/03/2026	FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO:	5:00Pm 7/03/2026
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento	TIPO DE TRABAJO	Trabajo sobre tejado
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Brocha, pulustre, brocha, espatula, EPCC	SEMANA DEL	02/03/26 AL 7/03/26
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL TRABAJO:	JAL	ALTURA APROX. DONDE SE EJECUTA EL TRABAJO:	6 mts aproximadamente

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REVALIDACION							SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE		EXAMEN MEDICO VIGENTE		CURSO TA VIGENTE	
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Wilfredo Perez	1022936918	wilfredop	wilfredop	will Perez	will Perez	will Perez	Willpe		V		V		V	
2	Ricardo sarmiento	1033680515	R. sarmie	R. sarmie	R. sarmie	R. Sarmie	R. Sarm	R. sarm.		V		V		V	
3	luis sarmiento	1024552022	luis sarmie	luis sarmi	luis sarmiento	luis sarmi	luis se	luis sar		V		V		V	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

MEDIDAS DE PREVENCION	SI	NO	IMAGEN	E.P.P	SI	NO	IMAGEN
SEÑALIZACION DEL AREA	V			PROTECCION DE LA CABEZA (CASCO)	V		
CONTROL DE ACCESO A LA ZONA	V			PROTECCION VISUAL (GAFAS O CARETA)	V		
LINEA DE ADVERTENCIA				PROTECCION AUDITIVA			
BARANDAS				PROTECCION RESPIRATORIA	V		
VIGILANCIA PERMANENTE				PROTECCION DE MANOS (GUANTES)	V		
AYUDANTE DE SEGURIDAD				PROTECCION DE PIES (BOTAS)	V		

SISTEMA DE ACCESO	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
ANDAMIO TUBULAR				RED DE SEGURIDAD PARA DETECCION DE CAIDA			
ANDAMIO COLGANTE				PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE DETECCION			
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	V			PUNTO DE ANCLAJE FIJO DE RESTRICCION			
SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION				CONECTOR MOVIL: LINEA DE VIDA			
ESCALERA				CONECTOR MOVIL: TIE OFF			

Powered by CamScanner

CONSORCIO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Paginas 2

MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN	MEDIDAS DE PROTECCION	SI	NO	IMAGEN
LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA				ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA	✓		
LINEA DE VIDA HORIZONTAL MOVIL	✓			ESLINGA DE RESTRICCION			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE EN ACERO CON ALMA DE ACERO				ESLINGA DE POSICIONAMIENTO			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL EN CUERDA				MOSQUETONES DE SEGURIDAD (BLOQUEO AUTOMATICO)			
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓						

CONDICIONES DE SEGURIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A	C	N/A
EL COLABORADOR CONOCE Y HA DILIGENCIADO EL PERMISO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LA PERSONA ENCARGADA DE EJECUTAR LA LABOR HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A SEGUIR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LINEA DE VIDA INSTALADA CORRECTAMENTE Y RESISTENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR(ESTADO DE SALUD, CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SI ES TRABAJO EN AREAS OSCURAS O TRABAJO NOCTURNO, CUENTAN CON ILUMINACION NECESARIA		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CONDICIONES CLIMATICAS OPTIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

EL PERMISO ES CANCELADO: SI ( ) NO ( )

HORA DE SUSPENSION DE ACT.:

MOTIVO:

AUTORIZACION: Las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas han sido revisadas y cumplen los requisitos; por tanto autorizo el trabajo

NOTA: El permiso de trabajo es valido por 9 horas y se podra extender maximo a dos horas adicionales cuando sean condiciones criticas, en caso de revalidacion diaria, se verifican las condiciones de salud y seguridad en el trabajo diarimente según sea el caso.

John plazas
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL PERMISO
(JEFE DE AREA O CONTRATISTA)

John plazas
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ENCARGADO DE ACTIVAR PLAN DE EMERGENCIA

Lisa Beleño
COORDINADOR DE ALTURAS

Lisa Beleño Lic # 989
ENCARGADO DE SST, numero de Licencia

La Autorización cubre solo la solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo ***REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION***

Powered by CamScanner