Matriz técnico-documental por ítem			
ITEM	DESCRIPCION ORIGINAL	FAMILIA TECNICA	ESPECIFICACION TECNICA BASE
1	Acople Lavamanos En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Acople para lavamanos compatible con medidas comerciales de 40 a 60 cm, para conexión de desagüe, fabricado en material resistente a corrosión y humedad, uso sanitario.
2	Adaptador Hembra CPVC de 1/2"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
3	Adaptador Hembra PVC-P de 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
4	Adaptador Macho CPVC de 1"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
5	Adaptador Macho CPVC de 1/2"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
6	Adaptador Macho CPVC de 3/4"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
7	Adaptador Macho PVC-P de 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
8	Adaptador PVC-P 1 1/4" Macho	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1 1/4, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
9	Adaptador PVC-P Hembra 1 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1 1/2, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
10	Adaptador PVC-P Hembra 1 1/4"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1 1/4, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
11	Adaptador PVC-P Hembra De 1"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
12	Adaptador PVC-P Hembra de 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
13	Adaptador PVC-P Hembra de 3/4"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldada al sistema y salida hembra roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
14	Adaptador PVC-P Macho de 1 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1 1/2, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
15	Adaptador PVC-P Macho de 1"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
16	Adaptador PVC-P Macho de 1/2"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
17	Adaptador PVC-P Macho de 3/4"	PVC presión	Adaptador en PVC presión para agua fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldada al sistema y salida macho roscada; fabricado en PVC rígido, compatible con sistemas RDE / Schedule 40.
18	Alambre Calibre 18 Galvanizado X 1 Kilo	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Alambre galvanizado o dulce según descripción, apto para amarre, suspensión o uso general en obra.
19	Anticorrosivo Rojo Oxido 1/4 galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura/imprimante anticorrosivo base solvente para protección de superficies metálicas, presentación 1/4 gal, color según referencia, como primera capa antes del acabado final.
20	Bases Y Pinturas Anticorrosivas; Base Pintura Diversos Colores X Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura/imprimante anticorrosivo base solvente para protección de superficies metálicas, presentación según descripción, color según referencia, como primera capa antes del acabado final.
21	Bombillo 15 W Ahorrador Led	Material eléctrico	Bombillo LED de 15 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
22	Bombillo Ahorrador Espiral 65W	Material eléctrico	Bombillo ahorrador/fluorescente compacto de 65 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
23	Bombillo Ahorrador Espiral Media De 20 W Luz Blanca Vida Util 8000 Horas aproximadamente.	Material eléctrico	Bombillo ahorrador/fluorescente compacto de 20 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.

24	Bombillo De 11 W A 110 - 120 Voltios Ahorrador	Material eléctrico	Bombillo ahorrador/fluorescente compacto de 11 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
25	Bombillo De Led 9W Ahorro De Energia	Material eléctrico	Bombillo LED de 9 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
26	Bombillo Led 10W	Material eléctrico	Bombillo LED de 10 W, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
27	Breaker Eléctrico De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable. Presentación: Unidad.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 60 A, montaje atornillable, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
28	Breaker Eléctrico De 20 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 20 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
29	Breaker Eléctrico De 30 Amperios Unipolar. Presentación: Unidad.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 30 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
30	Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 50 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
31	Breaker Eléctrico Industriales De 20 Amperios Abb. Presentación: Unidad.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 20 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
32	Breaker Industriales De 30 Amperios	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 30 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
33	Breaker Industriales De 50 Amperios	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 50 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
34	Breaker O Pin De Corte Monopolar Riel 20 Amperios	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 20 A, montaje riel DIN, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
35	Breaker O Pin De Corte Riel Din 3X60 - Presentación Por Unidades.	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 3 polos de corriente nominal según descripción, montaje riel DIN, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
36	Brocha 1"	Herramientas y abrasivos	Brocha para pintura de 1, con cerdas naturales o sintéticas y mango resistente a solventes.
37	Brocha 2"	Herramientas y abrasivos	Brocha para pintura de 2, con cerdas naturales o sintéticas y mango resistente a solventes.
38	Brocha 4"	Herramientas y abrasivos	Brocha para pintura de 4, con cerdas naturales o sintéticas y mango resistente a solventes.
39	Cabo En Madera Para Pica	Herramientas y abrasivos	Herramienta o consumible para preparación, corte o aplicación de materiales de construcción.
40	Caja Circuito De Alimentación De Energía Con Breaker Trifásico A 100 Amperios 8 Circuitos	Conduit / canalización eléctrica	Caja para tablero/distribución para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o
41	Caja De Breaker Caja Monofasica 4 Circuitos S/ Metálica Color Gris Pintura Electrostática Puerta	Conduit / canalización eléctrica	Caja para tablero/distribución para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o
42	Caja De Paso Metalica 15X15X10 Cm Con Chapa	Conduit / canalización eléctrica	Caja metálica para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o dispositivos y conforme a criterios
43	Caja Doble Conduit Pvc Medidas 107*107 Mm	Conduit / canalización eléctrica	Caja PVC para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o dispositivos y conforme a criterios
44	Cajas Pvc Con Suplementos 10 - Presentación Por Unidades.	Conduit / canalización eléctrica	Caja PVC para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o dispositivos y conforme a criterios
45	Candado 50 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Candado de seguridad de medida según descripción, cuerpo metálico resistente a intemperie, con llaves y nivel de seguridad acorde al uso.
46	Candado Anticizalla 90 Mm - (Cajas De Serguridad En Acero Endurecido De 6 Cm)	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Candado de seguridad de medida según descripción, cuerpo metálico resistente a intemperie, con llaves y nivel de seguridad acorde al uso.
47	Capacete Roscado En Aluminio Para Tuberia Imc Galvanizada De 1"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Elemento metálico o de fijación para uso en obra, con acabado y dimensiones según la descripción suministrada.

48	Cemento Plastico Tapagoteras 1/1	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación según descripción, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.
49	Cerradura De Mueble Metalica 1560.	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Cerradura/chapa de seguridad para puerta o mueble, cuerpo metálico, mecanismo y accesorios de instalación incluidos según referencia.
50	Cerradura De Seguridad (Llave - Llave)	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Cerradura/chapa de seguridad para puerta o mueble, cuerpo metálico, mecanismo y accesorios de instalación incluidos según referencia.
51	Cerraduras Para Puertas; Chapa De Seguridad	Ferretería metálica / cerraduras	Chapa o cerradura de seguridad tipo bola/pestillo, cuerpo metálico, con mecanismos y accesorios de instalación incluidos, apta para puerta de uso residencial o institucional.
52	Cerraduras Para Puertas; Chapa Para Puertas	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Cerradura/chapa de seguridad para puerta o mueble, cuerpo metálico, mecanismo y accesorios de instalación incluidos según referencia.
53	Chapa Bola Pestillo Doble De Seguridad	Ferretería metálica / cerraduras	Chapa o cerradura de seguridad tipo bola/pestillo, cuerpo metálico, con mecanismos y accesorios de instalación incluidos, apta para puerta de uso residencial o institucional.
54	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	Cintas / consumibles	Cinta aislante eléctrica en PVC, ancho 19 mm y longitud comercial según descripción, alta resistencia dieléctrica, retardante a la llama y apta hasta 600 V.
55	Cinta Antideslizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente	Cintas / consumibles	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 2 de ancho y longitud comercial indicada, para señalización y seguridad en zonas de tránsito.
56	Cinta Autoadhesiva; Cinta Para Junta X 75 Mtrs	Cintas / consumibles	Cinta para juntas o cinta malla para drywall, en rollo, usada para tratamiento de uniones entre placas y control de fisuras.
57	Cinta Eléctrica: Aislante De Vinil 19Mm, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo	Cintas / consumibles	Cinta aislante eléctrica en PVC, ancho 19 mm y longitud comercial según descripción, alta resistencia dieléctrica, retardante a la llama y apta hasta 600 V.
58	Cinta Enmascarar 24 Mm X 40 Metros	Cintas / consumibles	Cinta de enmascarar de papel crepado para pintura, con adhesivo sensible a presión, fácil remoción y buena conformabilidad.
59	Cinta Islante Electrica: Cinta Adesiva Aislante Electrica Enpresentación Por Rollo Por 15 Metros	Cintas / consumibles	Cinta aislante eléctrica en PVC, ancho 19 mm y longitud comercial según descripción, alta resistencia dieléctrica, retardante a la llama y apta hasta 600 V.
60	Cinta Malla Para Drywall - Presentación En Rollo Por 45	Cintas / consumibles	Cinta para juntas o cinta malla para drywall, en rollo, usada para tratamiento de uniones entre placas y control de fisuras.
61	Cinta Papel (75 M.) 50Mm	Cintas / consumibles	Cinta de enmascarar de papel crepado para pintura, con adhesivo sensible a presión, fácil remoción y buena conformabilidad.
62	Cinta Teflon 10 M 1/2"	Cintas / consumibles	Cinta PTFE (teflón) para sellado de uniones roscadas, longitud comercial indicada, resistente a humedad y apta para plomería.
63	Clavija Con Polo A Tierra Pvc - Presentación Por Unidades.	Material eléctrico	Clavija uso general con polo a tierra, configuración 2P+T o equivalente, amperaje nominal comercial, cuerpo aislante resistente a impacto y calor.
64	Clavo Acerado Tipo Escuadra Liso, 2 ", 3 Mm En Acero, Presentacion Paquete Por 1 Libra	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 2, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
65	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 1" Sin Cabeza 500 Gms	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 1, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
66	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 2" ½	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 2, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
67	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 2, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
68	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla Redonda Con Cabeza Plana De 2" 500 Gms	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 2, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
69	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla Redonda Sin Cabeza 2 Pulgadas Calibre 14 X 500 G	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de medida según descripción, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
70	Codo 45° CPVC de 1"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
71	Codo 45° CPVC de 1/2"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto

72	Codo 45° CPVC de 3/4"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
73	Codo 45° Para Bajante Tradicional (Bajante Tradicional Seccion 6,5X6,2 Cm)	Sistema de canales y bajantes PVC	Accesorio de PVC para conducción de aguas lluvias en sistema de canales y bajantes, sección aproximada 6,5 x 6,2 cm, compatible con bajante tradicional, resistente a intemperie y humedad, para
74	Codo 45° PVC-P de 1 1/2"	PVC presión	Codo de PVC presión 45°, diámetro nominal 1 1/2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
75	Codo 45° PVC-P de 1"	PVC presión	Codo de PVC presión 45°, diámetro nominal 1, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
76	Codo 45° PVC-P de 1/2"	PVC presión	Codo de PVC presión 45°, diámetro nominal 1/2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
77	Codo 45° PVC-P de 3/4"	PVC presión	Codo de PVC presión 45°, diámetro nominal 3/4, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
78	Codo 90° Acero Galvanizado - 1 1/4''	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1 1/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
79	Codo 90° Acero Galvanizado - 1/2''	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
80	Codo 90° Acero Galvanizado - 3/4''	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 3/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
81	Codo 90° CPVC de 1"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
82	Codo 90° CPVC de 1/2"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
83	Codo 90° CPVC de 3/4"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
84	Codo 90° PVC-P de 1''	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
85	Codo 90° PVC-P de 1 1/2''	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1 1/2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
86	Codo 90° PVC-P de 1 1/4''	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1 1/4, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
87	Codo 90° PVC-P de 1/2''	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1/2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
88	Codo 90° PVC-P de 1/2"	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1/2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
89	Codo 90° PVC-P de 3/4''	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 3/4, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
91	Codo Bajante 45	Sistema de canales y bajantes PVC	Accesorio de PVC para conducción de aguas lluvias en sistema de canales y bajantes, ángulo 45° para sistema de bajante, compatible con bajante tradicional, resistente a intemperie y humedad, para
92	Codo De 11 1/4º Gran Radio Rde 21 Pvc 4" 200Psi - Unión Platino	PVC presión	Codo de PVC presión 11,25°, diámetro nominal 4, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
93	Codo Pvc 1/2" Con Rosca.	PVC presión	Codo de PVC presión ángulo según referencia, diámetro nominal 1/2, unión roscada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
94	Codo PVC-P de 3/4"	PVC presión	Codo de PVC presión ángulo según referencia, diámetro nominal 3/4, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
95	Codo PVC-S 90 X 1" C X C	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 1, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
96	Codo PVC-S 90 X 2" C X C	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 2, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.

97	Codo PVC-S 90 X 3" C X C	PVC presión	Codo de PVC presión 90°, diámetro nominal 3, unión soldada, para conducción de agua a presión; accesorio rígido resistente a corrosión e impacto.
98	Conector Conduit 1/2"	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1/2, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
99	Cuñete Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 Buen Cubrimiento Cuñete Color Blanco X 5 Galones	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación 5 gal, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
100	Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco * Cuñete	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura vinílica base agua, acabado mate o según referencia, presentación cuñete, para muros y cielos rasos.
101	Curva Conduit PVC 1/2"	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1/2, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
102	Curva Conduit PVC 3/4"	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 3/4, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
103	Curva PVC-P de 2"	PVC presión	Accesorio en PVC presión, diámetro nominal 2, para conducción de agua fría a presión, resistente a corrosión, con unión soldada o roscada según geometría.
104	Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	Herramientas y abrasivos	Disco de corte abrasivo de 14, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
105	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	Herramientas y abrasivos	Disco de corte abrasivo de 7, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
106	Discos De Corte Madera 10" X 60	Herramientas y abrasivos	Disco de corte abrasivo de 10, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
107	Disolvente De Pintura-Thinner X Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Disolvente para esmaltes, lacas, barnices o anticorrosivos, presentación según descripción, para dilución y limpieza de herramientas según recomendación del fabricante.
108	Disolvente Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol)	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura/imprimante anticorrosivo base solvente para protección de superficies metálicas, presentación 1 gal, color según referencia, como primera capa antes del acabado final.
109	espátula 2"	Herramientas y abrasivos	Espátula de 2, con hoja metálica y mango ergonómico, apta para resanes y aplicación de masillas.
110	espátula 4"	Herramientas y abrasivos	Espátula de 4, con hoja metálica y mango ergonómico, apta para resanes y aplicación de masillas.
111	espátula 5"	Herramientas y abrasivos	Espátula de 5, con hoja metálica y mango ergonómico, apta para resanes y aplicación de masillas.
112	Espátula Acanalada Sencilla, Con Mango En Acero Inoxidable, De 3"	Herramientas y abrasivos	Espátula de 3, con hoja metálica y mango ergonómico, apta para resanes y aplicación de masillas.
113	Estuco Acrilico X 5 Kl	Pinturas / recubrimientos / químicos	Estuco plástico/acrílico para nivelación y acabado de superficies interiores o exteriores, presentación según descripción, de fácil lijado y aplicación.
114	Estuco Liso 25Kl - (Para Uso En Pañetes, Frisos Y Repellos De Construcción)	Pinturas / recubrimientos / químicos	Estuco plástico/acrílico para nivelación y acabado de superficies interiores o exteriores, presentación según descripción, de fácil lijado y aplicación.
115	Estuco Para Interiores - (Estuco Plastico O Equivalente) Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Estuco plástico/acrílico para nivelación y acabado de superficies interiores o exteriores, presentación según descripción, de fácil lijado y aplicación.
116	Gravilla De 1/2" Triturado, m^3	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
117	Hoja De Segueta Bimetálica	Herramientas y abrasivos	Hoja o marco de segueta para corte de metal/plástico, compatible con sierras manuales estándar.
118	Hoja De Segueta Bimetalica 12 Pulgadas	Herramientas y abrasivos	Hoja o marco de segueta para corte de metal/plástico, compatible con sierras manuales estándar.
119	Impermeabilizante A Base De Agua Siliconado Color Trasparente Presentacion Para Techos Por Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación según descripción, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.
120	Impermeabilizante Acrilico Color Gris X Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación según descripción, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.

121	Impermeabilizante Base De Agua Siliconado Color Trasparente Para Cubiertas Y Terrazas. X Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación según descripción, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.
122	Impermeabilizante Ed-9 X 1/1 Presntación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación según descripción, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.
123	Impermeabilizante Integral Mezclas De Concreto X 4,5 Kg	Pinturas / recubrimientos / químicos	Impermeabilizante / sellador para cubiertas, terrazas o juntas, presentación 4.5 kg, base agua, acrílica o solvente según referencia, para protección contra ingreso de humedad.
124	Inmunizante Maderas Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / protección de superficies	Protector o inmunizante para madera, presentación galón, formulado para preservar superficies de madera frente a humedad, hongos, insectos y deterioro biológico, aplicación en interiores o exteriores
125	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 2 módulos de corriente nominal según descripción, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC
126	Interruptor Electrico Breaker De 50 Amp	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 50 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
127	Interruptor Electrico Breaker De Atornillar Eléctrico De 20,Amperios Unipolar	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de corriente nominal según descripción, montaje atornillable, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
128	Interruptor Electrico Breaker Industriales De 20 Amperios	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de 20 A, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
129	Interruptor Electrico Breaker Monopolar De Enchufar De 20 Amp	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 20 A, montaje enchufable, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
130	Interruptor Electrico Breaker Monopolar De Enchufar De 30 Amp	Material eléctrico	Interruptor termomagnético 1 polo de 30 A, montaje enchufable, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento RETIE/IEC equivalente.
131	Lija De Agua - Grano #100	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 100, para acabado y preparación de superficies.
132	Lija De Agua - Grano #120	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 120, para acabado y preparación de superficies.
133	Lija De Agua - Grano #150	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 150, para acabado y preparación de superficies.
134	Lija De Agua - Grano #220	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 220, para acabado y preparación de superficies.
135	Lija De Agua - Grano #240	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 240, para acabado y preparación de superficies.
136	Lija De Agua - Grano #280	Herramientas y abrasivos	Hoja de lija manual de agua, grano 280, para acabado y preparación de superficies.
137	Limpiador Liquido Pvc 1/4	PVC presión / sanitario – soldadura por solvente	Limpiador o preparador de superficies para tubería y accesorios PVC/CPVC, presentación 1/4 galón o equivalente, apto para limpieza previa a aplicación de cemento solvente, mejora adherencia y
138	Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada	PVC presión	Válvula/registro de bola en PVC presión, diámetro nominal según descripción, para cierre manual en redes de agua fría, unión soldada y cuerpo resistente a corrosión.
139	Llave De Paso Pvc De 3/4 Pulgada	PVC presión	Válvula/registro de bola en PVC presión, diámetro nominal según descripción, para cierre manual en redes de agua fría, unión soldada y cuerpo resistente a corrosión.
140	Manija En Acero Inoxidable.H=20Cm.	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Manija metálica para puerta o mueble, acabado en acero inoxidable o cromado, longitud según descripción.
141	Manija Tubular Curva Acero Para Mueble 1/2 X 15 Cm	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Manija metálica para puerta o mueble, acabado en acero inoxidable o cromado, longitud según descripción.
142	Manija Tubular Curva Acero Para Mueble 1/2 X 20 Cm	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Manija metálica para puerta o mueble, acabado en acero inoxidable o cromado, longitud según descripción.
143	Marco De Segueta Fijo	Herramientas y abrasivos	Hoja o marco de segueta para corte de metal/plástico, compatible con sierras manuales estándar.
144	Multitoma 6 Entradas Con Breaker 1136V	Material eléctrico	Interruptor termomagnético de baja tensión de corriente nominal según descripción, montaje de distribución, para protección de circuitos; apto para tableros de distribución y cumplimiento

145	Pegante De Madera A Base De Cloropeno. Tapiceria Entre Otros De Carpinteria X Galon	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Adhesivo para madera/papel o carpintería, presentación según descripción, de alto agarre inicial y secado controlado.
146	Pegante Para Enchape Y Baldosas Cerámicas X 25 Kilos	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Pegante cementicio para enchape cerámico o porcelanato, presentación 25 kg, bajo deslizamiento y tiempo abierto extendido, apto para pisos y paredes.
147	Pegante Tipo Colbón Industrial X 1000 Cc	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Adhesivo para madera/papel o carpintería, presentación según descripción, de alto agarre inicial y secado controlado.
148	Pegantes Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Adhesivo para construcción o manualidades, presentación según descripción, formulado para la aplicación indicada en la descripción.
149	Pintura 100 %Acrilica- Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
150	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 - 1/4 Gl	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
151	Pintura Anticorrosivo X Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura/imprimante anticorrosivo base solvente para protección de superficies metálicas, presentación según descripción, color según referencia, como primera capa antes del acabado final.
152	Pintura Base Aceite (Metal) Anticorrosivo Colores Varios Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura/imprimante anticorrosivo base solvente para protección de superficies metálicas, presentación según descripción, color según referencia, como primera capa antes del acabado final.
153	Pintura Base Thiner Lacas Nitro Colores Varios Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
154	Pintura Bituminosa Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
155	Pintura Blanca Para Trafico Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
156	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color,Por Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
157	Pintura De Aceite Cualquier Color Brillante X Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
158	Pintura De Aceite Mate Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
159	Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura vinílica base agua, acabado mate o según referencia, presentación según descripción, para muros y cielos rasos.
160	Pintura Epoxica Antibacterial Tipo 1 Color Blanco Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
161	Pintura Superlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua Color Blanco Marfil presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
162	Puntilla ½". Caja X 1 Libra	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de medida según descripción, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
163	Puntilla Acero 2". Caja X 1 Libra	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 2, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
164	Puntilla C/C 1" 900 Gr	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 1, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
165	Reducción Acero Negro 1" X 1/2"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
166	Reduccion sanitaria PVC 4" A 3"	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Buje/reducción sanitaria en PVC rígido, diámetro nominal 4, para transición en redes sanitarias, unión campana/soldada.
167	Reductor En Pvc De 1 1/2" A 1 1/4"	PVC presión	Reducción en PVC presión para transición de diámetro 1 1/2, unión soldada, apta para redes de agua fría a presión.
168	Reductor En Pvc De 1 1/4" A 1"	PVC presión	Reducción en PVC presión para transición de diámetro 1 1/4, unión soldada, apta para redes de agua fría a presión.

169	Reductor En Pvc De 1" A 3/4"	PVC presión	Reducción en PVC presión para transición de diámetro 3/4, unión soldada, apta para redes de agua fría a presión.
170	Reductor En Pvc De 2" A 1 1/2"	PVC presión	Reducción en PVC presión para transición de diámetro 1 1/2, unión soldada, apta para redes de agua fría a presión.
171	Reductor En Pvc De 3/4" A 1/2"	PVC presión	Reducción en PVC presión para transición de diámetro 3/4, unión soldada, apta para redes de agua fría a presión.
172	Registro De Bola Pvc 2 1/2"	PVC presión	Válvula/registro de bola en PVC presión, diámetro nominal 2 1/2, para cierre manual en redes de agua fría, unión soldada y cuerpo resistente a corrosión.
173	Rejilla Metálica Para Sifon De 2”	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Rejilla metálica para sifón, diámetro nominal 2, resistente a corrosión, para captación y protección del punto de desagüe.
174	Rejilla Metálica Para Sifon De 3”	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Rejilla metálica para sifón, diámetro nominal 3, resistente a corrosión, para captación y protección del punto de desagüe.
175	Rejilla Metálica Para Sifon De 4”	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Rejilla metálica para sifón, diámetro nominal 4, resistente a corrosión, para captación y protección del punto de desagüe.
176	Rodillo De Esponja Poliester De 230 Mm X 60 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
177	Rodillo De Esponja Poliester De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
178	Roseta Bombillo Estándar	Material eléctrico	Bombillo ahorrador/fluorescente compacto de potencia según descripción, tensión nominal 110–120 V, base rosca tipo E27 o equivalente comercial, apto para iluminación general interior.
179	Sellador Lijable, presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Sellador para superficies o pisos, presentación según descripción, destinado a mejorar adherencia, sellado de poros o protección previa al acabado.
180	Sellador Plus Para Pisos Vinilicos	Pinturas / recubrimientos / químicos	Sellador para superficies o pisos, presentación según descripción, destinado a mejorar adherencia, sellado de poros o protección previa al acabado.
181	Sellante Acero (Hibrido, Tipo Silicona)	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Silicona/sellante de uso general, curado neutro o equivalente según aplicación, presentación según descripción, para sellado de juntas o fijación liviana.
182	Sellos Cortafuego Para Tuberia De 3/4"	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Sistema sellante cortafuego para paso de tubería, monocomponente o equivalente, resistente al fuego, apto para sellar penetraciones en muros o losas.
183	Sifon Botella Pvc Para Lavamanos	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Sifón sanitario en PVC rígido, diámetro nominal según descripción, para evacuación de aguas residuales y control de olores; unión soldada o roscada según modelo.
184	Sifon Pvc 135 De 4" 11621	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Sifón sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 4, para evacuación de aguas residuales y control de olores; unión soldada o roscada según modelo.
185	Sifon Sanitario En Pvc 3" 135°	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Sifón sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 3, para evacuación de aguas residuales y control de olores; unión soldada o roscada según modelo.
186	Sifon Soldado En Pvc De 3"	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Sifón sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 3, para evacuación de aguas residuales y control de olores; unión soldada o roscada según modelo.
187	Silicona Pegadit 70 Ml	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Silicona/sellante de uso general, curado neutro o equivalente según aplicación, presentación según descripción, para sellado de juntas o fijación liviana.
188	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 300 Ml	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Silicona/sellante para policarbonato y PVC, curado neutro o equivalente según aplicación, presentación según descripción, para sellado de juntas o fijación liviana.
189	T De Presión En Pvc De 1 1/2"	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal 1 1/2, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.
190	T De Presión En Pvc De 1"	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal 1, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.
191	T De Presión En Pvc De 1/2	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal según descripción, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.
192	T De Presión En Pvc De 3/4"	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal 3/4, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.

193	Tapa Goteras Para Teja Tipo, Acliricado, Color Blanco Mate X Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación según descripción, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
194	Tapas Ciegas Para Cajas Octagonal Pvc - Presentación Por Unidades.	Conduit / canalización eléctrica	Caja PVC para instalación eléctrica, dimensiones/configuración según descripción, compatible con accesorios conduit o tableros, apta para alojar conexiones o dispositivos y conforme a criterios
195	Tee Acero Galvanizado 1"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
196	Tee Acero Galvanizado 1/2''	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
197	Tee Acero Galvavnzado 3/4''	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero , diámetro nominal 3/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
198	Tee Acero Negro 1 1/4", 200 Psi Roscar	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1 1/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
199	Tee Acero Negro 1", 200 Psi Roscar	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
200	Tee PVC-P de 1/2"	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal 1/2, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.
201	Tee PVC-P de 3/4"	PVC presión	Tee en PVC presión, diámetro nominal 3/4, unión soldada, para derivación en redes de agua a presión; PVC rígido compatible con accesorios Schedule 40.
202	Tornillo 1/2" X 4.1/2" C/Tuerca	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 4.1/2, incluye tuerca y arandela, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
203	Tornillo 1/4" X 2" C/Tuerca	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 1/4, incluye tuerca y arandela, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
204	Tornillo 1/4"X1" G5	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 1/4, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
205	Tornillo 3/8"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 3/8, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
206	Tornillo 3/8" X 1 1/2" Astm A -325 Roscado Cabeza Redonda Incluye Tuerca Y Arandela	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 1 1/2, incluye tuerca y arandela, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
207	Tornillo Autoperforante .Diam. 3/4".	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 3/4, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
208	Tornillo Autoperforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 1/2, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
209	Tubería Acero Negro 3" Sch 40. Para Gas.	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 3, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
210	Tuberia Cableado Electrico De 1/2 X 3 Metros Fabricado En Pvc De 1/2 X 3 Metros	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal según descripción, 3 m, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
211	Tubería De Cobre De 3/4"	Tubería metálica / cobre	Tubería de cobre de 3/4 pulgada para instalaciones hidráulicas, de gas o refrigeración según diseño, material resistente a corrosión y apto para trabajo mecánico y térmico conforme norma aplicable del
212	Tuberia De Presion 1/2" 6 Mts Rde 13,5	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1/2, 6 m, 315 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
213	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1 1/4" Espesor De Pared Rde 21 X 6 Metros	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1 1/4, 6 m, 200 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
214	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1/2, 315 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
215	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 3/4" Espesor De Pared Rde 11 X 6 Metros	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 3/4, 6 m, 400 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
216	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diametro 1 1/2" X 6 Metros De Largo	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 1 1/2, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.

217	Tuberia En Pvc Ventilacion, De Diametro 2" X 6 Metros De Largo	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 2, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
218	Tuberia En Pvc Ventilacion, De Diametro 3" X 6 Metros De Largo	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 3, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
219	Tuberia En Pvc Ventilacion, De Diametro 4" X 6 Metros De Largo	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 4, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
220	Tubería Flexible De Refrigeración De 1/4"	Tubería metálica flexible / refrigeración	Tubería flexible para refrigeración en diámetro nominal 1/4", compatible con gases refrigerantes y presiones de trabajo del sistema HVAC/refrigeración, material metálico apto para doblez e
221	Tubería Flexible De Refrigeración De 3/8"	Tubería metálica flexible / refrigeración	Tubería flexible para refrigeración en diámetro nominal 3/8", compatible con gases refrigerantes y presiones de trabajo del sistema HVAC/refrigeración, material metálico apto para doblez e
222	Tuberia Para Cableado Electrico En Pvc De 1/2 Exterior Liso X Metro.	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal según descripción, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
223	Tubería Pvc De Presión Diámetro 1/2 De 9 X 6M	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal según descripción, 6 m, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
224	Tuberia Pvc-P Rde 41 8" Agua Fria	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 8, RDE 41, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
225	Tubería PVC-P RDE 9 1/2" x 6M	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 9 1/2, 6 m, 500 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
226	Tuberia Sanitaria Tipo Pesado De 2 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal según descripción, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
227	Tuberia Sanitaria Tipo Pesado De 4 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal según descripción, 6 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
228	Tubo Acero Galvanizado Presion 3/4" - Calibre 40 Astm A53-	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 3/4, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
229	Tubo Acero Inoxidable Diametro 2"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero , diámetro nominal 2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
230	Tubo Acero Negra Contra Incendio 1 1/4" - Calibre 10 Astm A795 -	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero , diámetro nominal 1 1/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
231	Tubo Conduflex Verde Pvc 1/2 x 3 mts de largo	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal según descripción, 3 m, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
232	Tubo Conduit De Pvc De 1/2 X 6 M x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal según descripción, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
233	Tubo Conduit Pvc 1 _1/2" x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1 1/2, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
234	Tubo Conduit Pvc 1 _1/4" x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1 1/4, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
235	Tubo Conduit Pvc 1" x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
236	Tubo Conduit Pvc 1/2" x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 1/2, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
237	Tubo Conduit Pvc 3/4" x 3 mts de largo	Conduit / canalización eléctrica	Accesorio o tubería conduit en PVC para canalización eléctrica, diámetro nominal 3/4, 3 m, liviano, resistente a humedad e impacto, apto para instalaciones bajo RETIE.
238	Tubo De Presión En Pvc De 1 1/2" Por 6Mt	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1 1/2, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
239	Tubo De Presión En Pvc De 2" Por 6Mt	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 2, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
240	Tubo De Presión En Pvc De 3" Por 6Mt	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 3, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.

241	Tubo De Presión En Pvc De 3/4" Por 6Mt	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 3/4, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
242	Tubo Presion Rde 11 Pvc 400 Psi - 3/4"	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 3/4, 400 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
243	Tubo Presion Rde 21 Pvc 200 Psi - 1 1/2"	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1 1/2, 200 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
244	Tubo Presion Rde 21 Pvc 200 Psi - 1 1/4"	PVC presión	Tubería en PVC presión de diámetro nominal 1 1/4, 200 psi, para conducción de agua a presión; uniones por cemento solvente.
245	Tubo Pvc - L-Ventilacion 1 1/2''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 1 1/2, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
246	Tubo Pvc - L-Ventilacion 2''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 2, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
247	Tubo Pvc Sanitario 2''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 2, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
248	Tubo Pvc Sanitario 3"	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 3, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
249	Tubo Pvc Sanitario 4"	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 4, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
250	Union Acero Galvanizad0 3/4"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 0 3/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
251	Union Acero Galvanizado 1 1/2"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
252	Union Acero Galvanizado 1 1/4"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1 1/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
253	Union Acero Galvanizado 1"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
254	Union Acero Galvanizado 1/2"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
255	Union Acero Galvanizado 2"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero galvanizado, diámetro nominal 2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
256	Unión Acero Negro 1 1/2", 200 Psi Roscar	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1 1/2, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
257	Unión Acero Negro 1 1/4"	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1 1/4, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
258	Unión Acero Negro 1", 200 Psi Roscar	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Accesorio o tubería de acero negro, diámetro nominal 1, roscado o liso según aplicación, para red hidráulica, gas o contra incendio según corresponda.
259	Universales Cpvc Para Agua Caliente 1/2" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 1/2, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
260	Universales Cpvc Para Agua Caliente 3/4"	CPVC presión agua caliente/fría	Accesorio/tubería en CPVC para conducción de agua caliente y fría a presión, diámetro nominal 3/4, unión soldable y/o roscada según aplique, sistema SDR 11 / ASTM D2846, resistente a corrosión y apto
261	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Varilla de acero corrugada o roscada según descripción, para refuerzo o anclaje, en longitud comercial indicada.
262	Varilla De Acero Rosacada De 1/2 X 1 Metro	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Varilla de acero corrugada o roscada según descripción, para refuerzo o anclaje, en longitud comercial indicada.
263	Vinilo Exteriores Marfil Color Institucional 1/1, Presentación Galon	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura vinílica base agua, acabado mate o según referencia, presentación según descripción, para muros y cielos rasos.
264	Vinilo Tipo 1 Para Cubierta X Cuñete	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura vinílica base agua tipo 1, acabado mate o según referencia, presentación cuñete, para muros y cielos rasos.

265	Vinilo Tipo 2. Según Color Diseño, Presentación Galon.	Pinturas / recubrimientos / químicos	Pintura vinílica base agua tipo 2, acabado mate o según referencia, presentación según descripción, para muros y cielos rasos.
266	Yee Sanitaria Pvc 2''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio tipo Y / Yee sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 2, para redes de desagüe y ventilación, unión campana/cementada.
267	Yee Sanitaria Pvc 3''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio tipo Y / Yee sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 3, para redes de desagüe y ventilación, unión campana/cementada.
268	Yee Sanitaria Pvc 4''	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio tipo Y / Yee sanitario en PVC rígido, diámetro nominal 4, para redes de desagüe y ventilación, unión campana/cementada.
269	Tablero tríplex	Madera / tableros	Tablero tríplex de madera contrachapada para carpintería, formaletería ligera o usos generales, con caras uniformes y espesor comercial según referencia.
270	Lamina de acrílico	Plásticos / láminas	Lámina de acrílico para cerramiento, señalización o protección, de superficie lisa y transparente o translúcida según referencia, con espesor comercial.
271	Cartón paja color blanco pliego	Papelería técnica / cartones	Cartón paja blanco en pliego, material rígido para maquetas, protección o manualidades, formato comercial estándar.
272	Papel bond en formato pliego base 28	Papelería técnica	Papel bond en pliego base 28, color blanco, para impresión, dibujo o trabajos manuales, formato comercial estándar.
273	Cartón pluma (foam board) color blanco,	Papelería técnica / foam board	Cartón pluma blanco (foam board), panel liviano con núcleo espumado y caras lisas para maquetas y presentaciones.
274	Cartulina blanca, pliego tamaño estándar.	Papelería técnica	Cartulina blanca en pliego tamaño estándar, apta para impresión, dibujo técnico o trabajos manuales.
275	Cartón corrugado color terracota	Papelería técnica / cartones	Cartón corrugado color terracota, de estructura acanalada para empaque, protección o trabajos manuales.
276	Pegante para cartón y papel x 225gr	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Adhesivo para construcción o manualidades, presentación según descripción, formulado para la aplicación indicada en la descripción.
277	Papel bond blanco tamaño a4 resma	Papelería técnica	Papel bond blanco tamaño A4 en resma, gramaje comercial para impresión y copiado.
278	Lámina de acetato transparente pliego	Plásticos / láminas	Lámina de acetato transparente en pliego, flexible y apta para protección, impresión o manualidades.
279	Lámina de madera balso delgada	Madera liviana / modelismo	Lámina de madera balso delgada, liviana y fácil de cortar, apta para maquetas, modelismo y manualidades.
280	Lámina corrugada plástica 15 X 100 X 910Mm	Plásticos / cubiertas livianas	Lámina corrugada plástica de aproximadamente 15 x 100 x 910 mm o medida comercial equivalente, apta para cubiertas livianas, cerramientos o iluminación natural según referencia.
281	Tubo PVC uso industrial/ tubo sanitario de 4”	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 4, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
282	Cable encauchetado 3*12	Material eléctrico	Cable encauchetado multiconductor de cobre flexible 3*12, aislamiento y cubierta en PVC retardante a la llama, 90°C, 600V, para baja tensión, con certificación RETIE.
283	Cable encauchetado 3*10	Material eléctrico	Cable encauchetado multiconductor de cobre flexible 3*10, aislamiento y cubierta en PVC retardante a la llama, 90°C, 600V, para baja tensión, con certificación RETIE.
284	Tubo PVC uso industrial/ tubo sanitario de 2”	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 2, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
285	PVC sanitaria/ buje de 4” a 2” pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Buje/reducción sanitaria en PVC rígido, diámetro nominal 4, para transición en redes sanitarias, unión campana/soldada.
286	Accesorio PVC sanitaria/ y de 4” pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio de PVC sanitario/ventilación, diámetro nominal 4, para redes de desagüe o lluvia, resistente a corrosión e impacto, unión campana/cementada.
287	Accesorio PVC sanitaria/ codo c*c 90° de 4” pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Codo sanitario en PVC rígido, ángulo 90°, diámetro nominal 4, para conducción de aguas servidas, ventilación o lluvia; unión campana para soldar.
288	Accesorio PVC sanitaria/ codo c*c 90° de 2” pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Codo sanitario en PVC rígido, ángulo 90°, diámetro nominal 2, para conducción de aguas servidas, ventilación o lluvia; unión campana para soldar.

289	Accesorio PVC sanitaria/ codo c*c 45° de 2" pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Codo sanitario en PVC rígido, ángulo 45°, diámetro nominal 2, para conducción de aguas servidas, ventilación o lluvia; unión campana para soldar.
290	Accesorio PVC sanitaria/ y de 2" pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio de PVC sanitario/ventilación, diámetro nominal 2, para redes de desagüe o lluvia, resistente a corrosión e impacto, unión campana/cementada.
291	Accesorio PVC sanitaria / y sanitaria 4" x 2" pulgadas	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Accesorio de PVC sanitario/ventilación, diámetro nominal 4, para redes de desagüe o lluvia, resistente a corrosión e impacto, unión campana/cementada.
292	Soldadura PVC	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Cemento solvente para sistemas de tubería PVC, apto para uniones soldadas en redes de presión o sanitarias, con viscosidad y tiempo de fraguado según fabricante.
293	Limpiador removedor pvc 760 gramos - 1/4 galón	Sellantes / soldaduras / consumibles de plomería	Limpiador/removedor para tubería PVC o CPVC, presentación 1/4 gal, usado para limpiar y preparar superficies antes del cemento solvente.
294	Estopa de algodón 1000 gramos	Herramientas y abrasivos	Estopa de algodón para limpieza, pulido y aplicación de pinturas o solventes.
295	Lamina aglomerado de madera para encofrados super t	Madera / tableros	Lámina aglomerada de madera para encofrado o usos temporales, de dimensiones y espesor comercial según referencia.
296	Puntillas 3" con cabeza	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de 3, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.
297	Ladrillo bloque cerámica (30x20x10) #4	Materiales de construcción / acabados	Unidad de mampostería cerámica de dimensiones comerciales indicadas, apta para muros o divisiones no estructurales según el uso del proyecto.
298	Chipa cal 17" (alambre dulce)	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Alambre galvanizado o dulce según descripción, apto para amarre, suspensión o uso general en obra.
299	Discos de corte 4" diamantado segmentado.	Herramientas y abrasivos	Disco de corte diamantado de 4, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
300	Discos de corte 7" diamantado continuo	Herramientas y abrasivos	Disco de corte diamantado de 7, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
301	Discos de corte 7" diamantado segmentado	Herramientas y abrasivos	Disco de corte diamantado de 7, apto para el material indicado (acero, madera o mampostería).
302	Pintura blanca tipo 1 (cuñete x 5 gl)	Pinturas / recubrimientos / químicos	Recubrimiento o químico de construcción en presentación cuñete, para uso arquitectónico o de protección conforme al tipo indicado en la descripción.
303	Pegacor ultra gris 25 kg.	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Pegante cementicio para enchape cerámico o porcelanato, presentación 25 kg, bajo deslizamiento y tiempo abierto extendido, apto para pisos y paredes.
304	Boquilla anti hongos súper blanco 1-5 milímetros x 2kg	Pegantes / morteros de pega / boquillas	Boquilla para juntas de enchape, color blanco o según referencia, para separación de 1–5 mm, con resistencia a hongos y humedad.
305	Cemento portland tipo 1 gris	Materiales de construcción / acabados	Cemento Portland tipo I para uso general en obra, sacos o presentación según referencia.
306	Mixto m^3	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
307	Arena de rio m^3	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
308	Gravilla m^3	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
309	Arena de peña m^3	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
310	Losetas guía podotáctil m^3	Materiales de construcción / acabados	Loseta prefabricada para señalización o acabado, textura/diseño según descripción (guía podotáctil o toperol), apta para tránsito peatonal.
311	Losetas toperol m^3	Materiales de construcción / acabados	Loseta prefabricada para señalización o acabado, textura/diseño según descripción (guía podotáctil o toperol), apta para tránsito peatonal.
312	Barras de apoyo para baños	Aparatos sanitarios institucionales	Barra de apoyo para baño en acero inoxidable SUS 304, resistente a corrosión, con anclajes incluidos y capacidad de carga acorde al uso institucional.

313	Lámina de PVC para cielo raso.m^3	Drywall / cielorraso / PVC decorativo	Panel/lámina de PVC para cielo raso, resistente a humedad y plagas, no requiere pintura, fácil instalación, uso interior.
314	Ángulo perimetral galvanizado tipo l	Drywall / cielorraso / PVC decorativo	Ángulo perimetral galvanizado tipo L para remate y apoyo perimetral en sistemas de cielo raso liviano.
315	Perfil omega galvanizado	Drywall / cielorraso / PVC decorativo	Perfil omega galvanizado para sistemas livianos de cielo raso o drywall, usado para recibir tableros y generar la modulación del sistema.
316	Alambre dulce	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Alambre galvanizado o dulce según descripción, apto para amarre, suspensión o uso general en obra.
317	Ladrillo gran formato	Materiales de construcción / acabados	Unidad de mampostería cerámica de dimensiones comerciales indicadas, apta para muros o divisiones no estructurales según el uso del proyecto.
318	Enchape porcelanato piso, antideslizante Metro Cuadrado	Materiales de construcción / acabados	Revestimiento porcelánico para piso, antideslizante, suministro por metro cuadrado, apto para alto tráfico según ficha del fabricante.
319	Alambre galvanizado para suspensión	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Alambre galvanizado o dulce según descripción, apto para amarre, suspensión o uso general en obra.
320	Tornillo punta broca para drywall.	Drywall / cielorraso / PVC decorativo	Accesorio para sistema drywall/cielo raso, conforme a modulación y anclajes definidos en el sistema constructivo.
321	Chazo plástico con tornillo.	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de medida según descripción, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
322	Lavamanos línea institucional, incluye grifería.	Aparatos sanitarios institucionales	Lavamanos institucional en porcelana sanitaria vitrificada, color blanco, de instalación mural o equivalente, con grifería y desagüe incluidos; dimensiones comerciales cercanas a 54 cm de ancho.
323	Sanitario blanco línea institucional, incluye grifería.	Aparatos sanitarios institucionales	Sanitario institucional en porcelana sanitaria vitrificada, color blanco, con asiento y grifería/descarga completa; diseño de alta durabilidad, fácil limpieza y apto para uso institucional.
324	Orinal adulto línea institucional, incluye grifería.	Aparatos sanitarios institucionales	Orinal institucional en porcelana sanitaria vitrificada, color blanco, para alto tráfico, con grifería/flushómetro o sistema equivalente según línea institucional.
325	Tornillo aglomerado 8x2"x100 und	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Tornillo/perno metálico de 2, acabado según referencia, para fijación mecánica; acero al carbono o galvanizado según aplicación.
326	Antisol Blanco	Pinturas / recubrimientos / químicos	Curador líquido base agua para concreto y mortero, formador de membrana, aplicado sobre superficie fresca para reducir evaporación prematura.
327	Paquete de bolsa industriales x 50 unidades	Empaques / consumibles	Paquete de bolsas industriales por 50 unidades, material plástico de alta resistencia para empaque, almacenamiento o disposición de residuos según calibre y capacidad requeridos.
328	Tubería de 8"x1m PVC ventilación 6m	PVC sanitario / ventilación / lluvia	Tubería en PVC sanitario/ventilación de diámetro nominal 8, 1 m, para desagüe, ventilación o lluvia; PVC rígido resistente a corrosión y fácil instalación.
329	Clavija macho industrial polo a tierra	Material eléctrico	Clavija industrial con polo a tierra, configuración 2P+T o equivalente, amperaje nominal comercial, cuerpo aislante resistente a impacto y calor.
330	Clavija hembra industria polo a tierra	Material eléctrico	Clavija industrial con polo a tierra, configuración 2P+T o equivalente, amperaje nominal comercial, cuerpo aislante resistente a impacto y calor.
331	Brocha gruesa mona 4"	Herramientas y abrasivos	Brocha para pintura de 4, con cerdas naturales o sintéticas y mango resistente a solventes.
332	Gravilla # 3/4 x 20 kg Metro Cúbico	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
333	Piedra Rajon Metro Cúbico	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
334	Recebo común Metro Cúbico	Materiales de construcción / acabados	Agregado pétreo para concreto, mortero, relleno o base granular, limpio, libre de materia orgánica y con granulometría comercial acorde a su uso.
335	Repisa 8" x 4" de 3m	Materiales de construcción / acabados	Elemento tipo repisa/pieza prefabricada con dimensiones indicadas, para apoyo o conformación de obra según uso definido.
336	Puntilla con cabeza de 2 por 400 gramos	Ferretería metálica / fijaciones / acero	Puntilla/clavo de acero de medida según descripción, con o sin cabeza según descripción, presentación comercial indicada.

337	Durmiente 4x4x3m	Madera estructural	Durmiente de madera de 4 x 4 x 3 m aproximadamente, para apoyo, estructura liviana o carpintería rural, madera aserrada seca o semiseca.
338	Tabla chapa	Madera aserrada	Tabla chapa de madera para carpintería o encofrado, de dimensiones comerciales según referencia.
339	Acero	Ferretería metálica / acero	Acero para uso constructivo o ferretero, en presentación comercial según referencia (barra, lámina, perfil u otra), con propiedades mecánicas y dimensionales acordes al uso final del proyecto.