**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 16 | 2 | 2026 |

| Cotización No: | 2026-23 |
|---|---|
| Validez | 30 días |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | Contacto: | |
| Dirección: | KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA | Teléfono: | |
| E-mail: | | Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA INTEGRAL**<br>Fabricado en ABS termoplastico de alta resistencia.<br>Debe cumplir con la Norma ECE22-05 y la resolucion 1080<br>Cierre tipo doble anillo (D-Ring) o micrometrico.<br>Visor Interno<br>Visor anti-rayones y con proteccion UV y de facil liberacion.<br>De incluir Pinlock<br>Protección UV<br>Sistema de ventilación frontal superior e inferior<br>Tapizado interno desmontable y lavable<br>Peso no mayor a 1450g +/- 50g | 1 | UN | | $ 740.000,00 | $ 140.600,00 | 880.600,00 |
| 2 | **MONJA O HOOD**<br>Certificación bajo Norma NFPA 1971 ed 2018.<br>Material 100% Nomex<br>Diseño alargado con pechera<br>Doble capa<br>Longitud entre 18" y 21 "<br>Apertura facial: 120 mm- 145mm<br>Hilo 100% Nomex<br>Tamaño universal<br>Color: beige o marron o blanco | 1 | UN | - | $ 367.000,00 | $ 69.730,00 | 436.730,00 |
| 3 | **SOMBRERO TIPO PAVA COLOR AZUL**<br>Pava en drill con solapa para proteger el cuello, con sesgo planchado en poliéster en todo el borde de la solapa, la cual es desprendible con broches metálicos. El ala del sombrero es lo suficientemente grande como para dar sombra a la frente.<br>Se ajusta con cordón en algodón y taches plásticos.<br>Material: Drill 100% Algodón | 1 | UN | - | $ 30.000,00 | $ 5.700,00 | 35.700,00 |
| 4 | **CARETA MEDIA CARA 3M**<br>Pieza fácil de media cara en silicona o elastomero, se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000, debe contar con válvula de exhalación que permita una salida de aire y fácil comunicación. Certificado NIOSH/MSHA | 1 | UN | - | $ 59.000,00 | $ 11.210,00 | 70.210,00 |
| 5 | **FILTRO PARA PARTÍCULAS P100 PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGANICOS** (DEBE SER COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR MEDIA CARA).<br>El filtro debe proteger contra humos metálicos producidos por soldadura, vapores orgánicos y contaminantes particulados de base oleosa o no oleosa. Aprobación de NIOSH P100 | 1 | PAR | - | $ 60.000,00 | $ 11.400,00 | 71.400,00 |
| 6 | **TAPABOCAS QUIRURGICOS CAJA POR 50 UNIDADES**<br>Tapabocas desechable termosellado por ultrasonido, de 3 capas con sujeción a la oreja mediante elásticos de alta suavidad, clip nasal metálico integrado de ajuste al contorno. Con capa exterior en colores blanco y azul. Troquelado con marca y registro Invima para garantizar la autenticidad. Display de 50 tapabocas con empaque individual. Tela de polipropileno PP no tejida Spunbond de 30 gr/m2 no estéril, libre de patógenos. Capacidad de filtrado (BFE*) > 98% de partículas sin aceite | 1 | CAJA | - | $ 14.000,00 | $ 2.660,00 | 16.660,00 |
| 7 | **TAPABOCAS N95 CAJA X 20 UNIDADES**<br>Respirador con valvula Contra Partículas FFP2 contra la gran mayoría de polvos y partículas (con y sin presencia de aceite), gracias a su medio filtrante compuesto por capas sometidas a carga electrostática. Respirador sellado 100% por ultrasonido con refuerzo anticolapso. Debe ser resistente a fluidos, suave con la piel, filtro antibacterial y antihongos, cinta elástica con hebilla regulable, ajuste nasal, peso no mayor a 9,5 gramos. Debe cumplir con 42CFR84 (NIOSH) N95 o EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 | 1 | CAJA | - | $ 80.000,00 | $ 15.200,00 | 95.200,00 |

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 16 | 2 | 2026 |

| Cotización No: | 2026-23 |
|---|---|
| Validez | 30 días |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | Contacto: | |
| Dirección: | KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA | Teléfono: | |
| E-mail: | | Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **TAPABOCAS P95 PARA MATERIAL PARTICULADO CAJA POR 20 UNIDADES**<br>Respirador libre de mantenimiento con válvula de exhalación, para protección contra material particulado como polvo y neblinas aceitosas y no aceitosas, también debe ofrecer protección contra niveles molestos de vapores orgánicos como los de solventes, desengrasantes o resinas. Fabricado en fibras de polipropileno y capa de carbón activado que cumpla con la norma NIOSH 42 CFR 84. | 1 | CAJA | - | $ 667.000,00 | $ 126.730,00 | 793.730,00 |
| 9 | **FILM PROTECTOR DE CARA COMPLETA CAJA POR 100 UNIDADES**<br>Confeccionado en película plástica maleable incolora<br>Con adhesivo en los extremos para fijación en los laterales del visor de la pieza facial.<br>ayudan para proteger el visor del respirador Serie 6000 3M rostro completo | 1 | CAJA | - | $ 1.150.000,00 | $ 218.500,00 | 1.368.500,00 |
| 10 | **GUANTES PARA MOTOCICLISTAS**<br>Material KEPROTEC SCHOELLER. 240 gms/m2 23% Kevlar + 12% PU + 65% PA, resistencia a impactos en nudillos Poliuretano o termoplástico (TPU) o fibra de carbono. y falanges, palma resistente a la fricción. Cierre en velcro o hebilla ajustable | 1 | PAR | - | $ 109.000,00 | $ 20.710,00 | 129.710,00 |
| 11 | **GUANTES CUERO SINTETICO**<br>Palma de cuero de grano de piel de cabra<br>Parte trasera de la mano de poliéster transpirable<br>Costura reforzada en la palma y dedos pulgar<br>proteccion de nudillos<br>Cierre de gancho y bucle en TPR<br>Calificación EN 388:2112Clasificación de abrasión ANSI:3 | 1 | PAR | - | $ 134.000,00 | $ 25.460,00 | 159.460,00 |
| 12 | **GUANTES DE NITRILO CAJA X 50**<br>Guantes Ambidiestro, no estéril, de un solo uso, interior sin polvo, exterior completamente texturizado<br>Calibre: 8 milésimas de pulgada Largo: 12 pulgadas<br>Color: Azul Composición: 100% Nitrilo.<br>EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B - EN ISO 374-5:2016 - EN374-2:2014 - EN 16523-1:2015+A1:2018 | 1 | CAJA * 50 UN | - | $ 49.000,00 | $ 9.310,00 | 58.310,00 |
| 13 | **GUANTES DE CAUCHO**<br>Guante de caucho calibre 35, fabricado en látex de caucho natural, refuerzo y texturizado en palma y dedos, largo mínimo 50cm y manga con sistema de canales para aireación interna para evitar la sudoración excesiva, borde superior con rollo, debe cumplir la NTC-444 | 1 | PAR | - | $ 25.000,00 | $ 4.750,00 | 29.750,00 |
| 14 | **GUANTES RESISTENTES A CHORRO DE ARENA**<br>Material: PVC o caucho<br>Material de revestimiento: Algodón<br>Color: Verde + Negro<br>Longitud del guante: aprox. 60 cm/23,62 pulgadas<br>Apertura de la manga del guante: aprox. 25 cm/9,84 pulgadas<br>Debe entregar<br>1 par de guantes de chorro de arena<br>Abrazaderas de 2 piezas<br>Soportes para guantes de 2 piezas | 1 | PAR | - | $ 192.000,00 | $ 36.480,00 | 228.480,00 |
| 15 | **GUANTE EN PVC LARGO**<br>Guante con material de PVC, interno en algodón sin costuras, longitud mínima de 65cm, debe ser resistente contra ácidos y álcalis inorgánicos, agentes corrosivos y solventes. Debe contar con borde elástico. Que cumpla con las Normas EN388:2016 (4121X) - EN ISO374-1:2016/Type B (AJK) - EN ISO374-5:2016 | 30 | PAR | - | $ 109.000,00 | $ 20.710,00 | 3.891.300,00 |

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 16 | 2 | 2026 |

| Cotización No: | 2026-23 |
|---|---|
| Validez | 30 días |

| | |
|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Dirección: | KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA |
| E-mail: | |

| Contacto: | |
|---|---|
| Teléfono: | |
| Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **GUANTE PARA SOLDADURA**<br>• Fabricado 100% en carnaza de res de primera calidad.<br>• Costuras reforzadas con hilo Kevlar para mayor resistencia al calor y las chispas.<br>• Forro interior tipo jersey, compuesto por algodón y poliéster.<br>• Puño largo de seguridad de 16" para mayor protección del antebrazo.<br>• Alta resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.<br>• Curtido al cromo, suave al tacto y confortable.<br>• Diseño ergonómico con pulgar tipo ala para mejor movilidad. Cumplir con las Normas EN388-4134X, EN407-423X4X | 1 | PAR | - | $ 39.000,00 | $ 7.410,00 | 46.410,00 |
| 17 | **KIT RODILLERA Y CODERA MOTOCICLISTA**<br>Rodillera cubre totalmente la rodilla con protección con cámara de aire con protección a la taza de la rodilla y protección de la canilla. • La rodillera está fabricada por 3 piezas con bisagras y 4 casquillos en aluminio con de dar una mejor fijación. • Codera cubre totalmente el codo en todo su movimiento desde el centro del codo al exterior, el antebrazo y tríceps. • Diseño con 2 correas de nylon elásticas ajustables con cinta de contacto y suelta rápida. (Rodillera se fija en la parte posterior de la pierna), (codo se fija en la parte interna del brazo)<br>Normas: EN 1621-1 y EN 1621-2 | 1 | PAR | - | $ 204.000,00 | $ 38.760,00 | 242.760,00 |
| 18 | **DELANTAL PVC**<br>Peto de seguridad fabricado en PVC calibre 25, diseñado para proteger al usuario de agentes químicos como productos cáusticos, alcoholes y blanqueadores. Sello por medio de irradiación de corriente que convierte la energía en calor, ofreciendo un pegue permanente; único método que mantiene las<br>cualidades del material y garantiza 100% impermeabilidadDe fácil ajuste mediante tirantes graduables con hebillas plásticas al cuello y tiras de amarre en la cintura. Material de alta durabilidad y resistencia al desgarro. Medidas de 80*115 cm | 1 | UN | - | $ 45.000,00 | $ 8.550,00 | 53.550,00 |
| 19 | **OVEROL DESECHABLE MICROPOROSO**<br>•Traje microporoso laminado TIPO 5B y 6B.<br>•Cumplir con la EN1149-5 propiedades antiestáticas.<br>•Cumplir con Protección contra partículas radioactivas Clase 2. (EN1073-2)<br>•Cumplir con Protección contra químicos Tipo 6B. (EN13034)<br>•Cumplir con Protección agentes biológicos infecciosos. (EN14126)<br>•Fabricado en polipropileno y lámina de polietileno.<br>•Mangas y capucha resortadas Cremallera frontal de cierre. | 1 | UN | - | $ 29.000,00 | $ 5.510,00 | 34.510,00 |
| 20 | **CHALECO DE SEGURIDAD VERDE LIMON O NARANJA**<br>Chaleco de alta visibilidad en poliéster con franjas reflectivas.<br>Cinta reflectante: 35% Algodón, 65% Poliéster<br>Tela base: 100% Poliéster.<br>cintas retroreflectantes de alta luminosidad Tipo IV,<br>con un ancho de 2 pulgadas (5 cm).<br>- Doble cinta vertical frontal desde el hombro hasta el borde inferior.<br>- Doble cinta trasera cruzada en el área del pecho.<br>- Bolsillo delantero de 9 x 13 cm.<br>- Cremallera frontal con cierre de plástico.<br>- Acabado con bordes cosidos para evitar deshilachado. | 1 | UN | - | $ 21.000,00 | $ 3.990,00 | 24.990,00 |

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 16 | 2 | 2026 |

| Cotización No: | 2026-23 |
|---|---|
| Validez | 30 días |

| | |
|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Dirección: | KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA |
| E-mail: | |

| Contacto: | |
|---|---|
| Teléfono: | |
| Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **CARETA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO 14 CAL/CM² BASCULANTE DE INSERCCION**<br>Material Visor: Policarbonato<br>Soporte: ABS<br>Mentonera: ABS<br>Peso del Kit ca. 330gr.<br>Tamaño ca. 20cm x 49 cm<br>ATPV 14 cal/cm²<br>Soporte Clip Universal<br>Grosor pantalla 1,5 mm<br>Color Gris Claro<br>Sistema anti-fog y anti-rayadura<br>Protector de barbilla translucido<br>CERTIFICADO BAJO LAS NORMAS: ANSI Z87.1 - NFPA 70E - ASTM F2178 | 1 | UN | - | $ 500.000,00 | $ 95.000,00 | 595.000,00 |
| 22 | **BOTAS DIELÉCTRICAS**<br>Bota dieléctrica de Clase 3 con una puntera de acero, permite trabajos en vivo de alto voltaje de hasta 26,5 kV con cada bota probada a 30 kV.<br>Normas:<br>Calzado de seguridad EN ISO 20345:2011 - SB E SRA<br>Calzado Aislante Eléctrico EN 50321-1:2018 Class 3 AC<br>Equipo de protección personal PPE DIR 89/686/EEC<br>Cumple con ASTM F1117 | 1 | PAR | - | $ 1.804.000,00 | $ 342.760,00 | 2.146.760,00 |
| 23 | **ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 3**<br>Material: compuesto de caucho de alta calidad<br>de 3.5mm de espesor, dimensión 1 x 1 metros. tensión de prueba 30 kv.<br>Color estándar: gris<br>Peso específico: 1.58 g/cm³<br>Resistencia a la abrasión: 200 mm³<br>Resistencia a la tracción: 70kg/cm²<br>Campo de temperatura: -25°C/+70°C<br>Alargamiento a la rotura: 350%<br>Dureza: 70+/-5 Shore A<br>Resistencia al desgarro: 25kg/cm²<br>Deformación: 70% Def 22h valores Max 50<br>Certificado bajo la Norma: IEC61111:2009 | 1 | PAR | - | $ 795.000,00 | $ 151.050,00 | 946.050,00 |
| 24 | **PERTIGA DE SALVAMENTO CON GANCHO DE RESCATE**<br>Tension de trabajo: 45kv.<br>Longitud 1.79m<br>Tubo aislante: hecho de poliéster y fibra de vidrio.<br>Empuñadura: tubo estriado para evitar el deslizamiento<br>Tornillería: acero inoxidable.<br>Gancho: acero con cubierta aislante<br>Fabricado según lo establecido por la Normativa UNE-EN 50508 | 1 | UN | - | $ 742.000,00 | $ 140.980,00 | 882.980,00 |
| 25 | **KIT DE PROTECCION RADIACION IONIZANTE**<br>El equipo debe contar con Chaleco, protector de toroides, protector gonadal y gafas.<br>Deben tener una protección minima de 0.5 mm Pb.<br>Diseño Ergonómico con hombreras acolchadas para reducir la presión en los hombros.<br>Material de Fabricación Interno y Externo.<br>• Interno: Están hechos de vinilo plomado de alta calidad, que es indeformable y proporciona la flexibilidad necesaria para moverse.<br>• Externo: El recubrimiento es de Nylon, un material resistente, disponible en varios colores y, muy importante, lavable y resistente al agua y a la suciedad.<br>Las gafas de proteccion rayos X deben proporcionar excelente cobertura, resistente a impactos con proteccion lateral, lente plano, proteccion de 0,5mm Pb y lentes Rx con 0,75mm Pb | 1 | PAR | - | $ 4.467.000,00 | $ 848.730,00 | 5.315.730,00 |

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTA | 16 | 2 | 2026 |

| Cotización No: | 2026-23 |
|---|---|
| Validez | 30 días |

| | |
|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO |
| Dirección: | KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA |
| E-mail: | |

| Contacto: | |
|---|---|
| Teléfono: | |
| Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **IMPERMEABLE DOS PIEZAS AMARILLO**<br>Elaborado en tela vinílica de P.V.C. (calibre 25) con una malla tipo americano sobre una base de poliéster altamente resistente a las rasgaduras para evitar el exceso de sudor, sello por medio de irradiación de corriente que convierte la energía en calor, ofreciendo un pegue permanente; único método que mantiene las cualidades del material y garantiza 100% impermeabilidad. CHAQUETA: Corte anatómico, con cierre por medio de botones de presión con tapeta de ajuste del impermeable, repelente al agua, deslizador automático (de seguridad) y jalador fijo. Lleva topes (superior e inferior) y son de color a tono con el color del material vinílico. Capucha inegrada<br>PANTALÓN: Ajuste a la cintura por medio de resorte, posee amplio refuerzo cuadrado en el área de la entrepierna, ofreciendo mayor durabilidad, debido a que el área vulnerable de los impermeables es la entrepierna.<br>Cinta reflectiva en las mangas del pantalón, pecho y espalda | 1 | UN | - | $ 70.000,00 | $ 13.300,00 | 83.300,00 |
| 27 | **TRAJE FONTANERO CUERPO ENTERO**<br>Elaborado en tela vinílica de P.V.C. con base textil de poliéster sobre una base de nylon altamente resistente a las rasgaduras calibre 25. sello de las costuras por medio de irradiación (electrosellado), Overol con bota integrada en PVC con puntera | 1 | UN | - | $ 267.000,00 | $ 50.730,00 | 317.730,00 |
| 28 | **BATA BLANCA**<br>Material en tela (algodón o mezcla poliéster– algodón).<br>Manga larga<br>Cierre frontal con botones<br>Cuello tipo solapa (estilo clásico de laboratorio)<br>Bolsillos funcionales (superior y laterales)<br>Color blanco | 1 | UN | - | $ 75.000,00 | $ 14.250,00 | 89.250,00 |
| 29 | **KIT DE CARRETERAS**<br>Un (1) gato con capacidad para elevar el vehículo minimo de 2ton<br>Una (1) cruceta o llave de pernos.<br>Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo reflectivo o lámparas de señal de luz amarilla intermitente.<br>Un (1) botiquín de primeros auxilios.<br>Un (1) extintor vigente y cargado.<br>Dos (2) tacos para bloqueo de ruedas.<br>Caja básica de herramientas.<br>• Juego de destornilladores<br>• Uno plano<br>• Uno de estrella (Phillips)<br>• Juego de llaves fijas o mixtas<br>Medidas comunes (8 mm a 19 mm) para ajustes básicos.<br>• Alicate universal<br>Para sujetar, cortar o doblar piezas pequeñas.<br>• Llave inglesa (ajustable)<br>Para tuercas de diferentes tamaños.<br>• Juego de llaves Allen (hexagonales)<br>Útiles en vehículos modernos.<br>• Linterna con baterías<br>Fundamental para emergencias nocturnas.<br>• Cinta aislante<br>Para reparaciones eléctricas temporales.<br>• Guantes de trabajo<br>Protección de manos durante la manipulación | 1 | UN | - | $ 454.000,00 | $ 86.260,00 | 540.260,00 |

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0
CR 83 65 A 69 SUR

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| **BOGOTA** | **16** | **2** | **2026** |

| Cotización No: | **2026-23** |
|---|---|
| Validez | **30 días** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** | Contacto: | |
| Dirección: | **KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA** | Teléfono: | |
| E-mail: | | Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **BOTIQUIN BASICO PARA BRIGADISTA**<br>1. Elementos para control de hemorragias<br>• 4–6 paquetes de gasas estériles<br>• 1 rollo de venda elástica (5 cm o 7 cm)<br>• 1 rollo de venda de gasa<br>• 1 paquete de apósitos estériles<br>• 1 esparadrapo o cinta microporosa<br>2. Elementos de limpieza y desinfección<br>• 1 solución salina 250cc<br>• 1 frasco pequeño de antiséptico (yodopovidona o clorhexidina) 120ml<br>• Toallitas antisépticas<br>3. Instrumental básico<br>• 1 tijera punta roma<br>• 1 pinza<br>• 1 termómetro<br>4. Elementos de protección personal<br>• 2 pares de guantes desechables<br>• 2 mascarilla de protección<br>5. Otros elementos recomendados<br>• Bolsas plásticas para residuos<br>• Linterna pequeña | 1 | UN | - | $ 250.000,00 | $ 47.500,00 | 297.500,00 |
| 31 | **KIT DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL CON CADENA**<br>**PAQUETE POR SEIS**<br>KIT DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL CON CADENA (PAQUETE X 6)<br>Cantidad y configuración<br>• El kit debe estar compuesto por seis (6) conos de señalización vial.<br>• Debe incluir sistema de unión mediante cadena plástica.<br>Altura y dimensiones<br>• Cada cono debe tener una altura mínima de 70 cm (recomendado para uso institucional o vial).<br>• Base estable, preferiblemente cuadrada o hexagonal, antideslizante.<br>Material<br>• Fabricados en PVC o polietileno flexible de alta resistencia.<br>• Resistentes a impactos, rayos UV y condiciones climáticas adversas.<br>Bandas reflectivas<br>• Deben contar con mínimo una (1) banda reflectiva grado ingeniería o superior, visible a distancia en condiciones nocturnas.<br>• Reflectividad conforme a lineamientos de señalización vial vigentes en Colombia.<br>Cadena de unión<br>• Cadena plástica resistente color rojo/blanco o amarillo/negro.<br>• Debe garantizar un (1) metro de distancia entre cono y cono.<br>• Sistema de anclaje superior seguro y desmontable.<br>Uso y estabilidad<br>• Aptos para delimitación temporal de áreas, control de tránsito interno o acordonamiento de zonas de riesgo.<br>• Base con peso suficiente para evitar volcamiento por viento moderado. | 1 | KIT | - | $ 470.000,00 | $ 89.300,00 | 559.300,00 |
| 32 | **CINTA DE PELIGRO ROLLO POR 500 METRO**<br>Cinta plástica no adhesiva, fabricada en polietileno, diseñada para la demarcación de áreas, limitación de pasos peatonales o vehiculares y advertencia de riesgos en obras civiles, industriales o emergencias.<br>Longitud por rollo: 500 metros | 1 | UN | - | $ 42.000,00 | $ 7.980,00 | 49.980,00 |
| | | | | | **TOTAL** | | **$ 20.491.800,00** |

Cordialmente,

Jhon Jairo Lozano V.

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
cfsgroupcolombia@gmail.com
**Celular:** 320 2134540
**Nit:** 901.343.855-0
**Ciudad**: BOGOTA

# CFS GROUP COLOMBIA SAS

TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
NIT 901343855-0

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000

| Ciudad: | Fecha: | | |
|---|---|---|---|
| **BOGOTA** | **1** | **4** | **2026** |

| | |
|---|---|
| Cotización No: | **2026-27** |
| Validez | **30 días** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** | Contacto: | |
| Dirección: | **KR 5 NRO. 2 - 91 SUR - MADRID CUNDINAMARCA** | Teléfono: | |
| E-mail: | | Forma de pago: | |

| Ítem No | Descripción | Cantidad | U. Medida | Marca/Ref. | V. Unitario | IVA | V. total con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BOTA DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA**<br>Bota de caña alta para uso operativo en motocicleta, diseñada para brindar protección, resistencia, seguridad eléctrica y confort.<br>REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS<br>•Material exterior: Cuero hidrofugado o equivalente de alta resistencia.<br>•Forro: Textil transpirable.<br>•Suela: caucho antideslizante y resistente a la abrasión conforme a la NTC 4811.<br>•Puntera de seguridad: No metálica (composite o equivalente), con:<br>oImpacto ≥ 200 J<br>oCompresión ≥ 15 kN<br>oConforme a NTC-ISO 20345 o EN 12568-S<br>•Propiedad dieléctrica: ≥ 18.000 voltios<br>•Diseño:<br>oAltura entre 34 y 40 cm<br>oRefuerzos en puntera, talón, tobillo y caña<br>oProtector de cambios reforzado en tipo fibra de carbono.<br>oElementos reflectivos<br>oSistema de cierre seguro no conductor en cremallera y velcro.<br>TALLAS<br>Rango mínimo de 37 a 44<br>COLOR<br>Negro o definido por la entidad<br>GARANTÍA<br>Mínimo 3 meses | 1 | PAR | | $ 300.000,00 | $ 57.000,00 | 357.000,00 |
| | | | | | **TOTAL** | | **$ 357.000,00** |

Cordialmente,

Jhon Jairo Lozano V.

**CFS GROUP COLOMBIA SAS**
cfsgroupcolombia@gmail.com
**Celular:** 320 2134540
**Nit:** 901.343.855-0
**Ciudad**: BOGOTA