DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TEMPOEFECTIVA Human Talent

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
48e833b39af046a6885131d2240f3f37d7a89494e702db39c1a59991e15b2cee59a16fa9ed21214a133fe1a97286330e

**Número de Factura:** 172
**Fecha de Emisión:** 15/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 14/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:** No. 024-2025 DE 2025
**Fecha de orden de pedido:** 09/06/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** TEMPOEFECTIVA SAS
**Nombre Comercial:** TEMPOEFECTIVA SAS
**Nit del Emisor:** 900995679
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-47
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1410

**Pais:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CR 8 22 2
**Teléfono / Móvil:** 3133520805
**Correo:** contabilidadtempoefectiva@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EMCALIMA E. S. P
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 805011107
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Pais:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Calima
**Dirección:** Calle 10 No. 14-63, Barrio Colinas III
**Teléfono / Móvil:** 3228091558
**Correo:** sst@emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1 | 1 BOTA JUMBO SEGURIDAD | NIU | 42,00 | $ 160.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.276.800,00 | 19.00 | | | $ 6.720.000,00 |
| 2 | 2 | 2 BOTA DE SEGURIDAD INDIANA WATERPROOF | NIU | 22,00 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 752.400,00 | 19.00 | | | $ 3.960.000,00 |
| 3 | 3 | 3 CAMIBUSO | NIU | 47,00 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 401.850,00 | 19.00 | | | $ 2.115.000,00 |
| 4 | 4 | 4CAMISETA | NIU | 27,00 | $ 25.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 128.250,00 | 19.00 | | | $ 675.000,00 |
| 5 | 5 | 5 JEAN CON REFLECTIVO | NIU | 64,00 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 547.200,00 | 19.00 | | | $ 2.880.000,00 |
| 6 | 6 | 6 BOTA ALFA SIN PUNTERA | NIU | 2,00 | $ 160.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.800,00 | 19.00 | | | $ 320.000,00 |
| 7 | 7 | 7 BOTA ARMY SEGURIDAD | NIU | 1,00 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.200,00 | 19.00 | | | $ 180.000,00 |
| 8 | 8 | 8 BOTA DE SEGURIDAD INDIANA | NIU | 2,00 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 68.400,00 | 19.00 | | | $ 360.000,00 |
| 9 | 9 | 9 CAMIBUSO DAMA | NIU | 16,00 | $ 44.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.760,00 | 19.00 | | | $ 704.000,00 |
| 10 | 10 | 10 CAMISA JEAN | NIU | 10,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 104.500,00 | 19.00 | | | $ 550.000,00 |
| 11 | 11 | 11 JEAN DOTACION | NIU | 14,00 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 119.700,00 | 19.00 | | | $ 630.000,00 |
| 12 | 12 | 12 BOTA DAKAR SEGURIDAD | NIU | 6,00 | $ 220.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 250.800,00 | 19.00 | | | $ 1.320.000,00 |
| 13 | 13 | 13 BOTA SIGMA SEGURIDAD | NIU | 1,00 | $ 220.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 41.800,00 | 19.00 | | | $ 220.000,00 |

## Notas Finales

Para efectos de FACTURACIÓN manifestamos que somos pertenecientes u/o poseemos dentro de nuestras responsabilidades, calidades y atributos, la re sponsabilidad 47 – RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Información que se puede validar en RUT aportado por nuestra compañía. II) Una vez aclarado esto, solicitamos respetuosamente la FACTURA se tramite bajo los parámetros de tributación que contiene esta norma; esto a fin de evitar retenciones q ue no apliquen para quienes pertenecemos al Régimen simple de Tributación.
Linea de negocio: Pertenecemos al Régimen Simple de Tributación

## Datos Totales

**Documento generado el:**
15/07/2025 10:36:05
**Documento validado por la DIAN:**
15/07/2025 10:36:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 20634000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 20634000 |
| IVA | 3920460 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 3920460 |
| **Total neto factura (=)** | 24554460 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 24554460 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 20.634.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 20.634.000,00 |
| IVA | 3.920.460,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 3.920.460,00 |
| **Total neto factura (=)** | 24.554.460,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 24.554.460,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764085166858 Rango desde: 151 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-11

TEMPOEFECTIVA

Calima El Darién, Valle del Cauca, Julio 12 de 2025

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**CONTRATO 024-2025**

Cordial saludo,

1- Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES DE CALIMA, EL DARIÉN EMCALIMA E.I.C.E - E.S.P.

2- Actividades a desarrollar:

A. Entregar los elementos de dotación solicitados por el supervisor del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.

B. Garantizar la disponibilidad y el suministro de los elementos de dotación dentro del término de ejecución del contrato

C. Entregar los elementos de dotación en las instalaciones de la empresa; así mismo, el contratista se obliga a recoger las devoluciones en los casos de garantías, defectos de calidad o situaciones contempladas por la ley.

D. Brindar oportuna gestión y respuesta a las reclamaciones por calidad de los elementos dotación. El contratista se obliga a dar respuesta en máximo dos (2) días hábiles posterior a la reclamación.

E. El contratista deberá notificar al supervisor de contrato sobre cualquier situación que pueda afectar la entrega oportuna.

3- Plazo de ejecución de la propuesta: Las actividades a desarrollar, especificadas en la presente propuesta, se llevarán a cabo en un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de respectivo contrato.

4- Valor: El valor de la presente propuesta es de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($24.554.460).

**PRESUPUESTO:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bota Jumbo Seguridad Tridensidad Blindada Negro REF: 1725504 (Dotación Masculina)<br>Bota De Seguridad Jumbo Tridensidad Blindada – Ref. 172554<br>Color: Negro<br>Tallas Disponibles: 35 A 46<br>Características Generales:<br>• Bota De Seguridad Dieléctrica, No Metálica, Con Puntera En Policarbonato Resistente A Impactos Y Compresión.<br>• Fabricada En Micropiel Y Material Microporoso (Eva) De 3 Mm, Altamente Transpirable.<br>• Altura: 6 Pulgadas.<br>• Interior En Lona Forrada Y Acolchada Para Mayor Confort.<br>• Cordones Redondos Que Mejoran La Comodidad De Uso.<br>• Suela En Pu (Poliuretano) Bicolor Tridensidad, Con Recubrimiento Adicional En La Puntera Para Minimizar El Desgaste.<br>• Resistencia A Hidrocarburos, Excelente Flexibilidad, Y Propiedades Dieléctricas (No Conductora De Electricidad).<br>Materiales Adicionales:<br>• Tela No Tejida, Poliéster Y Resinas Acrílicas. | 42 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Plásticos De Alta Resistencia, Anatómica Y Ergonómicamente Diseñados.<br><br>Normativas Técnicas Cumplidas:<br>• Suela:<br><br>Resistencia A La Abrasión: Iso 4649:2017, Método A<br><br>Flexión: Une-En Iso 20344:2022, Numeral 8.6<br><br>Adherencia: Une-En Iso 20344:2022, Numeral 5.2<br>• Dieléctrica:<br><br>Astm F2412-18a, Numeral 9<br><br>Astm F2413-18, Numeral 8<br><br>Resistencia Mecánica De La Puntera:<br><br>TALLAS:<br><br>38 = 10<br>39 = 9<br>40 = 5<br>41 = 6<br>42 = 8<br>43 =2<br>44 = 2 | | |
| 2 | bota seguridad indiana waterproof verde inyectada ref:13344 (dotacion masculina)<br><br>bota de seguridad indiana waterproof inyectada<br>referencias: 13309 (blanca) y 13344 (verde)<br>tallas disponibles: 35 a 46<br><br>características generales: | 22 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • bota de seguridad tipo industrial, inyectada en poliuretano (pu), con diseño impermeable (waterproof).<br>• altura aproximada: 340 mm.<br>• suela resistente a la hidrólisis, al impacto y a la compresión.<br>• resistencia comprobada a aceites, combustibles, productos químicos, grasas de origen animal y aceites industriales.<br>• alta resistencia a la abrasión y excelente flexibilidad.<br>• inyección en composite dieléctrico (no metálico), con propiedades de protección contra riesgos eléctricos.<br>• membrana interna de poliéster impregnado en poliuretano para mayor impermeabilidad y confort.<br><br>puntera y plantilla<br><br>TALLAS:<br><br>38 = 4<br>39 = 4<br>40 = 4<br>41 = 4<br>42 = 4<br>43 = 1<br>44 = 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Camibuso (Dotación Masculina) INFORMACION TECNICA - CARACTERISTICAS Descripción general Camiseta tipo polo de uso industrial o corporativo, diseñada para brindar comodidad, frescura y presentación. Ideal para uniformes de personal en distintos sectores. Composición material 65 - 35 Poli-Algodón Gramaje: 180 - 220 g/m² Color Colores sólidos disponibles (azul, blanco, negro, rojo, gris, entre otros) Tallas disponibles Desde la talla S hasta la XXL Tallas especiales bajo pedido Características de diseño Cuello tipo polo con ribete Tapeta con 2 o 3 botones Mangas cortas con ribetes Costuras reforzadas Costuras y confección Hilo de poliéster de alta tenacidad Costuras dobles o triples en puntos de tensión Terminaciones limpias y resistentes Opcionales Bordado o estampado con logo institucional Bolsillo frontal en pecho.<br><br>TALLAS:<br><br>L = 22<br>M = 6<br>S = 1<br>XL = 14<br>XXL = 4 | 47 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Camiseta (Dotación Masculina)<br>Camiseta Tipo T-Shirt Con Reflectivo – Manga Corta<br>Camiseta De Manga Corta En Tejido De Punto, Elaborada En 100% Algodón Con Un Peso De 180 G/M².<br>Color: Gris Jaspe Claro<br>Diseño:<br><br>Cuello Redondo<br><br>Aplicación De Material Reflectivo Para Mayor Visibilidad<br><br>Confección Con Hilos 100% Poliéster O Mezcla Poliéster/Algodón, Según Disponibilidad<br>Tallas Disponibles: S, M, L, XI, XXI<br><br>TALLAS:<br><br>L = 13<br>M = 3<br>S = 1<br>XL = 7<br>XI = 1<br>XXL = 2 | 27 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Jean Con Reflectivo (Dotación Masculina)<br>Descripción general Jean de alta resistencia confeccionado en denim 100% algodón de 14 onzas, con cinta reflectiva de alta visibilidad ubicada horizontalmente a la altura del muslo. Diseñado para ofrecer durabilidad, comodidad y seguridad en entornos industriales o de baja visibilidad. Composición material Tela principal: Denim 100% algodón, 14 onzas Cinta reflectiva: 2" (5 cm) de ancho, material retrorreflector. Color Azul índigo clásico (lavado medio u oscuro) Reflectivo color plata Tallas disponibles De la 28 a la 44 Tallas especiales sobre pedido Características de diseño Corte: Clásico recto Cintura con presillas para cinturón Cierre: Bragueta con cremallera metálica y botón metálico Bolsillos: 2 delanteros, 1 relojero, 2 traseros Cinta reflectiva de 2" a la altura del muslo Costuras y confección Costuras reforzadas en puntos de tensión Hilo poliéster de alta tenacidad<br><br>TALLAS:<br><br>28 = 3<br>30 = 15<br>32 = 15<br>34 = 18<br>36 = 4<br>38 = 6<br>40 = 3 | 64 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Bota Alfa Sin Puntera Tridensidad REF:1257409 (Dotación Femenina)<br>Bota de trabajo, para uso general donde no se presenten riesgos de impacto o compresión. Se pueden usar como casuales en actividades al aire libre.<br><u>Descripción</u><br>Botas Kondor con capelladas en cuero nobuck y suelas en poliuretano, confortables y livianas.<br><u>Características</u><br>• Bota sin puntera de seguridad<br>• Dieléctrica<br>• Suela en poliuretano tridensidad<br>• Resistente a grasas e hidrocarburos<br>• Liviana<br>Plantilla interna microporosa<br>TALLAS:<br>35 = 1<br>38 = 1 | 2 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Bota Army Seguridad Tridensidad Negro REF:01330605 (Dotación Femenina)<br><br>Bota de trabajo, para uso general donde no se presenten riesgos de impacto o compresión. Se pueden usar como casuales en actividades al aire libre.<br>Descripción<br>Botas Kondor con capelladas en cuero nobuck y suelas en poliuretano, confortables y livianas.<br>Características<br>• Bota sin puntera de seguridad<br>• Dieléctrica<br>• Suela en poliuretano tridensidad<br>• Resistente a grasas e hidrocarburos<br>• Liviana<br><br>Plantilla interna microporosa<br><br>TALLA:<br><br>35 = 1 | 1 |  |
| 8 | Bota Seguridad Indiana Waterproof Verde Inyectada REF:13344 (Dotación Femenina)<br><br>Bota de seguridad indiana waterproof inyectada<br>referencias: 13309 (blanca) y 13344 (verde)<br>tallas disponibles: 35 a 46<br>características generales:<br>• bota de seguridad tipo industrial, inyectada en | 2 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | poliuretano (pu), con diseño impermeable (waterproof).<br>• altura aproximada: 340 mm.<br>• suela resistente a la hidrólisis, al impacto y a la compresión.<br>• resistencia comprobada a aceites, combustibles, productos químicos, grasas de origen animal y aceites industriales.<br>• alta resistencia a la abrasión y excelente flexibilidad.<br>• inyección en composite dieléctrico (no metálico), con propiedades de protección contra riesgos eléctricos.<br>• membrana interna de poliéster impregnado en poliuretano para mayor impermeabilidad y confort.<br>puntera y plantilla<br>TALLAS:<br>37 = 1<br>38 = 1 | | |
| 9 | Camibuso (Dotacion Femenina) INFORMACION TECNICA - CARACTERISTICAS Descripción general Camiseta tipo polo de uso industrial o corporativo, diseñada para brindar comodidad, frescura y presentación. Ideal para uniformes de personal en distintos sectores. Composición material 65 - 35 Poli-Algodón Gramaje: 180 - 220 g/m² Color Colores sólidos disponibles (azul, blanco, negro, rojo, gris, entre otros) Tallas disponibles Desde la | 16 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | talla S hasta la XXL Tallas especiales bajo pedido Características de diseño Cuello tipo polo con ribete Tapeta con 2 o 3 botones Mangas cortas con ribetes Costuras reforzadas Costuras y confección Hilo de poliéster de alta tenacidad Costuras dobles o triples en puntos de tensión Terminaciones limpias y resistentes Opcionales Bordado o estampado con logo institucional Bolsillo frontal en pecho<br><br>TALLAS:<br><br>L = 1<br>M = 6<br>S = 5<br>XL = 4 | |  |
| 10 | Camisa Jean (Dotacion Femenina)<br>Camisa Dama En Jean Liviano Con Charreteras Y Logo Bordado Institucional<br>Camisa De Manga Larga Para Mujer, Confeccionada En Tejido Chambray De 5 Onzas, 100% Algodón, Que Ofrece Una Apariencia Moderna Y Cómoda.<br>Diseño:<br>• Corte Semi Ajustado, Con Pinzas En Delantero Y Espalda Para Mejor Entalle<br>• Cuello Clásico Tipo Camisa<br>• Mangas Largas Con Charreteras Y Sistema Regulable<br>• Puños Abotonados<br>• Botones Plásticos<br>• Logo Institucional Bordado | 10 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Material:<br>Tela Chambray De Algodón<br><br>TALLAS:<br><br>L = 1<br>M = 4<br>S = 4<br>XL = 1 | | |
| 12 | Bota Dakar Seguridad Tridensidad Gris REF:01130613 (Dotación Femenina)<br>Bota De Seguridad Dakar Tridensidad – Ref. 01130613<br>Color: Gris<br>Tallas Disponibles: 34 A 46 (Ver Observaciones)<br>Características Generales:<br>• Bota De Seguridad Dieléctrica, No Metálica, Con Puntera De Policarbonato<br>• Confeccionada En Cuero Nobuck De Alta Calidad<br>• Altura: 6 Pulgadas<br>• Material Microporoso (Eva) De 3 Mm, Transpirable, Para Mayor Frescura<br>• Forrada Y Acolchada Internamente Para Mayor Confort Anatómico<br>• Cordones Redondos Para Mejor Ajuste<br>• Componentes Plásticos Y No Conductores De Electricidad<br>• Tela No Tejida, Poliéster Y Resinas Acrílicas | 6 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Suela Pu-Pu Bicolor Tridensidad: Flexible, Resistente A Hidrocarburos, Con Alta Resistencia A La Abrasión Y Recubrimiento Protector En La Puntera Para Reducir El Desgaste<br><br>Normativas Y Especificaciones Técnicas:<br>• Resistencia A La Abrasión: ISO 4649:2017, Método A<br><br>Flexión De Suela<br><br>TALLAS:<br><br>37 = 5<br>38 = 1 | | |
| 13 | Bota Sigma Seguridad Tridensidad Verde Olivo REF: 01420609 (Dotación Femenina)<br><br>Bota de trabajo, para uso general donde no se presenten riesgos de impacto o compresión. Se pueden usar como casuales en actividades al aire libre.<br><u>Descripción</u><br>Botas Kondor con capelladas en cuero nobuck y suelas en poliuretano, confortables y livianas.<br><u>Características</u><br>• Bota sin puntera de seguridad<br>• Dieléctrica<br>• Suela en poliuretano tridensidad<br>• Resistente a grasas e hidrocarburos<br>• Liviana | 1 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Plantilla interna Microporosa<br><br>TALLAS:<br><br>38 = 1 | | | |
| **TOTAL** | | | | **$24.554.460** |

Atentamente,

**ELSA JULIETH CASTAÑEDA OSPINA**
C.C. No. 1.010.182.685 de Bogotá D.C.
Representante legal TEMPOEFECTIVA S.A.S.
Celular: 3133520805
Correo electrónico: tempoefectivasas@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900995679-4 | TEMPOEFECTIVA SAS | Cra 19 # 2 - 26 sur | 3133520805 | tempoefectivasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOYACÁ | SOGAMOSO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 4 | 0 |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 10/06/2025 | 86802633 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.350.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 49.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.400 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 455.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 455.600 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 425.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 425.200 | 2 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 29.000 | | | | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | | | 290 | 29.000 | 4 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 220.400 | 0 | 0 | 220.400 | 4 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 4 | 220.400 | 220.400 |
| Pensión | 2 | 880.800 | 880.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 29.000 | 29.000 |
| CCF | 1 | 220.400 | 220.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 1.350.600 | 1.350.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900995679-4 | TEMPOEFECTIVA SAS | Cra 19 # 2 - 26 sur | 3133520805 | tempoefectivasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOYACÁ | SOGAMOSO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 4 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-06 | 2025-05 | E | 10/06/2025 | 86802633 | $1.350.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | COBERACCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1010182685 | CASTAÑEDA OSPINA ELSA JULIETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS091 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1018402366 | ARIZA SOTO MAIRA LISSETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1073708388 | CASTAÑEDA OSPINA DEIVI STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1111263524 | CAMPOS ROJAS NATALIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.233.700 | 197.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.233.700 | 49.400 | 14-23 | 1.233.700 | 1 | 6.500 | CCF22 | 1.233.700 | 49.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información