# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9470521 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(22/04/2026 5:07:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.9470521 |
| **Objeto del contrato** | Realizar la medición de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua para consumo humano y agua residual de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 hora de tiempo transcurrido *(27/04/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 27/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 27/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 27/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 5 horas de tiempo transcurrido *(27/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 27/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS**

COLOMBIA, Pitalito

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**AMBILAB SAS**

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 900813726

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| AMBILAB SAS | Bancolombia | Ahorros | 45337121784 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Oscar Eduardo Valbuena Calderón* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 9:26:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 4:48:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9470521_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano |
| **Proceso de Contratación** | MC-HIL-CGDSS-007-2026 |
| **Título de la oferta** | AMBILAB SAS - MC-HIL-CGDSS-007-2026 |
| **Cuantía del contrato** | 106.261.050 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | |
|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la** | |

**Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 17/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 horas de tiempo transcurrido *(27/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Calidad del servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 horas de tiempo transcurrido *(27/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(24/04/2026 3:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(24/04/2026 3:29:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.19808142 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 42.504.420,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 27/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9470521

**Proveedor** AMBILAB SAS

**Creado por** DIEGO ALEXANDER TORO JURADO

**Agregado en** 27/04/2026 5:35:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10193716&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 8 NRO 7 - 53

**Ubicación** CO-HUI-41551 - Pitalito

**País** COLOMBIA

**Departamento** Huila

**Municipio** Pitalito

**Dirección** CRA 8 NRO 7 - 53

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 8 NRO 7 - 53 | COLOMBIA > Huila > Pitalito |

## Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9470521

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 106.261.050,00 | 106.261.050,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77121701 | Para el agua superficial (cruda), el punto de Monitoreo es: la bocatoma con coordenadas planas X 775772 Y:701744 a 1405 m.s.n.m se ubica en la vía Yamboró - Montebonito quinientos (500) metros arriba del cruce, luego a mano izquierda, cien (100) metros por camino de herradura, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium ), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. Incluye informe de monitoreo, caracterización, aforo de caudal en cada punto, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 |
| 2 | 77121701 | Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Yamboró, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium ), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El presente monitoreo incluye los siguientes puntos de muestreo: Tanque de almacenamiento PTAP, Biocabaña, Grifo Agroindustria, Escuela de Gastronomía, Unidad pecuaria, Escuela Nacional de calidad del café, cocineta Yamboro y en la Tienda Yamboro. | 1,00 | UN | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 |
| 3 | 77121701 | Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Comercio y Servicios, de conformidad con los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El presente monitoreo incluye los siguientes puntos de muestreo: grifos de la cafetería edificio nuevo, cocineta área administrativa y cocineta APE. Incluye informe de monitoreo, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 |
| 4 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica- ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, de la sede Comercio y Servicios; de conformidad con el artículo 8 "aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5", según la Resolución No. 631 de 2015. El punto de monitoreo es la cajilla de salida de las baterías sanitarias, con muestra compuesta desde la 6:00 am. Hasta las 10:00 p.m. Incluye informe de monitoreo, aforo de caudal, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 |
| 5 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica- ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de la planta de tratamiento de agua residual de la sede Yamboró; de conformidad con el artículo 8 " aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD), con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5", según la Resolución No. 631 de 2015, de dos (02) puntos de monitoreo así: caudal de la entrada PTAR en las coordenadas norte1°53'18.79" oeste 76°5' 12.41 y el caudal salida de la PTAR en las coordenadas norte 1°53' 16.33" oeste76°5' 12.14". Los puntos de monitoreo son la entrada y salida de la PTAR, con muestra compuesta desde la 8:00 am. Hasta las 5:00 p.m. | 1,00 | UN | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 |
| 6 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico de la fuente receptora del vertimiento de la PTAR, quebrada Los Gullumbos: El monitoreo incluye los siguiente puntos: Aguas arriba en las coordenadas norte 1°53'15,21" oeste 76°5'12,23" y aguas abajo en las coordenadas norte1°53'13, 75" oeste 76°5'13,64" según la Resolución 3543 del 26 de diciembre de 2019 emitida por Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena- CAM Por medio de la cual se define los objetivos de calidad para las fuentes hídricas superficiales receptoras de vertimientos en la jurisdicción de la corporación autónoma regional del alto Magdalena- CAM a alcanzar en el año 2030, tomando como referencia el tramo del Rio Guarapas y afluentes de NSS - nivel III, del municipio de Pitalito y palestina para el tramo Zona 3 Luego de zona área Urbana de Pitalito, Uso del agua Dilución y asimilación. Todo lo anterior, con muestra compuesta. Incluye informe de monitoreo con los siguientes parámetros para determinación de ICA - IDEAM Oxígeno Disuelto -OD; Sólidos Suspendidos Totales - SST; Demanda Química de Oxígeno - DQO; Conductividad; Eléctrica - CE; N total; P total; pH y aforo de caudal. | 1,00 | UN | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 |

**2** CO1.PCCNTR.9470521

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 106.261.050,00 | 106.261.050,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Para el agua superficial (cruda), el punto de Monitoreo es: la bocatoma con coordenadas planas X 775772 Y:701744 a 1405 m.s.n.m se ubica en la vía Yamboró - Montebonito quinientos (500) metros arriba del cruce, luego a | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77121701 | mano izquierda, cien (100) metros por camino de herradura, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium ), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. Incluye informe de monitoreo, caracterización, aforo de caudal en cada punto, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 | 8.450.190,00 |
| 2 | 77121701 | Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Yamboró, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium ), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El presente monitoreo incluye los siguientes puntos de muestreo: Tanque de almacenamiento PTAP, Biocabaña, Grifo Agroindustria, Escuela de Gastronomía, Unidad pecuaria, Escuela Nacional de calidad del café, cocineta Yamboro y en la Tienda Yamboro. | 1,00 | UN | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 | 61.199.320,00 |
| 3 | 77121701 | Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Comercio y Servicios, de conformidad con los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El presente monitoreo incluye los siguientes puntos de muestreo: grifos de la cafetería edificio nuevo, cocineta área administrativa y cocineta APE. Incluye informe de monitoreo, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 | 24.541.370,00 |
| 4 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica- ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, de la sede Comercio y Servicios; de conformidad con el artículo 8 "aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5", según la Resolución No. 631 de 2015. El punto de monitoreo es la cajilla de salida de las baterías sanitarias, con muestra compuesta desde la 6:00 am. Hasta las 10:00 p.m. Incluye informe de monitoreo, aforo de caudal, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable y determinación del cumplimiento normativo. | 1,00 | UN | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 | 3.514.070,00 |
| 5 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica- ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de la planta de tratamiento de agua residual de la sede Yamboró; de conformidad con el artículo 8 " aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD), con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5", según la Resolución No. 631 de 2015, de dos (02) puntos de monitoreo así: caudal de la entrada PTAR en las coordenadas norte1°53'18.75" oeste 76°5' 12.41 y el caudal salida de la PTAR en las coordenadas norte 1°53' 16.33" oeste76°5' 12.14". Los puntos de monitoreo son la entrada y salida de la PTAR, con muestra compuesta desde la 8:00 am. Hasta las 5:00 p.m. | 1,00 | UN | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 | 5.089.630,00 |
| 6 | 77121701 | Monitoreo fisicoquímico de la fuente receptora del vertimiento de la PTAR, quebrada Los Gullumbos: El monitoreo incluye los siguiente puntos: Aguas arriba en las coordenadas norte 1°53'15,21" oeste 76°5'12,23" y aguas abajo en las coordenadas norte1°53'13,75" oeste 76°5'13,64" según la Resolución 3543 del 26 de diciembre de 2019 emitida por Corporación Autónoma Regional del alto Magdalena- CAM Por medio de la cual se define los objetivos de calidad para las fuentes hídricas superficiales receptoras de vertimientos en la jurisdicción de la corporación autónoma regional del alto Magdalena- CAM a alcanzar en el año 2030, tomando como referencia el tramo del Rio Guarapas y afluentes de NSS - nivel III, del municipio de Pitalito y palestina para el tramo Zona 3 Luego de zona área Urbana de Pitalito, Uso del agua Dilución y asimilación. Todo lo anterior, con muestra compuesta. Incluye informe de monitoreo con los siguientes parámetros para determinación de ICA - IDEAM: Oxígeno Disuelto -OD; Sólidos Suspendidos Totales - SST; Demanda Química de Oxígeno - DQO; Conductividad; Eléctrica - CE; N total; P total; pH y aforo de caudal. | 1,00 | UN | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 | 3.466.470,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| GCCON-F-021 CLAUSULADO MC 007.pdf | GCCON-F-021 CLAUSULADO MC 007.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MARIA PATRICIA SAAVI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 23556429 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Ana Mercedes Peña Ata | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 66901726 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | MARIA PATRICIA SAAVI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 23556429 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA | 4 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 4:48:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA |
| Supervisor | Ana Mercedes Peña Atahualpa | 4 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 4:48:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA |
| Ordenador del pago | MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA | 4 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 4:48:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 106.261.050 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 106.261.050 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5326 | CDP | Generado | 110.137.106 COP | 106.261.050 COP | 36-02-00-041-952810 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 110.137.106 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 106.261.050 COP
**Última consulta a SIIF** No se ha iniciado
**Fecha de consulta SIIF** 9/04/2026 3:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90726 | Presupuestal (CDP) | 27/04/2026 12:00 AM | Generado | 106.261.050 COP | 106.261.050 COP | - | C-3699-1300-17-53105B-3699054-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 106.261.050 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 106.261.050 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 27/04/2026 5:35 PM