



## **FORMATOS Y ANEXOS**

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMATO NO. 1</b> | carta de Presentación de la Propuesta                                                          |
| <b>FORMATO NO. 2</b> | formato de Respaldo de la Oferta Económica                                                     |
| <b>FORMATO No. 3</b> | Pacto de Transparencia                                                                         |
| <b>FORMATO No. 4</b> | certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, cuota de aprendizaje y/o Fic |



**FORMATO N.º 1**

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA PRECONTRACTUAL**

**FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores  
**Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**  
Ciudad.

**Asunto: MC-RSAI-0349-2026**

Respetados señores:

El/ los suscrito(s) \_\_\_\_\_, actuando en calidad de (INDICAR CALIDAD) del proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL PORCENTAJE EN LA CONFORMACIÓN), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del **PROCESO No. MC-RSAI-0349-2026** presentó la siguiente propuesta y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a ejecutar profesionalmente.

Declaramos así mismo:

1. Que conocemos los Pliegos de Condiciones, documentos y estudios previos, incluyendo cada uno de sus anexos y formatos, adendas y en especial el conocimiento y aceptación de las especificaciones técnicas, y en los demás apartes de los documentos del proceso. Igualmente, declaramos que conocemos, entendemos y aceptamos lo dispuesto en los manuales e instructivos emitidos por Colombia Compra Eficiente, especialmente el que refiere el protocolo de indisponibilidad de la plataforma SECOP II.
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
3. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
4. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los bienes y servicios descritos en el presente proceso contractual y sus requisitos técnicos mínimos y en los demás apartes del pliego de condiciones y demás documentos del proceso, y asumimos la responsabilidad derivada de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar esta propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio y por tanto nos comprometemos a proveer a LA ENTIDAD, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso, los servicios, bienes, coberturas y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, en los términos, condiciones y plazos requeridos.
5. Que los valores económicos de nuestra propuesta son los relacionados en la oferta económica y contenidos en la plataforma SECOP II. Los cuales han sido ofertados bajo el principio de responsabilidad, atendiendo todas las condiciones referidas en el marco



del presente proceso, así como en conocimiento de las especificaciones y particularidades de los lugares en los cuales se desarrollará el objeto contractual. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del término asignado para ello por la Entidad según lo consignado en el pliego y demás documentos del proceso.

Así mismo, declaro/amos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000):

- a. Que la información contenida en la propuesta y en los documentos que forman parte de la misma es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al SENA y terceros, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
- b. En especial, manifiesto/estamos que no me/nos hallo/amos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. *(Nota: Se recuerda al proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).*
- c. Que actualmente **SÍ/NO** estamos obligados a constituir sucursal en Colombia por **SÍ/NO** desarrollar actividades permanentes en el país, de conformidad con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
- d. Que acepto/amos el Presupuesto Oficial del proceso de selección No. No. MC-SAD-00434-2024 reconociendo que el mismo incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas, así mismo, costos directos e indirectos que se causen con ocasión del desarrollo del objeto contractual.
- e. Que acepto/amos y me/nos comprometo/emos a asumir las consecuencias en la evaluación derivadas de las correcciones aritméticas y en la ejecución del contrato que se suscriba, en el evento en que se deban realizar correcciones aritméticas o modificaciones frente a la información indicada por la entidad.
- f. *En caso de oferta presentada por Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura conformada por al menos una Mipyme utilice el siguiente texto según corresponda):* Que ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
- g. Que recibí/mos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, información adecuada, oportuna y requerida para la elaboración de la propuesta. Así mismo, las respuestas a las observaciones presentadas, de manera clara e inequívoca.
- h. Que la vigencia de nuestra oferta es de sesenta (60) días calendarios contados desde la fecha de cierre de la presente contratación.
- i. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a suscribir y legalizar las respectivas garantías contractuales del contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en el pliego de condiciones del presente proceso de selección.
- j. Que, a solicitud del SENA me obligó a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
- k. Que la oferta que presento es independiente, es decir que los términos de la presente propuesta son genuinos y que la información que contiene no ha sido divulgada ni compartida con ningún otro participante.
- l. Que conozco/emos detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riesgos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.



- m. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
- n. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que, personalmente y ninguno de los integrantes del proponente que represento, en caso de proponente plural, nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de interés.
- o. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los documentos en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos, caso contrario, de establecerse como confidenciales documentos en la plataforma transaccional SECOP II sin que medie la confidencialidad, el SENA se encuentra facultado a dar publicidad a los mismos).
- p. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.
- q. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo para el presente proceso, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante por lo menos el término de duración del contrato.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en los Formatos "Experiencia General y Específica habilitante del Proponente" así como en los ponderables, es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: \_\_\_\_\_  
NIT \_\_\_\_\_  
Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_  
C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfonos \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Correos Electrónicos1 - \_\_\_\_\_  
2 - \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_  
FIRMA : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:

\_\_\_\_\_



**FORMATO No. 2**  
**RESPALDO OFERTA ECONOMICA SECOP II**

**NOTA:** Este formato será un soporte de lo consignado en la Plataforma SECOP II, punto CUESTIONARIO “LISTADO DE PRECIOS” “PRECIO UNITARIO ESTIMADO” los proponentes deberán digitar el valor total de su oferta, considerando que el contrato será suscrito por dicho valor. La información diligenciada en este formato servirá para determinar la oferta de menor valor.

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | PRODUCTO                                 | DESCRIPCION TECNICA REQUERIDA DEL BIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | 10122101       | Alimento para cerdos                     | Gránulo (pellet) de 2.0 - 3.5 mm de diámetro. Harina de molienda fina. Sacos de polipropileno de 40 kg, con funda interior anti-humedad. Impresión clara con lote y fecha de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                   | unidades         | 20       |                |             |
| 2    | 56121401       | Comederos para ganado                    | Polietileno de alta densidad (HDPE) de grado UV estabilizado, color verde o azul. Elementos de fijación: Acero inoxidable AISI 304 o galvanizado por inmersión en caliente.                                                                                                                                                                                                                                                 | unidades         | 4        |                |             |
| 3    | 31201511       | Estructuras de alambre y accesorios      | Malla ganadera soldada y tejida alambre de púas para perímetros. Alambre: Acero de bajo carbono, recubrimiento galvanizado clase III ( $\geq 250 \text{ g/m}^2$ ) o recubrimiento plastificado (PVC) de 0.3 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                  | unidades         | 1        |                |             |
| 4    | 70122007       | Productos farmacéuticos para veterinaria | Nombre del Principio Activo: Ivermectina, Oxitetraciclina, Vacuna contra Circovirus Porcino - PCV2). Concentración/Potencia: (Ej: 1.0%, 100 mg/mL, $2 \times 10^6$ TCID <sub>50</sub> /dosis). Forma farmacéutica: (Solución inyectable, suspensión oral, polvo soluble en agua). Debe contar con Registro Sanitario (RS) vigente expedido por la autoridad sanitaria del país INVIMA en Colombia, SENASA en Argentina, SAG | unidades         | 10       |                |             |



|   |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |   |  |  |
|---|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--|--|
|   |          |                        | en Chile, EMA en Europa). El número de registro debe ser proporcionado y verificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |   |  |  |
| 5 | 24111509 | Agua potable y energía | Agua purificada y envasada, apta para consumo humano. Debe cumplir con todos los parámetros microbiológicos y físico-químicos establecidos en la normativa sanitaria vigente RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 de Colombia o equivalente). Presentación en botellón de polietileno tereftalato (PET) policarbonato de 20 litros de capacidad, sellado, higienizado e identificado con etiqueta que indique lote y fecha de vencimiento. | kw/m <sup>3</sup> | 2 |  |  |
| 6 | 50121611 | Caracoles              | Caracoles de agua salada. Fresco: Enteros, refrigerados (0-4°C), recién sacrificados, de aspecto húmedo y color natural. Precocido: Caracoles precocidos y desviscerados, listos para su preparación final. En ambos casos, deben estar libres de olores y sabores extraños. Envase de espuma de poliestireno o plástico de grado alimenticio.                                                                                | libras            | 6 |  |  |
| 7 | 50121611 | Pescados y mariscos    | Pescado de mar entero rojo , de especie especificada. Características de frescura: ojos brillantes y convexos, agallas de color rojo brillante, piel húmeda y firme con escamas adheridas, carne firme y elástica que se recupera al presionar, olor a mar fresco y amoníaco. Debe mantenerse y entregarse refrigerado entre 0°C y 4°C.                                                                                       | libras            | 5 |  |  |



|    |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |  |  |
|----|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| 8  | 50121903 | Camarones y langostinos | Camarones enteros y decapitados (headless), crudos, frescos o descongelados. Tamaño uniforme según cuenta 70 por libra). Color natural, sin manchas negras (melanosis), textura firme, olor característico a mar. Libre de glaseo (ice coating) excesivo. Embalado en cajas de espuma de poliestireno con gelo packs para mantener la cadena de frío (0-4°C). | libras   | 5  |  |  |
| 9  | 50111529 | Aves de corral          | Pechugas de pollo deshuesadas y sin piel. Color rosado pálido, textura firme, grasa superficial blanca, sin moretones, olores extraños o residuos de plumas. Empacado al vacío o en atmósfera modificada, refrigerado entre 0°C y 4°C. Vida útil mínima de 5 días al momento de la entrega.                                                                   | unidades | 10 |  |  |
| 10 | 50405305 | Cebollas                | Bulbos de cebolla cabezona roja. Deben estar sanos, firmes, completamente secos en su capa externa, libres de brotes, golpes, magulladuras, humedad excesiva, podredumbre y tierra.                                                                                                                                                                           | libras   | 2  |  |  |
| 11 | 50405305 | Puerros o cebolletas    | Manojos de cebolla larga ( <i>Allium fistulosum</i> ). Tallos verdes frescos, turgentes y crujientes, y porción blanca firme. Libre de amarillamiento, flacidez, flores y tierra visible.                                                                                                                                                                     | libras   | 2  |  |  |
| 12 | 50405631 | Pimientos               | Pimentón rojo, verde y amarillo. Fruto entero, firme, carnoso, con piel lisa y brillante. Libre de manchas, magulladuras, picaduras de insectos y podredumbre. El pedúnculo debe estar adherido.                                                                                                                                                              | libras   | 8  |  |  |



|    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |  |  |
|----|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| 13 | 50403810 | Ajo              | Cabezas de ajo completas y compactas. Dientes grandes, firmes, bien formados y recubiertos por su túnica o piel seca de color blanco o ligeramente morado. Libre de brotes verdes, moho, golpes y tierra.                                       | libras   | 10 |  |  |
| 14 | 50171548 | Hierbas frescas  | Manojos de cilantro fresco. Hojas de color verde intenso, aroma característico, turgentes y libres de amarillamiento, flores, insectos, humedad excesiva y tierra.                                                                              | libras   | 3  |  |  |
| 15 | 50171551 | Sal de mesa      | Sal refinada yodada, de grano fino o medio. Envase de polietileno o material hermético que garantice su protección contra la humedad. Peso neto: 500 gramos.                                                                                    | unidades | 3  |  |  |
| 16 | 52141547 | Pimienta         | Pimienta negra 100% molida. Textura fina, color uniforme, aroma y sabor picante característico. Envase en frasco de vidrio o plástico con tapa dispensadora o sellada. Peso neto: 50 gramos.                                                    | unidades | 5  |  |  |
| 17 | 50171550 | Comino           | Semillas de comino en polvo. Color marrón uniforme, aroma y sabor característico. Envase sellado al vacío o en frasco para conservar su aroma. Peso neto: 50 gramos.                                                                            | unidades | 5  |  |  |
| 18 | 50405631 | Pimentón paprika | Especia molida. Páprika: Polvo de color rojo brillante, de sabor dulce o picante según especificación. Achiote: Polvo o pasta de color anaranjado-rojizo intenso, de sabor terroso y ligeramente picante. Envase sellado. Peso neto: 50 gramos. | libras   | 5  |  |  |



|    |          |                              |                                                                                                                                                                                                                 |          |    |  |  |
|----|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| 19 | 50404902 | Mostaza preparada o en pasta | Salsa de mostaza de tipo americana (yellow mustard) o Dijon, según especificación. Textura homogénea, color característico. Envase de vidrio o plástico con tapa. Capacidad según requerimiento (ej: 200-250g). | unidades | 3  |  |  |
| 20 | 10191804 | Salsa de ajo                 | Salsa cremosa a base de ajo, emulsionada con aceite y vinagre. Color blanco beige, textura suave y homogénea, sabor predominante a ajo. Envase de plástico o vidrio con tapa. Capacidad: 1 litro.               | unidades | 3  |  |  |
| 21 | 10191804 | Mayonesa                     | Mayonesa comercial, emulsión de aceite vegetal, huevo, vinagre/limón. Textura cremosa y homogénea, color blanco marfil. Envase de plástico o vidrio. Capacidad: 950 ml.                                         | unidades | 3  |  |  |
| 22 | 10191804 | Salsa barbacoa               | Salsa barbacoa de consistencia espesa, a base de tomate, vinagre, especias y sweeteners. Color marrón rojizo. Sabor ahumado, dulce y ácido. Envase de plástico o vidrio. Capacidad: 500 ml o 1 litro.           | unidades | 3  |  |  |
| 23 | 50221305 | Harina de trigo              | Harina de trigo blanqueada o sin blanquear, todo uso (all-purpose). Envase de papel o polipropileno de 1 kg, sellado y protegido contra la humedad y plagas.                                                    | unidades | 15 |  |  |
| 24 | 50151513 | Aceite vegetal               | Aceite vegetal refinado de girasol, maíz, soja o mezcla. Límpido, sin sedimentos, olores o sabores rancios. Envase de plástico PET con tapa sellada y dosificador. Capacidad: 1 litro.                          | unidades | 8  |  |  |



|    |          |                        |                                                                                                                                                                                                                          |          |    |  |  |
|----|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| 25 | 50131701 | Mantequilla            | Mantequilla sin sal, de crema de leche pasteurizada. Color amarillo uniforme, textura sólida y homogénea a temperatura de refrigeración. Envase individual foil-wrapped o en tarrina de plástico. Peso: 200 g por barra. | unidades | 8  |  |  |
| 26 | 50131627 | Huevos de gallina      | Huevos de gallina tipo AAA, frescos. Cáscara limpia, intacta y uniforme. Clasificado por tamaño (Grande - 63-73g por unidad). Empacado en cartón.                                                                        | panales  | 36 |  |  |
| 27 | 50304205 | Limones o limas        | Limón Tahití o criollo. Fruto entero, firme, pesado para su tamaño, corteza verde o amarilla brillante y fina. Jugoso, con alto contenido ácido. Libre de manchas y moho.                                                | libras   | 21 |  |  |
| 28 | 50171707 | Vinagre                | Vinagre blanco destilado, con acidez acética del 5%. Límpido, incoloro. Envase de plástico o vidrio con tapa. Capacidad: 1 litro.                                                                                        | unidades | 2  |  |  |
| 29 | 30151901 | Lonas o toldos         | Tubos de acero estructural ASTM A-500 Grado C o equivalente.                                                                                                                                                             | unidades | 2  |  |  |
| 30 | 30181602 | Tubos o pipas de metal | Poliéster de alta tenacidad (denier 1000D y superior) recubierto con PVC flexible de 500-550 g/m².                                                                                                                       | unidades | 4  |  |  |



|    |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |  |  |
|----|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 31 | 56131603 | Mostradores o vitrinas calentadoras de alimentos | <p>Vitrina calentadora para mantener fritos y alimentos crujientes.</p> <p>Material y Construcción:<br/>Estructura exterior en acero inoxidable AISI 304. Frente de vidrio templado curvo de 90 cm de ancho para mejor visualización.</p> <p>Sistema de Calefacción:<br/>Resistencia eléctrica ubicada en la base para generar calor seco ascendente, con termostato regulable (rango approx. 60-90°C).</p> <p>Interior: 6 bandejas extraíbles de acero inoxidable calibre 18, con rejilla para circulación de aire. Incluye 2 parrillas o rejillas adicionales en la parte inferior.</p> <p>Características: Iluminación interior LED, control digital de temperatura, patas ajustables.</p> | unidades | 2 |  |  |
| 32 | 24131510 | Estufas rangos de cocina                         | <p>Material: Fabricada en acero al carbón calibre 20, con recubrimiento esmaltado vitrificado o en acero inoxidable.</p> <p>Quemadores: 4 o 6 quemadores tipo guitarra industrial de alto rendimiento (20,000 BTU c/u), con válvulas de seguridad y encendido piloto. Incluye separación central de 30 cm (plancha).</p> <p>Características: Parrillas de aluminio fundido o hierro. Patas de acero inoxidable calibre 16 con regatones niveladores. Medidas: 120 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 90 cm (alto).</p>                                                                                                                                                                              | unidades | 1 |  |  |



|    |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |  |  |
|----|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 33 | 56121702 | Mesas de preparación de alimentos | <p>Material: Superficie y faldón fabricados en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 o 20.</p> <p>Estructura: Patas en tubo rectangular de acero inoxidable de 2" pulgadas, calibre 18. Refuerzos transversales para máxima estabilidad.</p> <p>Características: Acabado pulido #4 sanitario. Patas con regatones niveladores de plástico o acero. Medidas: 140 cm (largo) x 70 cm (ancho) x 90 cm (alto).</p> | unidades | 1 |  |  |
| 34 | 56111802 | Mesas de patio o de jardín        | <p>Material: Polipropileno (PP) de alto impacto y polietileno (HDPE) moldeado por inyección. Resistente a la intemperie (UV stabilized) y a productos de limpieza.</p> <p>Diseño: Estructura monolítica o con patas atornilladas. Superficie lisa.</p> <p>Dimensiones: 80.5 cm de ancho x 80.5 cm de largo x 72.5 cm de alto.</p> <p>Peso: 5.5 kg. Capacidad de carga: ~50 kg.</p>                            | unidades | 2 |  |  |



|    |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |  |  |
|----|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 35 | 10141501 | Sillas de patio o de jardín | <p>Descripción Técnica: Silla de uso rudo para comedor o exterior.</p> <p>Material: Polipropileno (PP) de alto impacto o polietileno (HDPE) moldeado por inyección. Resistente a la intemperie (UV stabilized).</p> <p>Diseño: Con brazos integrados. Tacones o patas con zapatas antideslizantes de goma o PVC.</p> <p>Dimensiones: 57 cm (ancho) x 60.2 cm (profundidad) x 80.6 cm (alto).</p> <p>Capacidad de Carga: Peso máximo soportado de 115 kg. Apilable.</p>                                                                                                                                                                                                            | unidades | 4 |  |  |
| 36 | 27112006 | Guadañadora a gasolina      | <p>Motor: Motor a gasolina de 2 tiempos o 4 tiempos, con cilindrada entre 33cc. Potencia mínima de 0.8 HP. Debe incluir sistema de arranque por cuerda retráctil.</p> <p>Funcionamiento: Herramienta diseñada para cortar césped alto, maleza y vegetación arbustiva delgada.</p> <p>Componentes: Debe incluir cabezal de corte de hilo de nylon (cabeza de hilo) y, opcionalmente, cabezal de cuchilla de metal de 3 puntas para vegetación más gruesa.</p> <p>Características: Vástago recto o curvo. Mango auxiliar ajustable para mayor control y comodidad. Incluye arnés de hombro para distribuir el peso.</p> <p>Seguridad: Debe contar con protección o deflector de</p> | unidades | 3 |  |  |



|  |  |  |                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>seguridad para evitar que<br/>projectiles impacten al<br/>operador.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|    |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |  |  |
|----|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 37 | 23151602 | Trituradora de ramas de madera a gasolina | <p>Motor: Motor a gasolina de 4 tiempos, con cilindrada entre 196cc y 420cc. Potencia mínima de 6 HP.</p> <p>Capacidad de Corte: Diámetro máximo de rama entre 2" (50 mm) y 4" (100 mm), dependiendo del modelo.</p> <p>Sistema de Trituración: Tolva de alimentación con sistema de corte por cuchillas fijas y martillos flotantes, o por rodillo con mecanismo de alimentación hidráulica.</p> <p>Funcionamiento: Diseñada para reducir el volumen de ramas, hojas y desechos de poda, produciendo viruta o chips de madera.</p> <p>Movilidad: Debe incluir llantas neumáticas grandes (ej. 14") para facilitar el transporte en terreno irregular.</p> <p>Seguridad: Palanca de seguridad y sistema de bloqueo de la tolva.</p> | unidades | 3 |  |  |
|----|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|



|    |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |  |  |
|----|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 38 | 27112804 | Ahoyadora<br>(taladro de tierra)<br>a gasolina | <p>Motor: Motor a gasolina de 2 tiempos, específicamente diseñado para alto torque. Cilindrada entre 50cc y 85cc.</p> <p>Transmisión: Caja de engranajes reductora de acero para maximizar la fuerza de perforación.</p> <p>Funcionamiento:<br/>Herramienta portátil para perforar hoyos en tierra para postes, plantas o cercas.</p> <p>Componentes: Incluye barras o hélices de perforación (brocas) de acero al carbono de diferentes diámetros (comúnmente 3", 6", 8") y longitudes (mín. 80 cm). El sistema de sujeción de la barra debe ser rápido y seguro.</p> <p>Manejo: Manijas tipo bicicleta con antivibraciones para el control del operador durante la perforación.</p> <p>Rendimiento: Capacidad de perforación de hasta 1 metro de profundidad dependiendo del tipo de suelo.</p> | unidades | 3 |  |  |
|----|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|



|    |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |  |  |
|----|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|
| 39 | 27112804 | Canastilla de 25 kilos | <p>Material: Fabricada en plástico de alto impacto (polipropileno - PP o polietileno de alta densidad - HDPE), preferiblemente con protección contra los rayos UV.</p> <p>Capacidad: Diseñada para una capacidad de carga útil nominal de 25 kilogramos.</p> <p>Diseño: Forma rectangular o de "banana" para facilitar el apilamiento cuando está vacía. Debe tener aberturas de ventilación.</p> <p>Características: Asas o agarraderas laterales integradas para facilitar el transporte manual. Paredes rígidas y superficie lisa para facilitar la limpieza y desinfección.</p> <p>Uso: Recipiente para la cosecha, transporte y almacenamiento de productos agrícolas a granel.</p> | unidades | 20 |  |  |
|----|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|



|    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |  |  |
|----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|
| 40 | 24101507 | Carretilla | <p>Bandeja o Caja: Fabricada en chapa de acero galvanizado o prelacado de calibre grueso (approx. 18-20) para resistir la oxidación, o de polietileno moldeado de alta densidad (una sola pieza, sin soldaduras).</p> <p>Capacidad: Volumen estándar de 4 a 6 pies cúbicos (approx. 100 - 170 litros). Capacidad de carga de 150 a 200 kg.</p> <p>Estructura: Marco tubular de acero de sección redonda o cuadrada, con refuerzos.</p> <p>Rueda: Una sola rueda neumática con cámara de aire, de diámetro mínimo de 14" (35 cm) para mejor desplazamiento en terrenos irregulares. Incluye sistema de montaje con cojinetes o rodamientos.</p> <p>Apoyos: Dos patas de apoyo en la parte delantera para proporcionar estabilidad cuando está cargada y en reposo.</p> <p>Agarraderas: Mangos de madera o metal con acabado ergonómico.</p> | unidades | 4 |  |  |
|----|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|--|



VALOT  
TOTAL

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: \_\_\_\_\_

NIT \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Teléfonos \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Correos Electrónicos1 - \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_

FIRMA : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:

\_\_\_\_\_



### FORMATO 3

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA

### INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-RSAI-0349-2026

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,**  
San Andrés Islas

El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de **[nombre del interesado. En el caso de Estructura Plural, debe incluirse el nombre de la Estructura Plural, así como el nombre de cada uno de sus miembros]** por medio de la presente en desarrollo de la **Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MC-RSAI-0349-2026**, cuyo objeto es **“CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS APRENDICES PARA LOS CURSOS AGROPECUARIOS KTS PRODUCTIVOS (AGRICULTURA-PESCA-PORCICULTURA) DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, SUBSEDE PROVIDENCIA”** presentamos Pacto de Transparencia, en los siguientes términos:

El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes del proceso y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

1. Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.
2. No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el presente proceso de selección.
3. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso, durante el mismo, antes del inicio y/o durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
4. Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
5. Hacer un estudio completo del Proyecto y del Pliego a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en el proceso de selección y en caso de resultar adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo.
6. Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos en el pliego de condiciones.



7. No hacer arreglos previos con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
8. Declarar públicamente que se conocen y aceptan las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, lo cual se hace a través de la presentación de la propuesta.
9. No utilizar en la etapa de evaluación de las propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.
10. Interpretar de buena fe las normas aplicables al proceso de selección, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
11. No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.
12. Igualmente se acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
13. Abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el proceso de selección y las propuestas.
14. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones de la Entidad y en caso de desacuerdo, en los términos de la Ley aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.
15. Actuar con lealtad hacia los demás interesados y/o proponentes, así como frente a la Entidad. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el proceso de selección.
16. Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas o terceros sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones en caso de que se presenten.
17. Asimismo, interesado y/o proponente (en adelante cualquiera los "Obligados"), se comprometen a:
  - a. Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.
  - b. En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto corrupción durante el proceso de selección o con cargo al contrato, los obligados darán conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes de la ocurrencia de tal situación y de los pagos hechos hasta la fecha a terceros.
  - c. No ofrecer trabajo como parte del obligado que resulte adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados en la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del contrato.
  - d. No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos durante las diferentes etapas del proceso de selección ni durante la ejecución del contrato.



- Nombre o Razón Social del Proponente: \_\_\_\_\_
- NIT: \_\_\_\_\_
- Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_
- C.C. No. \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_
- Dirección \_\_\_\_\_
- Teléfonos \_\_\_\_\_
- Correos Electrónicos
  - 1 - \_\_\_\_\_
  - 2 - \_\_\_\_\_
- Ciudad \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- FIRMA: \_\_\_\_\_
- NOMBRE DE QUIEN FIRMA: \_\_\_\_\_

**NOTA:** SUSCRIBIRÁ EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA SINGULAR, LA PERSONA NATURAL O TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL. LOS SUSCRIBIENTES DEBERÁN ESTAR ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.



**FORMATO No. 4**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES,  
CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC**

**(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

Yo \_\_\_\_\_, en calidad de (Revisor Fiscal o Contador) de la Persona Jurídica \_\_\_\_\_, identificada con el Nit. No. \_\_\_\_\_, con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

C. C. No. \_\_\_\_\_

En calidad de: (Revisor Fiscal / Contador o Representante Legal)

Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal / Contador) No. \_\_\_\_\_

Adjuntar copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado disciplinario de la Junta Central de Contadores.

**NOTAS:**

- *En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y/o cuota de aprendizaje por algún periodo, DEBERA INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón y los periodos exentos.*
- *En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Impuesto CREE), DEBERA INDICAR DICHA circunstancia.*