



INPEC

**EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-609-06-2026
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA**

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LAVADO DE TANQUES CON ANALISIS DE AGUA DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS.

PRESUPUESTO: \$8.000.000 OCHO MILLONES DE PESOS****

El Comité Evaluador del presente proceso, teniendo en cuenta:

Que, dentro del plazo establecido inicialmente para presentar propuestas, el cual fue hasta el día 24 de abril de 2026, se presentaron dentro del término (3) ofertas por parte de:

Proponente	NIT/CC	Valor de Propuesta Unitario	Fecha
MANEJO INTEGRADO Y PROFESIONAL DE PLAGAS "MANANTIAL"	10282531-5	2.820.000,00	21/04/2026 10:28 PM
MARIA RUTH DIAZ DUQUE	24319928	4.346.000,00	23/04/2026 03:20 PM
FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S	900926205-2	1.670.503,00	24/04/2026 02:56 PM

VERIFICACIÓN MENOR PRECIO

Orden de elegibilidad	Proponente	Valor total de la oferta				
		ITEM	DESCRIPCION	REQUISITOS	CANT	VALOR OFERTADO
1	FUMIC DEFENSA ANTIPLAGA S S.A.S	1	Servicio de Fumigación contra cucarachas.	Que sea realizado contra plagas rastreras y (cucarachas) en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, utilizando productos químicos y dosis que no generen riesgos para los humanos, que sean reconocidos, de buena calidad y aprobados para su uso. Los insecticidas para aspersión o nebulización deben ser de categoría toxicológica III o IV (Baja toxicidad), con el principio activo biodegradable y rotación obligatoria de grupos químicos (piretroides, organofosforados, etc) cada dos jornadas. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente.	1	350.000
		2	Servicio de Fumigación contra voladores	Que sea realizado contra voladores en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, utilizando productos químicos y dosis que no generen riesgos para los humanos, que sean reconocidos, de buena calidad y aprobados para su uso. Los insecticidas para aspersión o nebulización deben ser de categoría toxicológica III o IV (Baja toxicidad), con el principio activo biodegradable y rotación obligatoria	1	350.503

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

subdireccionfinanciera.epcariosucio@inpec.gov.co

Página 1 de 4

Código: PA-DO-G01-F02

			de grupos químicos (piretroides, organofosforados, etc) cada dos jornadas. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente.		
	3	Servicio de desratización	Que sea realizado contra roedores y plagas rastreras en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, se exige el uso de estaciones de cebado de seguridad (cajas porta-cebos) ancladas, etiquetadas y con llave, productos de buena calidad y aprobados para su uso. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente. El servicio debe priorizar el manejo Integrado de Plagas(MIP), se exige que los plaguicidas cuenten con registro vigente ante el ICA o el INVIMA, priorizando aquellos de baja toxicidad para humanos y fauna benéfica.	1	200.000
	4	lavado y desinfección de tanques	Lavado de tanques (Debe cumplir con los estándares de calidad y los certificados necesarios para trabajo en alturas) 2 tanques de 2.000 Lt cada uno. Conforme al Decreto 1575 de 2007. El contratista debe presentar un proceso del estado "antes, durante y después", incluyendo el cepillado de paredes y la desinfección de los mismos.	1	350.000
	5	Control de calidad de agua	Análisis químico del agua potable. Los parámetros físicoquímicos que se deben tener en cuenta para el muestreo del agua potable con los estipulados en la Resolución 2115 de 2007, "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano", artículo 13	1	420.000
					1.670.503

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA:

REQUISITOS JURÍDICOS	PROPONENTE FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FIRMADA POR EL PROPONENTE PERSONA NATURAL, O POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	X		
EL ANEXO 3 QUE SON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, DILIGENCIADO EN TODAS SUS PARTES.	X		
EL ANEXO 4 MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (EN CASO DE APLICAR)	NA		
ANEXO 7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

subdireccionfinanciera.epcariosucio@inpec.gov.co

Página 2 de 4
Código: PA-DO-G01-F02



INPEC

REQUISITOS JURÍDICOS	PROPONENTE FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
ANEXO 8 CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES – ANEXA PLANILLA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.		X	Falta anexar planillas de pago de aportes a seguridad social - Debe subsanar requisito antes del cierre de observaciones a la evaluación
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL, O DEL REPRESENTANTE LEGAL.	X		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO.	X		
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	X		
CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ÚLTIMO BOLETÍN OFICIAL PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, LA PERSONA NATURAL O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA.	X		
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	X		

CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Servicio de Fumigación contra cucarachas.	Que sea realizado contra plagas rastreras y (cucarachas) en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, utilizando productos químicos y dosis que no generen riesgos para los humanos, que sean reconocidos, de buena calidad y aprobados para su uso. Los insecticidas para aspersión o nebulización deben ser de categoría toxicológica III o IV (Baja toxicidad), con el principio activo biodegradable y rotación obligatoria de grupos químicos (piretroides, organofosforados, etc) cada dos jornadas. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente.	X	
2	Servicio de Fumigación contra voladores	Que sea realizado contra voladores en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, utilizando productos químicos y dosis que no generen riesgos para los humanos, que sean reconocidos, de buena calidad y aprobados para su uso. Los insecticidas para aspersión o nebulización deben ser de categoría toxicológica III o IV (Baja toxicidad), con el principio activo biodegradable y rotación obligatoria de grupos químicos (piretroides, organofosforados, etc) cada dos jornadas. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente.	X	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 6 No. 8-14 Riosucio Caldas

Conmutador: 2377474 Ext. 60918

subdireccionfinanciera.epcariosucio@inpec.gov.co

Página 3 de 4

Código: PA-DO-G01-F02

3	Servicio de desratización	Que sea realizado contra roedores y plagas rastreras en todo el Establecimiento incluyendo el área perimetral, se exige el uso de estaciones de cebado de seguridad (cajas porta-cebos) ancladas, etiquetadas y con llave, productos de buena calidad y aprobados para su uso. Presentar la ficha técnica de los insumos a utilizar y las hojas de datos de seguridad de los químicos, con lo cual se pueda corroborar la calidad del servicio. Se deben cumplir los protocolos de seguridad en la aplicación de los insumos. Anexar los permisos de autoridad competente. El servicio debe priorizar el manejo Integrado de Plagas(MIP), se exige que los plaguicidas cuenten con registro vigente ante el ICA o el INVIMA, priorizando aquellos de baja toxicidad para humanos y fauna beneficiosa.	X	
4	lavado y desinfección de tanques	Lavado de tanques (Debe cumplir con los estándares de calidad y los certificados necesarios para trabajo en alturas) 2 tanques de 2.000 Lt cada uno. Conforme al Decreto 1575 de 2007. El contratista debe presentar un proceso del estado "antes, durante y después", incluyendo el cepillado de paredes y la desinfección de los mismos.	X	
5	Control de calidad de agua	Análisis químico del agua potable. Los parámetros fisicoquímicos que se deben tener en cuenta para el muestreo del agua potable con los estipulados en la Resolución 2115 de 2007, "Por medio de la cual señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano", artículo 13	X	


El comité evaluador del proceso de la referencia se reunió con el fin de verificar la propuesta económica enviada a través de la plataforma del SECOP II el día 24 de abril de 2026 en relación al proceso en cita y se pudo evidenciar que cuenta con todos y cada uno de los documentos y las exigencias contempladas en la invitación.

Ya que la propuesta resulto habilitada, cumplió con todas las exigencias de la invitación y no excede el valor del presupuesto oficial, se recomienda a la señora Directora del CPMS Riosucio, proceda a adjudicar el contrato de acuerdo al presupuesto mediante comunicación de aceptación a FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS S.A.S., teniendo en cuenta el valor unitario aceptado en la oferta, de acuerdo a las necesidades de ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y LAVADO DE TANQUES CON ANALISIS DE AGUA DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS, en aras de ejecutar la totalidad de los recursos disponibles para satisfacer el objeto contractual manteniendo las condiciones técnicas y de precio.

Por lo tanto, se recomienda adjudicar el contrato por el valor del presupuesto asignado en decir Ocho Millones de Pesos (8.000.000.) M/cte, hasta 30 de noviembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto.

Para constancia firma el comité evaluador del proceso de selección de mínima cuantía MC-609-06-2026, a los 27 días del mes de abril de 2026.


 DG. VIVIANA ANDREA TABORDA
 Coordinadora Jurídica (e)


 SANDRA MILENA ZAMORA OSORIO
 Financiera