ECO-KONTROL
Manejo Integrado de Plagas
Calle 95 # 16 - 98 La Loja Autopista
Cel/whatsapp: 3136780132-3164992233
ecokontrol.mip@gmail.com

HOJA DE VIDA DE PRODUCTOS PARA CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

INSECTICIDA	GRUPO / TIPO DE INSECTICIDA	NOMBRE DEL PRODUCTO	REGISTRO N°	%DE CONCENTRACION	FORMULACION	LABORATORIO FABRICANTE	DOSIS		PLAGA OBJETIVO	ETAPA CICLO DE VIDA QUE ATACA	AREAS A UTILIZAR	TECNICA DE APLICACIÓN					CATEGORIA TOXICOLOGICA	OBSERVACIONES
							MAX	MIN				ASPERSION			NEBULIZACION	TERMONEBULIZACION		
												LUGAR DE APLICACIÓN	INSECTOS VOLADORES	INSECTOS RASTREROS O ROEDORES				
Cipermetrina-letametrina	Insecticida piretroide	HRANKER PLUS EC	RDGP-370-2018	Cipermetrina 25% Tetametrina 15%	EC concentrado emulsionable	Anasac	6ml/Lt	3ml/Lt	Moscas, Zancudos, Polillas, Tábano, Cucarachas, gorgojos, Tijeretas, Garrapatas, Pulgas, Hormigas y Otros.	Insecticida adulticida	establecimientos turísticos, centros comerciales, fabricas, depósitos, establecimientos educativos, conjuntos residenciales, plantas de sacrificio, establecimientos carcelarios, viviendas, residencias, restaurantes, hoteles, batallones, alojamientos, cocinas, casinos, campamentos, plazas, centrales de abastos, hospitales, clínicas y vehículos, así como en aquellos lugares donde se desee controlar plagas que representen un riesgo para la salud	Interiores	Moscas. Zancudos. Polillas.	Cucarachas. Gorgojo. Tijereta..	**15-20 ml/L/1000m3;**	**15-20 ml/L/1000m3,** diésel, kerosene o	III Medianamente toxico	
												Exteriores	Moscas. Zancudos.	Cucarachas. Gorgojo.	**25 ml/L/10000m2;**	**25 ml/L/10000m2,** diésel,		
Permetrina	Insecticida piretroide	PERMOKIT 5% EC	RDGP-216-2004	55%	EC concentrado emulsionable	Vector and pest management	5ml/Lt	2.5ml/Lt	musca domestica, fania canicularis, aedes aegypti, anopheles spp, culex spp, cucarachas, pulgas, chinces de cama, hormigas, grillos, gorgojos.	Insecticida adulticida	Zona y/o areas externas, perimetrales a edificaciones y/o construcciones (Trampas de grasa, terraza y exteriores), zonas verdes. Areas de NO manipulacion de alimentos, lugares libres de trafico de personas y/o animales, areas donde previamente se ha planificado y asegurado su uso con el cliente final.	Anteones, autobuses, hospitales, ambientes domesticos, no se especifica areas internas o externas.	**NO SE ESPECIFICA**	Cucarachas Pulgas Arañas Chinches	Moscas Mosquitos Polillas **3ml/Lt**	Moscas Mosquitos Polillas Jungen	III Medianamente toxico	
Deltametrina	Insecticida	K otrine SC 50	RDGP-0069-97	5%	Suspención Concentrada	Bayer	6 ml/L	4 ml/L	Ejerce una extraordinaria residualidad sobre insectos rastreros (cucarachas, chinches, pulgas, arañas, hormigas, escorpiones, lepismas, plagas del cuero y la piele), voladores (moscas, mosquitos, polillas, avispas, tábanos y jejenes).Escorpiones	Insecticida adulticida	Zona y/o areas externas, perimetrales a edificaciones y/o construcciones (Trampas de grasa, terraza y exteriores), zonas verdes. Areas de NO manipulacion de alimentos, lugares libres de trafico de personas y/o animales, areas donde previamente se ha planificado y asegurado.	NO SE ESPECIFICA	**Moscas Mosquitos Polillas**	cucarachas chinches pulgas	N/A	N/A	III Medianamente toxico	Consultar Ficha tecnica en caso de presentar un caso especial y consultar con el supervisor a cargo.
Hidrametilon	Gel insecticida	BLACK JACK GEL	RDGP-322-2012	2,15%	Gel insecticida.	Vector and pest management	0,25gr	0,50gr	control de todo tipo de cucarachas	Insecticida adulticida	Aplique Black Jack debajo de mesadas, pilatas, cañerías, dentro de cajas de electricidad, detrás de heladeras, cocinas, motores, alacenas en contacto de la pared o pisos. Repetir la aplicación cada 3 meses a modo de prevención en el caso de ligeresencia de cucarachas vivas, Black Jack puede ser usado en el control de cucarachas en el interior y exterior de todo tipo de empresas y hogares.	Internas	N/A	N/A	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Deltametrina	Insecticida piretroide	Deltabrox VPM WP 5%	RDGP 300-2008	5,00%	Polvo Mojable	Vector and pest management	6gr/Lt	3gr/Lt	es un insecticida profesional que controla con eficacia y acción prolongada las siguientes plagas: Mosquitos, Moscas, Cucarachas, Hormigas, Pulgas, Pitos, Coquitos, Gorgojos, Chinches, Escarabajos, Escorpiones, Arañas, Pojos y Pescaditos de Plata. El producto puede ser utilizado en todo tipo de establecimiento, incluyendo las industrias, los establecimientos pecuarios y el hogar.	Insecticida adulticida	Es un producto ideal para tratamientos residuales con aspersoras de compresión manual, focalizando su uso en grietas y hendiduras (tratamiento spot). Para insectos voladores, se recomienda su uso en aspersión en abanico. Por sus bajas dosis de uso y su alta eficacia, Deltabrox® VPM WP 5% es un insecticida eficiente en programas de control de plagas	Areas internas y externas en superficies porozas, hendiduras, grietas.	Moscas Mosquitos Otros voladores **Mantenimiento: 3gr/L/25m2**	Cucarachas Hormigas Chinches Pulgas	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Cyflutrin	Insecticida piretroide	Solfac	RDGP-0071-97	5%	EC concentrado emulsionable	Bayer	20ml/Lt	6ml/Lt	musca domestica, fania canicularis, aedes aegypti, anopheles spp, culex spp, cucarachas, pulgas, chinces de cama, hormigas, grillos, gorgojos.	Insecticida adulticida	Zona y/o areas externas, perimetrales a edificaciones y/o construcciones (Trampas de grasa, terraza y exteriores), zonas verdes. Areas de NO manipulacion de alimentos, lugares libres de trafico de personas y/o animales, areas donde previamente se ha planificado y asegurado su uso con el cliente final.	Hormigas: Aplicar de manera que las hormigas entren en contacto con el producto, tratar siempre de localizar los nido o colonias y aplicar en el	Musca domestica Fannia canicularis **6 a 8ml/L**	Cucaracha Pulgas gorgojos Chinches de Cama	**20ml/Lt/1000m3**	**20ml/Lt/ ACPM aceite mineral/1000m3**	III Medianamente toxico	
Alfacipermetrina + Flufenoxuron	Insecticida piretroide	Tempa	RDGP-173-2002	30,00%	SC Suspension concentrado	Basf	10ml/Lt	10ml/Lt	Está indicado para el control de las plagas en los ambientes.	Insecticida adulticida, e interrumpiendo la metamorfosis y el	Establecimientos pecuarios, hoteles, hospitales, plazas de mercado, plantas de sacrificio, industrias de alimentos, restaurantes, bataillones, cocinas, centros comerciales y viviendas en general.	Establecimientos hoteles, hospitales, plazas de mercado, plantas de sacrificio, industrias de alimentos, restaurantes, bataillones,	Mosca **Mantenimiento: 5ml/L/20m2 Ataque: 10ml/L/20m2**	Arañas Cucarachas	**N/A**	N/A	III Medianamente toxico	
Fipronil	Gel insecticida	Gel FX	2011V-0005048	0,50%	Gel insecticida.	Laroseh	No se especifica	No se especifica	Hormigas y Cucarachas	Insecticida adulticida	en lugares donde se detecten el problema, bisagras, marcos de puertas, grietas, bordes de tomas eléctricas, debajo de los cajones, orificios de tuberías y puertas exteriores	Interiores	N/A	N/A	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Deltametrina	Insecticida piretroide	K-ohrine EC	RDGP-0061-96	25,00%	EC concentrado emulsionable	Bayer	8ml/Lt	5ml/Lt	Mosquitos: Anopheles s.p., Culex sp, Aedes sp. Flebotomos, Pitos, Cucarachas, Pulgas, Hormigas, Cucarron de la cama, Moscas, Gorgojos, Chinches, Escarabajos, Polillas, Termitas, Grillos, Arañas. Escorpiones	Insecticida adulticida	Zona y/o areas externas, perimetrales a edificaciones y/o construcciones (Trampas de grasa, terraza y exteriores), zonas verdes. Areas de NO manipulacion de alimentos, lugares libres de trafico de personas y/o animales, areas donde previamente se ha planificado y asegurado su uso con el cliente final.	viviendas, industria, hoteles y en general salud pública, no se especifica areas internas o externas.	Mosca **5 a 8ml/L**	Cucarachas Hormigas Chinches Pulgas	Zancudos Aedes y Culex **20 a 25ml/Lt agua**	Zancudos Aedes y Culex **20 a 25ml/Lt ACPM KEROSENE**	III Medianamente toxico	
Cymbopogon nardus	Repelente natural	Aceite de Citronella	N/A	100%	Aceite	Sainty International Group	25ml/Lt	N/A	Como repelente de insectos cucarachas, moscas y mosquitos. Adicionalmente como limpiador y ambientador	Repelente natural	Mesas y superficies, vidrios, paredes, puertas, áreas externas, alcantarillas.	Exteriores	20ml/Lt - 25ml/L	20ml/Lt - 25ml/L	N/A	N/A	N/A	
Bifenotrin+Permetrina	Insecticida piretroide	Bolate	RDGP-202-2004	5,00%	Fumigeno	Vector and pest	120gr / 30 m3	120gr / 200 m3	cucaracha alemana, cucaracha oriental, cucaracha americana.	Insecticida adulticida	Habitaciones o espacios donde se pueda lograr buen cierre.	Interiores	N/A	N/A	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Acido Trioxobórico	Insecticida	Acido Borico	N/A	98%	Polvo	Anasac	100gr/m3	80gr/m3	cucaracha alemana, cucaracha oriental, cucaracha americana. Lanzicida	Insecticida adulticida,	Restaurante, oficina, laboratorio de calidad, vester y baños, oficina de tráfico, servicio al	Interiores (grietas, hendiduras, calerias, areas humedas)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Pyriproxifen	Larvicida	Sumnilarv	RDGP-223-2004	0,50%	Granulos	SUMITOMO CHEMICAL	5 kg por hectarea tratada	10 gr/1m3	Anopheles s.p., Culex sp	Pupa estado larvicida 1 y 2	Tanues metalicos, plasticos, llaercas, criaderos, areas de estancamiento de aguas	Contenedores de aguas	N/A	N/A	N/A	N/A	III Ligeramente Peligroso	
Deltametrina	Insecticida	K otrine SC 50	RDGP-0069-97	5%	Suspención Concentrada	Bayer	6 ml/L	4 ml/L	Insectos voladores y rastreros en general como: moscas, mosquitos, zancudos, hormigas, cucarachas .	Insecticida	Puede ser aplicado en perimetros de instalaciones formando una barrera protectora impidiendo el acceso de los insectos del ambiente.	Interiores y exteriores no se especifica segun su tecnica	4-6 ml/Litro Cubrimiento 16 m2 Vectores Malaria y Chagas	4-6 ml/Litro Cubrimiento 16 m2 Vectores Malaria y Chagas	N/A	N/A	III Moderadamente Tóxico	Bajo Olor
Deltametrina	Insecticida	Deltabrox VPM WG DP	RDGP-340-2014	25,00%	Granulos	Vector and pest	1.25gr/L para 20m2	1gr/L para 20m2	Insectos voladores y rastreros	Insecticida	Viviendas, Almacenes y Restaurantes, Centros comerciales, Vehículos, Hoteles y sitios de recreo como cabañas, Oficinas, escuelas, mataderos, Centros vacacionales.	Interiores y exteriores no se especifica segun su tecnica	Dosis normal de uso: Un sobre de 20 g diluido en 20 2 litros de agua. Un litro de mezcla alcanza para tratar 20 m para dejar un depósito de I.A. Deltametrina entre 12,5 mg 2 por m .	Dosis normal de uso: Un sobre de 20 g diluido en 20 2 litros de agua. Un litro de mezcla alcanza para tratar 20 m para dejar un depósito de I.A. Deltametrina entre 12,5 mg 2 por m .	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Thiamethoxam CGA 293343	Mosquicida	AGITA 10 WG	Reg. ICA 6293-MV	10,00%	Polvo	Elanco	(250 gr / 160 ml) 100 m2		Moscas adultas lamedoras y masticadoras tales como Musca domestica, Drosophila sp., Fannia canicularis, Muscina stabulans. • Para control del escarabajo negro (Aphthiticus dispersus) en granjas de pollo de engorde.	Mosca adulta	Muros expuestos al sol, divisiones de corrales o establos, postes, marcos de ventanas, parte externa de comederos o contenedores de basura.	Solo en instalaciones pecuarias.	250 Gramos por 2 litros de agua. Esta mezcla sirve para tratar una instalación de 50 m2.	N/A	N/A	N/A	III Medianamente toxico	
Bromadiolona	Rodenticida anticoagulante de segunda generación	RASTOP BLOQUE	RDGP-323-2012	0.005%	Bloques	Anasac Colombia	3 A 6 gr por punto de cebadero		Ratass y ratones urbanos y silvestres		Áreas domésticas e industriales como: viviendas, bodegas de almacenamiento, silos, plazas de mercado, plantas de beneficio, rellenos sanitarios, áreas públicas, clínicas, hospitales, instalaciones comerciales, en general áreas que NO tengan relación con alimentos	Interiores y exteriores no se especifica segun su tecnica		Ratass y ratones urbanos y silvestres	N/A	N/A	I Extremadamente toxico	Proponer al no consumo del cebo químico, reubicacion y/o el uso del rodenticida inmediatamente siguiente del cuadro de rotación, o se hará uso de un "buffet" con los cebos rodenticidas especificados en dicho cuadro, con el fin de evaluar cual es más atractivo o el mejor atrayente para los roedores y generar mayor eficiencia en la desratizacion