# RASTOP

*Seguro y efectivo en una sola dosis*

***Rastop***, es un efectivo rodenticida monodósico de segunda generación, formulado con Bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales no objetivos y animales domésticos.




***Rastop***, es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

***Rastop*** mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia. Ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

***Rastop*** se encuentra formulado como ***Bloques, Mini Bloques, Pellets***, ***Molienda*** y ***Pasta.*** Posee además benzoato de denatonio, una sustancia amargante que evita la ingesta humana accidental.

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar en lugares donde observa presencia o tránsito de roedores.

- ***USO:*** Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.
- ***LUGAR:*** Interiores y exteriores de instalaciones afectadas.

## MODO DE ACCION

***Rastop*** es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo.

## DOSIS

***RASTOP Pellet:*** Para uso en ***Interiores***

| Uso | Lugar | Dosis |
|---|---|---|
| Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros. | Interiores: cocinas, lavaderos, entretechos, bodegas, despensas o lugares resguardados. | Ratas: 2 - 4 sachet de 10 g. cada 5 - 10 metros lineales.<br><br>Ratones: 2 sachet de 10 g. cada 2 - 5 metros lineales. |

***RASTOP Bloque - Minibloque:*** Para uso en ***Exteriores***

| Uso | Lugar | Dosis |
|---|---|---|
| Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros. | Exteriores como: desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tanques, orillas de río, lagunas y otros. | Ratas: 1 - 2 bloques o 2 - 4 minibloques cada 5 - 10 metros lineales.<br><br>Ratones: 1 bloque o 2 minibloques cada 2 - 5 metros lineales. |

***RASTOP Pasta:*** Para uso en ***Interiores y Exteriores***, con alta oferta de alimentos

| Uso | Lugar | Dosis |
|---|---|---|
| Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros. | Interiores y exteriores como: desagües, alcantarillas, canaletas, subterráneos, acequias, canales, tanques, orillas de río, lagunas y otros. | Ratas: 2 - 4 sachet de 10 g. cada 5 - 10 metros lineales.<br><br>Ratones: 2 sachet de 10 g. cada 2 - 5 metros lineales. |

***RASTOP Molienda:*** Uso ***Interior*** con alta oferta de alimentos alternativos

| Uso | Lugar | Dosis |
|---|---|---|
| Casas, edificios, hoteles, hospitales, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros. | Interiores: cocinas, lavaderos, entretechos, bodegas, despensas o lugares resguardados. | Ratas: 1 - 2 sachet de 20 g. cada 5 - 10 metros lineales.<br><br>Ratones: 1 sachet de 20 g. cada 2 - 5 metros lineales. |

| **RASTOP** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Composición** | Bromadiolona 0,005% + Benzoato de Denatonio | | | |
| **Formatos** | Pasta | Bloque | Molienda | Pellet |
| **Registro ISP** | P-598/16 | P-870/19 | P-872/19 | P-729/20 |
| **Clase Toxicológica** | Clase III OMS | Clase IV OMS | | |

# RASTOP BLOQUE

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

## 1.- Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

| | |
|---|---|
| **- Nombre comercial del producto químico:** | Bromadiolone 0,005% p/p |
| **- Usos recomendados:** | RODENTICIDA |
| **- Restricciones de uso:** | Utilizar de acuerdo a las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto. |
| **- Nombre de Proveedor:** | ANASAC AMBIENTAL S.A. |
| **- Dirección del Proveedor:** | La Divisa N°06, San Bernardo, Santiago, Chile |
| **- Correo electronico del Proveedor:** | Infohds@anasac.cl |
| **- Número de teléfono del Proveedor:** | (56-2) 2 470 6888 |
| **- Número de teléfono de emergencia en Chile:** | (56-2) 2 777 1994 Corporación RITA |
| **- Información del fabricante:** | ANASAC CHILE S.A. |

## 2.- Identificación del peligro o los peligros

**- Clasificación según SGA:** CATEGORIA TOX. 4 , TOX. PARA LA REPRODUCCIÓN CAT.1 , TOXICIDAD DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS) CAT.1

**- Etiqueta SGA:**



**- Indicaciones de peligro:**

H302 : Nocivo en caso de ingestión.
H312 : Nocivo en contacto con la piel.
H333 : Puede ser nocivo si se inhala.

**- Consejos de prudencia:**

P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano.

P102: Mantener alejado del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

P264 : Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P270 : No comer, beber o fumar mientras se manipula éste producto.

P280 : Usar guantes de protección.

P301+P312 : EN CASO DE INGESTIÓN : Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P302+P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con abundante agua.

P304+P312 : EN CASO DE INHALACIÓN : Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P501 : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a la reglamentación nacional vigente.

- **Clasificación especifica:** Clase III. Producto ligeramente peligroso
- **Distintivo específico:** Banda color azul
- **Otros Peligros:** No corresponde

## 3.- Composición/Información sobre los componentes

- **En el caso de una sustancia:** No corresponde

- **En el caso de una mezcla:**

| | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 |
|---|---|---|---|
| **Clasificación según SGA** | H360D, H330, H310, H300, H372 (sangre), H400, H410 | No clasificado | No clasificado |
| **Nombre común o genérico** | Bromadiolona | Parafina microcristalina | Harina de trigo |
| **Denominación química sistemática** | 3-[3-(4- bromodifenil-4-il)-3 hidroxi-1-fenilpropil] 4-hidroxicumarina | Parafina microcristalina | Harina de trigo |
| **Rango de concentración** | 0,005 % p/p | 35 % p/p | csp 100% p/p |
| **Número CAS** | 28772-56-7 | 8001-74-2 | - |

## 4.-Primeros auxilios

- **Inhalación:** Ante inhalación del producto, lleve al paciente a un lugar fresco y ventilado.
- **Contacto con la piel:** En caso de contacto cutáneo, retire la ropa contaminada, lave la piel con agua y jabón corriente durante 15 minutos, en caso que la irritación persista consultar al servicio de salud.
- **Contacto con los ojos:** En caso de contacto ocular, retire los lentes de contacto (si procede), luego lave bien los ojos con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos.
- **Ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
- **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** Disturbios sensoriales, cutáneos y signos neurológicos. Tales como cefalea, somnolencia, irritación e inflamación cutánea u ocular. En caso de ingestión causa irritación y dolor de garganta, nauseas, vómitos y deglución difícil, puede producir alergias.
- **Protección de quienes brindan los primeros auxilios:** Utilizar guantes.

- **Notas para un médico tratante:** Realizar tratamiento sintomático. Aplicar vitamina K1 (fitomenadiona). Antídoto: Vitamina K1

## 5.- Medidas para lucha contra incendios

**Agentes de extinción:**

Usar para extinguir las llamas espuma química (para evitar ignición del vapor) o polvo químico seco.

**Agentes de extinción inapropiados:**

No aplica

**Peligros específicos:**

No existe peligro especifico asociado.

**Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

## 6.- Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

- **Precauciones personales:**

No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.

- **Equipo de protección:**

Utilizar equipo de protección personal detallado en el punto 8 con el fin de evitar toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa.

- **Procedimientos de emergencia:**

Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados. Cómo acción inmediata de precaución aísle en todas direcciones, el área del derrame como mínimo 25 metros. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

- **Precauciones medioambientales:**

Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra). Evitar contaminar fuentes o cursos de agua, alimentos o piensos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

**Métodos y materiales de contención y de limpieza:**

En caso de derrame pequeño, absorver con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior. En caso de derrame grande, absorver el derrame con sustancias inertes (arena, tierra) para minimizar su propagación, prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. En caso de derrame en suelo natural retirar al personal, aislar el sector afectado. Remover el suelo contaminado y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación o recuperación. En caso de derrame en pavimento se recomienda aislar el sector afectado, cubrir el área con material inerte como con arena o tierra. Remover el material y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior eliminación. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material derramado en un recipiente para almacenar agua. Usar carbón activado para absorber la sustancia derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succión para remover el material derramado. Usar una bomba de succión de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua. Finalmente, para todos los casos se recomienda trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 ºC con recuperación y filtrado de humos.

- **Recuperación:**

La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.

- **Neutralización:**

Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

- **Disposición final:**

Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

**Medidas adicionales de prevención de desastres:**

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de la Res. 43. Minsal. Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

**Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames y las fugas:**

Transferir el vertido/derrame a un contenedor de desechos químicos para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales vigentes.

## 7.- Manipulación y Almacenamiento

**Manipulación**

**- Precauciones para la manipulación segura:**

El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

**- Prevención del contacto:**

No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto no es inflamable, sin embargo se debe evitar fumar, uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

**Almacenamiento**

**- Condiciones para el almacenamiento seguro:**

Almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilación. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales. Almacenar sólo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25 °C

**- Medidas técnicas:**

Almacenar en depósito autorizado y envases claramente identificados.

**- Sustancias y mezclas incompatibles:**

Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.

## 8.- Controles de exposición/protección personal

**Parámetros de control:**

| | |
|---|---|
| **- Límite permisible ponderado (LPP):** | No determinados. |
| **- Límite permisible temporal (LPT):** | No determinados. |
| **- Límite permisible absoluto (LPA):** | No determinados. |
| **- Límite de tolerancia biológica:** | No determinados. |

**Elementos de protección personal:**

| | |
|---|---|
| **- Protección respiratoria:** | Máscara facial con filtro adecuado al contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas). |
| **- Protección de manos:** | Guantes de caucho de nitrilo, caucho de cloropreno, cloruro de polivinilo, entre otros. |
| **- Protección de ojos:** | Gafas de seguridad o pantalla facial. |
| **- Protección de la piel y el cuerpo:** | Overol estándar, ropa de protección de categoría 3 tipo 4 y botas de goma. |

**Medidas de ingeniería:**

Controlar al personal y la protección que utilizan al manipular el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos. Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

## 9. Propiedades Físicas y Químicas

| | |
|---|---|
| **- Estado físico:** | Sólido. |

| | |
|---|---|
| **- Forma en que se presenta:** | Bloques |
| **- Color:** | Rojo |
| **- Olor:** | Sin olor evidente. |
| **- pH:** | No corresponde. |
| **- Punto de fusión/punto de congelación:** | 198°-200°C |
| **- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:** | No disponible. |
| **- Punto de inflamación:** | No inflamable. |
| **- Límites superior/inferior de** | No explosivo. |
| **- Presión de vapor:** | No disponible. |
| **- Densidad:** | No disponible. |
| **- Densidad del vapor:** | No corresponde. |
| **- Densidad relativa:** | No disponible. |
| **- Solubilidad (es):** | Insoluble en agua. |
| **- Coeficiente de partición n-octanol/agua:** | No disponible. |
| **- Temperatura de autoignición:** | No disponible. |
| **- Temperatura de descomposición:** | No disponible. |
| **- Tasa de evaporación:** | No evidente. |
| **- Viscosidad:** | No disponible. |
| **- Propiedades explosivas:** | No disponible. |
| **- Propiedades comburentes:** | No disponible. |
| **- Miscibilidad en agua:** | No disponible. |
| **- Corrosividad:** | No corrosivo. |

## 10.- Estabilidad y reactividad

| | |
|---|---|
| **- Reactividad:** | No disponible. |
| **- Estabilidad química:** | Estable durante 36 meses almacenado a temperatura ambiente. |
| **- Reacciones peligrosas:** | No corresponde. |
| **- Condiciones que se deben evitar:** | Sustancias reactivas o altamente inestables. |
| **- Materiales incompatibles:** | Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4. |
| **- Productos de descomposición peligrosos:** | No corresponde los metabolitos son biológicamente inactivos. |

## 11.- Información toxicológica

| | |
|---|---|
| **- Toxicidad Aguda Oral:** | DL 50 ratas: 2000 mg/kg |
| **- Toxicidad Aguda Dermal:** | DL 50 ratas: 2000 mg/kg |
| **- Toxicidad Aguda Inhalatoria:** | CL 50 ratas 3,2 mg/L |
| **- Corrosión o irritación cutánea:** | No irritante dérmico. |
| **- Lesiones oculares graves/irritación ocular:** | Ligero irritante ocular. |
| **- Sensibilización respiratoria o cutánea:** | No sensibilizante. |
| **- Mutagenicidad de células reproductoras:** | No mutagénicos. |
| **- Carcinogenicidad:** | No carcinogénicos. |
| **- Toxicidad para la reproducción:** | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto |
| **- Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única:** | No disponible |
| **- Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas:** | Provoca daños en sangre tras exposiciones prolongadas o repetidas |

- **Peligro de aspiración:** No disponible
- **Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:** No disponible

## 12.- Información ecotoxicológica

- **Ecotoxicidad:** Aves: DL50 No disponible
  Algas: No disponible.
  Daphnias: No disponible.
  Lombrices: No disponible.
  Peces: mg/L CL50 : No disponible.
  Abejas: ug/abeja DL50 : No disponible.
- **Persistencia y degradabilidad:** Rango de degradación 1,8 a 7,4 días. Por su poca solubilidad no lixivia hacia las napas subterráneas
- **Potencial de bioacumulación:** No se bioacumula.
- **Movilidad en suelo:** Se degrada rápidamente en suelos y agua por via microbiana.
- **Otros efectos adversos:** No disponible.

## 13.- Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

- **Residuos:**
  Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100ºC de temperatura, 2” de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%
- **Envase y embalajes contaminados:**
  Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.
- **Prohibición de vertido en aguas residuales:**
  Se prohibe el vertido de los residuos en aguas residuales.
- **Otras precauciones especiales:**
  Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

## 14.- Información sobre el transporte

| | Modalidad de transporte | | |
|---|---|---|---|
| | **TERRESTRE** | **MARÍTIMA** | **AÉREA** |
| **Regulaciones** | RID/ADR | IMDG | IATA |
| **Número NU** | 3077 | 3077 | 3077 |
| **Designación oficial de transporte** | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (contiene Bromadiolona) | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (contiene Bromadiolona) | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (contiene Bromadiolona) |
| **Clase o división** | 9 | 9 | 9 |
| **Peligro secundario NU** | - | - | - |
| **Grupo de embalaje/envase** | III | III | III |
| **Distintivo de identificación de peligro según NCh2190** |  |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peligros ambientales** | Nocivo para los organismos acuáticos. | Nocivo para los organismos acuáticos. | Nocivo para los organismos acuáticos. |
| **Transporte a granel (MARPOL 972 73/78 - Anexo II; IBC Code):** | No corresponde | | |

## 15.- Información reglamentaria

**- Regulaciones nacionales:**

D.L. 2.222 (Ley de navegación)
D.S. 977 (Reglamento sanitario de los alimentos)
D.S. 594 (Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo)
D.S. 298 (Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos)
D.S. 157 (Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico)
D.S. 148 (Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos)
D.S. 43 (Almacenamiento de sustancias peligrosas)
D.S. 1 (Reglamento para el control de la contaminación acuática)
CIRCULAR N° 20/2008 (Instrucciones para la aplicación del D.S. 157/2005)
Res. Exenta 408 del año 2016 (Aprueba listado de sustancias peligrosas para la salud)
Res. Exenta 2196 del año 2000 (Clasificación toxicológica de plaguicidas de uso agrícola)

**- Regulaciones internacionales:** RID, IATA, IMDG.

**El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.**

## 16.- Otras informaciones

**- Control de cambios:** Actualización a NCh 2245 año 2021

**- Número de registro:** P-89/19

**- Abreviaturas y acrónimos:**

DL50: Dosis letal 50.
CL50: Concentración letal 50.
EC50: Concentración efectiva 50.
NOEC: Concentración sin efecto observado.
IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

**- Referencias:** Estudios de la empresa.

**- Señal de seguridad (NCh1411/4):**




**Advertencias de peligro referenciadas:**

H360D: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H330: Mortal si se inhala
H310: Mortal en contacto con la piel

H300: Mortal en caso de ingestión

H372: Provoca daños en sangre tras exposiciones prolongadas o repetidas

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

| | |
|---|---|
| **Fecha de creación:** | 15/11/2022 |
| **Fecha de revisión actual:** | 15/11/2022 |
| **Fecha de la próxima revisión:** | Tres años desde la fecha de revisión actual. |
| **Límite de responsabilidad del proveedor:** | En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia. |