FORMULARIO	
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	**POLICÍA NACIONAL**

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el presente formato de especificaciones y condiciones técnicas, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité técnico evaluador aplicando el criterio de cumple o no cumple.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Alambre de Púa numero 14 alambre de púas galvanizado con doble torsión y triple capa de zinc	Rollo	1	X	
2	Alambre galvanizado numero 12 x 100mts	Rollo 25 kl	1	X	
3	Alicate de punta	Unidad	2	X	
4	Alicate hombresolo	Unidad	2	X	
5	Alicate universal	Unidad	2	X	
6	Bebedero bajito 500 litros diámetro 120 cm, largo 120 cm,alto 59 cm, ancho 120 cm ,material polietileno 100% virgen con aditivo u.v	Unidad	1	X	
7	Brocha cerda mona de 3 pulgadas, ancho 5cm, largo 21cm espesor 1cm	Unidad	13	X	
8	Brocha popular mona 1-1/2 pulgadas, ancho 4cm, largo 20,5cm espesor 1cm	Unidad	22	X	
9	Brocha popular mona 2 pulgadas, ancho 5cm, largo 21cm espesor 1cm	Unidad	22	X	
10	Brocha popular mona 4 pulgadas, ancho 10cm, largo 25,5cm espesor 1,4cm	Unidad	24	X	
11	Caballete termoacústic en pvc colonial de 47cm * 72 cm, de 2.3 mm	Unidad	2	X	
12	Careta en malla para guadañar	Unidad	1	X	
13	Cemento gris * bulto de 45 kilos	Unidad	3	X	
14	Cerradura chapa manija puerta color plata	Unidad	1	X	
15	Cerradura de manija para dormitorio bronce antiguo	Unidad	1	X	
16	Cerradura de pomo madera para alcoba	Unidad	4	X	
17	Chazo plástico doble aleta 1/2 por 100 unidades	Unidad	1	X	
18	Chazo plástico doble aleta 1/4 por 100 unidades	Unidad	1	X	
19	Chazo plástico doble aleta 3/8 por 100 unidades	Unidad	1	X	
20	Chazo plástico doble aleta 5/16 por 100 unidades	Unidad	1	X	
21	Cinta aislante 19mm x 20mt	Unidad	6	X	
22	Cizalla de corte 60cm (24")	Unidad	1	X	
23	Disco lijar metal	Unidad	1	X	
24	Estuco plástico exteriores por galón	Galón	9	X	
25	Grapa galvanizada para cerca, fabricados con alambre galvanizado en forma de “u” con cortes transversales en los extremos que forman las puntas	Kilo	2	X	
26	Guantes de trabajo de seguridad de punto sin costuras con revestimiento de nitrilo de microespuma, los guantes de trabajo están recubiertos con poliuretano, un material que es ligero, cómodo y protege las palmas y los dedos. la muñeca es un tejido elástico que ayuda a abrazar la muñeca, absorbe el sudor, seguro cuando trabajas. los guantes funcionan con	Par	1	X	

	diseño transpirable que mantiene tus manos frescas y secas mientras trabajas pantallas táctiles				
27	Hoyadora, pala draga sencilla, cavadora articulada, material alta resistencia al oxido, fácil de usar. alto 130 cm, metal madera, para excavaciones poc	Unidad	1	X	
28	Juego de 7 brocas para madera 3 puntas - diámetros: 3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0mm	Juego	2	X	
29	Juego de acoples para manguera 3pzs incluye 2 conectores rápidos manguera 1/2 3/4 y adaptador grifo	Unidad	2	X	
30	Juego de brocas acero rápido y concreto 11 piezas	Unidad	2	X	
31	Juego de llaves mixtas 11 piezas	Unidad	1	X	
32	Juego disco pulidora	Unidad	2	X	
33	Kit Mototool 180W, alimentación AC/DC y velocidad variable, incluye 110 Accesorios, guaya flexible y estuche plástico	Unidad	1	X	
34	Llave de tubo 10"	Unidad	2	X	
35	Llave terminal 1/2" para jardin pvc rosca	Unidad	3	X	
36	Manguera de jardín extensible de 100 pies con boquilla de 9 funciones flexible fuerte yeacher manguera expandible	Unidad	1	X	
37	Manguera expandible 45 mts características destacadas: se expande desde 5 hasta 45 metros cuando está en uso, fabricada en látex de alta resistencia con terminación en verde incluye regador multifunción y conectores para una instalación inmediata sistema de contracción automática que facilita el guardado diseño liviano y compacto que evita enredos y nudos	Unidad	1	X	
38	Martillo 24 onzas mango fibra	Unidad	1	X	
39	Maza con mango de madera 500g	Unidad	1	X	
40	Nylon guadaña x 2.8mm x rollo (284 mtr)	Unidad	17	X	
41	Overol enterizo tipo piloto en dril dotación industrial para trabajo, tallas, m, l, xl, xxl	Unidad	52	X	
42	Pala punta tipo americano liviana # 1.5	Unidad	3	X	
43	Panel led 40w tamaño 60x60 cm, luz fría, instalación incrustar y sobreponer, 3200 lumen, 100-277v, ip20	Unidad	22	X	
44	Papel de lija en hojas calibre 120	Unidad	1	X	
45	Papel de lija en hojas calibre 180	Unidad	1	X	
46	Pintura de esmalte color blanco por galón	Galón	4	X	
47	Pintura de esmalte color gris plata por galón	Galón	3	X	
48	Pintura de esmalte color amarillo por galón	Galón	2	X	
49	Pintura para interior súper lavable tipo 1 blanca caneca por 5 galones	Caneca	13	X	
50	Puntilla de acero estriado vertical cabeza 2-1/2" caja por 500 unidades	Unidad	3	X	
51	Puntilla de hierro liso con cabeza 1-1/2" caja por 500 unidades	Unidad	1	X	
52	Puntilla de hierro liso con cabeza 2" caja por 500 unidades	Unidad	3	X	
53	Puntilla de hierro liso con cabeza 2-1/2" caja por 500 unidades	Unidad	2	X	
54	Puntilla de hierro liso con cabeza 3" caja por 500 unidades	Unidad	3	X	

55	Puntilla de hierro liso con cabeza 3/4" caja por 500 unidades	Unidad	1	X	
56	Puntilla de hierro liso con cabeza 4" caja por 500 unidades	Unidad	2	X	
57	Puntilla de hierro liso con cabeza de 1" caja por 500 unidades	Unidad	2	X	
58	Rodillo 3 pulgadas anti goteo rodillo de microfibra, con un ancho de 25.5 cm y un largo de 32 cm, es ideal para tus proyectos de pintura	Unidad	2	X	
59	Rodillo 9 pulgadas anti goteo rodillo de microfibra, con un ancho de 25.5 cm y un largo de 32 cm, es ideal para tus proyectos de pintura	Unidad	4	X	
60	Serrucho en acero 55 cm	Unidad	2	X	
61	Set brocas hhs titanio metal 13 piezas contenido: 13 piezas. (2) 1/16 (1.6 mm) 1 5/64 (2.0 mm) (2) 3/32 (2.4 mm) 1 7/64 (2.8 mm) (2) 1/8 (3.2 mm) 1 9/64 (3.6 mm) 1 5/32 (4.0 mm) 1 3/16 (4.8 mm) 1 7/32 (5.6 mm) 1 1/4 (6.4 mm)	Juego	2	X	
62	Tapabocas desechables x 100 unidades	Unidad	62	X	
63	Teja fibrocemento proteja perfil 7 n.8 244x92cm	Unidad	3	X	
64	Tejas termoacústicas en PVC colonial 1.20 m, 2.20 m, de 2.3 mm	Unidad	5	X	
65	Tijera de poda 1 pieza 22.8cm ancho: 18 cm, alto:11 cm, largo 18 cm, material de la hoja: metal, mango en goma	Unidad	3	X	
66	Mazo Cabeza Acero Carbono con Mango Fibra de Vidrio 10 Libras (Martillo Grande y pesado, ideal para trabajos que requieren gran fuerza Peso: 10 lbs (4.5 kg) Material de la cabeza: Acero al carbono #45 Acabado: Tratamiento térmico forjado por impacto Material del mango: Fibra de vidrio Mango resistente con diseño ergonómico para un mejor agarre)	Unidad	2	X	
67	Cizalla Corta Perno Profesional 30 Pulgadas Perno 1/2 Pulgada ancho 4.5 cm largo 76 cm	Unidad	1	X	
68	Cincel de pala para concreto 16 x 22 x 250 mm con protección en goma.	Unidad	2	X	
69	Alambre Negro Recocido N°14 x 10 kilos	Unidad	2	X	
70	Alambre galvanizado calibre N°10 x 10 kilos	Unidad	3	X	
71	Disco Corte T42 7 Pulgadas X 1/8 Pulgadas Set X 25 Unidades	Unidad	2	X	
72	Disco para pulir metal 7”x1/4”x7/8”	Unidad	3	X	
73	Disco Diamantado 4-1/2″ Segmentado	Unidad	3	X	
74	Disco grata para esmeril 8 pulgadas alambre ondulado acero	Unidad	3	X	
75	Hoja Segueta Para Marco 12x24 Dientes X12 Unidades	Unidad	3	X	
76	Juego de llaves combinadas de carraca articulada métricas El juego incluye 8 piezas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19 mm	Unidad	2	X	

*OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente deberá certificar que garantizará el cambio de los elementos por daño al momento de la entrega o por inconsistencias en las especificaciones técnicas del mismo.	X	
2	El oferente deberá certificar por escrito, que los bienes a adquirir deberán ser buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado y contarán con garantía (para los elementos que aplique), si es el caso cambiarlos, ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los bienes de sus condiciones físicas normales, de ser así, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía	X	

	Nacional – Policía Metropolitana de Tunja, en un término no superior a siete (07) días calendario, el contratista será el directamente responsable de todos los costos y gastos generados en la reposición.		
3	El oferente deberá certificar que los elementos a adquirir serán entregados en el almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja, ubicado en la carrera 11 19-85 de la ciudad de Tunja, previa coordinación con el supervisor del contrato.	X	
4	El oferente deberá certificar que mantendrá los precios durante la vigencia del proceso, por lo tanto, los precios pactados en el negocio jurídico, no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en la presentación de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación	X	
5	El oferente deberá certificar que asumirá los costos de transporte, fletes que se causen con motivo del traslado de los bienes descritos en las especificaciones técnicas del presente proceso hasta el lugar de entrega sin costo adicional.	X	
6	El oferente deberá certificar que los bienes serán entregados en excelentes condiciones, sin rayones ni enmendaduras, si alguno presenta defectos de fábrica deberá ser cambiado por otro con las mismas especificaciones técnicas sin costo adicional para la entidad.	X	
7	Garantía: el oferente deberá certificar por escrito que los bienes contaran con garantía mínimo de un año.	X	
8	El oferente deberá certificar que garantizará el cambio inmediato de algún elemento adquirido que sufra algún daño o novedad al momento de la entrega.	X	
9	El oferente deberá certificar que los elementos serán entregados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el presente proceso.	X	
10	El oferente deberá certificar que se responsabilizará por la protección y conservación de los elementos hasta la entrega y recibo en forma definitiva	X	
11	El oferente guardará confidencialidad de toda la información que le sea suministrada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, así mismo deberá suministrar productos de alta y excelente calidad. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	X	
12	El oferente certificará que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	X	
13	El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	X	
14	El oferente certificará que cumple con el cumplimiento de Compromiso anticorrupción. **Nota**: para el cumplimiento de este ítem, el oferente o su representante legal deberán presentar formulario establecido en el estudio previo, acreditando el cumplimiento de este requisito.	X	
15	El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con los bienes objeto del presente proceso, equipo logístico, transporte y personal suficiente, para el transporte y entrega de los elementos, contemplando las especificaciones y condiciones técnicas, al igual que todos aquellos que garanticen las mejores condiciones requeridas por la entidad en la ejecución del proceso.	X	
16	Experiencia: Con el fin de garantizar la calidad de los elementos, y evitar posibles incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que el proponente acredite experiencia, la cual será avalada con la presentación de certificación o acta de liquidación que atestigüe la realización de contratos ya sea con empresas públicas, privadas, nacionales o extranjeras, cuyo objeto sea igual o similar al del presente estudio previo, y cuya suma sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor total estimado del presente proceso. La certificación debe contener como mínimo la siguiente información: Nombre del contratista. Nombre, dirección y teléfono del contratante. Objeto del contrato certificado.	X	

	Número del contrato. Porcentaje de Participación (para el caso de Consorcios y uniones temporales). Fecha de suscripción del contrato. Fecha de terminación del contrato. Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección y teléfono. Nota: No se admiten certificaciones de subcontrataciones. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase ejecución hasta el recibo final). No se aceptan certificaciones con enmendaduras.		

El proponente:

LAURA GUAMANGA B.

Representante Legal de CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
C.C. 1.084.258.002 de Isnos – Huila.
MATRICULA No.344524
NIT: 901.406.206-2
Dirección Física: CARRERA 42 N°27-28 B/ ANTONIO NARIÑO
Dirección Electrónica: crrsolucionesintegralessas@gmail.com
Teléfono 3142332268
Ciudad: Neiva Huila