Oficio Nro. 0220-GRADF-DRNO-2026 Página **1** de **12**

Medellín, 2026 - 04 – 29

Doctor
QUEBIN FABIAN MEJIA MUÑOZ
Director Regional Noroccidente
Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Carrera 65 Nro. 80 - 325
Medellín – Antioquia

Asunto: Evaluación económica proceso de Selección abreviada subasta inversa del proceso N° SASI-0013-DRNO-2026

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE ANTROPOLOGIA PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."

Cumplida la fecha y hora de cierre para la Recepción de Propuestas, acorde con el proceso de **Selección abreviada subasta inversa N° SASI-0013-DRNO-2026** del 14 de abril de 2026 Único Sobre, a continuación, se describe los proponentes habilitados quienes cumplieron con los requisitos habilitantes de orden técnico, jurídico, financieros y organizacionales, a quien por lo cual se procederá evaluar económicamente de la siguiente manera:

Nro. de Oferta	NOMBRE DEL PROPONENTE	Identificación	Valor Ofertado en la plataforma SECOP II
1	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.	900.923.368-0	$ 244.711.292,50
2	FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.	800.160.884-1	$ 244.662.400.00
3	GRUPO NOVOMARK SAS	901.215.436-1	$ 244.450.000,00
4	METALICAS URIBE S.A.S.	800.108.091-8	$244.711.266,00
5	K10 DESIGN S A S	900.157.564-1	$ 244.707.000,00
6	FRICON SOLUCIONES SAS	900.272.781-5	$ 244.711.220,00

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES MATEMÁTICAS DE LA POPUESTA ECONOMICA

OFERENTE: 1		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.		900.923.368-0	$ 244.711.292,50	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	1	25.724.983,66	25.724.983,66
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con 12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	2	17.466.661,33	34.933.322,66
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10.341.139,66	31.023.418,98
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	6	6.792.202,66	40.753.215,96
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos	1	81.750.312,58	81.750.312,58

	biológicos. El sistema debe prevenir la contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.			
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50 metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).	2	15.263.019,33	30.526.038,66

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S** con **NIT 900.923.368-0** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

OFERENTE: 2		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.		800.160.884-1	$ 244.662.400.00	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	1	25,720,000,00	25,720,000.00
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con 12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	2	17,461,700.00	34,923,400.00
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10,338,000.00	31,014,000.00
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	6	6,790,000.00	40,740,000.00
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos biológicos. El sistema debe prevenir la	1	81,745,000.00	81,745,000.00

	contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.			
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50 metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).	2	15,260,000.00	30,520,000.00

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.** con **NIT 800.160.884-1** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

OFERENTE: 3		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
GRUPO NOVOMARK SAS		901.215.436-1	$ 244.450.000,00	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y	1	25,700,000.00	25,700,000.00

	humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.			
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con 12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	2	17,440,000.00	34,880,000.00
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10,320,000.00	30,960,000.00
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	6	6,780,000.00	40,680,000.00
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos biológicos. El sistema debe prevenir la contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.	1	81,730,000.00	81,730,000.00
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50	2	15,250,000.00	30,500,000.00

	metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).			

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **GRUPO NOVOMARK SAS** con **NIT 901.215.436-1** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

OFERENTE: 4		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
METALICAS URIBE S.A.S.		800.108.091-8	$244.711.266,00	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	1	25,724,980.00	25,724,980.00
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con	2	17,466,660.00	34,933,320.00

	12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.			
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10,341,138.00	31,023,414.00
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	6	6,792,201.00	40,753,206.00
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos biológicos. El sistema debe prevenir la contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.	1	81,750,310.00	81,750,310.00
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50 metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con	2	15,263,018.00	30,526,036.00

	instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).			

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **METALICAS URIBE S.A.S.** con **NIT 800.108.091-8** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

OFERENTE: 5		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
K10 DESIGN S A S		900.157.564-1	$ 244.707.000,00	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	1	25,724,000.00	25,724,000.00
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con 12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	2	17,466,000.00	34,932,000.00
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10,341,000.00	31,023,000.00
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con	6	6,792,000.00	40,752,000.00

	puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.			
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos biológicos. El sistema debe prevenir la contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.	1	81,750,000.00	81,750,000.00
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50 metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).	2	15,263,000.00	30,526,000.00

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **K10 DESIGN S A S** con **NIT 900.157.564-1** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

OFERENTE: 6		***NIT/ C.C.***	***VALOR OFERTADO EN SECOP***	***VALOR OFERTADO CORREGIDO***
FRICON SOLUCIONES SAS		900.272.781-5	$ 244.711.220,00	No tiene valor corregido
Ref. Artículo	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ESTIMADO OFERTADO**	**Precio total estimado OFERTADO**
1	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 2.00 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con veinte compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	1	25,724,980.00	25,724,980.00
2	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.80 x 0.50 x 2.20 mt (frente x fondo x alto) con 12 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	2	17,466,660.00	34,933,320.00
3	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 0.90 x 0.45 x 1.80 mt (frente x fondo x alto) con 6 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	3	10,341,130.00	31,023,390.00
4	Mueble para almacenamiento transitorio de EMPs/EF en acero inoxidable con puerta en material resistente al agua y humedad que permita visualizar su contenido, con cerradura y llaves resistentes al agua. Dimensiones 1.00 x 0.45 x 1.00 mt (frente x fondo x alto) con 4 compartimientos construidos en lámina de acero inoxidable calibre 18.	6	6,792,200.00	40,753,200.00
5	Cabina de Secado de Prendas: Unidad autónoma diseñada para el secado controlado de prendas con fluidos biológicos. El sistema debe prevenir la	1	81,750,310.00	81,750,310.00

	contaminación cruzada, asegurar la cadena de custodia y eliminar olores y patógenos mediante un sistema de filtración avanzada. Dimensiones y Configuración: Altura Total: 2.00 metros. Ancho Total: 1.20 metros. Profundidad Sugerida: 80 - 90 centímetros (para permitir el colgado de prendas grandes sin contacto con las paredes). Ver ficha técnica.			
6	Mesa para necropsia enacero inoxidable con las siguientes especificaciones tecnicas: Ancho 90 cm, largo 2.50 metros. Alto entre 85 y 90 cm. Con poceta o lavado en uno de los extremos de la mesa con grifos para agua corriente, con cañas cuello de cisne, giratorias. Minimo cuatro (04) placas removibles y elevadas sobre la sobre la superficie de trabajo en acero inoxidable C16 antimagnetico. Bordes y esquinas (internos y externos) redondeados y pulidos. Superficie de trabajo con desnivel en doble cono para facilitar el drenaje de la misma. Con trampa de grasa para los desagues. Con instalacion y puesta en funcionamiento en el sitio de entrega (Unidad Basica de Rionegro).	2	15,263,010.00	30,526,020.00

Una vez verificada y revisada la oferta económica del proponente, **FRICON SOLUCIONES SAS** con **NIT 900.272.781-5** se observa que los valores de los bienes ofertados se ajustan a los precios del mercado y al presupuesto oficial, así como también cumple con lo solicitado por la entidad.

Atentamente,

JUAN EDUARDO HARRY BURITICÁ
Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Gina Alejandra Vela Cruz - Asistente GRADF	Gina Vela	2026-04-29
Revisó	Juan Eduardo Harry Buriticá - Coord. GRADF		2026-04-29
Aprobó	Juan Eduardo Harry Buriticá - Coord. GRADF		2026-04-29
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			