ACTA

FECHA: 10/03/2026

LUGAR: Jardín infantil Color Kids

HORA: 01:00 pm

TEMA: Plan de gestión del riesgo Socialización de medidas para reducir riesgos de intoxicación con gas natural o gas propano

ASISTENTES: Talento humano Jardín Infantil

ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida
- Socialización del documento
- Despedida

DESARROLLO:

Siendo la 01:00 pm el día 10 de Marzo de 2026, se reúne la profesional en atención a la primera infancia Luisa Ramírez con el talento humano del jardín infantil Color Kids, con el fin de socializar "Medidas para para reducir el riesgo de accidente por intoxicación con gas natural o gas propano al talento humano del jardín infantil Color Kids, con el objetivo de prevenir en el jardín infantil Color Kids accidentes producidos por gas natural así como dar pautas a los niños, niñas y talento humano de la forma adecuada de actuar frente a un suceso con gas natural o propano. Para ello se les explica:

PROCEDIMIENTO

ANTES:

- La llama que genere las estufas o electrodomésticos que funcionen con gas debe ser totalmente de **color azul**, si la llama se vuelve roja, naranja o amarilla, es un síntoma de

Powered by CamScanner

una combustión deficiente y, por lo tanto, peligrosa.

- No permitas que los menores de edad accionen o jueguen con los artefactos a gas y sus válvulas.
- Se debe Implementar señalización para identificar espacios de peligro.
- No dejar quemadores prendidos cuando no se están utilizando.
- No colocar sustancias, combustibles (papeles, telas, pinturas, alcohol, etc.) cerca de los artefactos de gas o centros de medición.
- Su inhalación es tóxica para el organismo.
- **Revisar que no se produzcan fugas de gas** en lugares cerrados, para así evitar una posible explosión o una intoxicación por inhalación.
- Solo una empresa instaladora autorizada puede hacer o modificar una instalación de gas.
- Si se detectan anomalías en la instalación, hay que avisar al servicio técnico de la empresa instaladora para que lo corrijan lo antes posible.
- Un instalador autorizado debe revisar toda la instalación y aparatos de gas de modo periódico.
- Instalar y hacer mantenimiento a detectores de humo.
- Tener las precauciones necesarias al manipular las conexiones de gas natural, realice el mantenimiento sugerido y obligatorio.
- Verifique que no haya fugas de gas en el sistema instalado en el Jardín Infantil. Si las percibe, informe rápidamente a la línea 123.
- No desatender la estufa mientras este cocinando con aceites o grasas
- Se debe tener las rejillas compensadoras de aire recomendadas (una en el tercio superior y otra en el inferior del espacio donde se encuentra la instalación de gas y deben lindar con el exterior para permitir la entrada y salida de aire que evite una intoxicación en el ambiente.
- Realizar revisión periódica a conexiones y electrodomésticos que funcionen con gas, la cual debe realizarla una persona capacitada y certificada.

DURANTE

- Si se detecta olor a gas Inmediatamente abrir todas las puertas y ventanas aumentando la ventilación
- Cerrar los registros de gas.
- Llamar a la empresa de gas natural para que ellos asistan a verificar y dar manejo a la fuga de gas
- Si es gas propano cerrar la válvula del cilindro y comunicarse con una persona

Powered by CamScanner

especializada para dar manejo a la fuga

- Evitar el uso de cualquier elemento inflamable (fósforos, cigarrillos, etc.).

La ciudad de Bogotá cuenta con distintos grupos especializados para la atención de accidentes, desastres y emergencias; en caso de que ocurra se podrá recurrir a los siguientes centros de atención:

- Centro Regulador de Urgencias (CRU- Ambulancia) marque 125
- Cruz roja – Ambulancias – Urgencias 24 horas marque 132
- Dirección Prevención y Atención de Emergencias marque 4292800.

DESPUES:

- Abrir ventanas para ventilar el jardín infantil
- Verificar por medio de una revisión de entidades competentes que no quede residuo alguno de olor a gas.
- Continuar con las revisiones periódicas reglamentarias

Powered by CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
ELIZABETH DIAZ GARZON	Responsable del servicio	J.I Color Kids	
MARIA CAMILA BARRAGAN RODRIGUEZ	Auxiliar administrativa	J.I Color Kids	
KAREN FORERO MEDINA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
ANGIE VANESSA ORTIZ BONILLA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
NATALY REYES VILLANUEVA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
MARIA DEL PILAR MEDINA MARTINEZ	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J J.I Color Kids	
LINA MARIA HERRERA ROA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
Emilsen Cleijo	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
LUISA FERNANDA RAMIREZ HERNANDEZ	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
SANDRA PATRICIA JIMENEZ	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
LIBIA PINZON TIBANA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	

Powered by CamScanner

LORENA JAZMIN CUERVO	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
LUZ YANNETH FIQUE CASTILLO	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
YUNIS AREVALO TOLOZA	Profesional de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
ISMENIA SUAZA MALDONADO	Auxiliar de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
MARIA JOSE FONSECA GARCIA	Auxiliar de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
DIANA MILEIBY TORRES FIQUE	Auxiliar de Atención a la Primera Infancia	J.I Color Kids	
OLGA LUCIA VASQUEZ CRUZ	Manipuladora de alimentos	J.I Color Kids	
	Manipuladora de alimentos	J.I Color Kids	
JHOJANA PINZON SUAREZ	Manipuladora de alimentos	J.I Color Kids	
JULIA ESTHER SANCHEZ LOPEZ	Auxiliar de servicios generales	J.I Color Kids	
ESNEDA CARRILLO MURILLO	Auxiliar de servicios generales	J.I Color Kids	
YURANI MARCELA VELOZA	Auxiliar de servicios generales	J.I Color Kids	

Powered by CamScanner