GUADANICO S.A.S

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

PROCESO DE CONTRATACION
096-2026

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARATOCA.".

CONTRATISTA

GUADANICO S.A.S

NIT. 901894883-0

ARATOCA

GUADANICO S.A.S.

OBJETIVO

Entregar el informe de actividades relacionados con la ejecución de los trabajos del contrato cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARATOCA.**
De esta manera el contratista cumple con los requerimientos de orden técnico, que le ha requerido la instancia competente como es la interventoría y/o supervisión delegada por ALCALDIA ARATOCA para celebrar la vigilancia técnica del contrato celebrado.

Guadanico se comprometió y dio cumplimiento a las siguientes actividades del contrato mencionado

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
ITEM	**CARACTERISTICAS TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	GAFAS DE SEGURIDAD: Tipo lente de seguridad, con brazo ajustable, brinda protección frontal y lateral contra accidentes por partículas presentes, resistentes a golpes por objetos propios del trabajo, como herramientas, objetos cortantes, certificación ANSI Z87.1	UN	26
2	Mascara respirador media cara o semimascara doble cartucho (Mas dos cartuchos de repuesto) Mascara respirador media cara o semimascara doble cartucho, liviana, cuyo sistema de doble filtro mejora el balance del peso en el rostro y optimiza la visibilidad, provee protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, es especial para uso de operarios que realizan la recolección de residuos. Certificado bajo la norma ANSI Z88.2-1992, Con doble cartucho de repuesto ideal para manejo de lixiviados.	UN	2
3	Mascarilla M920CV: Mascarilla con capa de carbón activado para filtración de material particulado, cubierta termoformada, bandas elásticas termoselladas clip de ajuste nasal con protector de espuma interno, válvula de exhalación, certificado N95 NIOSH 42CFR84	UN	30

4	Elementos de protección individual de vestir con (Pantalón, camisa manga larga, y gorro tipo chavo): Camisa tipo drill industrial color verde bordada en alto relieve con los escudos del municipio y pantalón jean con cinta reflectiva 1'', protección industrial, seguridad, incluye gorra tipo monja en jean o drill, para protección del cuello, color azul oscuro. Relación tallas ***Camisa:*** Talla M: 8 Talla L: 6 Talla XL:8 Talla XXL:2 Talla XXXL: 2 **Pantalón:** Talla 32: 8 Talla 34: 8 Talla 36: 6 Talla 38: 2 Talla 50: 2 **gorro tipo chavo o monja:** 26	UN	26
5	Bota caucho caña Alta: Color negro, composición inyectada de PVC bicolor, suela antideslizante, capellada, con punta de acero. caucho PVC. Desde la talla 38 a 42. **Relación tallas:** Talla 38: 2 par Talla 39: 9 par Talla 40: 5 par Talla 41: 4 par Talla 42: 1 par	UN	21
6	Bota de seguridad: Bota de seguridad, para trabajo, puntera de seguridad de acero, planta de poliuretano doble densidad, protección frente a impactos, suela antideslizante. Certificada en cumplimiento a NTC-ISO 20345 2007-11-16, NTC 2257 talla desde la 38 a la 42. **Relación tallas:** Talla 38: 2 par Talla 39: 10 par Talla 40: 5 par Talla 41: 5 par Talla 42: 2 par	GLB	24

7	Bota industrial PVC. Media caña: Bota de seguridad, para trabajo, puntera de seguridad de acero, planta de poliuretano doble densidad, protección frente a impactos, suela antideslizante. Certificada en cumplimiento a NTC-ISO 20345 2007-11-16, NTC 2257 talla desde la 38 a la 42 Relación de tallas: Talla 38: 2 par Talla 37 2 par	UN	4
8	Delantal impermeable: Delantal impermeable en PVC ideal para actividades de aseo y limpieza	UN	4
9	Casco de seguridad con araña certificado amarillo.: Casco de seguridad: Diseño moderno para proteger la cabeza contra impactos de objetos en caída libre casco de seguridad, Tipo I, clase G, cuyo diseño le permite proteger la cabeza contra impactos de objetos en caída libre, además de reducir el riesgo ante la exposición a conductores eléctricos de bajo voltaje 2200 (voltios). Que cuente con respectivo soporte para insertar protector auditivo. Color amarillo, certificado por ANSI/ISEA Z89-1 2014 Y CSA Z94.1 2015	UN	5
10	Casco de seguridad con araña certificado color blanco: Casco de seguridad: Diseño moderno para proteger la cabeza contra impactos de objetos en caída libre casco de seguridad, Tipo I, clase G, cuyo diseño le permite proteger la cabeza contra impactos de objetos en caída libre, además de reducir el riesgo ante la exposición a conductores eléctricos de bajo voltaje 2200 (voltios). Que cuente con respectivo soporte para insertar protector auditivo. Color blanco, certificado por ANSI/ISEA Z89-1 2014 Y CSA Z94.1 2015.	UN	4
11	Casco de seguridad tipo I CLASE A: Casco de seguridad tipo I, clase A, ofrece protección ante impactos en superior y lateral, además contra riesgo eléctrico de baja tensión 2200 (voltios), resistentes a la acción de impactos y objetos en caída libre penetración de agua, fuego, salpicaduras por químicos y demás sustancias, suspensión compuesta araña, incluye corona y barbuquejo, color amarillo, certificado por ANSI/SEA Z89-1 2014 y CSA Z94.1 2015	UN	2
12	Cinta antideslizante Negro/Amarillo 50mm x 20 mt: Cinta antideslizante de Alto Trafico Color amarillo fosforescente, foto reactivo de alta luminosidad y larga duración. Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico	UN	3
13	Guantes de poliéster. Guantes de poliéster de poliéster sin costuras totalmente recubierto de nitrilo estanco, ofrece una gran duración y es resistente al aceite y al agua, totalmente impermeable gracias a su capa de nitrilo estanco que confiere además un buen agarre en entornos húmedos, mojados y aceitados	UN	12

14	Guantes de seguridad Neptuno: Guantes de seguridad, 100% PVC forro interno 100% algodón, dimensiones, ancho 23 cm, alto 1.5 cm, largo 70 cm.	UN	3
15	Cinturones ergonómicos Fajas Faja ergonómica seguridad sencilla (Tipo cinturón). En tela de algodón, elástico de 8´´´con tirantes elásticos ajustables. Banda elástica de 4´´ de ancho, Bies de propileno y elástico y con 4 varillas de ½ y una de 1´´	UN	8
16	Eslinga dieléctrica en Y con absorbedor: La Eslinga Dieléctrica en Y con Absorbedor Regulable es una pieza clave en sistemas para la detención de caídas, diseñada para ofrecer una protección confiable en entornos de trabajo en altura y riesgo eléctrico. Con resistencia de 5000 lbs y un sistema de absorción de energía, garantiza la seguridad del usuario en caso de caída.	UN	1
17	Trajes impermeables amarillo, manga larga: Conjunto 100% impermeable de uso industrial 2 piezas (Chaqueta y pantalón) cómodo, ligero, práctico y resistente, ideal para trabajo de recolección de residuos y manejo de lixiviados, confeccionado en poliéster y PVC, posee canales de ventilación, puños elásticos, con elásticos en cintura del pantalón, costuras selladas refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos. bandas reflectivas de 2 pulgadas (5 cm) de ancho.NTC 3583	UN	5
18	Guantes de vaqueta Largo.: Guantes de vaqueta largo, Largo amarillo, fabricados con vaqueta 100%, manga larga para mayor protección, costuras: hilo en poliéster de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad	UN	20
19	Delantal largo para operador de macaneadora que incluya polainas: Delantal completo para guadañar, con protección de pies canilleras o polainas para guadañar, compuesta por tiras metálicas en aluminio forradasen tela de PVC con refuerzo en nylon, correas de nylon con hebillas para sujetar a la pierna y al pie ideal para trabajos de corte de lámina, manejo de filos, operadores, agricultores, bodegueros	UN	2
20	Par de Mangas de protección para actividades de guadañar Manga de Seguridad ofrece una protección confiable durante tus trabajos de macanear-guadañar. Fabricada en cuero de primera calidad, con una longitud de 830 mm y un llamativo color amarillo, esta manga proporciona una barrera resistente contra material.	UN	2
21	Guantes de látex caja X 50 unidades Guantes de látex talla M, color azul, elástico de puño largo.	UN	2
22	Tapabocas quirúrgico caja x 50 unidades Tapabocas quirúrgico desechable con registro Invima, termosellado, con ajuste nasal y cómodo elástico extra suave para evitar presión en las orejas, con tres capas de tela no tejda las cuales no causan ninguna reacción alérgica.	UN	2

23	Equipo de prevención y seguridad de carretera para vehículos: Un botiquín de primeros auxilios. -Algodón PQ X 5G,Alcohol FCO X120 ml , Copitos de algodón PQ X20 unid. -Bajalenguas PQ X 3 unidades, Cura venda adhesiva x 1, Cuello blando tipo Thomas Universal, Cinta microporosa ½, Gasa precortada 7.5 x 7.5 cms (3´´X3´´), Guantes médicos látex 10 par, Linterna con pilas,Suero fisiológico x 30 Ml, Parche ocular x 2, Pito. Tapabocas caja x 50. Tijera punta roma ,Toallas higiénicas x 10 Venda elástica 3´´X5yd, Yodopovidona solución Fco X 60 , Linterna: Esta linterna recargable, fabricada con aleación de aluminio y componentes electrónicos, ofrece una duración de batería de entre 1 y 3 horas. Su flujo luminoso es de 150 lm y emite una luz fría. Sus dimensiones son: 5.3 cm de largo, 14.4 cm de ancho y 28,3cm de alto. Un extintor multipropósito 20 libras. Conos de seguridad vial x 2, para un total de 10. NOTA: Los anteriores implementos deben contar con las características para vehículos de carga pesada.	UN	5
24	Careta para Guadañadora: Careta guadaña visor malla con malla metálica, reforzada en los bordes con perfil de caucho para evitar que las puntas de la malla puedan lastimar al usuario. La visera esta sostenida por tres tornillos con tuercas plásticas, tiene cabezal de polímero en baja densidad, es flexible, liviana y graduable, con banda frontal en espuma que absorbe el sudor, es resistente al impacto y a la penetración de partículas, fabricada en polietileno de alta densidad, con visor levantable, para mayor comodidad y sistema de ratchet, para ajuste seguro.	UN	2
25	Overol escafandra con capucha:La materia generalmente Polietileno de Alta Densidad o un material laminado microporoso, resistente al desgarro y la abrasión. Debe ser ligero para reducir el estrés por calor. Los guantes son texturizados rugosos para evitar el deslizamiento de los artículos a sujetar, las botas deben contener puntera de seguridad. Con sistema de refuerzo en las zonas de más exigencia para prolongar su vida útil, debajo de los brazos y entrepierna	UN	2

GUADANICO S.A.S

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.




GUADANICO S.A.S.





GUADANICO S.A.S





GUADANICO S.A.S.



GUADANICO S.A.S.










GUADANICO S.A.S.









GUADANICO S.A.S



GUADANICO S.A.S.

GUADANICO S.A.S



CESAR IVÁN BAYONA REYES
C.C 91071244 de San Gil – R/L
NIT: 901894883-0
Cel: 3208005694