INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No. LP – 001 - 2026

En el Municipio de Guarne - Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026, se reunieron los miembros del comité evaluador designado para el proceso en referencia, **LICITACIÓN PÚBLICA No. LP – 001 - 2026**, con el fin de evaluar definitivamente los factores de elegibilidad en el proceso cuyo Objeto es "*seleccionar un socio estratégico privado con la finalidad de conformar una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Guarne – Antioquia y en cualquier municipio del país, comprendiendo las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión, incorporación de desarrollos tecnológicos, implementación de tecnologías para smart city, alumbrado navideño e iluminación ornamental, así como las actividades conexas al servicio de alumbrado público*", en desarrollo del proceso, se presentó un (01) Proponente de acuerdo a la fecha y hora de presentación de ofertas y verificación realizadas en la plataforma SECOP II el 16 de abril de 2026:



Licitación pública | Presentación de oferta
LP-001-2026 (Presentación de oferta) (En evaluación) Pliegos
Valor estimado 10.986.479.373 COP | **Clasificación de objetos** Otro
Unidad de contratación Municipio de Guarne
Ver Enlace

Seleccionar un socio estratégico privado que conformará, con el municipio de Guarne, una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Guarne - Antioquia y en cualquier municipio del país, comprendiendo las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión, incorporación de desarrollos tecnológicos, implementación de tecnologías para Smart City, alumbrado navideño e iluminación ornamental, así como l

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 16/04/2026 8:00 AM - **Fecha de publicación** 25/03/2026 3:47 PM
Apertura 16/04/2026 9:00 AM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación del proceso	Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Presentación de ofertas	Apertura de ofertas

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PROPUESTA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-001-2026	Dolmen	Oferta en evaluación	15/04/2026 6:16 PM	10.986.479.373 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA — Nuevo — Opciones

OFERENTES	DOMICILIO
1. **DOLMEN S.A. E.S.P. NIT. 802012179-0**, representada legalmente por **CARLOS MARIO PELÁEZ QUICENO,** identificado con la cedula de ciudadanía N.° **71.774.261** de Medellín.	Dirección: Carrera 64B No. 85 – 80 Barranquilla Correo Electrónico: notificacionesjudiciales@dolmen.co

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EVALUATIVO

La presente actividad procedimental dentro del proceso administrativo contractual de la referencia tiene como metodología REALIZAR el proceso **evaluativo de los factores de calificación**, mediante la **asignación de puntajes a las OFERTAS** cualificadas como "**HÁBILES**", al tenor de lo reglado en la **licitación pública**, como documento base institucional regente del proceso de selección contractual.

OFERENTE N°1: DOLMEN S.A. E.S.P., NIT. 802.012.179-0

DOCUMENTOS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

ASPECTOS A VERIFICAR. **Requisitos de Orden Jurídico**	**NOMBRE OFERENTE.** DOLMEN S.A. E.S.P.		
Documentos: Requisitos Habilitantes:	**Cumple Si o No**		
	Si	**No**	**Observaciones**
Carta de presentación de la propuesta	X		Páginas 4 – 6.
Documento de identificación del proponente	X		Páginas 7 – 8.
Certificado de existencia y representación legal y/o documento legal idóneo	X		Páginas 9 – 22
Autorización de la junta directiva o junta de socios al gerente o Representante Legal	X		Presenta autorización de Junta conforme al Certificado de Existencia y Representación legal de la empresa. Páginas 23 – 26
Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP)	X		Página 27 – 43
Certificado de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT)	X		Páginas 44 – 45
Documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal. documentos suscritos por revisor fiscal	X		Páginas 46 – 54
Garantía de seriedad de la oferta	X		Páginas 55 – 61
Compromiso anticorrupción.	X		Páginas 62 – 64
Acreditación de situación militar del representante legal o persona natural para menores de 50 años.	X		Páginas 81 – 82
Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación	X		Páginas 65 - 67
Certificado de antecedentes fiscales emitido por la Contraloría general de la República	X		Páginas 68 – 70
Certificado de antecedentes judiciales	X		Páginas 71 – 73
Certificado de medidas correctivas	X		Páginas 76 -77

ASPECTOS A VERIFICAR. Requisitos de Orden Jurídico	NOMBRE OFERENTE. DOLMEN S.A. E.S.P.		
Documentos: Requisitos Habilitantes:	Cumple Si o No		
	Si	No	Observaciones
Certificado de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años expedido por la Policía Nacional	X		Páginas 74 -75
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.	X		Páginas 78 – 79
Duración de la sociedad (20 años más 5 años más)	X		Certificado de existencia y representación legal (hasta el 10 de mayo de 2100)
OBSERVACIONES	HABILITADO		

VERIFICACIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Número Póliza: 6489781



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
DOLMEN S.A. E.S.P.	NIT	8020121790
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CR 64 B # 85 80	BARRANQUILLA	3185900

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
DOLMEN S.A. E.S.P.	NIT	8020121790	CR 64 B # 85 80	BARRANQUILLA	3185900

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
ALCALDIA MUNICIPIO DE GUARNE - MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA	NIT	8909820557

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
17234852	POLIZA NUEVA	2823	BARRANQUILLA	2026-04-14
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01217234852	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	16-ABR-2026	16-JUL-2026	$1.126.114.135,73	$1.126.114

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$1.126.114	$213.962	$1.340.076	$1.126.114.135,73	$1.126.114.135,73

VALOR A PAGAR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/L

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES				
No.	NÚMERO DE PROPUESTA	1		
	REQUISITOS FINANCIEROS	DOLMEN S.A. E.S.P.		
REQUISITOS FINANCIEROS		PARÁMETRO MÍNIMO	OFERENTE	HABILITADO
3.1	CAPACIDAD FINANCIERA	(SIN ACREDITACIÓN DE MIPYPE)		
	Índice liquidez	Igual o superior a (**1,43**)	1,45	SI
	Índice de endeudamiento	Igual o menor a (**0,30**)	0,28	SI
	Razón de Cobertura de Intereses	Igual o superior a (**26**)	43,71	SI
3.2	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
	Rentabilidad patrimonio	Igual o mayor a (**11%**)	0,13	SI
	Rentabilidad del activo	igual o mayor a (**8%**)	0,09	SI
OBSERVACIONES:		Cuenta con la capacidad financiera requerida en el presente proceso de selecciónn		
		La capacidad organizacional se encuentra dentro del rango requerido para continuar en el presente proceso de selección		
		los valores fueron tomados del RUP del proponente con corte a diciembre 31 de 2024.		

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

ASPECTOS A VERIFICAR	NOMBRE OFERENTE: DOLMEN S.A E.S.P.	
FACTOR TÉCNICO		
Luminaria de 40-50W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 184–187
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 186
Potencia nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 186
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 185–186
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 185–186
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 185–186
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 186
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 186
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 186
Hermeticidad óptica	CUMPLE	Páginas 185–186, 190
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 186, 190
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 312

ASPECTOS A VERIFICAR	NOMBRE OFERENTE: DOLMEN S.A E.S.P.	
FACTOR TÉCNICO		
Luminaria de 40-50W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 185–186
Corriente de operación máxima	CUMPLE	Páginas 269–270
Temperatura de color (CCT)	CUMPLE	Páginas 185–186
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 185–186, 269
Tolerancia cromática (McAdam)	CUMPLE	Páginas 269–305
Vida útil asociada (Ta=35°C)	CUMPLE	Páginas 185–186
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 185–186
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 185–186
Acabado final carcasa	CUMPLE	Páginas 186
DRIVER		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 306–307
Tensión nominal de entrada	CUMPLE	Páginas 309, 312
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 309
Distorsión armónica máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 309–310
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 309, 312
Protección: sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, temperatura	CUMPLE	Páginas 310, 313–315
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 315
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 313
Vida útil	CUMPLE	Páginas 318–320
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 310
Protección cortocircuito	CUMPLE	Páginas 313–314
Protección sobre voltaje	CUMPLE	Páginas 313–314
Protección sobre temperatura	CUMPLE	Páginas 313–314
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 313–314
DPS		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 370–373
Tipo de fabricación	CUMPLE	Páginas 370–373
Número de Polos	CUMPLE	Páginas 370
Tensión máxima de operación	CUMPLE	Páginas 370
Tensión de protección (L-L/L-L-T)	CUMPLE	Páginas 370
Tensión máxima de descarga (U0c)	CUMPLE	Páginas 186, 370
Corriente nominal de descarga (8/20µs)	CUMPLE	Páginas 370
Corriente máxima de descarga (Imax)	CUMPLE	Páginas 186, 370
Grado hermeticidad mínima	CUMPLE	Páginas 370
Tipo	CUMPLE	Páginas 370
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 370
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		

ASPECTOS A VERIFICAR	NOMBRE OFERENTE: DOLMEN S.A E.S.P.	
FACTOR TÉCNICO		
Luminaria de 40-50W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Ensayos sobre seguridad fotobiológica en la luminaria	CUMPLE	Páginas 374–405
Ensayos generales en el módulo LED	CUMPLE	Páginas 614–642
Ensayos fotométricos en el módulo LED y luminaria	CUMPLE	Páginas 614–642
Ensayos generales en el Dispositivo de Control LED (Driver)	CUMPLE	Páginas439–470, 561–613
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 188–191
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 192–267
Documentación técnica (planos, fichas, cálculos luminotécnicos)	CUMPLE	Páginas 184–187, 2098–2147

FACTOR TÉCNICO		
Luminaria de 51-70W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 675–677
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 677
Potencia nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 677
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 676–677
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 676–677
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 676–677
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 677
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 677
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 677
Hermeticidad óptica	CUMPLE	Páginas 677, 681
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 677, 681
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 312
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 675–677
Corriente de operación máxima	CUMPLE	Páginas 269–270
Temperatura de color (CCT)	CUMPLE	Páginas 677
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 677, 269
Tolerancia cromática (McAdam)	CUMPLE	Páginas 269–305
Vida útil asociada (Ta=35°C)	CUMPLE	Páginas 677
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 676–677
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 676–677
Acabado final carcasa	CUMPLE	Páginas 677
DRIVER		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 797

FACTOR TÉCNICO		
Luminaria de 51-70W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Tensión nominal de entrada	CUMPLE	Páginas 800
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 800
Distorsión armónica máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 800–801
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 800, 803
Protección: sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, temperatura	CUMPLE	Páginas 801 - 806
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 806
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 804
Vida útil	CUMPLE	Páginas 809–811
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 801 - 806
Protección cortocircuito	CUMPLE	Páginas 801 - 806
Protección sobre voltaje	CUMPLE	Páginas 801 - 806
Protección sobre temperatura	CUMPLE	Páginas 801 - 806
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 801 - 806
DPS		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 861- 862
Tipo de fabricación	CUMPLE	Páginas 861- 862
Número de Polos	CUMPLE	Páginas 861- 862
Tensión máxima de operación	CUMPLE	Páginas 861- 862
Tensión de protección (L-L/L-L-T)	CUMPLE	Páginas 861- 862
Tensión máxima de descarga (U0c)	CUMPLE	Páginas 861- 862
Corriente nominal de descarga (8/20µs)	CUMPLE	Páginas 861- 862
Corriente máxima de descarga (Imax)	CUMPLE	Páginas 861- 862
Grado hermeticidad mínima	CUMPLE	Páginas 861- 862
Tipo	CUMPLE	Páginas 861- 862
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 861- 862
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos sobre seguridad fotobiológica en la luminaria	CUMPLE	Páginas 865–897
Ensayos generales en el módulo LED	CUMPLE	Páginas 759–777
Ensayos fotométricos en el módulo LED y luminaria	CUMPLE	Páginas 865–896
Ensayos generales en el Dispositivo de Control LED (driver)	CUMPLE	Páginas 929–1077
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 679–682
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 683–758
Documentación técnica (planos, fichas, cálculos luminotécnicos)	CUMPLE	Páginas 675–677, 2160–2175

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 90-100W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 1108–1109
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 1109
Potencia de entrada nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 1108–1109
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 1108
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1108
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 1246
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 1108
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 1108
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1108
Hermeticidad	CUMPLE	Páginas 1108, 1111
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 1111
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 1108
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 1108
Corriente de operación máxima	CUMPLE	Páginas 1246
Temperatura de color (CCT)	CUMPLE	Páginas 1108
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 1108
Cantidad LED por módulo LED	CUMPLE	Páginas 1108
Cantidad de Módulo LED por elemento	CUMPLE	Páginas 1108
Índice de Reproducción de Color (CRI)	CUMPLE	Páginas 1108
Tolerancia cromática (Mc Adam)	CUMPLE	Páginas 1108
Vida útil asociada (Ta=50°C)	CUMPLE	Páginas 1246, 1251
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 1108–1110
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 1108–1110
Acabado final	CUMPLE	Páginas 1108
DRIVER		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1245
Tensión nominal de entrada	CUMPLE	Páginas 1246
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1246
Distorsión armónica máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 1246, 1252
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 1246
Protección: sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, temperatura	CUMPLE	Páginas 1246
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 1246, 1252
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1246
Vida útil	CUMPLE	Páginas 1246, 1251
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 1246
Protección cortocircuito	CUMPLE	Páginas 1246
Protección sobre voltaje	CUMPLE	Páginas 1246
Protección sobre temperatura	CUMPLE	Páginas 1246

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 90-100W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 1246
DPS		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1261
Tipo de fabricación	CUMPLE	Páginas 1261
Número de Polos	CUMPLE	Páginas 1261
Tensión máxima de operación	CUMPLE	Páginas 1261
Tensión de protección (L-L/L-L-T)	CUMPLE	Páginas1261
Tensión máxima de descarga (U0c)	CUMPLE	Páginas 1261
Corriente nominal de descarga (8/20µs)	CUMPLE	Páginas 1261
Corriente máxima de descarga (Imax)	CUMPLE	Páginas 1261
Grado hermeticidad mínima	CUMPLE	Páginas 1261
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1261
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos	CUMPLE	Páginas 1269–1365
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 1113–1116
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 1117–1192
Documentación técnica	CUMPLE	Páginas 1108–1112

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 150-180W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 1551–1552
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 1551
Potencia nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 1551
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 1553
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1576
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 1575
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 1547
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 1561
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1575
Hermeticidad óptica	CUMPLE	Páginas 1551
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 1551
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 1561
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 1561
Corriente de operación máxima	CUMPLE	Páginas 1575
Temperatura de color (CCT)	CUMPLE	Páginas 1561
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 1561
Tolerancia cromática (McAdam)	CUMPLE	Páginas 1561
Vida útil asociada (Ta=35°C)	CUMPLE	Páginas 1576

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 150-180W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 1551
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 1551
Acabado final carcasa	CUMPLE	Páginas 1552
DRIVER		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1575–1576
Tensión nominal de entrada	CUMPLE	Páginas 1576
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1576
Distorsión armónica máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 1575
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 1575
Protección: sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, temperatura	CUMPLE	Páginas 1576
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 1576
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1575
Vida útil	CUMPLE	Páginas 1575
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 1576
Protección cortocircuito	CUMPLE	Páginas 1576
Protección sobre voltaje	CUMPLE	Páginas 1576
Protección sobre temperatura	CUMPLE	Páginas 1576
DPS		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1591
Tipo de fabricación	CUMPLE	Páginas 1591
Número de Polos	CUMPLE	Páginas 1591
Tensión máxima de operación	CUMPLE	Páginas 1591
Tensión de protección (L-L/L-L-T)	CUMPLE	Páginas 1591
Tensión máxima de descarga (U0c)	CUMPLE	Páginas 1591
Corriente nominal de descarga (8/20µs)	CUMPLE	Páginas 1591
Corriente máxima de descarga (Imax)	CUMPLE	Páginas 1591
Grado hermeticidad mínima	CUMPLE	Páginas 1591
Tipo	CUMPLE	Páginas 1591
Clase de aislamiento		Páginas 1591
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos sobre seguridad fotobiológica en la luminaria	CUMPLE	Páginas 1559–1570
Ensayos generales en el módulo LED	CUMPLE	Páginas 1559–1570
Ensayos fotométricos en el módulo LED y luminaria	CUMPLE	Páginas 1561–1562
Ensayos generales en el Dispositivo de Control LED (driver)	CUMPLE	Páginas 1575–1590
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 1553

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 150-180W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 1558
Documentación técnica	CUMPLE	Páginas 1551–1552, 2071–2090

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 300-350W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 1606–1607
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 1607
Potencia de entrada nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 1607
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 1607
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1607
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 1731
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 1606
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 1606–1607
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1606
Hermeticidad	CUMPLE	Páginas 1607
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 1607
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 1694–1699
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 1606
Corriente de operación máxima	CUMPLE	Páginas 1731
Temperatura de color (CCT)	CUMPLE	Páginas 1606
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 1606
Cantidad LED por módulo LED	CUMPLE	Páginas 1694–1699
Cantidad de Módulo LED por elemento	CUMPLE	Páginas 1606
Índice de Reproducción de Color (CRI)	CUMPLE	Páginas 1606
Tolerancia cromática (Mc Adam)	CUMPLE	Páginas 1694–1699
Vida útil asociada (Ta=50°C)	CUMPLE	Páginas 1606, 1731
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 1606
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 1606
Acabado final	CUMPLE	Páginas 1606
DRIVER		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1730
Tensión nominal de entrada	CUMPLE	Páginas 1731
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 1731
Distorsión armónica máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 1731
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 1731
Protección: sobrecorriente, cortocircuito, sobrevoltaje, temperatura	CUMPLE	Páginas 1731

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 300-350W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 1730
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1731
Vida útil	CUMPLE	Páginas 1731
Protección sobre corriente	CUMPLE	Páginas 1731
Protección cortocircuito	CUMPLE	Páginas 1731
Protección sobre voltaje	CUMPLE	Páginas 1731
Protección sobre temperatura	CUMPLE	Páginas 1731
DPS		
País de fabricación / Marca / Modelo	CUMPLE	Páginas 1744–1759
Tipo de fabricación	CUMPLE	Páginas 1747
Número de Polos	CUMPLE	Páginas 1747
Tensión máxima de operación	CUMPLE	Páginas 1747
Tensión de protección (L-L/L-L-T)	CUMPLE	Páginas 1746–1747
Tensión máxima de descarga (U0c)	CUMPLE	Páginas 1746–1747
Corriente nominal de descarga (8/20µs)	CUMPLE	Páginas 1747
Corriente máxima de descarga (Imax)	CUMPLE	Páginas 1747
Grado hermeticidad mínima	CUMPLE	Páginas 1744–1751
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 1747
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos	CUMPLE	Páginas 1760–1762, 1766–1907, 2062–2076
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 1614–1617
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 1618–1693
Documentación técnica	CUMPLE	Páginas1606–1613

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 300-350W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 2203, 2215, 2300
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Potencia de entrada nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 2204, 2300
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 2204, 2300
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 2204, 2205, 2209
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 2204, 2205, 2209
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 2204, 2209

FACTOR TÉCNICO		
Proyector de 300-350W		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Hermeticidad	CUMPLE	Páginas 2204, 2209, 2300
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 2293, 2297
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 2204
Corriente de operación máxima (Surge Limits)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Temperatura de color (CCT) — Intellihue	CUMPLE	Páginas 2203, 2208
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Cantidad LED por módulo LED	CUMPLE	Páginas 2293, 2297
Cantidad de Módulo LED por elemento	CUMPLE	Páginas 2204
Índice de Reproducción de Color (CRI)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Vida útil asociada (Ta=50°C)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209, 2317–2320
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Acabado final	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
DRIVER		
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 2204
Distorsión armónica de corriente máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 2292
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 2204, 2207, 2209
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos	CUMPLE	Páginas 2300–2309
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 2213–2215
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 2216–2253 (ES: 2254–2291)
Documentación técnica (planos, fichas, cálculos luminotécnicos)	CUMPLE	Páginas 2203–2212, 2326–2335

FACTOR TÉCNICO		
ELEMENTOS ILUMINACIO EN FACHADA PARQUE EDUCATIVO E LIDA DEL CONOCIMIENTO. – BLAST POWERCORE.		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Fabricante / Modelo / País de fabricación	CUMPLE	Páginas 2203, 2215, 2300
Dimensiones y peso	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Potencia de entrada nominal (incluye pérdidas)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Tensión nominal de alimentación	CUMPLE	Páginas 2204, 2300
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 2204, 2300
Factor de potencia	CUMPLE	Páginas 2204, 2209

FACTOR TÉCNICO		
ELEMENTOS ILUMINACIO EN FACHADA PARQUE EDUCATIVO E LIDA DEL CONOCIMIENTO. – BLAST POWERCORE.		
PARÁMETROS	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**VALIDACIÓN**
Flujo luminoso nominal	CUMPLE	Páginas 2204, 2205, 2209
Eficacia luminosa	CUMPLE	Páginas 2204, 2205, 2209
Clase de aislamiento	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Hermeticidad	CUMPLE	Páginas 2204, 2209, 2300
Resistencia al impacto	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Cantidad LED por Módulo LED	CUMPLE	Páginas 2293, 2297
Cantidad de Módulo LED por Luminaria	CUMPLE	Páginas 2204
Corriente de operación máxima (Surge Limits)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Temperatura de color (CCT) — Intellihue	CUMPLE	Páginas 2203, 2208
Índice de reproducción cromática (CRI)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Cantidad LED por módulo LED	CUMPLE	Páginas 2293, 2297
Cantidad de Módulo LED por elemento	CUMPLE	Páginas 2204
Índice de Reproducción de Color (CRI)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Vida útil asociada (Ta=50°C)	CUMPLE	Páginas 2204, 2209, 2317–2320
Tipo Fabricación carcasa	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Material / Tipo Aleación carcasa	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Acabado final	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
DRIVER		
Frecuencia	CUMPLE	Páginas 2204
Distorsión armónica de corriente máxima (THD)	CUMPLE	Páginas 2292
Factor de potencia mínimo	CUMPLE	Páginas 2204, 2209
Interfaz de comunicación	CUMPLE	Páginas 2204, 2207, 2209
DOCUMENTOS, ENSAYOS Y CERTIFICACIONES		
Ensayos	CUMPLE	Páginas 2300–2309
Certificación RETILAP	CUMPLE	Páginas 2213–2215
Sistema de calidad ISO 9001 (fabricante proveedor)	CUMPLE	Páginas 2216–2253 (ES: 2254–2291)
Documentación técnica (planos, fichas, cálculos luminotécnicos)	CUMPLE	Páginas 2203–2212, 2326–2335

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ASPECTOS A VERIFICAR.	**NOMBRE OFERENTE: 1**		
Experiencia Habilitante	**DOLMEN S.A. E.S.P.**		
EXPERENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Los oferentes deben acreditar como experiencia habilitante, como experiencia	X		Acredita la experiencia con los contratos reportados en los consecutivos No. 14 y

ASPECTOS A VERIFICAR.	NOMBRE OFERENTE: 1		
	DOLMEN S.A. E.S.P.		
Experiencia Habilitante general la celebración, ejecución y liquidación de dos contratos y cuyo objeto esté relacionado con actividades encaminadas a la modernización y/o expansión del sistema de alumbrado público y/o iluminación urbana y cumplir con al menos dos de los siguientes códigos UNSPC: 39101600, 39101800, 39111600, 72151500. La sumatoria del valor de los contratos aportados debe ser el 100% del presupuesto oficial, esto se acreditará con copia del acta de recibo final y/o liquidación del contrato. Para verificar la experiencia se tomarán los contratos registrados por el proponente en el RUP, de los cuales el proponente deberá relacionar aquellos con los que pretende acreditar las condiciones exigidas. No se tendrán en cuenta para la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP.			16 del RUP y cada uno cumple con mínimo dos de los códigos exigidos. Se válida el objeto de cada contrato aportado, cumplen con lo requerido. (Subsanado por el proponente)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Los oferentes deberán acreditar como experiencia específica tres (03) contratos suscritos con entidades públicas o privadas cuyo objeto contenga actividades de modernización y/o repotenciación y/o expansión del sistema de alumbrado público, estos deben estar inscritos en el RUP y cumplir con todos los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) del presente proceso y los cuales se relacionan a continuación: 39101600 / 39101800 / 39111600 / 72151500. En estos contratos se debe haber realizado modernización del SALP toda vez que es el propósito principal de constituir la sociedad de economía mixta y la sumatoria de estas inversiones por modernización deben ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso. Esto se acreditará con un certificado emitido por el ente contratante y/o interventor del contrato, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: -Entidad contratante; Contratista; -Fecha de suscripción del contrato; -Fecha de inicio de labores de la modernización del SALP; -Cantidad de luminarias modernizadas; -Valor del presupuesto de las inversiones por modernización del SALP.	X		Acredita la experiencia con los contratos reportados en los consecutivos No. 8, 3 y 10 del RUP y cada uno cumple con los códigos exigidos. -Se validan los certificados aportados y cumplen con los requisitos requeridos: Contratos certificados por el proponente: *Municipio de Maicao – La Guajira: -Presupuesto modernización: $5.585.625.524,82; - 7190 luminarias LED *Municipio de Malambo – Atlántico: -Presupuesto modernización: $6.196.897.806. -5.194 luminarias LED *Municipio de Sabanagrande – Atlántico: -Presupuesto modernización: $2.005.791.925. -Luminarias LED: 1932

ASPECTOS A VERIFICAR. Experiencia Habilitante	NOMBRE OFERENTE: 1 DOLMEN S.A. E.S.P.		
-Nombre, firma y en calidad en la que suscribe el acta. Para el caso de proponentes plurales, esta condición DEBERÁ ser acreditada por cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.			
Anexo No. 3	X		Páginas 87 - 89
ASPECTOS A VERIFICAR. **EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO**	**NOMBRE OFERENTE: 1** **DOLMEN S.A. E.S.P.**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Ingeniero Eléctrico o Electricista	X		Páginas 96 - 110
Ingeniero Eléctrico o Electricista	X		Páginas 111 - 126
Contador Público	X		Páginas 127- 140
Abogado	X		Páginas 141 - 158
Técnico o Tecnólogo Administrador en Salud Ocupacional	X		Páginas 159 -178

RESUMEN REQUISITOS HABILITANTES

ÍTEM	CONDICIONES	VERIFICACIÓN PROPONENTE ÚNICO. DOLMEN S.A. E.S.P. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
1	CAPACIDAD JURÍDICA	HABILITADO
2	CAPACIDAD FINANCIERA	HABILITADO
3	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	HABILITADO
4	CAPACIDAD TÉCNICA	HABILITADO
5	EXPERIENCIA	HABILITADO

NOTA 1: EXPERIENCIA. No se observa las actas de recibo final y/o liquidación de los contratos que acreditan la experiencia general.

Conforme a lo anterior y, en atención a lo establecido en el parágrafo primero del 5º de la Ley 1150 de 2007, se corre traslado al proponente para que subsane los aspectos habilitantes de experiencia descritos anteriormente. El término para subsanar está descrito en el cronograma del proceso.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Una vez realizada la verificación de los requisitos habilitantes procede la entidad a realizar la asignación de puntaje en los términos del pliego de condiciones del presente proceso.

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE
FACTOR CALIDAD	500 puntos
FACTOR TÉCNICO CREG	390 puntos
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	90 puntos
PUNTAJE MIPYMES	10 puntos
PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	5 puntos
EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.	5 puntos
TOTAL	**1000 puntos**

CALIDAD– 500 PUNTOS

Criterio	Puntaje
Especificaciones técnicas de las luminarias	100 puntos
Plan de aseguramiento de la calidad para la prestación del SALP	100 puntos
Certificados a satisfacción de cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del SALP	150 puntos
Software de alumbrado público	150 puntos
TOTAL	**500 puntos**

CRITERIOS DE CALIDAD	CUMPLE		NOTAS
	SI	NO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS (100 PUNTOS) Será objeto de puntuación el tiempo de vida útil, eficacia e índice de seguridad de las luminarias ofertadas adicional al exigido en la presente convocatoria. Como requisito habilitante para participar en el presente proceso, se debe acreditar una vida útil igual o superior a 100.000 horas, una eficacia igual o superior a 130 lm/w y un índice de seguridad igual o superior a IK08. Se otorgará la puntuación a los oferentes que certifiquen luminarias con los requisitos técnicos de acuerdo con la siguiente tabla:	X		Páginas 180 a la 2200

<table>
<tr><th>CRITERIOS DE CALIDAD</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th>NOTAS</th></tr>
<tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th><th></th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Requisito Técnico</th><th>Rango</th><th>Puntos</th></tr>
<tr><td>Vida Útil Luminaria</td><td>>= 100.000</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Eficacia Luminica</td><td>>= 130 lm/w</td><td>30</td></tr>
<tr><td>indice de Seguridad</td><td>>= IK 08</td><td>30</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SALP (100 PUNTOS).</td><td>X</td><td></td><td>Páginas 2440 - 2525</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS A SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SALP – 150 puntos.

De conformidad a lo establecido en la guía compra eficiente No. G-GPCOP-01 y en atención que se escogerá un socio operador del sistema de alumbrado público, se hace necesario pedir como factor de la medición de la calidad certificaciones en las que conste que el oferente durante la ejecución de contratos suscritos con anterioridad ha venido cumpliendo a satisfacción con las especificaciones técnicas solicitadas.
<table>
<tr><th>Puntaje 1</th><th>Puntaje 2</th><th>Puntaje 3</th></tr>
<tr><td>Presenta 5 o mas certificados</td><td>Presenta de 1 a 4 certificados.</td><td>No presenta certificados</td></tr>
<tr><td>150 puntos</td><td>75 puntos</td><td>0 puntos</td></tr>
</table>
</td><td>X</td><td></td><td>El proponente remite cinco (5) certificados debidamente suscritos. Folios 2552 – 2557.</td></tr>
<tr><td>SOFTWARE DE ALUMBRADO PÚBLICO.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>PUNTAJE</th></tr>
<tr><td>Software de alumbrado público con cumplimiento de todos los requisitos</td><td>150 puntos</td></tr>
<tr><td>Software de alumbrado público con cumplimiento parcial de los requisitos establecidos</td><td>75 puntos</td></tr>
<tr><td>No aporta y/o no cumple con mas de 3 requisitos establecidos.</td><td>0 Puntos</td></tr>
</table>
</td><td>X</td><td></td><td>Se válida que el software con el que cuenta el socio cumple con lo mínimo requerido en el pliego de condiciones - Páginas 2559 - 2607</td></tr>
</table>

FACTOR TÉCNICO CREG - APLICACIÓN DE METODOLOGÍA PREVISTA EN LA RESOLUCIÓN GREG 101 013 DE 2022 (390 PUNTOS).

FACTOR ECONÓMICO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Formulario No.8: Proyección cantidad UCAP.	X		Se valida que el oferente suministró debidamente los formularios solicitados que demuestran la aplicación de la metodología CREG 101 013 DE 2022. Excel Flujo financiero Proyectado. F-8 UCAPS, F-9 CSEE, F-10 CAOM, F-11 CINV, F-12 FDPC
Formulario No.9: Cálculo suministro de energía.	X		
Formulario No. 10: Cálculo costo Administración, operación y mantenimiento (CAOM).	X		
Formulario No. 11: Cálculo costo actividad de inversión (CINV).	X		
Formulario 12: Flujo de caja proyectado a pesos corrientes.	X		

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 PUNTOS)

RECIPROCIDAD Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE		NOTAS
	SI	NO	
Se otorgará máximo noventa (90) puntos. Este factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional con base en la documentación aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así: ▪ Cuando el proponente oferte servicios y bienes con personal 100% nacional, en lo correspondiente al objeto de la presente Licitación Pública, se le asignarán noventa (90) puntos. ▪ Cuando el proponente oferte servicios y bienes con personal nacional y extranjero, en lo correspondiente al objeto de la presente Licitación Pública, se le asignarán 70 puntos. ▪ Cuando el Proponente oferte servicios y bienes con personal extranjero, en lo correspondiente al objeto de la presente licitación, se le asignarán treinta (30) puntos. ▪ Cuando el proponente no presente el documento anexo a su oferta donde certifique el apoyo a la industria nacional de conformidad con las exigencias del pliego de condiciones su puntaje será cero (0) puntos.	X		Presenta certificación

PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD – 5 PUNTOS.

PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		NOTAS
	SI	NO	
PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		X	No Presenta certificado de acreditación de vinculación de personal discapacitado.

EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES – 5 PUNTOS.

PUNTAJE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES	CUMPLE		NOTAS
	SI	NO	
Según el **Art. 32 de la Ley 2069 de 2020**, se asignarán 5 puntos mínimo si el proponente acredita (mediante certificación de revisor fiscal o representante legal): 1. Que más del 50% de su capital social pertenece a mujeres. 2. **O** que el cargo de representante legal sea ejercido por una mujer por lo menos desde hace un (1) año. 3. O que el 50% de los cargos de nivel directivo sean ejercidos por mujeres.		X	No Presenta certificado de acreditación de empresa liderada por mujeres.

MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS. (10 PUNTOS)

PUNTAJE MIPYMES. (0.25 PUNTOS)	CUMPLE		NOTAS
	SI	NO	
En cumplimiento del **Decreto 1860 de 2021**, se otorgará el puntaje al proponente que ostente la calidad de MiPyme.		X	No Presenta certificado

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE
FACTOR CALIDAD	500 puntos
FACTOR TÉCNICO CREG	390 puntos
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	90 puntos
PUNTAJE MIPYMES.	0 puntos
PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0 puntos
EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.	0 puntos
TOTAL	**980 puntos**

Por lo anterior, y al haberse subsanado la observación del informe preliminar, el comité evaluador recomienda adjudicar el presente proceso al único oferente DOLMEN S.A. E.S.P. con NIT. 802012179-0.

La presente evaluación será publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II.

Para constancia se termina y se firma el presente informe de evaluación a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026.

Dado en el Municipio de Guarne-Antioquia.

Firma comité evaluador,

JOSE MANUEL GALVIS OSPINA
Director de contratación

FABER ALEJANDRO OSPINA MUNERA
Secretario de Hacienda y Gestión financiera

FREDDY ALBERTO URAN HOYOS
Secretario de Infraestructura