CERTIFICACIÓN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS FUMINDUSTRIAL ABC SAS

No. C-003-70318606406

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96 A # 157 31
Tel: 3142877399
Bogotá - Colombia

Para	FUNDACION FER
Nit	900.479.761-8
Contacto	GLORIA ESPERANZA MORA AGUILLON
Dirección	CALLE 134 A N° 91 77
Ciudad/Tel.	Bogotá / (601) 3004950 - Ext. 000 - (601) 3147049156 - Ext. 000 - (00) 3132587550
Fecha	2026-03-06

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

ESTABLECIMIENTO : JARDIN INFATIL LAS FLORES

UBICADO: CARRERA 108 A N° 140 48

Marca	PERMOST VPM	RATAQUILL
Principio Activo	PERMETRINA 2.5 % EC	BRODIFCOUMA
Concentración acorde a infestación	55 % EC	5%
Acción	INSECTICIDA	ANTICOAGULANTE
Laboratorio	V & P MANAGEMENT VECTOS Y PEST	ANASAC
Método de Aplicación	ASPERSIÓN	CEBADEROS
Medidas de seguridad	N/A	CAJA CEBADERA

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS. Hace referencia a los procesos de fumigacion. (Desinsectación-control de roedores)	1.00	0.00

FUMINDUSTRIAL

Pedro Becerra Deaza
Representante Legal

Adriana Chavarro
Gerente Administrativo

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

Por Norma Decreto 1843 de 1991. Decreto 775 de 1990. Decreto 3075 de 1997. Decreto 1500 de 2007 entre otros, el plan de saneamiento debe incluir como mínimo un programa de Control de Plagas entendidas como artrópodos y roedores y deben ser objeto de un programa de control especifico con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.

Estamos autorizados por la Secretaria de Salud de Bogotá según acta Número SQ07C 005313 del dia 08 de Abril de 2025.

Pedro Becerra Deaza

Gerente

Deazapedro@hotmail.com

Angela Johana Sotelo
Auxiliar Administrativo
abcfumindustrial@gmail.com
3115268653

Powered by CamScanner

Salud Pública define como vector a cualquier agente mediador o ... transporte un patógeno ... de personas enfermedades infecciosas, responsable de la ... entre las poblaciones humanas, ... o derivado biológico de la ... o amenaza de daño.

... 1979 Código Sanitario Nacional
... 1993 Uso y manejo de plaguicidas
... 2009 Seguridad industrial en ...
... 2000 Normas ... de plaguicidas.

SOLICITUD

- Realiza Contacto Telefónico

- Entrevista: recolecta información sobre: Condición actual de la instalación y la presencia de plagas.

- Establece Recomendaciones y Actividades
Brinda información de los servicios de Fumigación (desinsectación) Desratización, Desinfección.
Proporciona precauciones a tener en cuenta en el proceso antes, durante y después, también sobre los productos (químicos) a utilizar.
Programa visita y o servicio por cronograma y monitoreo en la fecha y hora acordada.

-Prepara los documentos acorde a legislación (ficha tecnica, hoja de seguridad, certificados, concepto favorable, factura.

COMUNICACIÓN: Se deberá remitir con un mínimo de ocho (8) días de anticipación, la información relacionada con las recomendaciones para el antes, durante y después del proceso, teniendo en cuenta los productos a utilizar en el mismo.
Se dará aviso oportunamente a los funcionarios y contratistas de la Entidad sobre la jornada de fumigación a través de la intranet o bien, por correo electrónico.

PERIODICIDAD: Dado el tipo de actividad que se lleve a cabo, o según observación de proliferación de vectores, se realizará cada seis (6) meses, o dependiendo las necesidades puntuales se harán jornadas extraordinarias.

PROINDUSTRIAL BOLEC SAS
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACION INDUSTRIAL Y DOMESTICA, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, VENTA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

TRATADO - APLICACIÓN

Diagnóstico de las instalaciones:
1- Revisa inspección visual e identifica secciones de riesgo (ingreso, lugares de anidamiento, posibles fuentes de alimento y bebida de las plagas).
2- Monitoreo y registro de presencia de plagas, evidencias de zonas críticas o infestaciones.
3- Observación del estado de la infraestructura del lugar (grietas, humedades, agujeros, desagues, etc.)
4- Revisa las prácticas de saneamiento e higiene del lugar (tratamiento de los residuos, eliminar focos de infección.

PROCESO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Previo uso de elementos de protección personal y equipos específicos (aspersoras, nebulizadoras, etc...

a- Medidas de Prevención e implementación para combatir los vectores y/o plagas (prácticas de saneamiento ambiental, orden y aseo.
b- Métodos físicos: acciones conducentes al uso de medios mecánicos (trampas, mallas, rejas, mosquiteros,ultrasonido, adhesivos). - protección de ventanas y puertas, se incluye cualquier tipo de modificación o reparación de la infraestructura del lugar) y gestión proactiva para minimizar la presencia de plagas.
c- Uso de método biológicos (hormonas, cebos, feromonas, garantizar la eliminación de sitios de anidamiento y alimento)
d- Métodos Químicos: Por personal idoneo y capacitado (aplicación de productos químicos insecticidas, pesticidas, y rodenticidas, con el objeto de controlar las plagas).

>Verifica y prepara la cantidad de producto a utilizar
>Toma medidas preventivas e informativas
>Inicia proceso de aplicación hasta terminar el área indicada
>Terminado el procedimiento realiza lavado de equipo,lavado de manos y piel.
>Realiza recomendaciones post procedimiento.
>Entrega de Documentos específicos

RECOMENDACIONES GENERALES

Se les pide por favor leer detenidamente estas recomendaciones que debe tener durante el proceso del control de plagas. Recuerde siempre tener como objetivo principal la salubridad, su bienestar, el de la comunidad y el medio ambiente.

ANTES DE INICIAR EL PROCESO
>Ubicar y cubrir todos los alimentos y contenedores de un lugar adecuado.
>Limpiar todo residuo donde se manipulen alimentos.
>Desocupar gavetas, cajones, mesones y demás muebles.
>Desconectar todo electrodoméstico y cerrar las llaves de gas.
>Retirar los juguetes y electrodomésticos de la pared.
>Trasladar a otro lugar personas, animales, niños y mascotas.

DURANTE EL PROCESO:
-No permitir el transito de personas o animales durante el proceso
-Desocupar el sitio a fumigar y esperar aviso, en caso de requerir supervisión por parte del cliente, que sea una persona que no sufra ningún enfermedad respiratoria y que porte elementos de protección EPP.
-No obstruir cerrar de puertas, ventanas o rejas.
-En caso de querer ingresar iniciar en 2 hr más y con EPP.

DESPUES DEL PROCESO:
>Solo puede ingresar pasadas mínimo dos a tres (2 -3) horas después de terminada la actividad.
>Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde se realizó la intervención (pisos, paredes, techos, estanques, etc.
>Lavar todo tipo de utensilios (platos, ollas, vasos, etc.
>En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón.
<Evitar suministrar alimentos a animales y mascotas en los predios del lugar fumigado.

CIERRE DE LA INTERVENCION

RAFAEL ANTONIO MURCIA GUZM
ASISTENTE TECNICO
T.P No. 252[illegible]304338 CND
INGENIERO AGROINDUSTRIAL

Powered by CamScanner

PERMOST VPM 55% EC

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE (HDST)

PERMOST VPM 55% EC	Última revision: 18/04/2022

Parte 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL

Nombre del producto: PERMOST VPM EC 55% EC - Permetrina 2.5% EC

Proveedor: Tagros Chemicals India Ltda ,Jhaver Centre(Rajah Annamalai Building, IV Floor,

72, Marshalls Road Egmore, Chennai- 600 008, India Tel +91 44 4200 7400 +91

44 2858 7873

- Importador y Distribuidor: VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA.


- Calle 98 No. 22-64 of. 610

- Teléfono de emergencia: CISPROQUIM 018000-916012 (Servicio de pago revertido) y 2886012 para Bogotá

Parte 2. DATOS DE RIESGO

CLASE TOXICOLOGICA

III - MODERADAMENTE TOXICO



Parte 3.

Tipo de producto: Insecticida, Concentrado Emulsionable (EC)

Nombre Químico: (3–fenoxibencil(1RS)-cis-trans-3(2,2-diclorovinil-2,2 dimetil ciclopropano carboxilato

52645-53-1 55%

Hidrocarburo alifático destilado y aromático Bpt 175-185 C□ 64742-99 38%

Emulsificante aniónico N/A 7%

Parte 4. DESCRIPCIÓN GENERAL

Estado Físico: Liquido

Color: Ámbar

Apariencia: Liquido ámbar

Parte 5. NATURALEZA DEL RIESGO

Marca en etiqueta : CUIDADO-VENENO

Powered by CamScanner

Clasificación de riesgos del producto químico: Poco Peligroso.

- Efectos de una sobre-exposición aguda (por una vez)

Inhalación: Es nocivo a las personas si es inhalado.

Contacto con la piel: El producto es moderadamente irritante a la piel y puede producir urticaria.

Contacto con los ojos: El producto es irritante a los ojos.

Ingestión: Es nocivo a las personas si es ingerido.

- Efectos de una sobre-exposición crónica (largo plazo)

No se tienen experiencias de afecciones en contacto repetido del producto en el largo plazo.

La Permetrina es excretada y metabolizada por animales de sangre caliente en el corto plazo.

- Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto

Hipersensibilidad e irritabilidad de las mucosas

a) Peligros para el medio ambiente: Permost 55% EC es tóxico a peces y organismos acuáticos.

b) Peligros especiales del producto: No presenta en particular.

Parte 6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Protección respiratoria: Utilizar protector facial y mascarilla.

Protección de las manos: Utilizar guantes resistentes a químicos.

Protección de la vista: Utilizar gafas de seguridad y máscara facial.

Otros equipos de protección: Utilizar botas y delantal.

Medidas de higiene específicas :

Lavar las manos y zonas del cuerpo expuestas al producto, siempre después de su manipulación o aplicación. Lavarse antes de beber, comer, fumar o ir al baño.

Precauciones especiales: No específicas .

Parte 7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lave con abundante agua

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua al menos durante 15 minutos y busque atención médica

Inhalación: N/A

Ingestión: Busque ayuda médica inmediata. Beba abundante agua. En caso de vómito, evite la sofocación. No induzca el vómito al menos de que haya personal de primeros auxilios. No administre nada por vía oral en caso de que el afectado presente convulsiones o se encuentre inconsciente.

Síntomas: irritación local, excitación convulsiones y vomito.

Tratamiento: Mantener las vías respiratorias libres. Si el producto ha sido inhalado administrar derivados de la cisteína en aerosol durante 15 minutos. Si es ingerido, administrar 200 cc de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua. Terminado con carbón activado y sulfato sódico. Si hay convulsiones usar Diazepan IV después seguir tratamiento sintomático.

Contraindicaciones: Derivados de la adrenalina (Epinefrina)


Parte 8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Powered by CamScanner

PERMOST VPM®

55% EC

Insecticida: Concentrado emulsionable Composición: Piretroide Concentración: **55%** Característica: Es un insecticida piretroide fo toestable de amplio espectro en formulación con centrado emulsionable, ampliamente utilizado en programas de control de artrópodos de importan cia sanitaria. Cuenta con concepto toxicológico y permiso de uso en salud pública expedido por el Ministerio de la Protección Social No. MP-13497 y Registro sa nitario No. RGSP 216-2004. ® Mecanismo de acción: Permost VPM actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la condi ción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzi ma Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se tra duce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. El resultado final es una disminución del potencial de acción y la genera ción de impulsos nerviosos repetitivos que le pro ducen la muerte al insecto.



Precauciones en la aplicación: • Mantener el producto fuera del alcance de los niños y personas irresponsables, preferible mente bajo llave. • Evitar el almacenamiento con alimentos, medi camentos y piensos para animales. • No contaminar fuentes de agua, el producto es tóxico para los peces. • No comer, fumar o beber durante la aplicación. • Utilizar guantes y equipos de protección perso nal durante la aplicación • En caso de intoxicación consulte al médico lle vando copia de la etiqueta del producto. El tra tamiento es sintomático.

Equipo	Plagas	Dosis	Lugar
Nebulizadores eléctricos	moscas, mosquitos y polillas	3ml/Litros de agua	Instalaciones, industriales, pecuarios, aviones, autobuses, hospitales, ambientes domésticos
Termonebulizador		8 ml/Lt.ACPM o aceite mineral para tratar 2000 mt^3	
Aspersiones de gotas Gruesas	Cucarachas puigas, arañas, chinches, lepismas	**Choque:** 50 ml/10 Litros de agua para 250mt^2 **Mantenimiento:** 25 ml/10 Litros de agua para 250 mt^2	

Powered by CamScanner

3. Producto y Descripción

Insecticida piretroide foto estable tipo I, de amplio espectro en formulación concentrado emulsionable, ampliamente utilizado en programas de control de artrópodos de importancia sanitaria.

Permost VPM 55% EC ha sido inscrito en la Organización Mundial de la Salud bajo el código WHO/331/TC para el ingrediente activo y WHO/331/EC para el producto formulado en concentración emulsionable.

Su ingrediente activo Permetrina con relación cis:trans 25/75, es considerado el piretroide menos tóxico sintetizado a la fecha

4. Composición/Información de los componentes


Tipo de producto:	Insecticida, Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo:	Permetrina 25/75
Nombre químico:	(3–fenoxibencil(1RS)-cis-trans-3(2,2-diclorovinil-2,2 dimetil ciclo propano carboxilato
Concentración:	55%
N° CAS:	52645-53-1
N° NU:	2903
Nombre Químico:	Hidrocarburo alifático destilado y aromático Bpt
Concentración:	38%
N° CAS	64742-99

5. Método de Aplicación y Uso

Mecanismos de acción: actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosin trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. El resultado final es una disminución del potencial de acción y la generación de impulsos nerviosos que producen la muerte del insecto.

Powered by CamScanner

TARJETA DE EMERGENCIA



CLASIFICACIÓN SGA



"ATENCIÓN"

CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS

Pictograma Transporte:
No requiere según SGA

PLAGUICIDAS DERIVADO DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO.
Clase 3 (6.1), Grupo de embalaje: III
Número ONU UN 3027

SECCIÓN 1 Identificación Mercancia y UN

Nombre del producto: Rataquill Cebo en Pasta
Color: Rojizo
Estado Físico: solido
Tipo de formulación:
Cebo rodenticida en pasta oleosa (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.
Material:
Brodifacouma
Uso:
Rodenticida Veterinario, Doméstico y Salud Pública.
Número Naciones Unidas:
UN 3027
Número CAS:
56073-10-0

SECCIÓN 1.1 Identificación de la compañía

Minagro Industria Química Ltda.
Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+57601 3361021 / +57601 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
Correo electrónico:
minagro@minagroindustry.com

SECCIÓN 1.2 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+57601 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 2 Identificación de peligros para salud, físicos y ambientales

Es improbable que cause efectos nocivos cuando se maneja y utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.
Aunque dado que contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1%, que según Sistema Globalmente Armonizado, **Rataquill Pasta**, como sustancia o mezcla, se considera:
Peligros físicos: no clasificado;
Peligros para la salud: H302 Nocivo si se ingiere, H312 Nocivo en contacto con la piel, H332 Nocivo si se inhala.
Peligros para el medio ambiente: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

SECCIÓN 2.1 Consejos de prudencia:

Prevención: P280 Usar guantes/ropa de protección.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P264 Lavarse… cuidadosamente después de la manipulación.
Intervención: P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Eliminación: P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la

SECCIÓN 3 Equipo de protección personal

Protección para el cuerpo:
Ropa de trabajo de alta duración (overol) y zapatos.
Protección de los ojos: (opcional) Use gafas o mascara protectora.
Protección de las manos: Guantes resistentes, de mínimo 0,4 mm de espesor, sin perder flexibilidad para tareas manuales y sencillas . **No coger el cebo con las manos.**
Medidas de precaución para después del trabajo: Lavarse completamente las partes expuestas del cuerpo. Cambiar la ropa de trabajo diariamente y lavarla antes de volver a utilizar.

SECCIÓN 4 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas. Condiciones que se deben evitar: altas temperaturas (>30°C) y exposición directa al sol, durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición del material formulado.

SECCIÓN 5 Primeros Auxilios

Generales: Detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.
Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado.
Contacto con la piel: Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
Ingestión: No induzca el vómito. No suministre cosa alguna por la boca a personas inconscientes, mantenga acostado al paciente. No suministrar leche, alcohol, sedantes o analgésicos.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día.
Antídoto específico: Vitamina K1.

SECCIÓN 6 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 7 Medidas en caso de vertido accidental

Procedimientos para derrames: juntar cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien cerrados y marcados especialmente. Sobrantes o manchas húmedas del derrame del cebo, en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con detergente, cal o hipoclorito, para desactivar su acción tóxica. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (arena, aserrín, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales.

Equipamiento mínimo transportista: Arena, aserrín, tarros de contención de líquidos, pala, bolsas plásticas y equipo de protección personal (casco, guantes, botas, overol, mascara antigases).

SECCIÓN 8 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su transporte particular. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 9 Código QR

Fecha de Actualización:
Agosto, 2023
Código:
TE-14-0823
Producto:

Powered by CamScanner

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

SEGÚN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO - SGA

RATAQUILL®Cebo en Pasta

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN PASTA OLEOSA

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre del producto:	**RATAQUILL® CEBO EN PASTA**
Tipo de formulación:	Cebo en pasta oleosa, (0.005% Brodifacouma), para el control de ratas y ratones.
Material:	BRODIFACOUMA
Uso:	Rodenticida Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública
Fecha revisión:	06 de julio de 2023
Fecha actualización:	03 de agosto de 2023
Versión:	03

FABRICANTE	TELEFONOS DE EMERGENCIA
Minagro Industria Química Ltda. Carrera 16 No. 10 – 42. **Tel**: (+5601) 3361021 / 4830607. **Fax**: 3360924 **E-mail**: minagro@minagroindustry.com Bogotá, D.C. Colombia	EN CASO DE EMERGENCIA. COMUNICARSE LAS 24 HORAS. En Bogotá con el **(+601) 4055911** Resto de país **018000511414**

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto formulado **RATAQUILL® CEBO EN PASTA** según Sistema Globalmente Armonizado, se clasifica en:

Peligros físicos: no clasificado

Powered by CamScanner