ANEXO TÉCNICO ORTESIS

ITEM	ELEMENTO	Descripción del Elemento	UNIDAD DE MEDIDA
1	BASTON	Fabricado en aluminio anodizado o con pintura electroestática. Mango curvo tipo sombrilla. Altura Graduable. Regatón antideslizante.	UNIDAD
2	BASTON CANADIENSE	Confeccionado en aluminio anodizado o con pintura electroestatica, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para codera), como de la parte inferior (para el alargamiento del bastón) a través de botones. Antebrazo con recubrimiento plástico. Manillar externo para mayor fuerza y soporte al caminar. Regatón antideslizante.	UNIDAD
3	BASTON MULTIPODAL	Elaborado en aluminio anodizado. Mango curvo y rotatorio para poder ser utilizado del lado izquierdo y derecho. Altura graduable: 73.5 a 96.5cm en incrementos de 2.54cm. Diseño de base estable de 4 apoyos, brindando una fuerza adicional y equilibrio Base Small (12.7cmx17.5cm) ó Large (17.5cm x 28cm). Capacidad: 133 Kg. (250 lb.)	UNIDAD
4	CAMINADOR	Marco plegable liviano en aluminio, graduable en altura. Regatones antideslizantes, manilares protectores.	UNIDAD
5	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS	Elaborado en aluminio de alta resistencia, travesaño frontal metálico para mayor estabilidad, ruedas macizas, delanteras para mejor desplazamiento, graduable en altura, diseño en U, recatones antideslizantes, livianos y plegables. estricta prescripción medica	UNIDAD
6	CAMINADOR PASO A PASO	Elaborado en aluminio, construcción tipo piramidal, ultraliviano y de gran estabilidad, plegable con altura ajustable, altura de 30 -35", profundidad de 12", ancho 17.5", peso máximo de soporte 100kg. Recatones antideslizantes. estricta prescripción medica	UNIDAD
7	CAMINADOR CON ASIENTO Y CANASTILLA	tubo hexagonal para mayor estabilidad, sistema de bloqueo de las ruedas que permite seguridad al ser utilizado como asiento, graduable por medio de tornillos triangulares, manilares con frenos para las ruedas traseras, ruedas macizas de 8"x2", ruedas inflables de 8"x2", altura de 72 x 97cm, altura del asiento de 59 x 61 cm, profundidad total 65 cm, ancho total 59 cm, tamaño del asiento 39 x 12 cm, 4 ruedas y canastilla.	UNIDAD
8	CAMINADOR POSTERIOR CON RUEDAS	Caminador posterior en aluminio, ajustable en altura y medida del paciente, ruedas posteriores con sistema de antirretroceso. Soportes de antebrazo, manillares de agarre vertical removibles.	UNIDAD
9	CAMINADOR CON RUEDAS ANTERIORES	Estructura liviana en aluminio con dos ruedas delanteras, empuñadura en vinilo para facilitar su limpieza. mecanismo de plegado accionado con la palma de la mano o con un dedo, tapones antideslizantes para mayor tracción, Caminador plegable para facilitar el transporte, Cambio de altura para adaptarlo a la estatura del paciente,	UNIDAD

10	MULETAS AXILARES	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal.	UNIDAD
11	MULETAS AXILARES INFANTE	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal. Accesorios. Peso máximo de soporte 112 Kg.	UNIDAD
12	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR (BRACEROS Y PIECEROS FIJOS	Marco plegable en cromado o con pintura electroestática, tapiería en lona impermeable. Descansa pies fijos abatibles y extraíbles. Ruedas anteriores Sólidas de 8", Ruedas sólidas posteriores de 24" Ancho del asiento 18". Peso máximo soporte 113 Kg	UNIDAD
13	CAMINADOR PEDIÁTRICO	Elaborado en aluminio, manilares ergonómicos y suaves, recatones antideslizantes, altura graduable, y plegable. Caminador posterior en aluminio, ajustable en altura y medida del paciente, ruedas posteriores con sistema de antirretroceso. Soportes de antebrazo, manillares de agarre vertical removibles.	UNIDAD
14	ANILLO SUBROTULIANO	Elaborada en neopreno con cierre en velcro.	UNIDAD
15	ANILLOS ANTIDEFORMANTES	Anillos anti deformantes sobre medidas. según prescripción medica	UNIDAD
16	ARNÉS PAVLIK	Conformado por dos tirantes para los hombros, Cuatro tirantes para las piernas; 2 anteriores, encargados de regular la flexión de la cadera, y 2 posteriores, encargados de regular la Abducción de las caderas. Todos los tirantes llevan un marcado, para facilitar la correcta simetría y colocación de los mismos en la posición adecuada. con velcros y hebillas o pasadores metálicos para un ajuste preciso y progresivo según el crecimiento del bebé. Botines:, Cincha de abducción: A colocar entre los tirantes anteriores de las piernas bajo indicación médica. y Protectores para evitar lastimar la piel por el uso Según medidas paciente.	UNIDAD
17	BASTON PARA INVIDENTES CON RODACHIN	Elaborado En Aluminio Anodizado Liviano , Resistente Plegable O Retractil Con Terminacion En Rodachin,Puño Ergonomico Con Correa Para Asegurar A La Muñeca Ajustable A La Medida Del Paciente	UNIDAD
18	BOTA PIERNA TOBILLO WALKER	Sistema de suela a la medida para aliviar la presión Fácil colocación, Flexible Los cierres aseguran un perfecto ajuste a la talla. La multidensidad de la suela puede ser personalizada, para úlceras excesivas, fracturas y puntos de presión Suave transpirable. Diseño anatómico	UNIDAD
19	BOTA WALKER ARTICULADA	bota diseñada en una sola pieza, incorpora cintas de sujeción para una compresión circunferencial, Suela antideslizante curvada en forma de balancín, que facilita la marcha. Envoltura acolchada hipoalergénica y transpirable de pierna, pie y tobillo en fibra lavable, Se puede utilizar en ambos tobillos – piernas. Tallas S – M – L/XL	UNIDAD
20	BRACE ABDUCCION PARA CADERA	sobre medidas	UNIDAD
21	BRACE CORTO DE RODILLA	Estabilización lateral por medio de férulas para prevenir desviaciones varus o valgus. Ajustable a diferentes contornos de pierna por medio de gancho y velcro. Longitud ajustable desde 19” hasta 27”. Bisagra fácil de configurar.	UNIDAD

22	BRACE DE RODILLA ARTICULADO	Ortesis para extensión de rodilla con disco graduable en articulación de rodilla Cintilla ajustable, que se cruza en la espalda para distribuir mejor el peso, evitando dolor en el cuello. Se coloca con una sola mano, para mayor comodidad del lesionado. Se puede usar en ambos brazos. Higiénico, lavable a	UNIDAD
23	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE	Soporte fuerte para ligamentos colaterales y cruzados. Soporte a cartílagos medial y lateral. Abertura patelar para fijación rotuliana Tallas: S, M, L, X-L.	UNIDAD
24	BRACE DE RODILLA ESTABILIZADOR DE ROTULA	Soporte fuerte para ligamentos colaterales y cruzados. Soporte a cartílagos medial y lateral. Abertura patelar para fijación rotuliana Tallas: S, M, L, X-L.	UNIDAD
25	BRACE DE SARMIENTO PARA HUMERO	Hecho en Polietileno, con Reatas, Velcros ajustables y Hebillas. Elaborada sobre medidas, y según necesidades del usuario	UNIDAD
26	BRACE PARA CODO ARTICULADO	Inmoviliza el codo en incrementos de 15º Bisagra ajustable Graduación en extensión de 0º,15º,30º,45º, 60º, 75º Graduación en flexión de 0º,15º,30º,45º,60º, 75º,90º,105º, 120º. Soportes internos acolchados de alta permeabilidad y extraíbles. Diseño único ajustable a la mayoría de tamaños de contorno de brazo.	UNIDAD
27	CABESTRILLO	Cintilla ajustable, que se cruza en la espalda para distribuir mejor el peso, evitando dolor en el cuello. Se coloca con una sola mano, para mayor comodidad del lesionado. Se puede usar en ambos brazos. Higiénico, lavable a máquina.	UNIDAD
28	CAMINADOR PEDIATRICO DE APOYO POSTERIOR (BAJO MEDIDAS)	Travesaño frontal metálico para una mayor estabilidad. De fácil graduación por medio de pines. Diseño en U, Manilares protectores, Regatones Antideslizantes. Liviano y plegable.	UNIDAD
29	CODERA DE TENISTA CON ARCAST	Con correas ajustables a diferentes tamaños para codo derecho e izquierdo, con férulas laterales con dos sistemas o celdas de aire que reducen la inflamación.	UNIDAD
30	CODO DE TENISTA	Soporte en espuma suave con correa ajustable en velcro	UNIDAD
31	COJIN ABDUCTOR	Elaborado en espuma de alta densidad con diseño anatómico que permite mantener la abducción de la cadera. Dimensiones: 38.1cmx7.6 cm.	UNIDAD
32	COJIN ANTIESCARAS BAJO PERFIL	Elaborado en neopreno, altura de la celda 6 cm. válvula reguladora, incluye forro, bomba exterior y parches de repuesto.	UNIDAD
33	COJIN ANTIESCARAS HIGH PROFILE	Elaborado en poliuretano Medidas de 18”x18”16”x 16” y 18x 16”Altura 10 cms 4 compartimentos independientes. Válvula reguladora. Forro Bomba exterior de aire	UNIDAD
34	COJIN ANTIESCARAS PRESIÓN ALTERNA	Elaborado en polivinilo, soporte máximo de 113 kl., peso del cojín 0,9 lb., disponible en 3 tamaños, 16 x 16 pulgadas, 18 x 16 pulgadas y 18 x 18 pulgadas, debido a sus celdas de aire interconectadas distribuye el peso uniformemente, incluye forro estándar, bomba para inflar.	UNIDAD
35	COJIN DE COXIS	Fabricado en espuma de alta densidad con un orificio en la parte central, forro elástico. Cubierta removible y lavable	UNIDAD

36	COJÍN DE DOBLE DENSIDAD	Espuma gel con barra preisquial base moldeada de alta densidad de la espuma estante lateral y/o pre-isquial contorneado, con cámaras en gel en zonas de presión tamaño: ajustable al tamaño de la silla.	UNIDAD
37	COJIN SENCILLO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD	Elaborado en espuma de alta densidad, medidas de 40x40 cms, soporta peso hasta de 80 kg, forro impermeable con cierre de cremallera.	UNIDAD
38	COLCHON ANTIESCARAS	Colchón inflable. Tres secciones de ajuste individual de68cmx89cm. Las celdas de Aire interconectadas se ajustan a los contornos corporales de cada individuo. No se requiere energía para su funcionamiento. En polivinilo de larga duración que puede ser fácilmente limpiado con agua y jabón. Orificios de drenaje en la base del Colchón para evitar la humedad y mejorar la ventilación Peso total aprox. 2.7kg	UNIDAD
39	COLLAR CERVICAL RIGIDO TIPO FILADELFIA	Soporte cervical con refuerzos anterior y posterior de termoplástico. Confeccionado en goma eva	UNIDAD
40	COLLAR DE THOMAS	Elaborado en uretano, con funda tubular en algodón de repuesto. Tallas: XS, S, M, L, XL.	UNIDAD
41	CORRECTOR DE HALLUX VALGUS	Corrector nocturno fabricado en termoplástico y velour cierre de microgancho e incorpora una almohadilla amortiguadora en el dedo gordo del pie que junto con la cinta de presión mantiene el primer radio alineado, en posición correcta durante su uso nocturno.	UNIDAD
42	CORSET BOSTON	Se elabora en polipropileno o materiales rigidos, con correas en reata y velcro. Cierre anterior o posterior. Elaborado sobre medida s y toma de molde de yeso. Indicado para escoliosis lumbar o dorsal, correccion pasiva del raquis a traves de cojines de presión, in movilizacion y soporte externo de la columna, puntos de presion y correccion segun formula medica	UNIDAD
43	CORSET DE MILWAUKEE	ortesis Cérvico-Toraco-Lumbo-Sacra. conformado por una cesta pélvica que da base a tres barras (una anterior y dos posterior) que rodean el tronco y mantienen en su extremo superior una anillo alrededor del cuello, que obliga al paciente a autoelongarse y corregir la desviación.elaborado en polipropileno (base) y polietileno (cuello), platinas en aluminio graduables a los costados y almohadillas según el lado de la escoliosis Según medidas paciente.|.	UNIDAD
44	CORSET KNIGHT TAYLOR	Inmovilizador en Polipropileno de columna dorsolumbosacra, forrado en los puntos de presion, graduable, ajustado con correas en reata y velcro. Elaborado sobre medidas. Para patologias de columna vertebral. Bajo estricta formula medica.	UNIDAD
45	CORSET PERRICONE CUERNO DE VACA	Corse Para El Tratamiento De La Cifosis, Compuesto De Dos Valvas, Una Anterior Y Otra Posterior En Termoplástico Semirrigido, Forrado, Y Vastago Anterior Para Apoyo Esternal	UNIDAD
46	CORSET TIPO SOMI MINERVA	Collar para columna cervical en extension, flexion o neutral fabricado en polietileno flexible acolchado y con sistema de cierre en velcro, regulable en la altura del cuello con apoyo mentoniano y apoyo occipital con barras anteriores y posteriores regulables la base de sustencaion de extiende sobre la base escapular y pectoral.elaborado en polipropileno, correas en velcro, elaborado sobre medidas. Indicado en traumatismos de cuello	UNIDAD
47	CORSET TLSO BILVAO	Elaborado en material termoplástico, con apoyo esternal, subescapular, púbico y en iliacos. Según medidas paciente.	UNIDAD
48	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO	Elaborado en plastico y metal de lata resistencia, altura ajustable, descansabrazos abatibles, tapa, peso maximo de soporte 113kg.	UNIDAD

49	ELEVADOR DE SANITARIO SIN BRAZOS	Elaborado en poliuretano liviano y de gran resistencia Superficie ergonómica que genera gran comodidad al usuario. Sellado totalmente, fácil de limpiar y resistente a manchas y olores. Parte frontal extra-larga que permite una fácil limpieza personal. Topes laterales fácilmente ajustables. Dimensiones: 40cm largo, 41cm ancho, 10cm alto.	UNIDAD
50	ENTRENADOR DE MARCHA	Aluminio liviano, graduable en altura con 4 ruedas, sistema de control de dirección, sistema anti-retroceso, manillares ajustables en altura, soporte para antebrazo, correas de soporte pélvico, sistema de control troncular ajustable en talla y altura con correas. Guía para muslo y pierna.	UNIDAD
51	FAJA DORSO LUMBAR	Debe tener diseño anatómico a la silueta. Elaborada con elástico de doble capa de alta resistencia, debe incluir dos férulas maleables removibles de tamaño de acuerdo a la talla. Para la parte posterior. Con correas de hombro removibles y/o ajustables. Fácil cierre en la parte de gancho y felpa. Tallas: Small, Médium, Large, X/L Large	UNIDAD
52	FAJATIPO CAMP O LUMBOSACRA	Soporte en poliéster para la región lumbosacra, pared abdominal y parte baja de la espalda con cierres en velcro. Debe mantener la posición por pared abdominal y parte baja de la espalda con cierres en velcro. Debe mantener la posición por medio de 4 férulas firmes y maleable. Excelente adaptación anatómica. Bordes suaves, antialérgico. Tallas: S, M. L, XL.	UNIDAD
53	FERULA ANTI - GENO	Férula en polipropileno formulada bajo molde de acuerdo a prescripción médica, para corrección de geno Valgo o geno Varo, correas de sujeción en velcro	UNIDAD
54	FERULA BRAWN CON ZAPATO	La barra separadora es moldeable convexamente o cóncavamente para obtener pronación o supinación según indicación médica.	UNIDAD
55	FERULA CANALETA PARA DEDOS	Ferula En Polipropileno Bajo Molde Tipo Canaleta Con Correas De Sujecion En Velcro En Cantidad Y Descripcion De Dedos Según Formula Medica	UNIDAD
56	FERULA DE MILGRAM	Polipropileno ortopédico rígido de 4mm Forro en termo espuma en colores pastel Correas de seguridad con velcros de diseño infantiles Protectores espumados que evitan roces con la piel.	UNIDAD
57	FERULA DE QUERVAIN	Debe estar elaborada en material transpirable con interior forrado en felpa para comodidad de uso. Férula palmar en aluminio moldeada anatómicamente y férula rígida para el dedo pulgar. Diseño ajustable Disponible para mano izquierda y derecha y en tallas Small, Médium, Large y X/Large.	UNIDAD
58	FERULA ESTATICA	En polipropileno a medida del paciente según objetivo para estabilización del médico tratante.	UNIDAD
59	FERULA NOCTURNA PARA FASCITIS PLANTAR	Estructura rígida termo reformada recubierta con laminados de poliéster, bandas de ajuste en la pierna y pie con cierres de contacto.	UNIDAD
60	FERULA PALMAR PARA TUNEL	Debe estar elaborada con materiales acolchados, durables y Transpirables para máximo uso y confort. Con férula palmar extraíble y ajustable para máximo soporte. Ajustable con velcro para facilitar su colocación, barra maleable.	UNIDAD
61	FERULAS DE STAXX PARA DEDO	Férulas elaboradas en polipropileno trasparente y perforado. Diseño anatómico con orificio en la uña para aliviar presión.	UNIDAD
62	INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA	Hombreras anchas y acolchadas en el sitio de la lesión. Soporte a nivel de la columna dorsal para mayor estabilidad, hebillas de seguridad en acero inoxidable de manejo deslizable. diferentes tallas	UNIDAD

63	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	Con cabestrillo dando soporte al brazo para mayor comodidad durante la recuperación. Se puede usar en ambos brazos. Higiénico. Cintilla ajustable, para distribuir peso.	UNIDAD
64	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVIÓN	Elaborado en poliuretano y/o similares con forma anatómica con abducción de 45 a 90 grados, forrado y con ajuste en velcro. Tamaño universal.	UNIDAD
65	MANGA ANTIEDEMA	Manga de compresion, según prescripción medica, firme, para miembros superiores y miembros inferiores. Talla s, m, l, xl	UNIDAD
66	MEDIA DE COMPRESION 15 – 20 MM CABALLERO CALCETIN	Soporte venoso gradual 15-20 mm hg colores calcetín para caballero.	UNIDAD
67	MEDIA DE COMPRESION 15 - 20 MM DAMA PANTIMEDIA	Soporte venoso gradual 15-20 mm hg colores pantimedia dama.	UNIDAD
68	MEDIA DE COMPRESION 20 – 30 MM CABALLERO CALCETIN	Soporte venoso gradual 20-30 mm referencia caballero calcetín.	UNIDAD
69	MEDIA DE COMPRESION 8 - 15 MM CABALLERO CALCETIN	Soporte venoso gradual 8-15 mm referencia caballero calcetín.	UNIDAD
70	MEDIA DE COMPRESION 8 - 15 MM DAMA PANTIMEDIA	Soporte venoso gradual 8-15 mm referencia dama Pantimedia.	UNIDAD
71	MEDIA DE COMPRESION HASTA LA RODILLA 20 - 30 MM	Soporte venoso gradual 20-30 mm referencia hasta la rodilla.	UNIDAD
72	MEDIA DE COMPRESION HASTA LA RODILLA 15 - 20 MM	Soporte venoso gradual 15-20 mm referencia hasta la rodilla.	UNIDAD
73	MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA EL MUSLO	Medias anti embolicas hasta el muslo	UNIDAD
74	MEDIAS ANTIEMBOLICAS HASTA LA RODILLA	Medias anti embolicas hasta la rodilla.	UNIDAD
75	MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR EN ABDUCCION	Fabricada en aluminio, alta resistencia. Con altura graduable Acabados con pintura electrostática. Apoyo manilar y distal. Accesorios. Unidad de empaque: par. Peso máximo de soporte 112 Kg.	UNIDAD
76	O.T.P-(AFO) ARTICULADA	En polipropileno, formado bajo molde, forrado en caucho espuma que lleve cuello de pie a graduación prescrita por el médico, con correas de sujeción en velcro para uso de calzado convencional.	UNIDAD
77	ORTESIS ANTEBRAQUIMETACARPIANA	Formada bajo molde forrado en caucho espuma, con correa de sujeción en velcro de acuerdo a prescripción médica.	UNIDAD
78	ORTESIS DE SEDESTACION	Elaborada sobre medidas.	UNIDAD
79	ORTESIS LARGA TIPO KAFO CONVENCIONAL	Ortesis rodilla tobillo pie, elaboradas bajo molde de yeso, en material termoplástico, con sistema de bloqueo en rodilla o cadera con anillo y estribo metálico para adaptación a calzado. Estricta prescripción médica.	UNIDAD
80	ÓRTESIS TIPO AFO DE REACCIÓN A PISO	Ortesis tobillo pie en polipropileno, elaborada bajo molde de yeso, soporte en rodilla , con 10° de dorsiflexion, correas de sujeción en velcro	UNIDAD
81	ÓRTESIS TIPO AFO REFORZADA	Ortesis tobillo pie en polipropileno, elaboradas bajo molde de yeso, doble refuerzo, cierres en velcro con recubrimiento interno	UNIDAD
82	ORTESIS TIPO BOSTON BAJO MEDIDA	Prefabricado en polipropileno al que se incorporan en su interior almohadillas. En los casos en que el apoyo esternal no es suficiente, se coloca una estructura metálica para reforzar su rigidez. Las almohadillas de presión son de termoplástico blando, pero de diversas densidades y espesores, dependiendo de la presión que se necesite transmitir a la curva y contracurva. Se fabrica a medida el paciente según fórmula médica.	UNIDAD
83	ORTESIS TIPO CORSET JEWEET	Ortesis de extension dorsal, fabricado bajo molde de yeso, con puntos de apoyo regulables, con recubrimiento interno. Con sistema de cierre en velcro o correas de sujeción. Bajo estricta formula medica	UNIDAD

84	ORTESIS TIPO DAFO	Ortesis tobillo pie dinámica de contacto total y flexible, elaborada bajo molde de yeso, en polipropileno. Estricta prescripción médica.	UNIDAD
85	ORTESIS TIPO HKAFO CON BARRAS EN ALUMINIO	Ortesis cadera, rodilla tobillo pie, importada, elaborado en polipropileno bajo molde de yeso, con banda pélvica, articulación de cadera, rodilla y tobillo bloqueables.	UNIDAD
86	ORTESIS TIPO HKAFO CONVENCIONAL + CALZADO (METÁLICO)	Ortesis cadera, rodilla tobillo pie, elaborado en polipropileno bajo molde de yeso, con banda pélvica, articulación de cadera, rodilla y tobillo bloqueables estribos metálicos para adaptación a calzado ortopédico, uso bilateral. (incluye calzado)	UNIDAD
87	ORTESIS TIPO KAFO ARTICULACIÓN, EN POLIPROPILENO. FORRADAS	Ortesis rodilla tobillo pie, elaboradas bajo molde de yeso, en material termoplástico, con sistema de bloqueo en rodilla o cadera con anillo y estribo metálico para adaptación a calzado. Estricta prescripción médica.	UNIDAD
88	ORTESIS TIPO UCBL	Debe estar elaborado en polipropileno, forrado en caucho espuma, formado a medida del paciente.	UNIDAD
89	ORTESIS TIPO CANALETA PARA DEDOS	Para los 5 dedos, hecho bajo medida en polipropileno, con correas de sujeción en velcro.	UNIDAD
90	OTP EN POLIPROPILENO	Dispositivo de uso externo elaborada en polipropileno, formado bajo molde, caucho espuma, correas en reata y velcro, hebillas plásticas y articulación.	UNIDAD
91	PANTORRILLERA	Pantorrillera fabricada en neopreno de 3 mm. Con vivos distales elásticos está fabricada de forma cónica que se adapta a las diferentes anatomías de pantorrilla. Indicada en las patologías musculares. Para la protección de la espina anterior de la tibia	UNIDAD
92	PLANTILLA CONVENCIONAL	Indeformables, blandas y de larga duración. sobre medidas o estándar según formula medica Unidad de empaque: UND	UNIDAD
93	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOF BASE	Deben absorber los impactos al caminar. Con ranuras verticales que disipan la energía generada por el impacto. Con ojiva en el talón y zona metatarsal de diferente densidad para acentuar la amortiguación en estas regiones. Gran ajuste anatómico que permite adaptarse a la mayoría del calzado. Elaboradas en100% silicona. sobre medidas según formula medica.	UNIDAD
94	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA	Con punto blando en gel de menor densidad que se adapta a la anatomía del pie. Indeformable, blanda y de larga duración. Tamaño small, medio y largo.	UNIDAD
95	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	Elaborada sobre medidas en material termoplástico, cumpliendo con realce o aditamento y evitando zonas de presión, según orden médica. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo. Indicado en pie cavo y pie plano, dedos en garra con callos en el dorso del pie, callos interdigitales, pie reumatico y pie diabetico	UNIDAD
96	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha. Indicada en Talalgias, tendinitis, cansancio por sobreuso.	UNIDAD
97	RODILLERA	Elástica con correas de sujeción y ventana patelar.	UNIDAD
98	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA	Con orificio especial que proporciona compresión adicional, alrededor de la rótula. Debe brindar soporte extra a los ligamentos y cartílago del área patelar Reversible. Tallas: Small, Médium, Large, X-Large UND.	UNIDAD

99	RODILLERA EN NEOPRENE SENCILLA	De fácil colocación y retiro. Reversible. Tallas small, médium, large y x large	UNIDAD
100	SEPARADOR DE DEDO EN GEL	De uso para corrección de juanetes en gel	UNIDAD
101	SEPARADOR DE JUANETES EN SILICONA	Polímero de alta calidad. Reutilizable. No estéril. Talla: Médium y Large	UNIDAD
102	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	Estructura sea de aluminio con pintura electroestática, y asientos en poliuretano resistente al agua, asiento con cubeta extraíble, descansa pies removibles, descansabrazos desplazables, tallas pediátrica, junior, juvenil, adulto; ruedas macizas de 4 o 5 pulgadas. Según prescripción médica.	UNIDAD
103	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	Estructura en aluminio. Altura ajustable. Regatones en caucho antideslizante.	UNIDAD
104	TALONERAS TIPO TULLIS DE ESPOLON CALCANEO (EN LATEX)	Plantilla talonera Tullis alto impacto, Diseño tipo waffle o acostillamiento . Absorbe la presión.	UNIDAD
105	TOBILLERA ELASTICA	Diseño espiral tipo vendaje multidireccional. Doble tensión elástica. Debe brindar soporte durante actividades deportivas o recuperación de lesiones Tallas: Small, Médium, Large, X Large	UNIDAD
106	ZAPATO ORTOPEDICO NIÑO	Fabricadas a la Medida y según formula medica	UNIDAD
107	ZAPATO ORTOPEDICO PAR	Fabricadas a la Medida y según formula medica	UNIDAD
108	ZAPATO ORTOPEDICO POSTOPERATORIO	Suela tipo roque. Suela antideslizante de caucho duro. Elaborado en lona. Con cierre en velcro. Small, médium y large.	UNIDAD

NOTA En caso de elementos de ortesis no contemplados en el listado se podrán adquirir de acuerdo a análisis de cotización

1.1.1 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

Obligaciones Generales y Específicas del Contratista:

1. Para los bienes descritos, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución, la documentación que incluya: Fichas técnicas del fabricante no solicitadas como adjunto a la evaluación pero en caso de requerir elemento se debe presentar
2. El contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores los datos técnicos necesarios para identificar los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así como la presentación en plazo y/o de las propuestas de identificación correspondientes en el objeto. Si los elementos provienen de país OTAN apadrinado nivel Tier “, el contratista deberá asumir los números OTAN de catálogo NOC, relacionados con el artículo objeto del contrato.

3. El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, mediante un certificado expedido por la unidad Ejecutora, el cual certificará la entrega total de la información de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Grupo de Catalogación de Defensa.

4. El contratista deberá garantizar un punto presencial y/o físico en la ciudad de Bogotá, para la entrega o dispensación. Para la cual adjunta dirección, fotos del punto.

Asimismo, el establecimiento debe contar con infraestructura que garantice la accesibilidad universal, permitiendo el ingreso y movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida, conforme a la normativa técnica vigente, en caso de diferir al paciente a un punto de toma de medidas debe contar con las mismas características de este punto en cuanto a ubicación e infraestructura.



TC DIANA PAOLA BROCHERO B
Gerente del Proyecto