

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

LOTE 1. LABORATORIO FORENSE DE LOFOSCOPIA

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CIANOACRILATO LÍQUIDO PAQUETE MINIMO POR 3 UNIDADES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO LIQUIDO CIANOCLILATO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU UNSPSC 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
PAQUETE
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO LIQUIDO CIANOACRILATO EN CADA PAQUETE DEBE VENIR TRES UNIDADES, CADA UNO DEBE CONTENER MÍNIMO 1 ONZA DEL REACTIVO, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS CON EL MISMO, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO UN AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO AMARILLO BÁSICO PREPARADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO AMARILLO BÁSICO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU UNSPSC 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO AMARILLO BÁSICO PREPARADO PARA SUPERFICIE MULTICROMÁTICA IDEAL PARA GENERAR EL CONTRASTE DE LAS IMPRESIONES DACTILARES, PRESENTACIÓN EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 500 ML CON ATOMIZADOR, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO**

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE COLOR BLANCO PARA SUPERFICIES OSCURAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE COLOR BLANCO PARA SUPERFICIES OSCURAS
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU UNSPSC 41116105

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS BLANCO PARA SUPERFICIES OSCURAS CON ATOMIZADOR EN SOLUCIÓN DETERGENTE, PRESENTACIÓN EN FRASCO PLÁSTICO MÍNIMO DE 500 ML CON ATOMIZADOR. INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 4**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO****DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO**

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE COLOR NEGRO PARA SUPERFICIES CLARAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE COLOR NEGRO PARA SUPERFICIES CLARAS
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU UNSPSC 41116105

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS NEGRO PARA SUPERFICIES CLARAS CON ATOMIZADOR EN SOLUCIÓN DETERGENTE, PRESENTACIÓN EN FRASCO PLÁSTICO MÍNIMO DE 500 ML CON ATOMIZADOR. INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS FLUORESCENTE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS FLUORESCENTE CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS FLUORESCENTE CON ATOMIZADOR EN SOLUCIÓN DETERGENTE, PRESENTACIÓN EN FRASCO PLÁSTICO MÍNIMO DE 500 ML CON ATOMIZADOR. INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 6
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR BLANCO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR BLANCO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR BLANCO, SENSIBLE A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EN FRASCOS CON BOCA ANCHA DE MÍNIMO 2 ONZAS O 60 ML, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO**

REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR GRIS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIOREACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR GRIS
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100**UNIDAD DE MEDIDA**

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR GRIS, SENSIBLE A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EN FRASCOS CON BOCA ANCHA DE MÍNIMO 2 ONZAS O 60 ML, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM 8**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO****DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO**

REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR NEGRO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIOREACTIVO FÍSICO PULVERULENTO COLOR NEGRO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100**UNIDAD DE MEDIDA**

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO DE COLOR NEGRO, SENSIBLE A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EN FRASCOS CON BOCA ANCHA DE MÍNIMO 2 ONZAS O 60 ML, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO DE 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR AMARILLO, SENSIBLE A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS Y AL REFLEJO DE LUCES FORENSES CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EN FRASCOS CON BOCA ANCHA DE MÍNIMO 2 ONZAS O 60 ML, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 10
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR VERDE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR VERDE CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO FÍSICO PULVERULENTO FLUORESCENTE DE COLOR VERDE, SENSIBLE A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS Y AL REFLEJO DE LUCES FORENSES CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EN FRASCOS CON BOCA ANCHA DE MÍNIMO 2 ONZAS O 60 ML, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR GRIS CON COMPONENTES FERROSOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR GRIS CON COMPONENTES FERROSOS CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR GRIS CON COMPONENTES FERROSOS SENSIBLES A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EMPACADO EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 1 ONZA, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 12**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR NEGRO CON COMPONENTES FERROSOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR GRIS CON COMPONENTES FERROSOS CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR GRIS CON COMPONENTES FERROSOS SENSIBLES A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EMPACADO EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 1 ONZA, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR BLANCO CON COMPONENTES FERROSOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO DE COLOR BLANCO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO MAGNÉTICO COLOR BLANCO CON COMPONENTES FERROSOS SENSIBLES A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EMPACADO EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 1 ONZA, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 14
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO CON COMPONENTES FERROSOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO CON COMPONENTES FERROSOS SENSIBLES A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EMPACADO EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 1 ONZA, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR VERDE CON COMPONENTES FERROSOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR VERDE CON COMPONENTES FERROSOS CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO MAGNÉTICO FLUORESCENTE COLOR VERDE CON COMPONENTES FERROSOS SENSIBLES A LAS SECRECIONES SUDORÍFICAS CON CUALIDADES ADHERENTES Y CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN, EMPACADO EN FRASCOS QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN DE MÍNIMO 1 ONZA, INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 16
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO NINHYDRINA HT
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO NINHYDRINA HT CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO QUÍMICO NINHYDRINA HT, REACCIONA CON LOS AMINOÁCIDOS DEL SUDOR, INDICADA PARA EL REVELADO DE IMPRESIONES DACTILARES EN PAPEL TÉRMICO (FAX, COMPROBANTES DE RETIRO, ENTRE OTROS) DEJADAS CON MUCHO INTERVALO DE TIEMPO, EN FRASCOS DE MÍNIMO 8 ONZAS, DEBE TRAER ATOMIZADOR PARA SU APLICACIÓN E INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

ÍTEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO QUÍMICO NINHYDRINA FORMULA ESPECIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO QUÍMICO NINHYDRINA FORMULA ESPECIAL CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
REACTIVO QUÍMICO NINHYDRINA ESPECIAL, REACCIONA CON LOS AMINOÁCIDOS DEL SUDOR, LO QUE PERMITE REVELAR LAS IMPRESIONES DEJADAS CON MUCHO INTERVALO DE TIEMPO, ESPECIAL PARA SUPERFICIES EN PAPEL, EN FRASCOS DE MÍNIMO 8 ONZAS, DEBE TRAER ATOMIZADOR PARA SU APLICACIÓN E INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MÍNIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

ÍTEM 18
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONUUNSPSC 46151702
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
TUBO DE TINTA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PLASMAR IMPRESIONES DACTILARES EN PAPEL, DE COLOR NEGRO, DE SECADO RÁPIDO DE 4 ONZAS MÍNIMO 118 ML

ÍTEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
REACTIVO PARA REMOVER LA PARTE ADHESIVA DE LAS CINTA	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
REACTIVO PARA REMOVER LA PARTE ADHESIVA DE LAS CINTA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA UNSPSC 41116105	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
REACTIVO PARA REMOVER LA PARTE ADHESIVA DE LAS CINTAS, ELIMINA CINTAS ADHESIVAS, ETIQUETAS Y SELLOS SIN DAÑAR EL OBJETO AL QUE ESTÁ ADHERIDO, LO QUE PERMITE PROCESAR EL LADO ADHESIVO PARA IMPRESIONES LATENTES, EN PRESENTACION MINIMA DE 4 ONZAS INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD, ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO DE MINIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.	

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
REACTIVO QUÍMICO NITRATO DE PLATA FRASCO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
REACTIVO QUÍMICO NITRATO DE PLATA FRASCO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA UNSPSC 41116105	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
REACTIVO QUIMICO NITRATO DE PLATA, REACCIONA CON LOS AMINOACIDOS DEL SUDOR, LO QUE PERMITE REVELAR LAS IMPRESIONES DEJADAS EN SUPERFICIES COMO MADERA, PRESENTACION EN FRASCOS DE MÍNIMO 8 ONZAS, DEBE TRAER ATOMIZADOR PARA SU APLICACIÓN E INCLUIR FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD ESPECIFICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD, TIEMPO DE VENCIMIENTO MINIMO 1 AÑO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.	

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	
SOLUCIÓN EZFLO	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
SOLUCIÓN EZFLO FRASCO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA UNSPSC 41116105	
UNIDAD DE MEDIDA	

FRASCO
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p>SOLUCIÓN EMPLEADA PARA FACILITAR LA ADHESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ADECUADA DEL REACTIVO POLVOS ADHESIVOS EN EL PROCESAMIENTO DE IMPRESIONES DACTILARES LATENTES SOBRE SUPERFICIES NO POROSAS ESPECIALMENTE CINTAS</p> <p>REACTIVO QUE ES EMPLEADO COMO SOLUCIÓN PARA SER MEZCLADO CON EL REACTIVO QUÍMICO POLVOS ADHESIVOS EMPLEADO PARA LA BÚSQUEDA DE IMPRESIONES DE ORIGEN LATENTE PRESENTE EN EL ADHESIVO DE LAS CITAS.</p>

LOTE 2. LABORATORIO FORENSE DE IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
<p align="center">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">CAJA DE TINTA DUPLICADORA</p>
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">CAJA DE TINTA DUPLICADORA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 12171700</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA</p> <p align="center">CAJA</p>
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p align="center">CAJA DE TINTA DUPLICADORA, EN PRESENTACIÓN DE 500 ml, EN CONTENEDOR QUE GARANTICE SU ALMACENAMIENTO</p>

LOTE 3. LABORATORIO FORENSE DE IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
<p align="center">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">ACETONA</p>
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">ACETONA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41115600</p>
<p align="center">UNIDAD DE MEDIDA</p> <p align="center">BOTELLA POR 4 LITROS</p>
<p align="center">DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p align="center">ACETONA EN FRASCO O BOTELLA, EN PRESENTACIÓN DE 4 LITROS Y CONCENTRACIÓN DESDE 96% EN CONTENEDOR QUE GARANTICE SU ALMACENAMIENTO</p>

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
<p align="center">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">ÁCIDO NITRICO 65%</p>
<p align="center">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</p> <p align="center">ÁCIDO NITRICO 65%</p>

CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL ÁCIDO NÍTRICO EN BOTELLA, EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO Y CONCENTRACIÓN DE 65%, EN CONTENEDOR QUE GARANTICE SU ALMACENAMIENTO

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO CLORURO CÚPRICO (COBRE II CLORURO 2-HIDRATO)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO CLORURO CÚPRICO (COBRE II CLORURO 2-HIDRATO) CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL CLORURO CÚPRICO (COBRE II CLORURO 2-HIDRATO) EN FRASCO DE 500 GRAMOS QUE GARANTICE SU ALMACENAMIENTO.

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 37%
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 37% CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116100
UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA POR 2.5 LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL ÁCIDO CLORHÍDRICO EN BOTELLA, EN PRESENTACIÓN DE 2.5 LITROS Y CONCENTRACIÓN DE 37%, EN CONTENEDOR QUE GARANTICE SU ALMACENAMIENTO

LOTE 4. LABORATORIO FORENSES DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO MEZCLA MAESTRA PARA PCR, CON TAQ POLIMERASA DE ALTO RENDIMIENTO Y BUFFER DE CARGA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO MEZCLA MAESTRA PARA PCR, CON TAQ POLIMERASA DE ALTO RENDIMIENTO Y BUFFER DE CARGA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 189 1422 216">REACCIÓN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 243 1422 273">DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 273 1422 321">Se requiere entregar mezcla maestra para PCR, con TAQ polimerasa de alto rendimiento, HOT START y buffer de carga, igualmente, se deberá entregar un total de 500 reacciones en presentación 5 x 1mL,</td> </tr> </table>	REACCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requiere entregar mezcla maestra para PCR, con TAQ polimerasa de alto rendimiento, HOT START y buffer de carga, igualmente, se deberá entregar un total de 500 reacciones en presentación 5 x 1mL,							
REACCIÓN											
DESCRIPCIÓN GENERAL											
Se requiere entregar mezcla maestra para PCR, con TAQ polimerasa de alto rendimiento, HOT START y buffer de carga, igualmente, se deberá entregar un total de 500 reacciones en presentación 5 x 1mL,											
ÍTEM 2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 373 1422 422">FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 485 1422 514">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 514 1422 552">PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 579 1422 609">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 609 1422 741">PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE Código UNSPC a Clase 41106400 (Iniciadores, enlaces y adaptadores) Código UNSPC a Producto 41106401 (adaptadores o enlazadores) /41106403 (bases de secuenciación)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 768 1422 798">UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 798 1422 835">BASE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 863 1422 892">DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 892 1422 993">Se requieren Primers o cebadores en escala de síntesis de 50 nano moles por base. Se deberán entregar en total 500 bases, según las secuencias solicitadas. Las secuencias a sintetizar se entregarán una vez adjudicado el contrato respectivo.</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE Código UNSPC a Clase 41106400 (Iniciadores, enlaces y adaptadores) Código UNSPC a Producto 41106401 (adaptadores o enlazadores) /41106403 (bases de secuenciación)	UNIDAD DE MEDIDA	BASE	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requieren Primers o cebadores en escala de síntesis de 50 nano moles por base. Se deberán entregar en total 500 bases, según las secuencias solicitadas. Las secuencias a sintetizar se entregarán una vez adjudicado el contrato respectivo.	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO											
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO											
PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE											
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO											
PRIMERS EN ESCALA DE SINTESIS DE 50nMol POR BASE Código UNSPC a Clase 41106400 (Iniciadores, enlaces y adaptadores) Código UNSPC a Producto 41106401 (adaptadores o enlazadores) /41106403 (bases de secuenciación)											
UNIDAD DE MEDIDA											
BASE											
DESCRIPCIÓN GENERAL											
Se requieren Primers o cebadores en escala de síntesis de 50 nano moles por base. Se deberán entregar en total 500 bases, según las secuencias solicitadas. Las secuencias a sintetizar se entregarán una vez adjudicado el contrato respectivo.											
ÍTEM 3	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 1014 1422 1062">FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1125 1422 1155">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1155 1422 1192">PATRON DE PESO MOLECULAR DE 100 Pb</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1220 1422 1249">DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1249 1422 1318">PATRON DE PESOS MOLECULAR DE 100 PB CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1346 1422 1375">UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1375 1422 1413">UNIDAD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1440 1422 1470">DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1470 1422 1539">Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 100pb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 50 corridos.</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PATRON DE PESO MOLECULAR DE 100 Pb	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PATRON DE PESOS MOLECULAR DE 100 PB CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 100pb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 50 corridos.	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO											
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO											
PATRON DE PESO MOLECULAR DE 100 Pb											
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO											
PATRON DE PESOS MOLECULAR DE 100 PB CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335											
UNIDAD DE MEDIDA											
UNIDAD											
DESCRIPCIÓN GENERAL											
Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 100pb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 50 corridos.											
ÍTEM 4	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 1665 1422 1713">FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1776 1422 1806">DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1806 1422 1843">PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb							
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO											
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO											
PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb											

<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
PATRON DE PESO MOLECULAR DE 1 Kb CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41105335		
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 1Kb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 100 corridos.</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 1Kb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 100 corridos.
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Se deberá entregar un patrón de peso molecular de 1Kb, 1 vial en cantidad suficiente para el montaje de al menos 100 corridos.		

ÍTEM 5

<table border="1"> <tr> <td>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR</td> </tr> </table>	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		
AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR		
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105		
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>FRASCO</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
UNIDAD DE MEDIDA		
FRASCO		
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, utilizado para electroforesis de ADN, separando fragmentos de distintos tamaños en frasco de 500g.</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, utilizado para electroforesis de ADN, separando fragmentos de distintos tamaños en frasco de 500g.
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, utilizado para electroforesis de ADN, separando fragmentos de distintos tamaños en frasco de 500g.		

ÍTEM 6

<table border="1"> <tr> <td>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>PROTEINASA K</td> </tr> </table>	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PROTEINASA K
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		
PROTEINASA K		
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>PROTEINASA K CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PROTEINASA K CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
PROTEINASA K CÓDIGO UNSPC A CLASE 41116100 CÓDIGO UNSPC A PRODUCTO 41116105		
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, producto liofilizado (en polvo) y presentación en frasco o vial 100 mg</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, producto liofilizado (en polvo) y presentación en frasco o vial 100 mg
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, producto liofilizado (en polvo) y presentación en frasco o vial 100 mg		

ÍTEM 7

<table border="1"> <tr> <td>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN</td> </tr> </table>	DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		
KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN		

<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105		
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>UNIDAD (KIT)</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD (KIT)
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD (KIT)		
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se deberá entregar 1 kit para extracción de DNA genómico; en columna de sílice, para uso con microcentrífuga. El kit deberá contener al menos 200 reacciones.</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se deberá entregar 1 kit para extracción de DNA genómico; en columna de sílice, para uso con microcentrífuga. El kit deberá contener al menos 200 reacciones.
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Se deberá entregar 1 kit para extracción de DNA genómico; en columna de sílice, para uso con microcentrífuga. El kit deberá contener al menos 200 reacciones.		

LOTE 5. LABORATORIO FORENSES DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES
ÍTEM 1

<table border="1"> <tr> <td>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>ETANOL ABSOLUTO</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	ETANOL ABSOLUTO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
ETANOL ABSOLUTO			
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>ETANOL ABSOLUTO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR</td> </tr> <tr> <td>CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ETANOL ABSOLUTO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR	CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
ETANOL ABSOLUTO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR			
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105			
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>FRASCO</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO	
UNIDAD DE MEDIDA			
FRASCO			
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular con presentación en frasco de un Litro.</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular con presentación en frasco de un Litro.	
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular con presentación en frasco de un Litro.			

ÍTEM 2

<table border="1"> <tr> <td>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>TBE 10X 1L</td> </tr> </table>	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	TBE 10X 1L
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO			
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO			
TBE 10X 1L			
<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO</td> </tr> <tr> <td>TBE 10X 1L</td> </tr> <tr> <td>CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TBE 10X 1L	CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO			
TBE 10X 1L			
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105			
<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD DE MEDIDA</td> </tr> <tr> <td>FRASCO</td> </tr> </table>	UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO	
UNIDAD DE MEDIDA			
FRASCO			
<table border="1"> <tr> <td>DESCRIPCIÓN GENERAL</td> </tr> <tr> <td>Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, concentración mínima de 10X y una presentación en botella o frasco de mínimo un litro (1000 mL).</td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN GENERAL	Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, concentración mínima de 10X y una presentación en botella o frasco de mínimo un litro (1000 mL).	
DESCRIPCIÓN GENERAL			
Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, concentración mínima de 10X y una presentación en botella o frasco de mínimo un litro (1000 mL).			

ÍTEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAE 40X 1L
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAE 40X 1L CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Se requiere que el reactivo sea grado biología molecular, concentración mínima de 40X y una presentación en botella o frasco de mínimo un litro (1000 mL).

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DETERGENTE NEUTRO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DETERGENTE NEUTRO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 42281704
UNIDAD DE MEDIDA
Presentación de botella o frasco de mínimo un litro (1000 mL).
DESCRIPCIÓN GENERAL
Detergente neutro para lavado de material de laboratorio, biodegradable.

LOTE 6. LABORATORIOS FORENSE DE QUÍMICA
ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE COCAÍNA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE COCAÍNA BASE CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
MILIGRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 17034:2016. CANTIDAD: 100 mg

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE METANFETAMINA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE METANFETAMINA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
MILIGRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 17034:2016. CANTIDAD: 50 mg

ÍTEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE LEVAMISOL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE LEVAMISOL CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
MILIGRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 17034:2016. CANTIDAD: 100 mg

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE PENT 1000 ppm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE PENT 1000 ppm
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTANDAR DE PENT 1000 ppm, AMPOLLETA 1 mL, CONCENTRACION 1000 mg/L = 1000 ug/mL=1000 ppm

ÍTEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE HMX 1000 ppm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE HMX
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTANDAR DE HMX 1000 ppm, AMPOLLETA 1 mL, CONCENTRACION 1000 mg/L = 1000 ug/mL=1000 ppm

ÍTEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE RDX 1000 ppm
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE RDX
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESTANDAR DE RDX 1000 ppm, AMPOLLETA 1 mL, CONCENTRACION 1000 mg/L = 1000 ug/mL=1000 ppm

ÍTEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE TETRACOSANO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR DE TETRACOSANO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CONCENTRACIÓN IGUAL O MAYOR A 99%. PRESENTACIÓN MÍNIMA 25 GRAMOS.

LOTE 7. LABORATORIOS FORENSE DE QUÍMICA

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MEZCLA DE CALIBRACIÓN C5-C44
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MEZCLA DE CALIBRACIÓN C5-C44
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
MILILITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
AMPOLLA POR 1 ML QUE CONTENGA MÍNIMO 20 COMPONENTES DEL C5 AL C44. (5 UNIDADES)

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESTANDAR TIEMPO DE RETENCIÓN ASTM D7169
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESTANDAR TIEMPO DE RETENCIÓN ASTM D7169
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN POR UNIDAD DEL ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN CON TIEMPOS DE RETENCIÓN DESDE C5 A C100 CON MARCACIÓN EN C12 Y C40

LOTE 8.

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 0,5 L. CANTIDAD TOTAL 10 L

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ÁCIDO NITRICO 65% (AMBIENTAL)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ÁCIDO NITRICO 65% (AMBIENTAL)
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
ÁCIDO NÍTRICO AL 65% SUPRAPUR, LA PRESENTACIÓN ES DE 1 L CON UNA CONCENTRACIÓN MENOR O IGUAL A 1 PPB DE HG.

ÍTEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ÁCIDO CLORHÍDIRICO 30% SUPRAPUR (AMBIENTAL)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ÁCIDO CLORHÍDIRICO 30% SUPRAPUR (AMBIENTAL)
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 30% SUPRAPUR, LA PRESENTACIÓN ES DE 1 L CON UNA CONCENTRACIÓN MENOR O IGUAL A 1 PPB DE HG.

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MERCURY QC CRM RANGO MÍNIMO 0 A 30 PPB (AMBIENTAL)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MERCURY QC CRM RANGO MÍNIMO 0 A 30 PPB (AMBIENTAL) CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE DEBEN ENTREGAR DOS UNIDADES DE AMPOLLETAS DE 21 MILILITROS CADA UNA.

ÍTEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ETANOL INDUSTRIAL 96%
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ETANOL INDUSTRIAL 96% CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
ETANOL INDUSTRIAL, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 2,5 L. CANTIDAD TOTAL 100 L. FRASCO DE PLÁSTICO O VIDRIO

ÍTEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
HIDROXIDO DE SODIO R.A
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HIDROXIDO DE SODIO R.A CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
HIDRÓXIDO DE SODIO, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 500 G. CANTIDAD TOTAL 2000 G. FRASCO DE PLÁSTICO.

ÍTEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ETANOL ANALÍTICO BOTELLA DE VIDRIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ETANOL ANALÍTICO BOTELLA DE VIDRIO CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
EL ETANOL ANALÍTICO DEBE TENER PORCENTAJE DE PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,5%. LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 2,5 L. SE REQUIERE QUE SEA EN BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR. CANTIDAD TOTAL 100 L.

ÍTEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
METANOL LC-MS. BOTELLA DE VIDRIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
METANOL LC-MS. BOTELLA DE VIDRIO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 2,5 L. LA PUREZA DEBE SER GRADO LC-MS Y PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR. CANTIDAD TOTAL 10 L.

ÍTEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ACETONITRILLO LC-MS. BOTELLA DE VIDRIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACETONITRILLO LC-MS. BOTELLA DE VIDRIO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 2,5 L. LA PUREZA DEBE SER GRADO LC-MS Y PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR. CANTIDAD TOTAL 10 L.

ÍTEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
NITROPRUSIATO DE SODIO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NITROPRUSIATO DE SODIO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
NITROPRUSIATO DE SODIO, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 100 G. CANTIDAD TOTAL 300 G. FRASCO DE PLÁSTICO.

ÍTEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ACIDO SULFURICO RA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACIDO SULFURICO RA
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITROS
DESCRIPCIÓN GENERAL
ÁCIDO SULFÚRICO RA, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 2,5 L. PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR. CANTIDAD TOTAL 5 L.

ÍTEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CLORURO DE BARIO RA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CLORURO DE BARIO RA
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
CLORURO DE BARIO RA, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 50 G. CANTIDAD TOTAL 100 G. FRASCO DE PLÁSTICO O VIDRIO ÁMBAR.

ÍTEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
YODURO DE POTASIO RA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
YODURO DE POTASIO RA
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
GRAMOS
DESCRIPCIÓN GENERAL
YODURO DE POTASIO RA, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 100 G. CANTIDAD TOTAL 1500 G. FRASCO DE PLÁSTICO O VIDRIO ÁMBAR.

ÍTEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DISULFURO DE CARBONO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISULFURO DE CARBONO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL
DISULFURO DE CARBONO LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 1 L. PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE VIDRIO ÁMBAR. CANTIDAD TOTAL 2 L.

ÍTEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BUFFER CERTIFICADO PH 2
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BUFFER CERTIFICADO PH 2
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
BUFFER PH 2, LA PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 0,5 L. FRASCO DE PLÁSTICO O VIDRIO.

ÍTEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ALUMINUM OXIDE POWDER, PRIMARILY A PHASE, ≤10 MM AVG.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALUMINUM OXIDE POWDER, PRIMARILY A PHASE, ≤10 MM AVG.
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
OXIDO DE ALUMINIO, SE REQUIERE QUE EL TAMAÑO DE PIEZA PROMEDIO ≤10 MM, Y BASE DE METALES TRAZA DEL 99,5 %. PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 500 G.

ÍTEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CARBÓN ACTIVADO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CARBÓN ACTIVADO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE REQUIEREN CUATRO UNIDADES DE PRESENTACIÓN MÍNIMA DE 1000 GRAMOS.

LOTE 9.

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CONTENEDOR DEL BUFFER DEL ÁNODO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONTENEDOR DEL BUFFER DEL ÁNODO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL
2 CAJAS POR 4 UNIDADES.

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CONTENEDOR DEL BUFFER DEL CÁTODO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CONTENEDOR DEL BUFFER DEL CÁTODO
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL
2 CAJAS POR 4 UNIDADES

ÍTEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SEQUENCING ESTÁNDAR
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SEQUENCING ESTÁNDAR
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
1 CAJA CON CUATRO TUBOS

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN PREPFILER EXPRESS FORENSIC
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN PREPFILER EXPRESS FORENSIC CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
KIT
DESCRIPCIÓN GENERAL
KITS CON REACTIVOS PARA 52 REACCIONES, CADA UNO.

ÍTEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT DE PURIFICACIÓN BIGDYE XTERMINATOR X 100 REACCIONES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE PURIFICACIÓN BIGDYE XTERMINATOR X 100 REACCIONES CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
CUATRO CAJAS, PAQUETES O UNIDADES CON REACTIVOS PARA 100 REACCIONES, CADA UNO. EL KIT DEBERÁ CONTENER: SOLUCIÓN SAM Y SOLUCIÓN XTERMINATOR.

ÍTEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT DE AMPLIFICACIÓN DE PCR GLOBALFILER
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE AMPLIFICACIÓN DE PCR GLOBALFILER CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
KIT
DESCRIPCIÓN GENERAL
4 KITS CON REACTIVOS PARA 200 REACCIONES, CADA UNO

ÍTEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT DE REACCIÓN PARA SECUENCIA BIGDYE™ TERMINATOR V3.1 X 100 REACCIONES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE REACCIÓN PARA SECUENCIA BIGDYE™ TERMINATOR V3.1 X 100 REACCIONES CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
CUATRO CAJAS, PAQUETES O UNIDADES CON REACTIVOS PARA 100 REACCIONES CADA UNO. EL KIT DEBERÁ CONTENER: MEZCLA PARA PCR, PRIMER M13, CONTROL PGEM Y BUFFER DE SECUENCIA.

ÍTEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
EXOSAPIT X 500 REACCIONES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
EXOSAPIT X 500 REACCIONES CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
TRES CAJAS O UNIDADES DE 500 REACCIONES, CADA UNA.

ÍTEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
POLÍMERO DE RENDIMIENTO OPTIMIZADO POP 7 PARA 3500 X 384 INYECCIONES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
POLÍMERO DE RENDIMIENTO OPTIMIZADO POP 7 PARA 3500 X 384 INYECCIONES CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
6 UNIDADES POR 384 INYECCIONES, CADA UNA.

ÍTEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE ACONDICIONADO PARA 3500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE ACONDICIONADO PARA 3500 CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE ENTREGARÁN DOS UNIDADES.

ÍTEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
FORMAMIDA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FORMAMIDA CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE ENTREGARÁ 1 UNIDAD POR 1ML.

ÍTEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE ACONDICIONADO PARA 3500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REACTIVO DE ACONDICIONADO PARA 3500 CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE ENTREGARÁ 1 UNIDAD POR 25ML.

ÍTEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAQMAN RNASA P PLATO DE VERIFICACIÓN PARA EQUIPO 7500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAQMAN RNASA P PLATO DE VERIFICACIÓN PARA EQUIPO 7500 CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE ENTREGARÁ 1 UNIDAD.

ÍTEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
POLÍMERO POP-4 PARA EQUIPO ABI 3500
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
POLÍMERO POP-4 PARA EQUIPO ABI 3500 CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 41116105
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SE ENTREGARÁN 4 UNIDADES POR 384 INYECCIONES, CADA UNO