REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

**RESOLUCIÓN NÚMERO** 00001598 **DE 2025**

( 30 JUL 2025 )

Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano

## EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 y,

## CONSIDERANDO

Que la Constitución Política, en su artículo 49, establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos de responsabilidad del Estado. Además, dispone que toda persona tiene el deber de velar por el cuidado de su propia salud y por la de su comunidad.

Que la Ley 715 de 2001, en el numeral 1 del artículo 42, señala que corresponde a la Nación, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector y regulador en el sector salud, formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional, y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación.

Que los numerales 1, 5 y 6 del artículo 7 del Decreto 1575 de 2007 disponen que el Instituto Nacional de Salud (en adelante INS) será responsable de coordinar la Red Nacional de Laboratorios para el Control y Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, proporcionar orientaciones y directrices a los laboratorios públicos y privados para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos, e igualmente, coordinar el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del Agua Potable (en adelante PICCAP), y se encargará de la inscripción de los laboratorios que realicen los precitados análisis.

Que en el numeral 10 del artículo 8 del Decreto ibidem, determina que es responsabilidad de las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud realizar la inspección, vigilancia y control de los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano dentro de su jurisdicción.

Que el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007, establece que el actual Ministerio de Salud y Protección Social autorizará anualmente a los laboratorios que pueden realizar los análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano, tanto para control como para vigilancia y diagnóstico general, los cuales deben cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos: 1. Infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis; 2. Personal competente en esta actividad; 3. Participar en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del Agua Potable, PICCAP, que lidera el Instituto Nacional de Salud cuya inscripción es anual; y, 4. Tener implementado un Sistema de Gestión de la Calidad y Acreditación por Pruebas de Ensayo ante entidades nacionales o internacionales que otorguen dicho reconocimiento.

Que en virtud del principio de coordinación entre autoridades administrativas,

consagrado en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, y en atención a la responsabilidad de inspección, vigilancia y control (IVC) asignada por el Decreto 1575 de 2007 respecto a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano, mediante comunicación masiva emitida el 12 de noviembre de 2024, este Ministerio, solicitó a 32 secretarías departamentales de salud existentes en el país, y a 6 distritales, como Barranquilla, Bogotá D.C., Buenaventura, Cartagena de Indias, Santa Marta, y Santiago de Cali, el envío del listado de los laboratorios que en el marco del proceso de inspección, vigilancia y control (IVC) que realizan en su jurisdicción, cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1575 de 2007, esto mediante oficios con radicados:

| # | Radicado | Departamento/ Distrito | Municipio/ Distrito |
|---|---|---|---|
| 1 | 202421301748291 | AMAZONAS | LETICIA |
| 2 | 202421301748301 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN |
| 3 | 202421301748311 | ARAUCA | ARAUCA |
| 4 | 202421301748321 | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
| 5 | 202421301748331 | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
| 6 | 202421301748341 | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |
| 7 | 202421301748351 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 8 | 202421301748361 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 9 | 202421301748371 | BOYACÁ | TUNJA |
| 10 | 202421301748381 | CALDAS | MANIZALES |
| 11 | 202421301748391 | CAQUETÁ | FLORENCIA |
| 12 | 202421301748401 | CASANARE | YOPAL |
| 13 | 202421301748411 | CAUCA | POPAYAN |
| 14 | 202421301748421 | CESAR | VALLEDUPAR |
| 15 | 202421301748431 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| 16 | 202421301748441 | CÓRDOBA | MONTERIA |
| 17 | 202421301748451 | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |
| 18 | 202421301748461 | GUAINÍA | INÍRIDA |
| 19 | 202421301748471 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| 20 | 202421301748481 | HUILA | NEIVA |
| 21 | 202421301748491 | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 22 | 202421301748501 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 23 | 202421301748511 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 24 | 202421301748521 | META | VILLAVICENCIO |
| 25 | 202421301748531 | NARIÑO | PASTO |
| 26 | 202421301748541 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| 27 | 202421301748551 | PUTUMAYO | MOCOA |
| 28 | 202421301748561 | QUINDÍO | ARMENIA |
| 29 | 202421301748571 | RISARALDA | PEREIRA |
| 30 | 202421301748581 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRÉS ISLA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | 202421301748591 | SANTANDER | BUCARAMANGA |
| 32 | 202421301748601 | SUCRE | SINCELEJO |
| 33 | 202421301748611 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| 34 | 202421301748641 | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA |
| 35 | 202421301748621 | SANTIAGO DE CALI | SANTIAGO DE CALI |
| 36 | 202421301748631 | SANTIAGO DE CALI | SANTIAGO DE CALI |
| 37 | 202421301748651 | VAUPÉS | MITÚ |
| 38 | 202421301748661 | VICHADA | PUERTO CARREÑO |

Que el 24 de enero de 2024 y el 16 de enero de 2025, el INS remitió a este Ministerio, mediante los radicados 2-5310-2024-000207 y 2-2025-000107 respectivamente, los listados de los laboratorios que participaron en el PICCAP de los ciclos 2023 y 2024, siendo el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 27 del Decreto 1575 de 2007, para que estos obtengan la autorización emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que los días 11 y 14 de febrero de 2025, ante la falta de respuesta a la comunicación enviada el 12 de noviembre de 2024, este Ministerio reiteró a las secretarías departamentales y distritales de salud de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Chocó, Guainía, La Guajira, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Vichada, Santa Marta y Sucre, la solicitud de remitir el listado de laboratorios que, en el marco del proceso de inspección, vigilancia y control (IVC), cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 y que se encuentran dentro de su jurisdicción, por medio de oficios con radicados:

| # | Radicado | Departamento/ Distrito | Municipio/ Distrito |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025213000237711 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN |
| 2 | 2025213000237731 | ARAUCA | ARAUCA |
| 3 | 2025213000234781 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 4 | 2025213000237761 | BOYACÁ | TUNJA |
| 5 | 2025213000237811 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| 6 | 2025213000237851 | GUAINÍA | INÍRIDA |
| 7 | 2025213000237871 | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 8 | 2025213000239171 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 9 | 2025213000239261 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 10 | 2025213000239221 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| 11 | 2025213000239151 | QUINDÍO | ARMENIA |
| 12 | 2025213000269411 | SUCRE | SINCELEJO |
| 13 | 2025213000237781 | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA |
| 14 | 2025213000239251 | VICHADA | PUERTO CARREÑO |

Que 33 secretarías de salud departamentales y distritales reportaron información correspondiente a 254 laboratorios que de manera preliminar cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007. Por su parte, las secretarías de salud de Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés y Vichada informaron que no cuentan con laboratorios que cumplan con dichos requisitos. A continuación, se relacionan los números de radicado asignados a las comunicaciones emitidas por las 38 secretarías de salud:

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| # | Radicado | Departamento/ Distrito |
|---|---|---|
| 1 | 2025423000015280 | AMAZONAS |
| 2 | 2025423000895932<br>2025423000995942 | ANTIOQUIA |
| 3 | 2025424000912862 | ARAUCA |
| 4 | 2024423003022482<br>2025423000741672 | ATLÁNTICO |
| 5 | 2024423003022482<br>2025423000741672 | ATLÁNTICO (BARRANQUILLA) |
| 6 | 2024423003013112<br>2025423001142442 | BOGOTÁ D.C. |
| 7 | 2025423000523632<br>2025423000499882 | BOLÍVAR |
| 8 | 2025424000284112<br>2025423001138792 | BOLÍVAR (CARTAGENA DE INDIAS) |
| 9 | 2025423000517632<br>2025423000754952 | BOYACÁ |
| 10 | 2024423003028312<br>2025423001121932 | CALDAS |
| 11 | 2024423002555442<br>2025423000683922 | CAQUETÁ |
| 12 | 2024423003027302 | CASANARE |
| 13 | 2024423003022452<br>2024423003026242 | CAUCA |
| 14 | 2024423003013042 | CESAR |
| 15 | 2025423000895862 | CHOCÓ |
| 16 | 2024423003001372 | CÓRDOBA |
| 17 | 2024423003021472<br>2025423000853982<br>2025423001043202 | CUNDINAMARCA |
| 18 | 2025423001301682 | GUAINÍA |
| 19 | 2024423002564802 | GUAVIARE |
| 20 | 2025423000088852<br>2024423002971852<br>2025423000765652 | HUILA |
| 21 | 2025423001207682 | LA GUAJIRA |
| 22 | 2025423000949502<br>2025423001147342 | MAGDALENA |
| 23 | 2025423000949502<br>2025423001147342 | MAGDALENA (SANTA MARTA) |
| 24 | 2024423002266312<br>2025423000800402 | META |
| 25 | 2025423000013492<br>2025423000764502 | NARIÑO |
| 26 | 2025424000907852 | NORTE DE SANTANDER |
| 27 | 2024423003013382 | PUTUMAYO |
| 28 | 2025423000833152<br>2025423001041992 | QUINDÍO |
| 29 | 2024423003023772<br>2025423000012762 | RISARALDA |
| 30 | 2025424001264822 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
| 31 | 2024423002597752 | SANTANDER |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| # | Radicado | Departamento/ Distrito |
|---|---|---|
| | 2025423000834512<br>2025424001013842 | |
| 32 | 2025423000739212 | SUCRE |
| 33 | 2024423003025572<br>2025423000724992 | TOLIMA |
| 34 | 2025423000449202 | VALLE DEL CAUCA (BUENAVENTURA) |
| 35 | 2024423003026282<br>2025424000837102<br>2025423000986692<br>2025423000993412 | VALLE DEL CAUCA (SANTIAGO DE CALI) |
| 36 | 2025423000116342<br>2024423002730022<br>2025424001087772<br>2025423001086972<br>2025423001130112<br>2025423001138682<br>2025423001137052 | VALLE DEL CAUCA |
| 37 | 2024423002067802 | VAUPÉS |
| 38 | 2025423000509652 | VICHADA |

Con base en la información proporcionada por las secretarías de salud departamentales y distritales, y la información remitida por el INS, este Ministerio verificó la existencia de los laboratorios en la base de datos del PICCAP, confirmándose su NIT, razón social, dirección y los tipos de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos autorizados para realizar.

Que, en consecuencia, es procedente la autorización de los laboratorios identificados para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano, conforme a la información suministrada por las secretarías departamentales y distritales de salud, así como por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través del PICCAP, toda vez que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007. Estos laboratorios se relacionan en el Documento Técnico de consolidación de laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para consumo humano, elaborado por la Subdirección de Salud Ambiental de este Ministerio.

Que, en mérito de lo expuesto,

## RESUELVE

**ARTÍCULO 1. Objeto.** Autorizar a los laboratorios relacionados en la siguiente tabla, para que realicen los análisis físicos (F), químicos (Q) y microbiológicos (MB) de agua para el consumo humano. El análisis autorizado para cada laboratorio es aquel que está señalado con una "X" en la columna respectiva.

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ (CORPOURABA) | 890907748-3 | CALLE 92 # 98-39 | X | X | X | APARTADÓ | |
| 2 | LABORATORIO OC S.A.S | 811032089-4 | DIAGONAL 101 # 106C-13 | X | X | X | | |
| 3 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA | 890984812-5 | CARRERA 51 # 118 SUR 57 | X | X | X | CALDAS | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LA SALLISTA - UNILASALLISTA - CENTRO DE LABORATORIOS | | | | | | | ANTIOQUIA |
| 4 | AGUASCOL ARBELAEZ S.A. E S P | 830505339-0 | CARRERA 4 # 20-35 EL CENTRO | X | X | X | CAUCASIA | |
| 5 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS RÍOS NEGRO - NARE (CORNARE) | 890985138-3 | CARRERA 59 # 44-48, AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ | X | X | X | EL SANTUARIO | |
| 6 | TESTLAB - LABORATORIO ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS S A S | 900813618-5 | CARRERA 43, CALLE 32 SUR 20 | X | X | X | ENVIGADO | |
| 7 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E S P | 890904996-1 | CALLE 85B # 43-13 | X | X | N/A | ITAGÜÍ | |
| 8 | EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E S P | 811009329-0 | CALLE 20 # 29-45 | X | X | X | LA CEJA | |
| 9 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA ESPA E S P | 811014470-1 | CALLE 36 # 34-101 | X | X | X | MARINILLA | |
| 10 | ACUAMBIENTE S A S. | 811009419-5 | CALLE 32E # 75B-27 | X | X | X | MEDELLÍN | |
| 11 | ACUAZUL S A S | 900039118-4 | CALLE 33 # 74B-150 | X | X | X | | |
| 12 | ANALTEC LABORATORIOS S.A S | 900656414-9 | AVENIDA 33 # 74B-146 | X | X | X | | |
| 13 | ANÁLISIS DE AGUAS Y GESTIÓN AMBIENTAL S.A.S. | 901923816-2 | CARRERA 70 # 32-88 | X | X | X | | |
| 14 | AOXLAB S.A.S | 900567821-9 | CALLE 32F # 74B-122 | X | X | X | | |
| 15 | BIOASIEL LABORATORIOS S A S | 900314037-5 | CARRERA 83D # 17-46 | X | X | X | | |
| 16 | BIOTRENDS LABORATORIOS S A S | 830101160-5 | CARRERA 50 # 25-127 OFICINA 301 | N/A | N/A | X | | |
| 17 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA | 811000231-7 | CARRERA 65 # 44A-32 | X | X | X | | |
| 18 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E S P | 890904996-1 | CALLE 66C # 34-93 | X | X | X | | |
| 19 | HIDROASESORES S A S | 900228052-8 | CARRERA 70A # 13-04 | X | X | N/A | | |
| 20 | HIDROQUÍMICA LABORATORIO AMBIENTAL S A S | 901167087-6 | CALLE 51A # 81B-12 | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - LACMA | 890980134-1 | CARRERA 78 # 65-46 | X | X | X | | |
| 22 | MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S A S (MEDIEMPRESA) | 900617747-7 | CARRERA 43C # 7D-47 | X | X | X | | |
| 23 | SEILAM S A S. | 890928722-2 | CARRERA 81A # 30AA-10 | X | X | X | | |
| 24 | LABORATORIO DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PQI UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 890980040-8 | CALLE 67 # 53-108 BLOQUE 16 OFICINA 419 | X | X | N/A | | |
| 25 | MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S A S | 890932535-7 | CARRERA 42 # 10 37 | X | X | X | | |
| 26 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - GRUPO DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN - GDCON | 890980040-8 | CALLE 62 # 52-59 TORRE 2 LABORATORIO 232 (SIU) | X | X | X | | |
| 27 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA -LABORATORIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 890980040-8 | CALLE 67 # 53-108 BLOQUE 20 OFICINA 244 | X | X | X | | |
| 28 | UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - CENTRO DE LABORATORIOS | 890902920-1 | CARRERA 87 # 30-65 BLOQUE 3 | X | X | X | | |
| 29 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA | 899999063-3 | CARRERA 80 # 65-223 BLOQUE M7-203 | X | X | N/A | | |
| 30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS | 899999063-3 | CARRERA 65 # 59A-110 BLOQUE 16-205 | N/A | N/A | X | | |
| 31 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - LABORATORIO AMBIENTAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES – GIA | 890902922-6 | CIRCULAR 01 #70-01, BLOQUE 11B LABORATORIO 304 – 305 BARRIO LAURELES | X | X | X | | |
| 32 | OMNIAMBIENTE S A S | 811028757-0 | CARRERA 48 # 60-12 | X | X | X | RIONEGRO | |
| 33 | LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E I C E E S.P | 8001135499 | CARRERA 24 ENTRE CALLES 18 Y 19 BLOQUE 3 | X | X | X | ARAUCA | ARAUCA |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LABORATORIO DE SUELOS, AGUAS Y FOLIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE ORINOQUIA | 899999063 | KILÓMETRO 9 VÍA A CAÑO LIMÓN | X | X | X | | |
| 35 | ALCALDÍA DE ARAUQUITA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUQUITA | 8920994947 | CARRERA 4 # 3-13 | X | X | X | ARAUQUITA | |
| 36 | CARIBABARE E S P | 800093257 | CARRERA 18 # 15-38 | X | X | X | TAME | |
| 37 | ALS LIFE SCIENCES COLOMBIA S A S. | 9000996468 | CARRERA 47 # 85-75 | N/A | N/A | X | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
| 38 | AMFAC LABORATORIO S A S | 9002198747 | VÍA 40 # 71-197 BODEGA 204 CENTRO EMPRESARIAL MARISOL | X | X | X | | |
| 39 | LABORATORIO LIMA SAS | 802001608 | CARRERA 47 # 76 - 235 | X | X | X | | |
| 40 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO ORTIZ MARTÍNEZ S A S | 8020007544 | CARRERA 42 # 76-157 | X | X | X | | |
| 41 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO BARRANQUILLA S A S | 8901089861 | CALLE 75 # 72-40 BODEGA 1 CENTRO EMPRESARIAL METROTEX | X | X | X | | |
| 42 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y AMBIENTE S A S | 900027049 | CARRERA 41 # 73B-72 | X | X | X | | |
| 43 | SOCIEDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E S P S A | 800135913 | CARRERA 8 VÍA 5 ACUEDUCTO DISTRITAL DE BARRANQUILLA | X | X | X | | |
| 44 | ZONAS COSTERAS S A S | 900584424 | CALLE 68 # 44-95 | X | X | X | | |
| 45 | LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO S A – PIMSA | 8600760085 | PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO S A KILÓMETRO 3 VÍA MALAMBO - SABANAGRANDE | X | X | N/A | MALAMBO | |
| 46 | ACQUA LABORATORIOS S A S | 900914735 | CALLE 74 # 71-10 PISO 2 | X | X | N/A | BOGOTÁ, D C. | BOGOTÁ, D.C |
| 47 | AGQ COLOMBIA S A S | 800070853-7 | CALLE 153A # 7H-72 | X | X | X | | |
| 48 | ALS LIFE SCIENCES COLOMBIA S A S | 9000996468 | CALLE 94B # 56-45 | X | X | X | | |
| 49 | AMBIENCIO INGENIEROS S A S | 800153696 | CARRERA 28 # 75-37 | X | X | X | | |
| 50 | AMC ANÁLISIS DE COLOMBIA LTDA | 830510012 | CARRERA 28 # 71B - 80 | X | X | X | | |
| 51 | ANALQUIM LTDA. | 830055841 | CARRERA 25 # 73-60/66 | X | X | X | | |
| 52 | ANASCOL S A S | 9004880558 | CARRERA 72A # 51-64 | X | X | X | | |
| 53 | ASBIOQUIM S A S. | 900129333 | CARRERA 74B # 49A-51 | X | X | X | | |
| 54 | ASINAL S.A S. | 8605183941 | CALLE 10 SUR # 41-27 | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | BIOPOLÍMEROS INDUSTRIALES S A S. - BIOPOLAB | 9002464978 | CARRERA 18 # 63A-50 PISO 6 | X | X | X | | |
| 56 | BIOQUILAB LTDA. | 8300008171 | CARRERA 47A # 91-85 | N/A | N/A | X | | |
| 57 | BIOTEK CALIDAD & ASESORÍAS | 53007526-7 | CARRERA 103C # 131C-04 | X | X | X | | |
| 58 | BIOTRENDS LABORATORIOS S A S | 8301011605 | CALLE 64H # 71D-31 | X | X | X | | |
| 59 | CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGÍA Y ASESORÍA S A S. | 8301251759 | CALLE 148 # 17-15 | X | X | X | | |
| 60 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA S.A S | 8300164985 | CARRERA 27C # 68-79 | X | X | X | | |
| 61 | CHEMICAL LABORATORY | 9003291609 | CARRERA 21 # 195-50 | X | X | X | | |
| 62 | CONFÍA CONTROL S.A S | 9007130503 | CARRERA 63 # 5A-40 | X | X | X | | |
| 63 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN S.A S. | 830502614 | CARRERA 65 # 5A-45 | X | X | X | | |
| 64 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS CONOSER LTDA. | 8002443383 | CARRERA 27B # 70-10 | X | X | N/A | | |
| 65 | CORPORACIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA) | 9002414398 | CARRERA 32 # 8-93 SUR | X | X | X | | |
| 66 | COMPAÑÍA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES - COMNAMBIENTE S A S | 900682639-6 | CARRERA 62 # 103-5, CASA ESQUINERA | X | X | N/A | | |
| 67 | DAPHNIA LTDA | 8002134705 | CARRERA 42B # 14-60 | X | X | X | | |
| 68 | DOCTOR CALDERÓN ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA LTDA | 8002472332 | AVENIDA CARRERA 20 # 87-61 | X | X | X | | |
| 69 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB) | 8999990941 | AVENIDA CALLE 24 # 37-15 | X | X | X | | |
| 70 | ENZIPAN LABORATORIOS S A | 8000501590 | CARRERA 53 # 69-52 | X | X | X | | |
| 71 | FUNDACIÓN DE ASESORÍAS PARA EL SECTOR RURAL (FUNDASES) | 8000286873 | CALLE 89 # 87A-50 | X | X | X | | |
| 72 | H2O ES VIDA S.A S | 900258114 | DIAGONAL 81G # 76B-34 | X | X | X | | |
| 73 | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A S | 830113152 | CALLE 25F # 84B-47 | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS (LASS) | 9003931071 | CARRERA 47 # 134A-82 | X | X | X | | |
| 75 | LABORATORIO PROCALIDAD S A S | 9014832465 | CARRERA 25 # 50-55 OFICINA 101 | N/A | N/A | X | | |
| 76 | LABORATORIO INSTRUMENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 860015542 | CARRERA 5 # 59A-44 | X | X | X | | |
| 77 | LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA | 860252774 | CARRERA 78J # 40B-52 SUR | X | X | X | | |
| 78 | LABORATORIO UNIDSALUD S A S | 9005156449 | CARRERA 72A # 9-87 | X | X | X | | |
| 79 | MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO AMBIENTAL | 8300734505 | CARRERA 17 # 166-72 | X | X | X | | |
| 80 | MICROLAB LABORATORIOS Y ASESORIAS S A S - IMPEGNO | 900373939 | AVENIDA BOYACÁ # 49A-21 | X | X | X | | |
| 81 | MK INVERSIONES LTDA | 860351981 | CARRERA 64 # 5A-28 | X | X | N/A | | |
| 82 | NULAB S A S. | 8000366662 | CARRERA 16 # 58A-73 | X | X | X | | |
| 83 | SGS COLOMBIA | 860049921 | CARRERA 100 # 25C-11 | X | X | X | | |
| 84 | SOLUCIONES H2O - LABORATORIO H2O | 900464949 | CARRERA 27 # 75A-30 | X | X | X | | |
| 85 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL - BOGOTÁ | 899999063 | CARRERA 30 # 45 -03 EDIFICIO 406, LABORATORIO 228 | X | X | X | | |
| 86 | CONSULTORÍAS AMBIENTALES MICROBIOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS S AS (CONAMFI S A S) | 800218017-4 | CALLE 30 # 79-19, BARRIO SANTA MÓNICA | X | X | X | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 87 | GESTIÓN ANALÍTICA S A S | 900484140-4 | CARRERA 57B # 7C-52 URBANIZACIÓN BELLAVISTA, BARRIO 20 DE JULIO | X | X | X | | |
| 88 | INGEAL ASESORÍAS Y LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS Y AGUA S A S | 900813138-1 | CARRERA 69 # 311- 39 LOCAL 226C, EDIFICIO CENTRO DE SALUD Y NEGOCIOS RONDA REAL | N/A | N/A | X | | |
| 89 | LABORATORIO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 890480123-5 | CAMPUS DE ZARAGOCILLA FACULTAD DE CIENCIAS | X | X | N/A | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA - AGUAS DE CARTAGENA S A E S P (ACUACAR) | 800252396-4 | SEDE PARAGUAY TRANSVERSAL 45 # 26A-160 BARRIO PARAGUAY / SEDE PUNTA CANOA- ANILLO VIAL KM 2 # 201 PUNTA CANOA | X | X | X | | |
| 91 | LABORATORIOS TORRES BENEDETTI S A.S | 900743836-3 | CALLE 29A # 21A-75 BARRIO MANGA CALLEJÓN DANDY | X | X | X | | |
| 92 | LABORATORIO VO S A S | 901176572-5 | CALLE 32C # 46-34 LOCAL 102 BARRIO BOSTON | X | X | N/A | | |
| 93 | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA | 890307400-1 | DIAGONAL 9-32A # 32-04 BARRIO TERNERA | N/A | N/A | X | | |
| 94 | LABORATORIO BIOMEDICAL | 7320036-3 | CALLE 10 # 9A-37 | X | X | X | CHIQUINQUIRÁ | BOYACÁ |
| 95 | EMPOCHIQUINQUIRÁ E.S.P | 800082204-9 | AVENIDA CARRERA 6 # 14-03 | X | X | X | | |
| 96 | ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA. | 826000346-1 | CARRERA 33 # 16-27 | X | X | X | DUITAMA | |
| 97 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. (EMPODUITAMA) | 891855578-7 | CALLE 9A # 7-42, CALLE 16 # 14-68 | X | X | N/A | | |
| 98 | HIDROLAB S A S | 900515331-9 | CALLE 1CW #34C-160 | X | X | N/A | | |
| 99 | LABORATORIO ANÁLISIS - CONTROL CALIDAD ALIMENTOS Y AGUA | 23555651-0 | CARRERA 16 # 11-57 | X | X | X | | |
| 100 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | 800252037-5 | CARRERA 5 #10-125 | X | X | X | GARAGOA | |
| 101 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NOBSA | 900331439-4 | CARRERA 10 # 6-25, PARQUE PRINCIPAL | X | X | N/A | NOBSA | |
| 102 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL PAIPA S A E S P | 900259348-5 | CARRERA 17A # 23A-05 KILOMETRO 1 VÍA FRANCISCO MONTAÑA | X | X | N/A | PAIPA | |

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S A E S P | 891800031-4 | CARRERA 11 # 15-10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHACÓN | X | X | X | SOGAMOSO | |
| 104 | SERVIQUÍMICOS E U | 826002964-0 | CARRERA 9A # 16-01 | X | X | X | | |
| 105 | ALIMENTOS SEGUROS LABORATORIO | 33368935-1 | CARRERA 14 NO 2-104 PISO 2 BARRIO SURINAMA | X | X | X | TUNJA | |
| 106 | LABORATORIO CONTROL MICROBIOLÓGICO ANÁLISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS S A S | 900818178-9 | AVENIDA NORTE # 47A-40 | X | X | X | | |
| 107 | VEOLIA AGUAS DE TUNJA S A E S.P | 820000971-7 | CARRERA 3 ESTE # 11-20, CARRERA 17 CON CALLE 5 PARTE ALTA LIBERTADOR | X | X | X | | |
| 108 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S A E S P | 890803239-9 | CARRERA 8 # 13A-17 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | X | X | X | CHINCHINÁ | CALDAS |
| 109 | ACUATEST S A S | 900062660-8 | CARRERA 25 # 67-104 | X | X | N/A | MANIZALES | |
| 110 | AGUAS DE MANIZALES S A E S P | 8100005980 | PLANTA NIZA VÍA A CERRO DE ORO 3 | X | X | X | | |
| 111 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA | 899999034-1 | KM 10 VÍA AL MAGDALENA, MANIZALES | X | X | N/A | | |
| 112 | LABORATORIO DEL EJE S A S | 901443085-5 | CARRERA 23 # 58A-57 LOS ROSALES | N/A | N/A | X | | |
| 113 | EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA (SERVAF) S A E S.P | 8001694707 | CALLE 16 # 17-117 LA VEGA | X | X | N/A | FLORENCIA | CAQUETÁ |
| 114 | EMPRESA PÚBLICAS DE MONTERREY S A E S P - LABORATORIO PTAP LA PACHERA | 9000097341 | VEREDA TIGRANA ALTA | X | X | X | MONTERREY | CASANARE |
| 115 | AMBITEST S.A.S | 832000800-4 | CARRERA 26 # 21-47 | X | X | X | YOPAL | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO YOPAL E.I.C.E. E.S.P. | 844000755-4 | CARRERA 23 # 32-04 CARRERA 19 # 21-34 | X | X | X | | |
| 117 | SOLUCIONES AMBIENTALES -INGENIERÍA S.A.S. - SOLAM | 9002734671 | CARRERA 23A # 37-129 | X | X | N/A | | |
| 118 | SOR CONSTRUCCIONES CONSULTORÍAS S.A.S. - AQUALIM | 8440026571 | CARRERA 23 # 19-15 | X | X | X | | |
| 119 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P | 891500117-1 | AVENIDA PANAMERICANA PIEDRA NORTE PLANTA EL TABLAZO | X | X | X | POPAYÁN | CAUCA |
| 120 | LABORATORIO AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS NANCY FLÓREZ GARCÍA | 824005588-0 | CALLE 16A # 16-38 BARRIO SANTANA | X | X | X | | |
| 121 | COMERCIALIZADORA Y LABORATORIO CRISTIAM GRAM BOGOTÁ S.A.S - ESTABLECIMIENTO LABORATORIO CRISTAL VIOLETA AGUA Y ALIMENTOS | 901015580-4 | CARRERA 13 # 18-48 BARRIO GAITÁN | X | X | X | VALLEDUPAR | CESAR |
| 122 | LABORATORIO DE AGUAS, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ (CODECHOCÓ) | 899999238-5 | CARRERA 1 # 22-95 | X | X | X | QUIBDÓ | CHOCÓ |
| 123 | AMBIELAB S.A.S. | 812004917-2 | CALLE 23 # 2-31 | X | X | X | | |
| 124 | CECAL LTDA | 812005318-5 | CARRERA 8 # 41-55 | X | X | X | | |
| 125 | LABORATORIO DE AGUA DEL CARIBE - LAC S.A.S. | 901325747-7 | CARRERA 7A # 64A-42B LOS ALCÁZARES | X | X | N/A | MONTERÍA | CÓRDOBA |
| 126 | LABORATORIO DE AGUAS VEOLIA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P | 812003483-3 | PLANTA DE POTABILIZACIÓN SIERRA CHIQUITA | X | X | X | | |
| 127 | BIOASEGURAR ANALÍTICA S.A.S | 9011095450 | KILÓMETRO 1.5 VÍA CAJICÁ A TABIO # 21-62 LOCAL 206 | X | X | X | CAJICA | CUNDINAMARCA |
| 128 | MERIEUX NUTRISCIENCE COLOMBIA S.A.S | 8909325357 | CARRERA 10 # 3-55 INTERIOR 1, BARRIO SANTA LUCIA | N/A | N/A | X | CHÍA | |
| 129 | MABER SOLUCIONES HIDROQUÍMICAS S.A.S | 9001420154 | VEREDA EL ALTICO FINCA EL BERNAL LOTE 1 | X | X | X | COGUA | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | HIDROLAB COLOMBIA LTDA | 8000386013 | AUTOPISTA A MEDELLÍN KILÓMETRO 2 5 VÍA PARCELAS DE COTA KILÓMETRO 1 3 BODEGA AEPI 3A | X | X | X | COTA | |
| 131 | EMPRESA AGUAS DE FACATATIVÁ, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EAF S A S E S P | 8001886600 | CARRERA 1 SUR CALLE 16 | X | X | X | FACATATIVÁ | |
| 132 | AGUASLAB S A S | 9012699973 | CALLE 21 # 12-26 BARRIO SUCRE | X | X | X | GIRARDOT | |
| 133 | SALUD EN TUS MANOS LTDA | 9002515191 | CALLE 31 # 7C-75 BARRIO BLANCO | X | X | X | | |
| 134 | ACQUALITY INGENIERIA S A S. | 9016580637 | CARRERA 7A # 32-128 | X | X | N/A | | |
| 135 | EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGIÓN (ACUAGYR) S A E S P | 890600003 | KILÓMETRO 3 VÍA GIRARDOT - RICAURTE | X | X | X | | |
| 136 | AGUAS DE LA PROSPERIDAD S.A.S E S.P | 901122927 | CALLE 10 SUR # 23-61 | X | X | N/A | MADRID | |
| 137 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID | 8320015122 | CALLE 9 # 7-99 | X | X | X | | |
| 138 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA (EAMOS) E S P. | 8320008502 | CARRERA 1 # 4-12 | X | X | X | MOSQUERA | |
| 139 | LABCON CLD LABORATORIO Y CONSULTORÍA S A S. | 9004686185 | KM 18 VIA BOGOTÁ MOSQUERA PARQUE AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA BODEGA 1 OFICINA 202 | N/A | N/A | X | | |
| 140 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A - E S P | 9001717109 | CARRERA 3 # 6-40 BARRIO INMACULADA | X | X | X | SIBATÉ | |
| 141 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S A E S P | 9002274139 | POZO PROFUNDO LA ESMERALDA PARQUE LOS PATOS, CALLE 10 # 6-63 | X | X | X | TOCANCIPÁ | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | LABORATORIO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE UBATÉ (EMSERVILLA) S A E S P | 9008020917 | SECTOR SAN JOSÉ ALTO | X | X | X | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | |
| 143 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E S P DE VILLETA | 8320022684 | BARRIO EL RECREO | X | X | X | VILLETA | |
| 144 | LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE ALIMENTOS Y ANÁLISIS AMBIENTAL - SENA VILLETA | 8999990341 | CALLE 2 # 13-03 BARRIO SAN RAFAEL | X | X | N/A | | |
| 145 | ALIANZA PARA LA INOCUIDAD S A S. | 901621172-1 | CARRERA 36 # 8-460 OFICINAS 203 Y 204 LA PAZ | N/A | N/A | X | ZIPAQUIRÁ | |
| 146 | EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ (EPZ) E.S.P | 8000059009 | VEREDA ALTO DE LA CRUZ COGUA | X | X | X | | |
| 147 | EMPOAGUAS E S P | 822001883-3 | CALLE 19 # 19D-35 | X | X | X | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE |
| 148 | LABORATORIO DE AGUAS EMPUGAR E S P | 891180074-9 | KILÓMETRO 1 VÍA GARZÓN - SAN RAFAEL | X | X | X | GARZÓN | HUILA |
| 149 | AQUATEKNICA LTDA | 900127670-6 | CARRERA 6 # 25-81 BARRIO LAS GRANJAS | X | X | N/A | NEIVA | |
| 150 | AGUALIMSU S A S | 813001240-5 | CALLE 13 # 6-10 | X | X | X | | |
| 151 | LABORATORIO DE AGUAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA | 891180010-8 | AVENIDA BUNGANVILES, PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDÍN - E P N | X | X | X | | |
| 152 | LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS S.A.S. DIVISIÓN AMBIENTAL | 800179073-9 | CARRERA 11 # 7-45 BARRIO ALTICO | X | X | X | | |
| 153 | AMBILAB S.A.S | 900813726-2 | CALLE 1A # 4-50 BARRIO TRINIDAD | X | X | N/A | PITALITO | |
| 154 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO (EMPITALITO) E.S.P. | 800089312-8 | KILÓMETRO 1 VÍA AL BATALLÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO GUATIPAN | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | K2 INGENIERIA S.A.S | 804007055-3 | EL CERREJÓN PLANTA DE AGUA | X | X | X | ALBANIA | LA GUAJIRA |
| 156 | OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S A E S P | 819003805-7 | CORREGIMIENTO CORDOBITA TRONCAL DEL CARIBE # 13-2 | X | X | X | CIÉNAGA | MAGDALENA |
| 157 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MARTA E.S.P. (ESSMAR) | 800181105-1 | KILÓMETRO 0 VÍA RIOHACHA PLANTA TRATAMIENTO MAMATOCO | X | X | X | SANTA MARTA | |
| 158 | LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CARIBE S.A.S. | 900596117-5 | MANZANA 5 CASA 2 URBANIZACIÓN SIERRA ADENTRO | X | X | X | | |
| 159 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO DE AGUAS Y ALIMENTOS | 57438523-9 | CALLE 24 # 16-64 | X | X | X | | |
| 160 | LABORATORIO UNIDAD DE LABORATORIOS DE CALIDAD AMBIENTAL MARINA | 8002500620 | CALLE 25 # 2-55 RODADERO SUR PLAYA SALGUERO | X | X | X | | |
| 161 | PROQUIMAG S A S | 900834997-1 | AVENIDA DEL LIBERTADOR # 17-65 | X | X | X | | |
| 162 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 8920002651 | CALLE 48A # 38A-48 PLANTA LA ESMERALDA | X | X | X | VILLAVICENCIO | META |
| 163 | LABORATORIO ANÁLISIS DE AGUAS AMPARO RESTREPO ALFAMPAR S.A.S | 9001296816 | CARRERA 38 # 35-15 BARZAL | X | X | X | | |
| 164 | LABORATORIO AVALAB S.A.S. | 901066262-5 | CARRERA 32 # 43-50 EL TRIUNFO | N/A | N/A | X | | |
| 165 | TECNOAMBIENTAL S A S | 8220017390 | CALLE 40 # 25-91 | X | X | X | | |
| 166 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE EMPOOBANDO E S P | 800140132-6 | CARRERA 7 CALLE 30 ESQUINA PLANTA DE TRATAMIENTO | X | X | X | IPIALES | NARIÑO |
| 167 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS DE EMPOPASTO S A E S P. | 891200686-3 | EMPOPASTO PLANTA CENTENARIO ANTIGUA SALIDA AL NORTE | X | X | X | SAN JUAN DE PASTO | |
| 168 | LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL, UNIVERSIDAD MARIANA | 800092198-5 | CAMPUS DEPORTIVO ALVERNIA UNIVERSIDAD MARIANA | X | X | N/A | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | LABORATORIO DE ANÀLISIS QUÍMICO Y AGUAS | 800118954-1 | CALLE 18 # 50-02 TOROBAJO | X | X | X | | |
| 170 | LABORATORIOS DEL VALLE S A S | 900844119-4 | CALLE 21 # 30-29 | X | X | X | | |
| 171 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 890500622-6 | CAMPOS ELISEOS AVENIDA 10 VÍA LOS PATIOS | X | X | X | LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER |
| 172 | AGUA DE LOS PATIOS S A E S P | 900163757-0 | KILÓMETRO 14 VÍA CÚCUTA – PAMPLONA, LOS VADOS | X | X | X | | |
| 173 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, LABORATORIO DE AGUAS | 8001631300 | VÍA ACOLSURE SEDE EL ALGODONAL | X | X | X | OCAÑA | |
| 174 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO S.A E.S.P. | 8002453442 | CARRERA 33 # 7A-11 LA PRIMAVERA – PLANTA ALGODONAL | X | X | X | | |
| 175 | ADAMIUAIN | 890505844-7 | TRANSVERSAL 52 # 3C-03 BARRIO JOSE ANTONIO GALÁN | X | X | X | | |
| 176 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO MARGIE OJEDA | 378238374 | AVENIDA 0A # 12-05 EDIFICIO INGRID | N/A | N/A | X | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | |
| 177 | MICROLAB DEL NORTE MK S A S. | 901713142-6 | CALLE 7 NORTE #2E-26 | N/A | N/A | X | | |
| 178 | LABORATORIO DE ENSAYOS DE AGUA DE AGUAS KPITAL CÚCUTA | 900080956-2 | KDX 14 # 6-43A PLANTA EL PÓRTICO VÍA CUARTELES | X | X | X | | |
| 179 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA EMPOPAMPLONA S.A E.S.P | 800094327-8 | PLANTA DE TRATAMIENTO CARIONGO, PARQUE RECREACIONAL LOS TANQUES | X | X | X | PAMPLONA | |
| 180 | EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBÚ EMTIBU | 807000697-0 | CARRERA 7 # 10-35 BARRIO DIVINO NIÑO | X | X | X | TIBÚ | |
| 181 | AQUALIA VILLA DEL ROSARIO S.A.S E.S.P | 901368043-5 | CALLE 23 # 12-20, BARRIO GRAN COLOMBIA | X | X | X | VILLA DEL ROSARIO | |
| 182 | DON POLLO - NOMBRE COMERCIAL QUINOLAB LABORATORIO AGROINDUSTRIAL | 801004045-5 | KILÓMETRO 7 # - ANTIGUA VÍA AL VALLE LA Y CALARCÁ | X | X | X | ARMENIA | QUINDÍO |
| 183 | EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA (EPA) | 890000439-9 | CARRERA 14 CALLE 44 NORTE | X | X | X | | |

Continuación de la resolución: *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P | 8000638237 | CARRERA 14 # 22-30 | X | X | X | | |
| 185 | LAIMAO S.A.S | 900657805-7 | CALLE 9 # 22-82 PISO 2 | X | X | N/A | | |
| 186 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | 8999990341 | AVENIDA CENTENARIO # 44 NORTE 15 | X | X | X | | |
| 187 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE BARCELONA QUINDÍO E.S.P | 8002226559 | CARRERA 11 # 11-25 BARCELONA QUINDIO | X | X | X | CALARCÁ | |
| 188 | LABORATORIO AMBIENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ EMCA E.S.P | 890000377-0 | CARRERA 24 # 39-54 | X | X | X | | |
| 189 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P. (ACUASEO) | 800211801-0 | CARRERA 15 # 183-131 VILLA CAROLA | X | X | X | DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| 190 | SERVICIUDAD E.S.P - LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD | 816001609-1 | TANQUE LAS MARGARITAS - VILLASANTANA | X | X | X | | |
| 191 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA - LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD | 800103884-9 | VEREDA GRANATAL | X | X | X | LA VIRGINIA | |
| 192 | ANALTEC LABORATORIOS S.A.S. | 900656414-9 | CARRERA 12 # 1A-27 BARRIO POPULAR MODELO | X | X | X | PEREIRA | |
| 193 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P | 816002020-7 | AVENIDA CIRCUNVALAR. LA AURORA SUBIENDO A ALTO CANCELES | X | X | X | | |
| 194 | LABORATORIO ALISCCA S.A.S | 900193645-2 | CARRERA 11 # 40-105 BARRIO MAYORCA | X | X | X | | |
| 195 | LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 891480035-9 | CARRERA 27 # 10-02. EDIFICIO 8 PISO 1 Y 2 | X | X | X | | |
| 196 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL (EMPOCABAL) E.S.P – E.I.C.E. | 800050603-7 | CARRERA 15 # 12-11 | X | X | X | SANTA ROSA DE CABAL | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P. | 9000422484 | AVENIDA LOS LIBERTADORES CARRERA 3A # 2A-56 | X | X | X | SAN ANDRES ISLA | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
| 198 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA (ESBARBOSA) E.S.P. | 804003025-4 | KILÓMETRO 1 VÍA VÉLEZ, VEREDA EL AMARILLO | X | X | X | BARBOSA | SANTANDER |
| 199 | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 900045408-1 | CARRETERA NACIONAL VÍA EL BOSTON PLANTA DE TRATAMIENTO | X | X | X | BARRANCA-BERMEJA | |
| 200 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y SERVICIOS TÉCNICOS S.A.S. | 900756884-3 | CARRERA 34A # 61-90 | X | X | X | | |
| 201 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 890200162-2 | CARRETERA A PAMPLONA VÍA LA MALAÑA KILÓMETRO 1 | X | X | X | BUCARAMANGA | |
| 202 | BIOCONTROL CARE S.A.S | 900829632-9 | CARRERA 9 # 42-38 | X | X | X | | |
| 203 | CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL S.A.S. | 900023598-6 | CALLE 12 # 16-40 | X | X | X | | |
| 204 | INOQUALAB S.A.S. | 900505973-4 | CARRERA 22 # 35-40 INTERIOR 224 | X | X | X | | |
| 205 | LABORATORIO BACTERIOLÓGICO DE ALIMENTOS - LABALIME S.A.S | 900712236-1 | CALLE 33 # 20-29 PISO 2 | X | X | X | | |
| 206 | LABORATORIO QUÍMICO DE CONSULTAS INDUSTRIALES, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 890201213-4 | CALLE 9 CON CARRERA 27 CAMPUS CENTRAL | X | X | X | | |
| 207 | QUIMIPROYECTOS S.A.S | 900500779-9 | CARRERA 24 # 36-15 | X | X | X | | |
| 208 | SIAMA S.A.S | 804016152-8 | CARRERA 24 # 36-11 | X | X | X | | |
| 209 | PSL PROANÁLISIS S.A.S BIC | 800193010-3 | CALLE 200 # 10-77 | X | X | X | FLORIDABLANCA | |
| 210 | COOPERATIVA DE TECNÓLOGOS E INGENIEROS DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y AFINES CISLAB T.I.P | 804000243-1 | KILÓMETRO 7 AUTOPISTA A FLORIDABLANCA # 22-31 CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE | X | X | N/A | GIRÓN | |
| 211 | LABORATORIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA (EPMM) | 890205049-0 | CALLE 13 # 6A-58 | X | X | X | MÁLAGA | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | BOLÍVAR INDUSTRIAL AMBIENTAL LABORATORIOS S A S | 901007479-4 | KILÓMETRO 3 VÍA GUATIGUARÁ, LOTE 4, VEREDA GUATIGUARÁ | X | X | X | PIEDECUESTA | |
| 213 | INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL - IDEAR | 800127759-1 | KILÓMETRO 3 VÍA SAN GIL A BUCARAMANGA | X | X | X | SAN GIL | |
| 214 | LABORATORIO DE AGUAS UNISANGIL | 800152840-4 | KILÓMETRO 2 VÍA SAN GIL A CHARALÁ | X | X | X | | |
| 215 | AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. | 900639462-8 | KILÓMETRO 1.2 VÍA SOCORRO A PÁRAMO | X | X | X | SOCORRO | |
| 216 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA | 860013798-5 | CAMPUS UNIVERSITARIO MAJAVITA | X | X | X | | |
| 217 | LABORATORIO FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | 899999034-1 | TRANSVERSAL 8 # 8A-50 | X | X | X | VÉLEZ | |
| 218 | AGUAS DE LA SABANA S A E S P | 823004005-8 | CARRETERA TRONCAL KILÓMETRO 1 VÍA SINCELEJO A COROZAL | X | X | X | SINCELEJO | SUCRE |
| 219 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBICOS DE CHAPARRAL | 809002366-4 | KILÓMETRO 2 VÍA VEREDA AGUAYO - CHAPARRAL | X | X | X | CHAPARRAL | TOLIMA |
| 220 | LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD PTAP - CHICORAL EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E S P | 890704204-7 | CALLE 9 # 4-50 BARRIO PRIMERO DE MAYO (CHICORAL TOLIMA) | X | X | X | ESPINAL | |
| 221 | ACQUA Y VIDA | 901458322 | CARRERA 4G # 38A-01 BARRIO MAGISTERIO | X | X | X | IBAGUÉ | |
| 222 | CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA (CORCUENCAS) | 800246198-8 | VIVERO EL SECRETO PREDIO # 65, VEREDA LLANITOS KILÓMETRO 8 | X | X | N/A | | |
| 223 | EMPRESA LBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (IBAL) S A E S P OFICIAL | 800089809-5 | CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA | X | X | X | | |
| 224 | LABORAGUAS S A S. | 900418581-6 | CALLE 33 # 48-41 BARRIO CÁDIZ | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ACONPIS | 901517442 | CALLE 8 # 19-83 EDIFICIO BULEVAR LOCALES 7 Y 8 PISO 2 | X | X | X | MELGAR | |
| 226 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PLANTA VENECIA, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A. E.S.P. | 835001290-3 | KILÓMETRO 19 VÍA BUENAVENTURA A CALI, VEREDA VENECIA | X | X | X | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA |
| 227 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 900211167-1 | CALLE 5A # 7-19 CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN | X | X | X | CANDELARIA | |
| 228 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS EMCARTAGO E.S.P. | 836000349-8 | CALLE 1E # 1-00, BARRIO ORTEZ | X | X | X | CARTAGO | |
| 229 | ACUAVALLE S.A. E.S.P. | 890399032-8 | CARRERA 18 # 17A-49 | X | X | X | GUADALAJARA DE BUGA | |
| 230 | AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. | 815001629-3 | KILÓMETRO 1 VÍA LA HABANA | X | X | X | | |
| 231 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 815000863-6 | KILÓMETRO 3 VÍA BUGA A TULUÁ | X | X | X | | |
| 232 | LABORATORIO AGUAQUIM S.A.S | 901818384-3 | CARRERA 21B # 8-SUR 16 | X | X | N/A | JAMUNDÍ | |
| 233 | AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. | 900651752-8 | KILÓMETRO 7, VÍA PALMIRA BARRANCAS | X | X | X | PALMIRA | |
| 234 | ANÁLISIS AMBIENTAL S.A.S. | 890329571-7 | AVENIDA 9A NORTE # 10-117 | X | X | X | SANTIAGO DE CALI, DISTRITO ESPECIAL | |
| 235 | AVALQUIMICO S.A.S | 900072693-7 | CALLE 25 N # 2 BIS-58 | X | X | N/A | | |
| 236 | BIOLAB DEL VALLE S.A.S | 900914013-3 | CALLE 28A # 24A-94 | X | X | X | | |
| 237 | CENTRO INTEGRAL DE ANÁLISIS | 38248164-3 | CALLE 10 # 31-33 | X | X | X | | |
| 238 | CHEMICAL LABORATORIO S.A.S | 900765374 - 7 | CARRERA 56 # 5-180 | X | X | X | | |
| 239 | ECOQUIMICA S.A.S | 805018221-0 | CARRERA 24 # 9C-21 | X | X | N/A | | |
| 240 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) E.I.C.E. E.S.P., LABORATORIO DE AGUA POTABLE | 890399003-4 | CALLE 4 OESTE # 9-00, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DEL RÍO CALI | X | X | X | | |

**Continuación de la resolución:** *"Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano".*

| N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | LABORATORIO BIOCENTER S A S | 900761000-1 | CARRERA 57 # 2-55 | X | X | X | | |
| 242 | AQUA LABORATORIO S A S | 901588977 - 2 | CALLE 2A # 39-25 | X | X | X | | |
| 243 | HIDROAMBIENTAL S A S | 805004925-6 | CARRERA 45 # 5A-24 | X | X | X | | |
| 244 | HYDRO CARE LABORATORIO S A S | 901178096-1 | CARRERA 8 # 78-08 | X | X | X | | |
| 245 | LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA – FUNDACIÓN CINARA | 800089677-0 | CALLE 15 # 75-00 | X | X | X | | |
| 246 | SYNLAB COLOMBIA S A S | 800087565-5 | AVENIDA 2 NORTE # 22N-19 | X | X | X | | |
| 247 | LABORATORIO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES LIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI | 860013720-1 | CALLE 18 # 118-250 | X | X | N/A | | |
| 248 | LABORATORIOS MICROBIOXA S A S | 901741988-9 | AVENIDA 6N # 37B-100 PISO 2 | X | X | X | | |
| 249 | LABORATORIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS CIENCIAS BÁSICAS Y MICROBIOLOGÍA - UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI - USC | 890303797-1 | CALLE 5 # 62-00 | X | X | X | | |
| 250 | MICROAMBIENTAL INGENIERÍA S A S | 900640166-4 | AVENIDA 3 NORTE # 49-36 | X | X | X | | |
| 251 | MICROLAB S A S | 805019040-9 | AVENIDA 2G NORTE # 51N-71 | X | X | X | | |
| 252 | INGENIO SAN CARLOS S A | 891900129-6 | KILÓMETRO 7 VÍA PALOMESTIZO | X | X | X | TULUÁ | |
| 253 | CENTROAGUAS S A E S P | 821002115-6 | KILÓMETRO 1 VÍA LA RIVERA | X | X | X | | |
| 254 | DBO INGENIERÍA LTDA | 800083757-4 | CALLE 10 # 29B-51 | X | X | N/A | YUMBO | |

**Parágrafo.** Los laboratorios autorizados deberán mantener las condiciones que dieron lugar a la autorización. El incumplimiento de dichas condiciones podrá dar lugar a la pérdida de la autorización, conforme al reporte que, para tal efecto, remitan las Secretarías de Salud, y el Instituto Nacional de Salud a este Ministerio.

**ARTÍCULO 2. Notificaciones.** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a los representantes legales de los laboratorios relacionados en el artículo anterior o a quien se autorice para tal efecto, advirtiéndoles que contra la presente

resolución únicamente procede el recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

**Parágrafo 1.** Si no pudiere hacerse la notificación personal, se procederá a efectuar notificación por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

**Parágrafo 2.** El recurso de reposición deberá interponerse por escrito a los correos electrónicos echaves@minsalud.gov.co y mcontreras@minsalud.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, o a la notificación por aviso, según el caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO 3. Comunicaciones.** Comunicar el contenido de este acto administrativo a las secretarías de salud departamentales y distritales, y al Instituto Nacional de Salud – INS.

**ARTÍCULO 4. Vigencia y derogatoria.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y deroga la Resolución 00000229 del 19 de febrero de 2024.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 30 JUL 2025

**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ**
Ministro de Salud y Protección Social

Aprobó:
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios (E)
Directora de Promoción y Prevención (E)
**Vo. Bo. Rodolfo Enrique Salas Figueroa, Director Jurídico (E).**